TOOLCRAFT

Bedienungsanleitung

Anstoßkappe 52 - 65 cm

Best.-Nr. 3588450

1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Anstoßkappe zum Schutz des Kopfes vor Stößen gemäß der Norm EN 812.

WARNUNG! DIES IST KEIN INDUSTRIESCHUTZHELM

- Diese Anstoßkappe bietet keinen Schutz vor herabfallenden oder geworfenen Gegenständen oder sich bewegenden, hängenden Lasten. Sie darf nicht anstelle eines Industrieschutzhelms gemäß der Norm EN 397 verwendet werden.
- Diese Anstoßkappe dient Ihrer persönlichen Sicherheit. Die Anstoßkappe bietet nur begrenzten Kopfschutz.
- Anstoßkappen dürfen nicht zum Anbringen von Zubehörteilen in einer Weise angepasst werden, die nicht vom Hersteller der Anstoßkappe empfohlen wird.
- Diese Anstoßkappe ist so konzipiert, dass sie die Energie eines Aufpralls absorbiert, der zu einer teilweisen Zerstörung oder Beschädigung der Schale und des Gurtes führt. Auch wenn Schäden möglicherweise nicht sofort erkennbar sind, sollte jede Anstoßkappe, die einem starken Aufprall ausgesetzt war, ersetzt werden.
- Verändern Sie diese Anstoßkappe niemals in einer Weise, die nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Verwenden Sie diese Anstoßkappe niemals, wenn sie Risse oder Schnitte hat.
- Setzen Sie diese Anstoßkappe keinen Lösungsmitteln, Farben oder Klebstoffen aus.

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.


Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

3 Kennzeichnungen und Etikettierung

Folgende Symbole befinden sich auf dem Produkt/Gerät oder im Text:

Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

Dieses Produkt entspricht den erforderlichen CE-Normen und ist mit den geltenden europäischen Richtlinien (EU-Richtlinien) konform.



Prüfungen auf Absorption, Durchdringung und Dimensionsstabilität werden in einem Prüflabor durchgeführt, um die Anforderungen der europäischen Norm EN 812:2012 zu erfüllen. Das gut sichtbare Band der Anstoßkappe entspricht zudem den Abschnitten 6.1 und 6.2 der Norm ISO 20471+A1:2016.

4 Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

4.1 Ablaufdatum

- Die Innenschale der Anstoßkappe hat eine Lebensdauer von 4 Jahren ab Herstellungsdatum. Entsorgen Sie die Anstoßkappe nach Ablauf der Haltbarkeitsdauer.

4.2 Modifikationen

- Tragen Sie keine Farbe, Lösungsmittel, Klebstoffe oder selbstklebende Etiketten auf.
- Nehmen Sie keinerlei physische Veränderungen an der Anstoßkappe vor. Entfernen Sie keine Teile oder Komponenten von der Anstoßkappe. Physische Veränderungen beeinträchtigen die Schutzeigenschaften der Anstoßkappe.

4.3 Beschädigungen

- Verändern Sie die Anstoßkappe niemals anders als vom Hersteller empfohlen.
- Verwenden Sie die Anstoßkappe niemals, wenn sie Risse oder Schnitte hat.

4.4 Transport

- Transportieren Sie die Anstoßkappe in der Originalverpackung.
- Transportieren Sie die Anstoßkappe nicht zusammen mit losen Gegenständen wie Werkzeugen oder scharfen Metallgegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.

4.5 Wartung und Reparaturen

- Aus Sicherheitsgründen sollten Sie die Anstoßkappe ersetzen, wenn sie in einen Unfall verwickelt war, auch wenn keine offensichtlichen Schäden vorliegen.
- Die Innenschale der Anstoßkappe kann nicht repariert werden. Wenn die Innenschale beschädigt ist, entsorgen Sie die Anstoßkappe.

5 Vor jeder Benutzung

Überprüfen Sie die Anstoßkappe vor jeder Verwendung auf Risse, Schnitte oder sonstige Beschädigungen.

Verwenden Sie die Anstoßkappe nicht, wenn sie beschädigt ist. Verhindern Sie, dass andere die beschädigte Anstoßkappe verwenden.

6 Anpassung

Für einen angemessenen Schutz muss diese Anstoßkappe auf die Kopfgröße des Benutzers passen oder daran angepasst werden.

1. Passen Sie die Länge des Riemens an, damit die Anstoßkappe bei geschlossenem Clip perfekt auf dem Kopf sitzt.

7 Zubehör

Für dieses Produkt ist kein Zubehör erhältlich.

8 Ersatzteile

Für dieses Produkt sind keine Ersatzteile erhältlich.

9 Reinigung und Desinfektion

Wichtig:

- Um Schäden an der Anstoßkappe zu vermeiden, reinigen Sie sie nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln, Reinigungsalkohol oder anderen chemischen Lösungen.
- Tauchen Sie die Anstoßkappe nicht in Wasser ein.
- Verwenden Sie zum Desinfizieren und Reinigen Ihrer Anstoßkappe warmes Seifenwasser und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch ab.
- Nicht in einen Trockner geben.
- Nicht bleichen oder bügeln.

1. Wischen Sie die Anstoßkappe zum Desinfizieren und Reinigen mit warmem Seifenwasser ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch. Stoffe, die zur Reinigung, Pflege oder Desinfektion empfohlen werden, dürfen keine nachteiligen Auswirkungen auf die Anstoßkappe haben und es darf nicht bekannt sein, dass sie bei Anwendung gemäß den Anweisungen des Herstellers nachteilige Auswirkungen auf den Träger haben könnten.

10 Lagerung

Lagern Sie die Anstoßkappe sauber und trocken bei normaler Raumtemperatur.

Lagern Sie die Anstoßkappe nicht auf der Hutablage Ihres Autos.

11 Konformitätserklärung (DOC)

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.conrad.com/downloads

Geben Sie die Bestellnummer des Produkts in das Suchfeld ein. Anschließend können Sie die EU-Konformitätserklärung in den verfügbaren Sprachen herunterladen.

12 Technische Daten

PSA-Kategorie	II
Normen	EN 812:2012, ISO 20471+A1:2016
Geeigneter Kopfumfang	52 - 65 cm
Farbe	Marineblau
Abwaschbar	Nein
Material	Anstoßkappe aus Baumwolle (55 %) und Polyester (45 %), ABS-Innenschale, EVA-Schaumstoff
Länge des Schirms	2,5 cm
Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	20 - 80 % rF
Lagertemperatur	-20 bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	20 - 80 % rF
Abmessungen (ca.)	170 × 140 × 255 mm
Gewicht (ca.)	175 g

13 Weitere Informationen

Hersteller:

Conrad Electronic SE.

Klaus-Conrad-Str. 1

D-92242 Hirschau, Deutschland

Benannte Stelle:

CE

ALIENOR-ZERTIFIZIERUNG

21 Rue Albert Einstein, ZA du Sanital,

86100 CHATELLERAULT – FRANKREICH

Kennziffer der Stelle: 2754

Diese Schutzhelme/Anstoßkappen erfüllen die Anforderungen der europäischen PSA-Verordnung EU 2016/425

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3588450_V1_0526_jh_mh_de 630539748876788 3-1 I8/O1 en

TOOLCRAFT

GB Operating Instructions

Bump Cap 52 - 65 cm

Item no: 3588450

1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

The product is a bump cap to protect your head against impacts according to the standard EN 812.

WARNING! THIS IS NOT AN INDUSTRIAL SAFETY HELMET

- This bump cap does not provide protection against the effects of falling or thrown objects, or moving suspended load. It should not be used instead of an industrial safety helmet as specified in standard EN 397.
- This bump cap is designed for your personal safety. The bump cap provides only limited head protection.
- Bump caps should not be adapted for the purpose of fitting attachments in any way not recommended by the bump cap manufacturer.
- This bump cap is designed to absorb the energy of a blow that leads to partial destruction or damage to the shell and the harness. Even damage might not be readily apparent, any bump cap subjected to severe impact should be replaced.
- Never modify this bump cap in ways that are not recommended by the manufacturer.
- Never use this bump cap if it is cracked or cut.
- Do not expose this bump cap to dissolving substances, paint or glue.

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.


All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

3 Markings and labelling

The following symbols are on the product/appliance or are used in the text:

The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

This product conforms to the required CE standards and is in compliance with applicable European (EU) directives.



Tests of absorption, penetration, dimensional are performed in a testing laboratory to fulfill the requirements of the EN 812:2012 European standard. The high-visibility strap of the bump cap also complies with sections 6.1 and 6.2 of ISO 20471+A1:2016.

4 Safety instructions

Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

4.1 Expiration date

- The inner shell of the bump cap expires 4 years after production. After the bump cap expires, dispose of it.

4.2 Modifications

- Do not apply paint, solvent, adhesives or self-adhesive labels.
- Do not physically modify the bump cap in any way. Do not remove any parts or components from the bump cap. Physical modifications compromise the protective properties of the bump cap.

4.3 Damage

- Never modify the bump cap other than those recommended by the manufacturer.
- Never use the cap if it is cracked or cut.

4.4 Transportation

- Transport the bump cap in the original packaging.
- Do not carry the bump cap together with loose items such as tools or sharp metal objects to prevent damage.

4.5 Maintenance and repairs

- For safety reasons, if the bump cap was involved in an accident, replace it even if there is no obvious damage.
- The inner shell of the bump cap cannot be repaired. If the inner shell is damaged, dispose of the bump cap.

5 Before every use

Inspect the bump cap for cracks, cuts, or other damage before each use.

Do not use the bump cap if it is damaged. Prevent others from using the damaged bump cap.

6 Adjustment

For adequate protection this bump cap must fit or be adjusted to the size of the head of the user.

1. Adjust the length of the strap to make the bump cap size perfectly fit to the head with the clip closed.

7 Accessories

There are no accessories available for this bump cap.

8 Spart parts

There are no spare parts available for this bump cap.

9 Cleaning and disinfection

Important:

- To prevent damage to the bump cap, do not clean it with aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions.
- Do not immerse the bump cap in water.
- To disinfect and clean your bump cap, use warm soapy water and dry it with a soft cloth.
- Do not put in dryer.
- Do not bleach or iron.

1. To disinfect and clean the bump cap, wipe it with warm soapy water and dry it with a soft cloth. Substances recommended for cleaning, maintenance or disinfection shall have no adverse effect on the bump cap and shall be not known to be likely to have any adverse effect upon the wearer, when applied in accordance with the manufacturer's instructions.

10 Storage

Store the bump cap clean and dry at normal room temperature.

Do not store the bump cap on the rear window shelf of your car.

11 Declaration of Conformity (DOC)

Click on the following link to read the full text of the EU declaration of conformity:
www.conrad.com/downloads

Enter the product item number in the search box. You can then download the EU declaration of conformity in the available languages.

12 Technical data

PPE category	II
Standards	EN 812:2012, ISO 20471+A1:2016
Suitable head circumference	52 - 65 cm
Color	Navy blue
Washable	No
Material	Cotton (55%) and polyester (45%) cap, ABS inner shell, EVA foam
Visor length	2.5 cm
Operating temperature	-20 to +50 °C
Operating humidity	20 - 80 % RH
Storage temperature	-20 to +50 °C
Storage humidity	20 - 80 % RH
Dimensions (approx.)	170 × 140 × 255 mm
Weight (approx.)	175 g

13 Additional information

Manufacturer:

Conrad Electronic SE.

Klaus-Conrad-Str. 1

D-92242 Hirschau, Germany

Notified Body:

CE

ALIENOR CERTIFICATION

21 Rue Albert Einstein, ZA du Sanital,

86100 CHATELLERAULT - FRANCE

Body No.: 2754

Those protectors fulfill with the requirements of the PPE European regulation EU 2016/425

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3588450_V1_0526_jh_mh_en 6305039748876788 3-2 I8/O1 en

TOOLCRAFT

Ⓕ Mode d'emploi

Casquette de protection 52 - 65 cm

N° de commande 3588450

1 Mode d'emploi à télécharger

Utilisez le lien www.conrad.com/downloads (ou scannez le code QR) pour télécharger le mode d'emploi complet (ou les versions nouvelles/actuelles, le cas échéant). Respectez les instructions indiquées sur la page Web.

2 Utilisation prévue

Ce produit est une casquette de protection destinée à protéger votre tête des impacts conformément à la norme EN 812.

AVERTISSEMENT ! CE PRODUIT N'EST PAS UN CASQUE DE SÉCURITÉ INDUSTRIEL

- Cette casquette de protection n'offre aucune protection contre les chocs causés par la chute ou le lancement d'objets, ni contre les charges suspendues en mouvement. Elle ne doit pas être utilisée en remplacement d'un casque de sécurité industriel comme défini par la norme EN 397.
- Cette casquette de protection est conçue pour votre sécurité personnelle. Cette casquette de protection n'offre qu'une protection limitée de la tête.
- Les casquettes de protection ne doivent en aucun cas être modifiées pour y fixer des accessoires d'une manière non recommandée par le fabricant.
- Cette casquette de protection est conçue pour absorber l'énergie d'un choc susceptible d'entraîner une destruction partielle ou des dommages à la coque et au harnais. Même si les dommages ne sont pas immédiatement visibles, toute casquette de protection ayant subi un choc violent doit être remplacée.
- Ne modifiez jamais cette casquette de protection d'une manière non recommandée par le fabricant.
- N'utilisez jamais cette casquette de protection si elle est fissurée ou déchirée.
- N'exposez pas cette casquette de protection à des substances dissolvantes, à de la peinture ou à de la colle.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation vous expose à des risques.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.


Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

3 Marquages et étiquetage

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :

Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

Ce produit est conforme aux normes CE requises et respecte les directives européennes (UE) en vigueur.



Les tests d'absorption, de pénétration et de stabilité dimensionnelle sont réalisés dans un laboratoire d'essais afin de satisfaire aux exigences de la norme européenne EN 812:2012. La bande à haute visibilité de la casquette de protection est également conforme aux clauses 6.1 et 6.2 de la norme ISO 20471+A1:2016.

4 Consignes de sécurité

Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

4.1 Date d'expiration

- La coque intérieure de la casquette de protection arrive à expiration 4 ans après sa fabrication. Une fois la casquette de protection arrivée à expiration, jetez-la au rebut.

4.2 Modifications

- N'appliquez pas de peinture, de solvant, d'adhésifs ou d'étiquettes autocollantes.
- N'apportez aucune modification physique à la casquette de protection. Ne retirez aucune partie ni aucun composant de la casquette de protection. Les modifications physiques compromettent les propriétés de protection de la casquette.

4.3 Dommage

- N'apportez aucune modification à la casquette de protection autrement que selon les recommandations du fabricant.
- N'utilisez jamais la casquette si elle est fissurée ou déchirée.

4.4 Transport

- Transportez la casquette de protection dans son emballage d'origine.
- Ne transportez pas la casquette de protection avec des objets en vrac, tels que des outils ou des objets métalliques tranchants, afin d'éviter de l'endommager.

4.5 Entretien et réparations

- Pour des raisons de sécurité, si la casquette de protection a été impliquée dans un accident, remplacez-la même si elle ne présente aucun dommage apparent.
- La coque intérieure de la casquette de protection ne peut pas être réparée. Si la coque intérieure est endommagée, jetez la casquette de protection au rebut.

5 Avant toute utilisation

Avant chaque utilisation, vérifiez que la casquette de protection ne présente pas de fissures, de déchirures ou d'autres dommages.

N'utilisez pas la casquette de protection si elle est endommagée. Veillez à ce que personne d'autre n'utilise la casquette de protection endommagée.

6 Ajustement

Pour garantir une protection adéquate, cette casquette de protection doit être adaptée ou ajustée au tour de tête de l'utilisateur.

1. Réglez la longueur de la sangle afin que la casquette de protection s'ajuste parfaitement à la tête lorsque la boucle est fermée.

7 Accessoires

Il n'existe aucun accessoire pour cette casquette de protection.

8 Pièces de rechange

Il n'existe aucune pièce de rechange pour cette casquette de protection.

9 Nettoyage et désinfection

Important:

- Pour éviter d'endommager la casquette de protection, ne la nettoyez pas avec des produits nettoyants agressifs, de l'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques.
- Ne plongez pas la casquette de protection dans l'eau.
- Pour désinfecter et nettoyer votre casquette de protection, utilisez de l'eau savonneuse tiède et séchez-la avec un chiffon doux.
- Ne la mettez pas au sèche-linge.
- Ne pas blanchir ni repasser.

1. Pour désinfecter et nettoyer la casquette de protection, essuyez-la avec de l'eau savonneuse tiède et séchez-la avec un chiffon doux. Lorsqu'elles sont appliquées conformément aux instructions du fabricant, les substances recommandées pour le nettoyage, l'entretien ou la désinfection ne doivent avoir aucun effet néfaste sur la casquette de protection et ne doivent pas être susceptibles d'avoir un effet néfaste sur l'utilisateur.

10 Stockage

Rangez la casquette de protection propre et sèche, à température ambiante.

Ne rangez pas la casquette de protection sur la plage arrière de votre voiture.

11 Déclaration de conformité (DOC)

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible au lien suivant : www.conrad.com/downloads

Saisissez le numéro d'article dans le champ de recherche. Vous pouvez télécharger la déclaration de conformité UE dans les langues disponibles.

12 Caractéristiques techniques

Catégorie EPI	II
Normes	EN 812:2012, ISO 20471+A1:2016
Tour de tête adapté	52 - 65 cm
Couleur	Bleu marine
Lavable	Non
Matière	Casquette en coton (55 %) et polyester (45 %), coque intérieure en plastique ABS, mousse EVA
Longueur de la visière	2,5 cm
Température de fonctionnement	-20 à +50 °C
Humidité de fonctionnement	20 - 80 % HR
Température de stockage	-20 à +50 °C
Humidité de stockage	20 - 80 % HR
Dimensions (env.)	170 x 140 x 255 mm
Poids (env.)	175 g

13 Informations complémentaires

Fabricant :

Conrad Electronic SE.

Klaus-Conrad-Str. 1

D-92242 Hirschau, Allemagne

Organisme notifié :

CE

ALIENOR CERTIFICATION

21 Rue Albert Einstein, ZA du Sanital,

86100 CHATELLERAULT - FRANCE

Numéro de l'organisme : 2754

Ces protections sont conformes aux exigences du règlement européen UE 2016/425 relatif aux EPI

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3588450_V1_0526_jh_mh_fr 6305039748876788 3-3 I8/O1 en

TOOLCRAFT

(NL) Gebruiksaanwijzing

Stootpet 52 - 65 cm

Bestelnr.: 3588450

1 Gebruiksaanwijzingen voor download

Gebruik de link www.conrad.com/downloads (of scan de QR-code) om de volledige gebruiksaanwijzingen te downloaden (of nieuwe/huidige versies indien beschikbaar). Volg de instructies op de webpagina.

2 Beoogd gebruik

Het product is een stootpet om uw hoofd te beschermen tegen stoten in overeenstemming met de standaard EN 812.

WAARSCHUWING! DIT IS GEEN INDUSTRIËLE VEILIGHEIDSHELM

- Deze stootpet biedt geen bescherming tegen de effecten van vallende of gegooide voorwerpen, of een bewegende opgehangen last. Hij dient niet te worden gebruikt in plaats van een industriële veiligheidshelm zoals gespecificeerd in standaard EN 397.
- Deze stootpet is ontworpen voor uw persoonlijke veiligheid. De stootpet biedt slechts beperkte hoofdbescherming.
- Stootpetten mogen niet worden aangepast met als doel om op enigerlei wijze aanhangsels te bevestigen, die niet worden aanbevolen door de fabrikant van de stootpet.
- Deze stootpet is ontworpen om de energie van een klap te absorberen die leidt tot gedeeltelijke destructie van of schade aan de schaal en het harnas. Zelfs als schade mogelijk niet direct zichtbaar is, dient iedere stootpet die bloot is gesteld aan ernstige impact te worden vervangen.
- Pas deze stootpet nooit aan op manieren die niet worden aanbevolen door de fabrikant.
- Gebruik deze stootpet nooit als deze is gebarsten of gebroken.
- Stel deze stootpet niet bloot aan oplosmiddelen, verf of lijm.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan leiden tot gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

3 Markeringen en labels

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:

Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.

Dit product voldoet aan de vereiste CE-normen en aan de toepasselijke Europese (EU) richtlijnen.



Tests van absorptie, penetratie en afmetingen worden uitgevoerd in een testlaboratorium om te voldoen aan de vereisten van de EN 812:2012 Europese standaard. De reflecterende band van de stootpet voldoet ook aan de paragrafen 6.1 en 6.2 van ISO 20471+A1:2016.

4 Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

4.1 Vervaldatum

- De binnenste schaal van de stootpet vervalt 4 jaar na productie. Nadat de stootpet is vervallen, werpt u deze weg.

4.2 Wijzigingen

- Breng geen verf, oplosmiddel, kleefmiddelen of zelfklevende labels aan.
- Pas de stootpet niet op enigerlei wijze fysiek aan. Verwijder geen onderdelen of componenten van de stootpet. Fysieke aanpassingen compromitteren de beschermende eigenschappen van de stootpet.

4.3 Schade

- Pas de stootpet nooit aan anders dan op de wijze aanbevolen door de fabrikant.
- Gebruik de pet nooit als deze gebarsten of gebroken is.

4.4 Transport

- Transporteer de stootpet in de originele verpakking.
- Draag de stootpet niet samen met losse items zoals gereedschap of scherpe metalen voorwerpen om schade te voorkomen.

4.5 Onderhoud en reparaties

- Als de stootpet betrokken was bij een ongeval vervangt u deze om veiligheidsredenen, zelfs als er geen duidelijke schade is.
- De binnenste schaal van de stootpet kan niet worden gerepareerd. Als de binnenste schaal is beschadigd, werpt u de stootpet weg.

5 Voor elk gebruik

Controleer de stootpet op barsten, sneden of andere schade vóór ieder gebruik.

Gebruik de stootpet niet als deze beschadigd is. Voorkom dat anderen de beschadigde stootpet gebruiken.

6 Aanpassing

Voor adequate bescherming moet deze stootpet passen of worden aangepast aan de grootte van het hoofd van de gebruiker.

1. Pas de lengte van de riem aan om de grootte van de stootpet perfect te laten passen op het hoofd wanneer de sluiting is gesloten.

7 Accessoires

Er zijn geen accessoires beschikbaar voor deze stootpet.

8 Reserveonderdelen

Er zijn geen reserveonderdelen beschikbaar voor deze stootpet.

9 Reiniging en desinfectie

Belangrijk:

- Om schade aan de stootpet te voorkomen, reinigt u deze niet met agressieve reinigingsmiddelen, alcohol-gel of andere chemische oplossingen.
- Dompel de stootpet niet onder in water.
- Om uw stootpet te desinfecteren en te reinigen, gebruikt u warm, zeepachtig water en droogt u deze met een zachte doek.
- Niet in de droger stoppen.
- Niet bleken of strijken.

1. Om de stootpet te desinfecteren en te reinigen, veegt u deze af met warm, zeepachtig water en droogt u deze met een zachte doek. Stoffen aanbevolen voor reiniging, onderhoud of desinfectie mogen geen schadelijk effect op de stootpet hebben en mogen niet bekend staan als waarschijnlijk een schadelijk effect hebbende op de drager, wanneer toegepast in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

10 Opslag

Bewaar de stootpet schoon en droog bij normale kamertemperatuur.

Bewaar de stootpet niet op de plank voor de achterruit van uw auto.

11 Conformiteitsverklaring (DOC)

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring staat als download via het volgende internetadres ter beschikking: www.conrad.com/downloads

Voer het artikelnummer van het product in het zoekveld in; vervolgens kunt u de EU-conformiteitsverklaring downloaden in de beschikbare talen.

12 Technische gegevens

PPE-categorie	II
Standaarden	EN 812:2012, ISO 20471+A1:2016
Geschikte hoofdomtrek	52 - 65 cm
Kleur	Marineblauw
Wasbaar	Nee
Materiaal	Katoen (55%) en polyester (45%) pet, ABS binnenste schaal, EVA-schuim
Lengte vizier	2,5 cm
Bedrijfstemperatuur	-20 tot +50 °C
Bedrijfsvochtigheid	20 - 80% RV
Opslagtemperatuur	-20 tot +50 °C
Luchtvochtigheid opslag	20 - 80% RV
Afmetingen (ong.)	170 × 140 × 255 mm
Gewicht (ong.)	175 g

13 Aanvullende gegevens

Fabrikant:

Conrad Electronic SE.

Klaus-Conrad-Str. 1

D-92242 Hirschau, Duitsland

Aangemelde Instantie:

CE

ALIENOR CERTIFICATION

21 Rue Albert Einstein, ZA du Sanital,

86100 CHATELLERAULT - FRANKRIJK

Instantienr.: 2754

Deze beschermingsmiddelen voldoen aan de eisen van de EU-verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingssystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3588450_V1_0526_jh_mh_nl 63050397488767883-4 I8/O1 en