


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 8660.002

## Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten

Stand: 19.12.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 8660.002 - Sockel-Eckstück mit Sockel-Blende, vorne und hinten für Sockel-System VX, Stahlblech

Sockel-Eckstücke mit Blenden zur flexiblen Kabeleinführung.



## Eigenschaften

|              |                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.  | VX 8660.002                                                                                                                                                                    |
| Nutzen       | Zuverlässig – sehr hohe Stabilität des Sockels<br>Flexibel – zahlreiche Innenausbaumöglichkeiten mit dem VX Zubehör<br>Einfach – bündiger Abschluss zwischen den Anreihstellen |
| Material     | Sockel-Eckstück: Stahlblech<br>Sockel-Blende vorne/hinten: Stahlblech<br>Eck- und Anreihabdeckung: Kunststoff                                                                  |
| Farbe        | RAL 9005                                                                                                                                                                       |
| Lieferumfang | 4 Eckabdeckungen<br>Inkl. Befestigungsmaterial<br>4 Sockel-Eckstücke, 100 mm hoch<br>2 Sockel-Blenden vorne/hinten, 100 mm                                                     |
| Hinweis      | Sockel-Blenden, seitlich dienen zum Abschluss einer Sockel-Einheit oder zur zusätzlichen Stabilisierung der Sockel untereinander oder zum Innenausbau der Sockel               |
| Abmessung    | Höhe: 100 mm                                                                                                                                                                   |

# Eigenschaften

|                         |                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passend für             | Gehäusotyp: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>TX CableNet<br>TS<br>TS IT<br>TP<br>PC<br>IW<br>CX<br>Breite: = 600 mm          |
| Type rating nach UL 50E | Type 1<br>Type 12                                                                                                   |
| Gewicht/VE              | 4,47 kg                                                                                                             |
| Verpackungseinheit      | 2 Stück                                                                                                             |
| Nettogewicht            | 4.22                                                                                                                |
| Bruttogewicht           | 4.466                                                                                                               |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 17 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                                |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer         | 94039910                                                                                                            |
| EAN                     | 4028177978041                                                                                                       |
| ETIM 9                  | EC000721                                                                                                            |
| ETIM 8                  | EC000721                                                                                                            |
| ECLASS 8.0              | 27182003                                                                                                            |

# Approbationen

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Approbationen | UL + C-UL - FTTA |
| Erklärungen   | PCF-Deklaration  |