

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9677.885 Stromwandler

Stand: 19.12.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.885 - Stromwandler

Zur induktiven Messung des Stromflusses.

## Eigenschaften

|                           |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.               | SV 9677.885                                                                                                                                                                 |
| Produktbeschreibung       | Kompakte Bauweise ohne Änderung der Einbautiefe durch mechanische Integration in die Aufbaukomponenten (185 mm Mittenabstand), dies ermöglicht einen platzsparenden Aufbau. |
| Material                  | Polyamid                                                                                                                                                                    |
| Für Baugröße              | 3                                                                                                                                                                           |
| Passend für Artikel-Nr.   | 9677.300<br>9677.310<br>9677.315<br>9677.340<br>9677.770<br>9677.780<br>9677.900                                                                                            |
| Bemessungsleistung        | 2,5 VA                                                                                                                                                                      |
| Anschlussart (elektrisch) | Rahmenklemme                                                                                                                                                                |
| Isolierstoffklasse        | H                                                                                                                                                                           |
| Primärstrom               | 600 A                                                                                                                                                                       |
| Sekundärstrom             | 5 A                                                                                                                                                                         |
| Genauigkeitsklasse        | 1                                                                                                                                                                           |
| Prüfgrundlage             | IEC 60 044-1<br>EN 60715<br>DIN VDE 0414<br>DIN 42 600-2                                                                                                                    |
| Anschluss von Rundleitern | 2,5 - 4 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                     |
| Bemessungsfrequenz        | 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                  |
| Verpackungseinheit        | 1 Stück                                                                                                                                                                     |

# Eigenschaften

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Nettogewicht    | 0.168         |
| Bruttogewicht   | 0.17          |
| Zolltarifnummer | 85044085      |
| EAN             | 4028177971578 |
| ETIM 9          | EC002048      |
| ECLASS 8.0      | 27141146      |