



**OLVASSA EL EZEKET A FONTOS TUDNIVALÓKAT, ÉS ÓRIZZ MEG AZ ÚTMUTATÓT.**

Levegőmozgatás a teljes szobában. Használati útmutató

modellök: 530, 533, 573,  
630, 633, 660, 733 és 783

Fejlesztve: Andover, Kansas U.S.A.

# FONTOS TUDNIVALÓK

## OLVASSA EL EZEKET A FONTOS TUDNIVALÓKAT, ÉS ŐRIZZÉ MEG AZ ÚTMUTATÓT.

**FIGYELEM** - Az elektromos áramlítés kockázatának csökkentésére ne használja ezt a terméket dimmeliő kapcsolókkal együtt. Ne használja a készüléket felügyelet nélkül nyitott ablakban. Ha eső cseppeg a készülékháza, gyulladás vagy elektromos áramütés veszélye áll fenn. Ügyeljen arra, hogy a készüléket megfelelő biztonsággal rögzítse. Ha a készülék kiesik az ablakból, személyek sérülését idézheti elő.

Válassza le a ventilátort az áramról tisztítás előtt. Rendszeresen tisztítsa a Vornado ventilátort. Vegye figyelembe az itt leírt tanácsokat a tisztításnál. Soha ne tisztítsa más képpen a ventilátort, mint ahogyan ebben a használati útmutatóban leírtuk.

Ne használjon benzint, oldószeret, vagy más vegyi anyagot a tisztításhoz.

Ne merítse a készüléket vízbe és ne hagyja, hogy a motorházba víz csöpögjön.

Ne használja a készüléket tűzhely, kályha, fűtőtest vagy más nagy hőmérsékletű hőforrás közelében.

Ne állítsa a készüléket függöny közelébe, mert az háttoldalon lévő szellőzőrácsba szívódhat és így megszakíthatja a légáramlást.

Ne használja a készüléket szabadtérien.

Ne használja a terméket nedves felületen.

Ne használja a készüléket fürdőkádban vagy zuhanyzóban.

Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a dugója sérült. Ha a kábel megsérül, azt

a gyártónak, annak vevőszolgáltatának vagy hasonlóra feljogsított személynak ki kell cserélnie, hogy a veszélyt elkerülje. Ne tartsa a terméket a kábelnél fogva és ne használja a kábelt fogantyúként. Ne próbálja meg az alkatrészeit meghajlítani vagy cserélni. A termék használatánál, éppenig, mint minden más elektromos terméknél, használja a józan, értelmes gondolkodást. Ez a termék nem alkalmas olyan személyek általi használatra (gyerekekkel is beleértve), akik korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nincs kellő tapasztalatuk és tudásuk a kezeléshez, csak abban az esetben, ha megfelelő felügyelet alatt állnak, vagy részletes utasításokat kaptak attól a személytől, aki a biztonságukról felelős. Gyerekeknek felügyelet szükséges annak biztosítására, hogy nem játskák használóják a készüléket.

**Őrizze meg ezt a használati útmutatót**

## Bizalom.

Azt mondják, hogy a bizalmat nem kapjuk hanem kiérdezzük. A Vornado évi záradék óta kiérdezi az ügyfelei bizalmát, mivel a legjobbat kínáljuk. A Vornado kiváló teljesítményű és a lehető legjobb ügyfelszolgállattal rendelkezik. A legnagyobb elégédeottság kivétel nélkül - ez a Vornado garancia. A teljes cég nevében (Andover, Kansas U.S.A.) - köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta.

Szívélyes üdvözlettel  
Bill Phillips  
CEO, Vornado Air

### Levegőáramoltatás a teljes helyiségekben

Maximálja a hűtési teljesítményt.

#### Vornado levegőáramoltató

A Vornado keringeti a helyiséget levegőjét és kellemes helyiség klimát biztosít. A mozgásban lévő levegő húvősebbnek érződik mint ami nem mozog. A teljes helyiségben történő levegőkerítéssel a Vornado lehetővé teszi, hogy a termosztátot 2,8° C-kal magasabba állítsa és így áramot és pénzt takaríthat meg anélkül, hogy a komfortból alább kellene adnia.




Leaders In Airflow Technology™

## Funkciók és használat

élat

A több sebességnél köszönhetően a ventilátor galmasan használható és igazítható a vevetelményekhez.



Légaré m

Energiafakarék  
osszeg

Védelmi tömegzítése

**3** Használja a tapakat a padló védeelméhez, ha a ventilátor szőnyeg nélküli felületen működtei, pl. parkettan, laminát padlón vagy csempén. A talpak egyszerűen felszerelhetők és a halál működést támogatják.

Párnázott gyűrűs lábak (csak a 783 modellelhez)  
A párnázott gyűrűs lábak külön rögzítéséhez helyezze össze a bázisra és ossza el elegendően.

102 cm Rézszál (rézszálhoz szükséges műanyag) A pozícionáláshoz használja az aján található jelöléseket.

1. Rögzítse a 4 pámát a 4 élhajásnál.
  2. Rögzítzen 2-2 párnát a hajlított végeken.

卷之三

**Fontos!** A hűtőszekrényeket mindenkorral több sebességnél köszönhetően a ventilátorral szembeni nyílásokon keresztül a hűtőszekrény belső részén elhelyezett hűtőszivattyú által generált hűtő levegőt vezetik a hűtőszekrény külső részén elhelyezett hűtőszekrényekre.

Az óramutató csökkenéséhez. Az óramutató járásával egyezően félóráról félórára lehúzódik a szabályozószíj. A szabályozószíj a szélességi körökön keresztül húzódik. A szabályozószíj a szélességi körökön keresztül húzódik. A szabályozószíj a szélességi körökön keresztül húzódik. A szabályozószíj a szélességi körökön keresztül húzódik.

nyomógombos modellek néi a sebesség  
állásztájai. Bekapcsolót megnyomni, majd sebességet

hetővé teszik a levegőmozgást a helyiségen minden szegletében, a folyosón, lépcsőházban, vik színházból a másikba

573-as modellek a lgozgást két részben teszik lehetővé - vizsgájában vagy fiaqqoldáson

energiaköltséget spórol a fűtő- és makrészülékekkel kombinálva. Ha egy Vornado növénytől, nyáron a termosztátot nem kell általában olyan alacsonyra szabályoznia és télen nem kell megnövelni.

sak a 783 modellnél) bővíthető talppal a magasság 72 -

## Felszerelés

# Használati tudnivalók

## Így energiát spórolhat az egész évben

**Nyár** A ventilátor használja együtt a klimaberendezéssel, hogy kellemes, friss levegőmozgást érjen el. A generált szellőzés előnyölt a légelektronikával festnek hőt kibocsátani, hogy felrissítjön. Ha a légelektronikát a légelektronikával egyszerűbb vagy egy nyitott ablakkal egyszerűbb használni, akkor nem kell olyan hűvösre állítania a légelektronikát, és ezzel megtakaríthatja az elektromos áram költségeket.



Hűvös  
levegő



Hűvös  
levegő

**Tavasz és ősz** Állítsa a ventilátort egy nyitott ablak vagy foltojú közelébe, hogy az enyhé hőmérsékletet és a kellemesen friss fuvallatot belterén is élvezhesse.



egyenletes  
levegő



egyenletes  
levegő

**Tél** Állítsa a ventilátort egy magasan lévő szabad légarámlású helyre. Állítsa be olyan elörlést, hogy a memyezetre vándorolt meleg levegő leszívja, de ne olyan gyorsa, hogy legaram keletkezzen. Alternatívan a levegőszelleges, más rendelkezésre álló hőforrásra is használhatja (pl. kályhás, fatűrésű, kandalló fűtőtestek), hogy azok melegét a teljes szabalevégővel keríthesse és így a teljes szabahőmérsékletet emelje. Igy a fűtőtestek termosztájt kicsit lejebb tekerheti és költséges energiát takaríthat meg. Ne irányítsa a levegőkerítőt nyitott lángra.



Kicséríti a  
levegő



meleg  
mennyezeti  
levegő

Május 13

## Az első lépések

1. Úgy helyezze el a levegőkerítőt, hogy a levegőáramlás töres nélkül áramolhasson a szoba egyik oldaláról a másikba.

2. Állítsa be közepepos sebességet és várjon pár percig, hogy a légarámlás egy fix mintát kövessen. (Különböző áramlási minták keletkezhetnek a légarámlattó pozíciójának, szögének és sebességének megállapításával).

3. Illessze a sebességet addig, amíg a kívánt komfortot el nem érte. Gyorsan meg fogja találni a cirkuláció azon pontját, amely szükséges ahhoz, hogy egy meghatározott helyiségen a személyes komfortteret kialakítsa a mindenkorai hőmérséklettel és páratartalommal. Amint felfedezte a levegőáramlattó kiegészítő komfortját, minden evszakban használni fogja a Vornado levegőáramlattot!

## Használati helyek

Levegőáramlattó Ideális helyiségek

500-as sorozat Konyha, kis hálószoba, gyerekszoba, dolgozószoba  
Raktár, nagyobb irodák, étkező,  
Hálószoba

600-as sorozat Nappali, szülők hálószobája, családi szoba, hobbi  
szoba, barkácszoba, télikert

660-as és 700-as sorozat

# Tisztítás és ápolás

## Hibajavítás

Mivel a levegőkerítő jelentős mennyiségi levegőt mozgat neg, szükséges a rendszeres tisztítása. Tisztítás előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.



A motor tartós kenéssel rendelkezik és nem kell megalojozni.



probléma	Lehetséges ok és javaslat a megoldásra
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	A készülék dugója nincs bedugva. Dugja be a tápkábelt a dugaljba . Győződjön meg arról, hogy a ventilátor fordulatszáma állandóban van.
A motorsapka és a beereszű bordák tisztítása:	A használon normál porszívót. Ne használjon vizet a levegőkerítő ezen részének tisztításához.
A talp tisztítása:	A dugali elhasználódott vagy sérült. Próbálja meg egy másik dugaljban vagy forduljon villanyszerelőhöz.
A légáram gyenge vagy lassú.	A készülék alacsony sebességre van állítva. Állítson be magasabb sebességet.
	A légáram blokkolódik. Akadályt eltávolítani. Irányítsa a légáramot a felhasználó irányába.

