


MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK

Rendelési szám: 2697204



<http://eshop.phoenixcontact.hu/phoenix/treeViewClick.do?UID=2697204>

Alap készülékház, Névleges áram: 16 A, Méretezési feszültség (III/2): 320 V, Pólusszám: 4, Raszterméret: 5 mm, Szerelés: Szalagos csomagolású SMD/THT/THR alkatrészek

Kereskedelmi adat

EAN	4 046356 040280
Csomag	100
Vámtarifa	85366990
Katalógusoldal információ	Oldal 309 (CAT-1-2013)

Termék jegyzetek

WEEE/RoHS-megfelelo: 2003.01.01



Az itt megadott adatok az online katalógusból származnak. Teljeskörű információkat és adatokat a felhasználói dokumentációknál találhat: <http://www.download.phoenixcontact.com>. Az internetes letöltésekhez először el kell fogadni az általános szerződési feltételeket.

Muszaki adatok

Méretetek / pólusok

Raszterméret	5 mm
„a” méret	15 mm
Pólusszám	4
Csapméretek	1 x 1
Csaptávolság	5,00 mm

Furatlyuk átmérője	1,6 mm
--------------------	--------

Műszaki adatok

Termékcsalád	MSTBO 2,5/...G1R-THR
Szigetelőanyag csoport	I
Méretezési lökőfeszültség (III/3)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (III/2)	4 kV
Méretezési lökőfeszültség (II/2)	4 kV
Méretezési feszültség (III/2)	320 V
Méretezési feszültség (II/2)	400 V
Szabvány szerinti csatlakozás	EN-VDE
I _N névleges áram	16 A
U _N névleges feszültség	250 V
Maximális terhelőáram	16 A
Szigetelőanyag	PA
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint	V0
UL/CUL Usegroup B névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup B névleges áram	12 A
UL/CUL Usegroup D névleges feszültség	300 V
UL/CUL Usegroup D névleges áram	10 A

Tanúsítványok



Tanúsítások

cULus Recognized, GOST

Igényelt tanúsítások:


Ex tanúsítások:

Tartozékok


Termék	Típus leírás	Leírás
Általános		
2199618	CR MSTBO-G1	Kódolólamellák

Rajzok


Furatterv/forrasztópád-geometria




Diagram



Méreteirajz



Sematikus rajz



Jobboldali lábkiosztás

Cím

Phoenix Contact Kft.
Gyár utca 2
2040 Budaörs, Hungary
Telefon +36-23/501-160
Fax +36-23/418-438
<http://www.phoenixcontact.hu>



Phoenix Contact Kft.
Műszaki módosítás fenntartva;