

BIZTONSÁGI ADATLAP
az 1907/2006/EU irányelv, 31-es
cikkelye szerint

Kinyomtatás dátuma:
2008.08.07.

Átdolgozva: 2012.01.06.

1 Az anyag/készítmény és a vállalat megnevezése

A termék adatai

Kereskedelmi név:: WIRE GLUE KLEBER Az anyag/készítmény alkalmazása: ragasztóanyag

Gyártó/szállító:

Berger + Schröter GmbH Voerder Straße 83 D-58135 Hageti / Germany/Németország

fon: +49 2331 624 00 20 fax:+49 2331 624 00 10

Felvilágosítást adó illetékes helyek

Abteilung Produktsicherheit (termékbiztonsági osztály) Eckhard Schröter eckhard.schroeter@schroeter.de

Veszélyfelvilágosítás:

fon:+49 2331 624 00 20

Üzleti idő: hétfő-csütörtök: 08:00-16:00, péntek: 08:00-14:00

2 Lehetséges veszélyek

Veszélyek megadása: A termék nem veszélyes anyag a 67/548/EU irányelv értelmében. **Speciális veszélyességi**

információk az ember és a környezet számára:

A termék nem kötelezett megjelölésre az "Általános besorolási irányelvek az EU készítmények számára" meghatározási eljárás legutolsó érvényes változata alapján.

Osztályozási rendszer:

Az osztályozás megfelel az aktuális EU-jegyzékeknek, azonban ki kell egészíteni szakirodalmi- és céggadatokkal.

3 Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó adatok

Vegyijellemzés Veszélyes alkotórészek; elmarad

További tudnivalók: Az említett veszélyességi előírások szövege a 16. fejezetben található.

4 Elsősegély-teendők

Általános teendők: Nincs szükség különleges intézkedésekre.

Belégzés után: Gondoskodjon friss levegőről, panaszok esetén forduljon orvoshoz.

Miután a bőrre jutott: Bőrét vízzel és szappannal azonnal mossa meg és jól öblítse le.

Miután a szembe jutott: A szemet nyitott szemrés mellett folyó vízzel több percen át öblítse.

Lenyelés után:

Öblítse ki a száját, és bőségesen igyon rá vizet.

Ezután forduljon orvoshoz.

-----D-----

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EU irányelv, 31-es cikkelye szerint
Kinyomtatás dátuma: 2008.08.07.

Átdolgozva: 2012.01.06.

Kereskedelmi név:: WIRE GLUE KLEBER (VEZETÉKRAGASZTÓ)

(Folytatás a 2. oldalon)(Folytatás az 1. oldalról)

5 Tűzvédelmi intézkedések**Megfelelő oltóanyagok:**

CO₂, oltópor vagy fecskendezett vízszugár, a nagyobb tüzet fecskendezett vízszugárral vagy alkoholálló habbal oltsa el.

Az anyag, annak égéstermékei, vagy a keletkező gázok általi rendkívüli veszélyeztetés:

Tűz esetén felszabaduló anyagok

szénmonoxid (CO)

széndioxid (CO₂)

Speciális védőfelszerelés: Viseljen a környezeti levegőtől független légzőkészüléket.

További adatok A veszélyeztetett tartályokat hűtse vízszugárral.

6 Intézkedések véletlen kiszabadulás esetére

Személyekre vonatkozó biztonsági intézkedések: Gondoskodjon kielégítő szellőzéstől. **Környezetvédelmi teendők:** Ne engedje bejutni a csatornába vagy az élővizekbe.

Tisztítási/felszedési eljárás:

Folyadékletétő anyaggal (homokkal, kovafölddel, savkötő anyaggal, univerzális kötőanyaggal) szedje fel, és szabályszerűen távolítsa el.

A szennyezett anyagot hulladékként távolítsa el a 13. fejezetnek megfelelően.

További tudnivalók: Nem szabadulnak fel veszélyes anyagok.

7 Kezelés és raktározás**Kezelés:****Tanácsok a biztonságos kezeléshez:**

Jól lezárt csomagolóeszközben hűvös és száraz helyen tárolja.

Óvja a hőtől és közvetlen napsugárzástól.

Tűz- és robbanásvédelmi tanácsok:

A termék éghető.

Tartsa távol éghető anyagoktól, nyílt lángtól és tűzforrásoktól.

Tárolás:

A raktárhelyiségek és a tartályok követelményeir: Csak az eredeti csomagolásban tárolja. **Tudnivalók az együtt-tárolásról**

Ne tárolja savakkal együtt.

Ne tárolja alkáliakkal (lúgokkal) együtt.

Tárolja oxidálószerektől elkülönítve.

Tárolja redukálószerektől elkülönítve.

A tárolási feltételekkel kapcsolatos további információk:

Jól lezárt csomagolóeszközben hűvös és száraz helyen tárolja.

Óvja a hőtől és közvetlen napsugárzástól.

Fagytól védje.

Raktározási osztály: 10 - éghető folyadékok (amennyiben nem a 3A-ban vagy a 3B-ben) Osztályozás az üzembiztonsági rendelet szerint (BetrSichV): -

8 A kitétség korlátozása és felügyelete/személyi védőfelszerelések

A műszaki felszerelések létesítésére vonatkozó kiegészítő teendők: Nincsenek további adatok, lásd 7. pont.

(Folytatás a 3. oldalon)

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EU irányelv, 31-es cikkelye szerint
Kinyomtatás dátuma: 2008.08.07.

Átdolgozva: 2012.01.06.

Kereskedelmi név:: WIRE GLUE KLEBER (VEZETÉKRAGASZTÓ)

-----D-----
(Folytatás a 2. oldalról)

Alkotórészek a munkahelyekre vonatkozó ellenőrizendő határértékekkel:

További tanácsok: Alapul szolgáltak a gyártáskor érvényes jegyzékek.

Személyes védőfelszerelés:**Általános védelmi-és higiéniai intézkedések:**

A vegyi anyagokkal való érintkezéskor a szokásos óvintézkedéseket kell figyelembe venni.

A szennyeződött, átitatódott öltözetet azonnal le kell vetni.

Szünetek előtt és a munkaidő végén mosson kezet.

A légzőszervek védelme:

Rövid idejű vagy csekély terhelés esetén légszűrő készülék, míg erősebb vagy hosszabb terhelés esetén környezeti levegőtől független légzőkészülék használata javasolt.

A kéz védelme:

Védőkesztyű

A kesztyű anyagának vízhatlannak és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie.

A hiányzó vizsgálatok miatt nem adható ajánlás a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben alkalmazandó védőkesztyű anyagára.

A kesztyű anyagának a kiválasztása az átszakadási idő, az áthatolási sebesség és az öregedés alapján.

A kesztyű anyaga

Szintetikus gumiból készült védőkesztyűk.

Egy megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem további minőségi ismertetőjegyeiktől függ, és gyártótól függően különbözik. Mivel a termék több anyagból összeállított keverék, a kesztyűanyagok állékonyága előre nem határozható meg, és a használat előtt meg kell vizsgálni.

A kesztyű anyagán való áthatolás ideje

A pontos átszakadási időt a védőkesztyű gyártójától tudhatja meg, és be kell tartani.

A szem védelme: védőszemüveg.

A test védelme: munkaruha.

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

Általános adatok	
Forma:	folyadék
Szín:	fekete
Szag:	a termékre jellemző
Állapotváltozás	
Olvadáspont/olvadási tartomány	Nincs megadva
Forráspont/forrás-tartomány	100°C
Dermedési hőmérséklet/-tartomány:	0°C
Lobbanáspont	Nem alkalmazható
Öngyulladási hajlam:	A termék öngyulladásra nem hajlamos.
Robbanásveszély:	A termék nem robbanásveszélyes.
Robbanási határok	
Alsó felső:	nincs meghatározva nincs meghatározva
Gőznyomás 20°C-on:	17,5 mm Hg

(Folytatás a 4. oldalon) ---D---

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EU irányelv, 31-es cikkelye szerint
Kinyomtatás dátuma: 2008.08.07.

Átdolgozva: 2012.01.06.

Kereskedelmi név:: WIRE GLUE KLEBER

(Folytatás a 3. oldalról)

Sűrűség 20°C-on:	1,9 g/cm³
Oldhatóság/keverhetőség vízben/vízzel:	teljes mértékben keverhető
pH-érték (- g/l) 25°C-on:	5
Viszkozitás dinamikus:	Nincs megadva
Oldószertartalom:	
VOC/EU	
VOC/EU	32,00 %

10 Stabilitás és reaktivitás**Hőbomlás/kerülő körülmények**

Nem bomlik rendeltetésszerű használat mellett.

Veszélyes reakciók:

Reakciók savakkal, alkáliákkal, és oxidálószerekkel.

Reakciók redukálószerekkel.

Veszélyes bomlástermékek: szénmonoxid és széndioxid

11 Toxikológiai adatok**Akut mérgező hatás:**

Az osztályozáshoz fontos LD/LC50-értékek: nincs meghatározva Primér ingerlő hatás a bőrre: nincs ingerlő hatás (OECD 404) A szemre: nincs ingerlő hatás

Érzékenyítés: Nem ismert érzékenyítő hatás További toxikológiai tudnivalók::

A termék nem kötelezett megjelölésre az "Általános besorolási irányelvek az EU készítmények számára" meghatározási eljárás legutolsó érvényes változata alapján.

Szakszerű kezelés és rendeltetésszerű használat esetén tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk alapján a terméknek nincs az egészségre káros hatása.

12 Ökológiai adatok**Ökotoxikus hatások****Vízi toxicitás: nincs meghatározva Általános tudnivalók:**

Vízveszélyeztetési osztály: 1 (saját besorolás): enyhén vízveszélyeztető.

Hígítatlanul, ill. nagyobb mennyiségben ne engedjük a talajvízbe, az élővizetekbe, vagy a csatornába.

----- D -----
(Folytatás az 5. oldalon) (Folytatás a 4. oldalról)

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EU irányelv, 31-es cikkelye szerint

Kinyomtatás dátuma: 2008.08.07.

Átdolgozva: 2012.01.06.

Kereskedelmi név:: WIRE GLUE KLEBER (VEZETÉKRAGASZTÓ)**13 Tudnivalók az eltávolításról****Termék:****Javaslat:** Az eltávolítást a hatósági előírások szerint végezze.

Európai Hulladékkatalógus	
07 00 00	ABFALLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN (szerves-kémiai hulladékok)
07 02 00	Abfälle aus HZVA von Kunststoffen, synthetischem Gummi und Kunstfasern (műanyagok, szintetikus gumi és műszál előállításából, forgalmazásából és alkalmazásából származó hulladékok)
07 02 08	Andere Reaktions- und Destillationsrückstände (más reakciós- és desztillációs hulladékok)

Szennyezett csomagolások:**Javaslat:** Az eltávolítást a hatósági előírások szerint végezze.**Ajánlott tisztítószer:** Víz, esetleg tisztítószer adalékolással.**14 Szállítási adatok****Szárazföldi szállítás ADR/RID és GGVS/GGVE (határátlépéssel/belföldi):** ADR/RID-GGVS/E

osztály: -

Szállítás tengeri hajóval IMDG/GGVSee:**IMDG/GGVSee-osztály:****Tengeri szennyezőanyag:** nincs**Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR:****ICAO/IATA-osztály:****További szállítási adatok:** Nem veszélyes áru a fenti rendeletek szerint**15 JOGI ELŐIRÁSOK ADATAI****Megjelölés az EU-irányelvek szerint**

A vegyi anyagokkal való ténykedéskor szokásos óvintézkedéseket kell figyelembe venni.

A terméket nem kell megjelölni az EU-irányelvek/GefStoffV (veszélyes hulladékok) szerint.

Nemzetközi előírások:**Az ipari biztonsági előírás szerinti osztályozás (BetrSichV):** -**Műszaki útmutató, levegő:****Osztály** **részarány %**

A készítményt abba az osztályba (I, II, III) kell besorolni, amelybe a hozzá legközelebb álló hatású anyagok vannak besorolva.

Ezt az értékelést a megfelelő adatok hiányában nem lehet elvégezni. Vízveszélyeztetési osztály: WGK 1 (saját

besorolás): enyhén vízveszélyeztető.

16 Egyéb adatok

Az adatok ismereteink mai szintjén alapszanak, azonban nem garantálják a termék tulajdonságait, és nem képezik szerződéses jogviszony alapját.

Az adatlapot kiállító részleg: Termékbiztonsági osztály