



1.



2.




3.




Helyezze be a kioldólemezt
központosán.

5.



4.



Használati útmutató

Cikkszám: 70070

Állapot:
08/14

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy minőségi termékünket választotta. Ebben a használati útmutatóban bemutatjuk termékünk működését és kezelését. Kérjük, fordítson rá időt, és olvassa el gondosan az útmutatót.

Vegye figyelembe az útmutatóban ismertetett összes biztonsági és kezelési tudnivalót. Őrizze meg az útmutatót és amennyiben a készüléket továbbadja, adja vele az útmutatót is. Amennyiben kérdései vagy javaslatai lennének a készülékkel kapcsolatban, forduljon a szaktereskedőhöz vagy az ügyfélszolgálati csoportunkhoz.

Örömmel szolgál, ha továbbajánlja termékünket, és sok örömet kívánunk a használatához.

1. Általános információk

A pocokfajok a földben járatokat ásnak, és gyökerekkel, valamint növényekkel táplálkoznak. Élelem után kutatva naponta végigjárják a járataikat. A Gardigo pocokcsapdját a pocokjáratba kell helyezni.

2. Felhasználás

- Mossa le a csapdát tiszta, meleg vízzel, és tegye néhány napra a kertbe, hogy a termékről az összes szag távozzon.
- Keressen egy pocokjáratot: Néha felülről nézve is látható a járat. A járat gyakran egyenes vonalban fut két kijárat között. Szúrjon bele a földbe egy hosszú csavarhúzóval vagy vasrúddal. A leszurás során tapasztalt ellenállás jelentős mértékben kisebb a járatokban.
- Javasoljuk, hogy a csapda behelyezéséhez használjon kesztyűt. Ez nagymértékben növeli a siker esélyét, egyúttal védelmet nyújt a sérülésekkel szemben.
- Ásson egy lyukat a járatba, ahová a csapdát szeretné helyezni. Győződjön meg róla, hogy a járat középen fut, és mindkét oldalról tegye szabaddá a járatot. A lyuk csak olyan széles legyen, hogy a felhúzott csapda éppen beleférjen, mivel ellenkező esetben az állat a csapdát megkerülve áshatna tovább. Ennek megakadályozását elősegítheti azzal, hogy a földet szorosan az oldalfalához tömöríti.
- Távolítsa el minden követ és ágat, ami a csapda kioldását akadályozhatná.

- Tegyen a kioldólemeze csalétket. Ehhez bármilyen zöldségdarabot használhat.
- Húzza fel a csapdát. Figyeljen arra, hogy az egyik keze mindig a feszítőkarokon legyen. Ezzel elkerüli a véletlen kioldást és az esetleges sérüléseket.
- Helyezze be a kioldólemezt központosan a pocokcsapdába. A kioldólemez és a szélek között hagyjon egy kis hézagot. Ha a lemezt a szélhez közel teszi, akkor a lemez könnyebben mozgatható. Ezáltal a kioldómechanizmus érzékenyebbé válik.
- Tegye be a csapdát a járatba, tegyen bele egy maréknyi laza, száraz földet, és takarjon be mindent úgy, hogy ne jusson be fény a járatba.

3. Biztonsági tudnivalók



Figyelem!

Ezt a pocokcsapdát nem szabad vakond fogására használni.

A vakond védett állat! A vakond elfogása, megölése, sérülésének előidézése büntetendő és pénzbírsággal sújtható.

Tartsa gyermekektől távol a csapdát és a csomagolóanyagot.

Figyeljen arra, hogy az egyik keze mindig a feszítőkarokon legyen. Ezzel elkerüli a véletlen kioldást és az esetleges sérüléseket.

Szerviz forródrót:

Szerviz-forródrót: Telefon (0 53 02) 9 34 87 88

A Gardigo csapat