

UPS-BAT/LI-ION/24DC/120WH

Codice articolo: 2320351

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2320351>

Accumulatore di energia, tecnologia LI-ION, 24 V DC, 120 Wh, per temperature ambiente da -20 °C ... 58 °C, riconoscimento automatico e comunicazione con QUINT UPS-IQ



Dati commerciali

EAN	 4 046356 599054
VPE	1
Tariffa doganale	85076000
Peso lordo pezzi	3873,00 g

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Dati d'ingresso

Tensione d'ingresso nominale	24 V DC
Tempo di riserva	14 min (20 A)

Dati d'uscita

Corrente d'uscita	max. 30 A
Collegamento in parallelo	15
Possibilità di collegamento in serie	No
Fusibile d'uscita	1x 30 A

Dati generali

Tecnologia IQ	si
---------------	----

Smaltimento	Non smaltire le vecchie batterie nei rifiuti domestici, seguire le norme nazionali in vigore. È possibile restituirle anche a Phoenix Contact o al produttore.
Larghezza	135 mm
Altezza	202 mm
Profondità	110 mm
Peso netto	2,9 kg
Supporto di memorizzazione	Ione di litio, 120 Wh
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	III
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 58 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 65 °C
Umidità massima consentita (funzionamento)	≤ 80 %
Posizione d'installazione	Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715
Sicurezza elettrica a norma	EN 60950-1/VDE 0805 (SELV)
Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Omologazioni UL	UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Recognized UL 60950

Omologazioni



Omologazioni cULus Listed, cULus Recognized

Omologazioni richieste: cUL / UL

Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Fusibile		
0913757	SI FORM C 25 A DIN 72581	Fusibile a spina piatta, formato C, codice colore: bianco, corrente nom.: 25 A

Generale

2866857	QUINT-ADAPTER/4	Adattatore di montaggio per QUINT-BAT/24DC... su guida da 35 mm
---------	-----------------	---

Disegni

Diagramma a blocchi



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.