

Klippon STB (Small Terminal Box) KLIPPON STB 1.1 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto



Ideale per i settori industriali dell'energia, del processo e dei trasporti, la serie di custodie Klippon® STB completa alla perfezione il portafoglio esistente di custodie Klippon. Le custodie di questa serie sono approvate da norme internazionali, quali Lloyds Register e EN62208.

- > • Lamiera d'acciaio 1.0330 rivestita a polvere in RAL 7032
- > • Sono fornite con guarnizione standard resistente alle alte temperature, campo di temperature esteso tra -60 °C e +120 °C
- > • Approvazioni a norma Lloyds Register
- > • Opzioni flessibili per il fissaggio della guida di supporto interna
- > • Grado di protezione IP66
- > • La tenuta permanente e sicura della guarnizione viene garantita dalla protezione di compressione
- > • Bullone di messa a terra nella calotta e nella base della custodia
- > • Giunti saldati al laser per una qualità più elevata
- > • I piedini di montaggio già saldati garantiscono un'installazione ottimale della custodia

Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia in base alle specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo | KLIPPON STB 1.1 MS HT |
| Nr.Cat. | 1024980000 |
| Versione | Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 150 mm, Larghezza: 120 mm, Profondità: 80 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso |
| GTIN (EAN) | 4032248745203 |
| CPZ | 1 Pezzo |

**Klippon STB (Small Terminal Box)
KLIPPON STB 1.1 MS HT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

| | | | |
|------------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza | 120 mm | Larghezza (pollici) | 4,724 inch |
| Posizione verticale | 150 mm | Altezza (pollici) | 5,905 inch |
| Profondità | 80 mm | Profondità (pollici) | 3,15 inch |
| Larghezza di fissaggio | 145 mm | Peso | 1.380 g |
| Peso netto | 1.380 g | | |

PE70 Dati Generali

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Campi di applicazione | Sistema dei trasporti, Costruzioni navali, Processo industriale, Industria degli imballaggi | Spessore del materiale della custodia | 1,5 mm |
| Spessore materiale | 1,5 mm | Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Materiale delle guarnizioni | Silicone | Superficie | Rivestito a polvere |
| Temperatura d'esercizio , min. | -60 °C | Temperatura d'esercizio , max. | 120 °C |
| Resistenza agli urti | 10 J versione standard | Grado di protezione | IP66 |
| Fissaggio della custodia | Piedini di montaggio saldati con fori da 8 mm | Allegato coperchio | Vite esagonale M5 con intaglio e larghezza chiave 10 mm |
| Fissaggio dei componenti | Guida TAS 20 su fondo custodia | | |

Collegamenti a vite

| | | | |
|-----|----|-----|---|
| M12 | 10 | M16 | 6 |
| M20 | 6 | M25 | 2 |
| M32 | 2 | M40 | 1 |

Collegamenti a vite a destra

| | | | |
|-----|----|-----|---|
| M12 | 10 | M16 | 6 |
| M20 | 6 | M25 | 2 |
| M32 | 2 | M40 | 1 |

Collegamenti a vite in alto / in basso

| | | | |
|-----|----|-----|---|
| M12 | 10 | M16 | 6 |
| M20 | 6 | M25 | 3 |
| M32 | 2 | M40 | 2 |

Equipaggiamento verticale

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 1x11 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x9 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x23 | WDU 4 / ZDU 4 | 1x19 |
| WDU 6 / ZDU 6 | 1x14 | | |

Messa a terra della custodia

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Messa a terra, custodia, interna | Perni saldati in acciaio inox M6 x 16 |
|----------------------------------|------------------------------------------|

Numeri certificati custodia

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Numero del certificato, custodia preconfezionata (EAC) | RU C-DE.ГБ08.B.01328 | Numero del certificato, custodia vuota (EAC) | RU C-DE.ГБ08.B.00472 |
| N° certificato (MARITREG) | 1.540.041.250 | | |

Data di creazione 13 giugno 2019 15.41.24 CEST

**Klippon STB (Small Terminal Box)
KLIPPON STB 1.1 MS HT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0 | EC002600 | ETIM 5.0 | EC002600 |
| ETIM 6.0 | EC000261 | eClass 6.2 | 27-14-91-07 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-07 | eClass 8.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 9.0 | 27-18-01-01 | eClass 9.1 | 27-18-92-90 |

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo | MB KLIPPON ENCL.TECN EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL KLIPPON STB EN FL SHIPBUILDING 2016 EN |
| Dati ingegneristici | EPLAN, WSCAD |
| Dati ingegneristici | STEP |
| Documentazione utente | MB KLIPPON ENCL.TECN DE Assembly guidelines - empty enclosures |
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | EU Declaration of Conformity - Klippon STB Empty Enclosures IND - DoC DE PS2620 160412 002ISS01 |
| Specifiche del capitolato | Klippon STB 1.1 MS HT_1024980000_DE Klippon STB 1.1 MS HT_1024980000_EN |

**Klippon STB (Small Terminal Box)
KLIPPON STB 1.1 MS HT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato**