

Serie SAK VL 2 AKZ4/DK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto





VL2 044670

Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro.Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VL 2 AKZ4/DK4
Nr.Cat.	<u>0446700000</u>
Versione	Serie SAK, Ponticello di collegamento
	trasversale@, per ponticello di collegamento
	trasversale, Numero di poli: 2
GTIN (EAN)	4008190055486
CPZ	50 Pezzo



Serie SAK VL 2 AKZ4/DK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0,197 inch
Posizione verticale	11 mm	Altezza (pollici)	0,433 inch
Profondità	1 mm	Profondità (pollici)	0,039 inch
Peso netto	0,32 g		

Iemperature

Temperatura di magazzinaggio, max.	40 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	10 °C
Temperatura di magazzinaggio	10 °C40 °C		

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di fissaggio	se avvitato		

Dati caratteristici del sistema

Dati dirattoriotioi doi diotoria		
Varciona	per ponticello di	

Dati dei materiali

Materiale	Cu Zn	Colori	grigio

Dimensioni

Passo in mm (P)	6 mm	

collegamento trasversale

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Approvazioni

ROHS	Conforme	

Downloads

Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>