


**EMG 12-B2**

Codice articolo: 2948306

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=2948306>

Modulo d'equipaggiamento, costituito da custodie, morsetti di connessione MKDS 3 e c.s.

**Dati commerciali**

EAN	 4 017918 083250
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	27,19 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 543 (CC-2009)

**Note dei prodotti**

Conforme alle direttive WEEE/RoHS  
dal: 27.07.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

**Dati tecnici****Informazioni generali**

Tipo di custodia	Moduli vuoti
Materiale custodia	Polycarbonato rinforzato con fibre
Colore	verde

**Misure/poli**


Lunghezza	75 mm
-----------	-------

Altezza di montaggio	47,5 mm
Larghezza	12,5 mm
N. poli	4
Passo	5 mm

#### Dati tecnici

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 125 °C
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Potenza dissipata a 20 °C in posizione d'installazione orizzontale	1,2 W 1,3 W 7,5 mm
	1,3 W 1,5 W 15 mm
	2 W 2,6 W 52 mm

#### Omologazioni



Omologazioni

GOST

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

#### Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
2941510	EMG-KA	Copertura a vite/morsetti, set composto da 50 strisce per morsetti e aperture a vite, 1 striscia copre 12 morsetti.

#### Montaggio


Siglatura		
Articolo	Denominazione	Descrizione
2947035	EMG-GKS 12	Cartellino di siglatura per apparecchiature, larghezza 12 mm

### Prodotti complementari


Articolo	Denominazione	Descrizione
<b>Montaggio</b>		
2947116	EMG 12-H 7,5MM KLAR	Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione trasparente: Altezza: 7,5 mm, spessore: 12,5 mm
2948296	EMG 12-H 15MM KLAR	Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione trasparente: Altezza: 15 mm, spessore: 12,5 mm
2947129	EMG 12-H 52MM GN	Calotta di protezione, per incapsulamento di protezione da contatto involontario e polvere dei componenti, in versione verde. Altezza: 52 mm, spessore: 12,5 mm

### Disegni

Disegno quotato



1 = parte superiore c.s.  
 B = larghezza custodia



Passo da 5 mm  
 a = superficie equipaggiabile 38 mm nella calotta  
 b = superficie equipaggiabile 45 mm nella custodia

**Indirizzo**

PHOENIX CONTACT S.p.A.  
Via Bellini, 39/41  
Cusano Milanino (MI), Italy  
Tel.: +39 02 660591  
Fax +39 02 66059500  
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.