

SF-SL/PZ SET VDE

Codice articolo: 1212540

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1212540>



1000 V AC/
1500 V DC

Set di cacciavite, a intaglio/croce Pozidriv®, isolato secondo VDE, 6 pezzi, incl. rack

Dati commerciali

EAN	4 046356 589758
VPE	1
Tariffa doganale	82054000
Peso lordo pezzi	565,50 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 24.06.2010



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Omologazioni



Omologazioni GOST

Omologazioni richieste: GOST

Omologazioni Ex:

Set prodotti

Articolo	Denominazione	Descrizione
Allgemein		
1206450	SZK PZ1 VDE	Cacciavite, croce PZ, isolato secondo VDE, dimensioni: PZ 1 x 80 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
1206463	SZK PZ2 VDE	Cacciavite, croce PZ, isolato secondo VDE, dimensioni: PZ 2 x 100 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
1205037	SZS 0,4X2,5 VDE	Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 0,4x2,5x80 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
1212602	SZS 0,6X3,5 VDE	Cacciavite, intaglio, isolato secondo VDE, dims.: 0,6x3,5x100 mm, manico a 2 componenti, con protez. anti-svitamento
1212508	SZS 0,8X4,0 VDE	Cacciavite, intaglio, isolato secondo VDE, dims.: 0,8x4,0x100 mm, manico a 2 componenti, con protez. anti-svitamento
1209114	SZS 1,0X5,5 VDE	Cacciavite, testa a taglio, isolato secondo VDE, dimensioni: 1,0x5,5x125 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.