

UC-WMTB (52X30)

Codice articolo: 5775288

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=5775288>

Segnacavi, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK
CLED, Bluemark, Tipo di montaggio: Montaggio a fascette, Diametro
cavo: >7 mm, Dimensioni campo di siglatura: 52 x 30 mm

Dati commerciali

EAN	 4 046356 561785
VPE	10
Tariffa doganale	39269097
Peso lordo pezzi	13,69 g

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 30.12.2009



Verificare che i dati qui riportati
siano ricavati dal catalogo online.
Utilizzare tutte le informazioni
e i dati della documentazione
per l'utente alla pagina [http://
www.download.phoenixcontact.it](http://www.download.phoenixcontact.it) Per
il download da Internet, valgono le
condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Larghezza (a)	52 mm
Colore	bianco
Classe di combustibilità a norma UL 94	V2
Resistenza allo strofinamento	EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 120 °C

Sostanze contenute	senza silicone e alogenati
Materiale	PA
Numero dei cartellini singoli	3
Numero di cartellini per riga	1

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
5146121	P1 UC-MAG 6	Caricatore, per CMS-P1-PLOTTER, per l'alloggiamento di UC-EMP..., UC-EMLP...

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.