Dati di base

SACC-M12MS-4CON-PG11-M PWR

Codice articolo: 1404415



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1404415

Connettori, 4-poli, Connettori diritti M12, codifica A, Connessione a vite, Materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, Connessione a vite per cavo Pg11, Diametro esterno cavo 8 mm ... 10 mm

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 06.09.2011

Dati commerciali

EAN	4 046356 694476
VPE	1 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	25,36 g

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
3200263	A 1,5 - 7	Cappuccio, Lunghezza: 7 mm, Colore: color argento
Utensili		
1212046	CRIMPFOX 6H	**Pinza a crimpare,** per capocorda a norma DIN 46228, 0,14 - 6 mm², bloccaggio forzato sbloccabile, ingresso laterale
1208445	SACC BIT M12-D20	Inserto a innesto per montaggio di connettori SACC M12 liberamente confezionabili, tranne connettore M12 con connessione rapida QUICKON, per comando esagonale da 4 mm
1208429	TSD 04 SAC	Giravite dinamometrico, con coppia preimpostata a 0,4 Nm e comando esagonale da 4 mm per connettori M12
1212158	WIREFOX 6SC	Pinza spelafili, per cavi e conduttori (in particolare anche per linee a prova di cortocircuito e di guasto verso terra) da 1,5 - 6 mm², autoregolabile, lunghezza di spelatura fino a 18 mm, capacità di taglio fino a 10 mm² flessibile/1,5 mm² rigido, tagliacavi sostituibile

Disegni

Disegno quotato



Connettore M12 x 1, diritto

Disegno schema



Pinning connettore M12, 4 poli, codifica A, lato maschio

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.