

SK 14-D

Codice articolo: 3026874

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=3026874>

Morsetti per cavi schermati per la schermatura diretta su piastre di montaggio conduttive, spessore lamiera 1-2 mm

Dati commerciali

EAN	 4 017918 820268
VPE	10 pcs.
Tariffa doganale	85369010
Peso lordo pezzi	18,50 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 678 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 15.02.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Informazioni generali**

Numero di piani	1
Numero collegamenti	1
Colore	color argento

Dimensioni

Lunghezza	19,5 mm
-----------	---------

Larghezza	17 mm
Altezza	57,80 mm

Dati di collegamento

Filettatura	M4
Coppia max.	0,8 Nm
Collegamento	Installazione a vite

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni richieste:



Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
0404017	AK 4	Morsetto di alimentazione, Collegamento Connessione a vite, Corrente di carico: 41 A, Sezione: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Larghezza: 7 mm, Colore: color argento
0421032	AKG 4 BK	Morsetto di collegamento, Collegamento Connessione a vite, Corrente di carico: 41 A, Sezione: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Larghezza: 7 mm, Colore: nero
0421029	AKG 4 GNYE	Morsetto di collegamento, Collegamento Connessione a vite, Corrente di carico: 41 A, Sezione: 0,5 mm ² - 6 mm ² , Larghezza: 7 mm, Colore: giallo-verde
Montaggio		
3025341	AB-SK	Blocchetto per barre colletttrici
0404428	AB/SS	Blocchetto in materiale isolante, con vite di blocco, utilizzabile a scelta per barre colletttrici da 3 x 10 mm o 6 x 6 mm, colore: grigio


Disegni

Disegno quotato



Dima di punzonatura

Dima di foratura



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.