
Dati di base

VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A

Codice articolo: 1657915



http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1657915

Inserto portacontatti MSTB, per il montaggio dei circuiti stampati, 24 V, 5 poli, con codoli a saldare angolati ,RAL 9005 (nero), per telai da incasso VS-PPC-F2-MSTB-...-1R-P

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 05.05.2006

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina http://www.download.phoenixcontact.it Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati commerciali

EAN	4 046356 132497
VPE	50
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	2,60 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 246 (PC-2009)

Dati tecnici

Dati meccanici

N. poli	5
Cicli di manovra	≥ 100
Collegamento	Tecnica di connessione per circuiti stampati
Colore	nero
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale inserto portacontatti	PBT
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro su nickel

Dati elettrici

N. poli	5
Corrente di dimensionamento	16 A

Omologazioni

Omologazioni: cULus Recognized, GOST

Omologazioni richieste:


Omologazioni Ex:

Accessori

Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
1608087	VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P	Telaio da incasso MSTB, IP67, per bloccaggio Push-pull, metallo, per montaggio su c.s., per sezione di montaggio rettangolare, con guarnizione, senza viti di fissaggio
1608281	VS-PPC-F2-MSTB-POBK-1R-P	Telaio da incasso MSTB, IP67, per bloccaggio Push-pull, plastica, per montaggio su c.s., per sezione di montaggio rettangolare, con guarnizione, senza viti di fissaggio


Disegni

Dima di forat./geometria di pad di saldat.



Dima di foratura

Disegno quotato



Modulo portacontatti MSTB

Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI),Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it

© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.