


VC-TFS 6

Codice articolo: 1853476

<http://eshop.phoenixcontact.it/phoenix/treeViewClick.do?UID=1853476>

Modulo portacontatti, per telaio mobile, con connessione a vite, 6 poli,
250 V / 10 A

Dati commerciali

EAN	 4 017918 132903
VPE	50 pcs.
Tariffa doganale	85366990
Peso lordo pezzi	6,28 g
Indicazione pagine catalogo	Pagina 354 (PC-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS
dal: 01.07.2005



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici**Dati generali**

Nota:	i connettori possono essere estratti esclusivamente in assenza di tensione.
-------	---

Tecnica di connessione	Connessione a vite
	Connessione a vite
Coppia di serraggio	0,22 Nm ... 0,25 Nm
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 100 °C
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
N. poli	6
Cicli di manovra	≥ 100
Sezione di collegamento	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione di collegamento AWG	28 ... 16
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori	6 mm

Dati materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale contatto	CuZn
Materiale superficie contatti	stagnata
Materiale inserto portacontatti	PA

Dati elettrici

Tensione di dimensionamento (III/3)	250 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	4 kV
	4 kV
Corrente di dimensionamento	10 A
	10 A

Omologazioni

Omologazioni

cULus Recognized, GOST, LR

Omologazioni richieste:

Omologazioni Ex:

Accessori


Articolo Denominazione Descrizione

Spina/adattatore


1734634	CP-MSTB	Profilo di codifica da inserire nella scanalatura della spina o della presa base invertita, in materiale isolante rosso
---------	---------	---

Disegni

Diagramma



Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
Cusano Milanino (MI), Italy
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.