Fahrrad-Montageständer

Art.-Nr. 292 897 01

Bike Repair Stand
Support de réparation pour vélo
Fiets Reparatiestandaard
Cavaletto per la riparazione di biciclette

Distributore:
POINT-Helmig GmbH
Hammermühle 13
51491 Overath / Germania
www.pointbike.de

Congratulazioni per l'acquisto di questo supporto di montaggio per bicicletta Security plus® di grande qualità. Per ragioni di sicurezza vi preghiamo, prima di iniziare il montaggio, di leggere completamente le istruzioni per l'uso. Le istruzioni vanno custodite con cura perché sono una componente del prodotto e in caso di un suo trasferimento a terzi devono essere anch'esse consegnate. In caso di problemi inoltre le istruzioni possono sempre essere utili.

Nota di sicurezza

Attenzione: la portata massima del supporto di montaggio di 19 kg non deve essere superata! Un sovraccarico può danneggiarlo e provocare incidenti. Prima del suo impiego controllare che il supporto e tutti i suoi componenti non siano danneggiati e che tutte le viti di fissaggio siano applicate correttamente.
Parti difettose devono essere sostituite prima dell'impiego!
Il supporto di montaggio per bicicletta deve essere utilizzato solo su una superficie di appoggio piatta e stabile. Cautela: il serraggio eccessivo delle guarnizioni di tenuta può danneggiare il telaio della bicicletta e il reggisella, soprattutto con componenti in alluminio o carbonio. Componenti in carbonio vanno trattati con particolare cautela poiché un danneggiamento della struttura della fibra non è sempre visibile immediatamente!

Impiego previsto

Questo supporto di montaggio per bicicletta è adatto a tutte le riparazioni di uso corrente. Un impiego diverso o modifiche sul prodotto sono considerate non conformi e possono comportare dei rischi, come lesioni e danneggiamenti. Per danni riconducibili a un impiego non previsto il distributore non assume alcuna responsabilità. Il prodotto non è destinato a un uso commerciale.

Pulizia

Il supporto di montaggio per bicicletta va pulito con un panno umido. Se necessario trattare il telaio con olio apposito. Cautela: l'olio suddetto non va impiegato nella zona di serraggio. Non immergere in acqua.

Manutenzione

Prima dell'uso controllare regolarmente la corretta sede di tutti i collegamenti a vite.

Smaltimento

La confezione è composta da materiale al 100% riciclabile. Sulle possibilità di smaltimento delle parti in metallo chiedere all'amministrazione comunale o cittadina competente.

Distributore:
POINT-Helmig GmbH
Hammermühle 13
51491 Overath / Germany
www.pointbike.de

Montaggio del supporto

1. Sollevare dapprima il piede del supporto. Aprire a tale scopo il tenditore rapido inferiore (1) sul tubo del supporto e premerlo verso il basso in modo che il piede si apra completamente. Richiudere quindi il tenditore rapido.

2. Sollevare in verticale il supporto. Allentare il tenditore rapido superiore (2) ed estrarre il tubo telescopico (3) per la lunghezza desiderata. Altezza regolabile di ca.100 - 170 cm. Per il fissaggio richiudere il tenditore.

3. Aprire il tenditore rapido (4) sull'estremità del tubo telescopico e spingere il braccio di tenuta (5) nell'apposita presa. Il braccio di tenuta può essere estratto solo fino al punto in cui la sua estremità termina a filo con l'apertura della presa. Per il fissaggio richiudere il tenditore.

4. Posizionare il supporto del vano di appoggio sul tubo del supporto e inserire le viti nell'incavo. Serrare la vite.

Fissaggio della bicicletta sul supporto di montaggio

Prima del montaggio della bicicletta controllare che il supporto non sia danneggiato e che tutte le viti siano nella sede corretta.

1. Allentare la vite (6) del morsetto di fissaggio fino a che non è possibile inserire senza difficoltà il telaio o il reggisella.

2. Mettere il braccio di tenuta (5) nella posizione desiderata per il montaggio. Aprire a tale scopo il tenditore rapido (4), eseguire la regolazione e richiuderlo.

3. Agganciare la bicicletta con il telaio o il reggisella nel morsetto di tenuta e serrare nuovamente la vite (6).

Lo smontaggio va eseguito nella sequenza inversa.