KERN KB120-3N

Compatta bilancia di precisione con ampia scala





Sistema di misurazione	
Divisione [d]:	1 mg
Intervallo di riscaldamento:	2 h
LinearitÃ:	3 mg
Peso di calibrazione consigliato:	100 g (F1)
Peso minimo (USP):	2 g
Portata [Max]:	120 g
Possibilità di regolazione:	Registrazione con peso esterno
RiproducibilitÃ:	1 mg
Risoluzione:	120000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	3 s
Unità di misura:	ct dwt g gn kg lb mo oz t tl (Cn) tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) to

Display	
Altezza cifre di display:	9 mm
Conteggio	
Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio):	1 mg
Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale):	10 mg
Risoluzione conteggio:	120000

Funzioni	
Determinazione percentuale:	si
Funzione di conteggio:	si
Funzione di conversione:	si
Funzione PRE-TARE:	si
Pesata sottobilancia:	Gancio
Pesate senza vibrazioni (Pesata dinamica):	si
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente minima:	10 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C
Umidità dell'aria massima:	80 %
Alimentazione	
Accumulatore:	Rchrg. battery optional
Alimentatore:	Alimentatore esterno
Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	CH EURO UK US
Autonomia:	30 h
Autonomia:	15 h
Tempo di carica:	10 h
Tensione in entrata:	100 V - 240 V
Servizi	
Certificato DAkkS:	963-127
Categoria	
Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilancia di precisione
Imballaggio & spedizione	
Dimensioni imballaggio (LxPxA):	238 x 360 x 180 mm
Peso lordo:	2,200 kg
Peso netto:	980 g
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere
Forma	
Camera di pesata (ÃxA):	90 40
Dimensioni alloggiamento (LxPxA):	167 x 250 x 85 mm
Dimensioni gabbietta antivento (ÃxA):	106 42

Dimensioni totali (LxPxA):

Superficie di pesata (d):

Materiale dell'alloggiamento:

167 x 250 x 115 mm

Plastica

81

KERN KB120-3N

Compatta bilancia di precisione con ampia scala



Piktogramme

STANDARD



OPTION

