

Product Data in Mirakl

Version 2023.2, Conrad Electronic SE - Master Data Management

Questo documento descrive i requisiti per i dati di prodotto in Mirakl.

SOMMARIO

- **Tipi di caratteristiche e livelli di raccomandazione**
- **Identificazione, assegnazione di categoria, designazione**
- **Descrizione del prodotto**
- **Specifiche tecniche**
- **Illustrazioni e documenti**
- **Link a ulteriore documentazione utile**

Tipi di caratteristiche

I singoli campi dati richiedono formati diversi per i loro contenuti.

Caratteristiche numeriche

Le caratteristiche numeriche tipiche sono tutte le proprietà misurabili dei prodotti, spesso in combinazione con un'unità di misura.

Unità (Unit) Attributo

Per le caratteristiche numeriche che richiedono anche l'indicazione di un'unità, esistono attributi aggiuntivi dell'elenco dei valori con le unità concesse. Ciò può essere riconoscibile dall'aggiunta di "UNITÀ" al nome o di "__UNITÀ" all'ID.

Campi di testo (Tedesco: "Text")

Campi per il testo libero.

L'utilizzo della formattazione non è consentito, ad eccezione dei tag html esplicitamente menzionati nelle pagine seguenti

Attributi dell'elenco dei valori (Tedesco: "Werteliste")

Se le caratteristiche sono rilevanti dal punto di vista legale o degne di nota per il confronto, viene memorizzata una nostra selezione di valori predefiniti. Tale campo può consentire uno o più valori.

Empfohlen	ATT.CHANNELS	Text	
Optional	ATT.ENERGY_CONSUMPTION	Text	
Optional	ATT.ENERGY_CONSUMPTIO...	Werteliste: Energieverbrauch...	
Optional	ATT.FX.EEK.MANUFTYPEDESC	Text	
Empfohlen	ATT.TRANSMISSION_TYPE	Liste mit mehreren Werten	

Livelli di requisiti

Esistono diversi livelli di requisiti per le informazioni.

- > **Necessario** (*Tedesco: "Erforderlich"*): campi obbligatori
Informazioni indispensabili sul prodotto
(titolo, marchio, gruppo di prodotti, requisiti legali)
- > **Consigliato** (*Tedesco: "Empfohlen"*)
Informazioni importanti per il filtraggio negli elenchi di ricerca e di categoria,
nelle categorie virtuali e per il confronto dei prodotti
- > **Opzionale** (*Tedesco: "Optional"*)
ad es.: dati tecnici
Le specifiche strutturate offrono ai nostri clienti un'esperienza omogenea e
professionale.

Philips Lighting Hue Starter kit 929002216903 ERP: F (A - G) E27 Bianco ERP: F (A - G)

★★★★★ (0) Articolo n°: 2160763 - 62 Codice produttore 929002216903 EAN: 8718699673345



Scheda tecnica

Scheda tecnica

Scarica

Guida al

Le nuove etichette energetiche dell'UE

Salva

Confronta



Dati tecnici



Mostra gli articoli con gli stessi valori

- Empfohlen ▾
- Optional ▾
- Empfohlen ▾
- Optional ▾
- Optional ▾
- Optional ▾
- Optional ▾
- Empfohlen ▾
- Optional ▾
- Optional ▾
- Optional ▾
- Optional ▾
- Empfohlen ▾

Classe di efficienza energetica	F (A - G)	<input type="checkbox"/>
Consumo di energia	9 kWh/1000h	
Colore	Bianco caldo Bianco neutro Bianco freddo	
Numero di lampadine	3	
Tipo di protezione	IP20	
Tipo lampadina	LED (monocolore)	
Colore della luce	Bianco	<input type="checkbox"/>
Scambio di dati	bidirezionale (bi)	
Trasmissione dati (Smart Home)	senza fili	
Dimmerabile	Sì	
Serie	Hue	<input type="checkbox"/>
HUB (Smart Home)	Richiesto, Incluso	
Alimentazione	rete elettrica	
Standard radio	ZigBee Bluetooth	
Potenza per lampada	9 W	
Tensione di esercizio	230 V	<input type="checkbox"/>

Identificazione del prodotto

Seller Product ID (ID: Product.SellerProductID)

Il vostro numero di prodotto unico, che potete utilizzare per identificare il prodotto e i relativi ordini in modo univoco. Si tratta generalmente del numero di articolo nel sistema economico delle merci.

- Massimo 40 caratteri.
- Non sono consentiti caratteri speciali come ",", "|" o "^".

Unità di misura di vendita (ID: Product.BaseUnit)

Indicare l'unità del prodotto in cui viene effettuata la vendita. I valori possibili sono:

Pezzo: un "intero", inclusi eventuali accessori. Esempio: un tubetto di colla, un block-notes, una macchina fotografica digitale con batteria e caricatore.

Paio: due pezzi dello stesso tipo. Non è sensato offrire un paio di guanti come singolo articolo.

Confezione: più pezzi identici venduti come intero.

Esempio: 10 evidenziatori in un pacchetto.

Set: diversi prodotti venduti come intero.

Esempio: 1 penna stilografica e 1 biro in un astuccio

Metro: il prodotto può essere ordinato e consegnato al metro (ovvero tagliato secondo misura). Il prezzo indicato si intende al metro. Esempio: cavo.

Identificazione del prodotto

Marchio

Selezionare il marchio del prodotto. L'indicazione è obbligatoria. Se non si tratta di un prodotto di marca, selezionare "No name".

Numero di parte del produttore

Inserire il numero di parte originale del produttore (per i prodotti di marca), osservando la notazione corretta con separatori, maiuscole/minuscole, ecc.

L'indicazione è estremamente rilevante per i motori di ricerca e la ricerca interna.

➤ Massimo 40 caratteri.

EAN / GTIN

Codice EAN o GTIN per il prodotto nella quantità e nell'unità di vendita offerta.

Quantità di contenuto

Indicare la quantità di contenuto del prodotto venduto. Un pezzo contiene normalmente 1 pezzo, per i liquidi però potrebbe essere ad es. 100 g. Una confezione contiene di norma più pezzi.

Il valore minimo è 0,0001. Come separatore decimale viene trasmesso un punto.

Home > Ufficio e Computer > Monitor e schermi > Monitor per PC

Philips 346B1C Monitor 86.4 cm (34 pollici) ERP G (A - G) 3440 x 1440 Pixel WQHD 5 ms RJ45, Presa cuffie VA LED

★★★★★ (0)

Articolo n°: 2300700 - 62

Codice produttore 346B1C/00

EAN: 8712581760816



Philips 346B1C LCD-Monitor 86.4 cm (34 Zoll) EEK G (A - G) 3440 x 1440 Pixel WQHD 5 ms RJ45, Kopfhörer-Buchse VA LED

★★★★★ (21)

Aktives Angebot:

tease solutions GmbH

AGB | Widerruf | Impressum >

Online verfügbar (392 Stück)

Lieferung: Fr., 12.08.2022 bis Sa., 13.08.2022

476,00 €

Weitere Angebote für diesen Artikel:

Office Partner

AGB | Widerruf | Impressum >

Online verfügbar (6 Stück)

Lieferung: Fr., 12.08.2022 bis Sa., 13.08.2022

476,02 €

Verkäufer auswählen >

Acardus

AGB | Widerruf | Impressum >

Online verfügbar (9 Stück)

Lieferung: Fr., 12.08.2022 bis Sa., 13.08.2022

518,86 €

Verkäufer auswählen >

Effzett GmbH

AGB | Widerruf | Impressum >

Online verfügbar (5 Stück)

Lieferung: Fr., 12.08.2022 bis Sa., 13.08.2022

522,09 €

Verkäufer auswählen >

Conrad Electronic

AGB | Widerruf | Impressum >

Online verfügbar (16 Stück)

Lieferung: Fr., 12.08.2022 bis Mo., 15.08.2022

533,61 €

Verkäufer auswählen >

MDH eK - Computer-/Netzwerk-/Elektrotechnik

AGB | Widerruf | Impressum >

Online verfügbar (11 Stück)

Lieferung: Di., 16.08.2022 bis Mi., 17.08.2022

502,29 €

Verkäufer auswählen >

Assegnazione della categoria

Attraverso la corretta assegnazione di un prodotto alla struttura delle categorie, viene garantita una reperibilità ottimale del prodotto:

- > La maggior parte del traffico esterno arriva alle pagine delle categorie.
- > La categoria ha un'elevata rilevanza per la ricerca interna

Tramite l'assegnazione della categoria, un prodotto ottiene anche le sue caratteristiche specifiche. Ciò significa che un'errata assegnazione può rendere un'informazione una caratteristica obbligatoria, anche se non affatto applicabile.

Consigliamo pertanto di prestare la massima attenzione alla selezione della categoria giusta durante l'onboarding.

Denominazione del prodotto

Il titolo di un prodotto deve essere univoco e contenere le caratteristiche distintive più importanti del prodotto.

Classici esempi di contenuti sono:

- > Marchio
- > Riferimento del tipo
- > Codice prodotto
- > Sommario
- > Tipo di prodotto
- > Funzione
- > Caratteristiche tecniche
- > Parole di ricerca

- Campo obbligatorio: il titolo deve essere composto da un minimo di 20 e un massimo di 120 caratteri.
- Tutta la formattazione HTML viene rimossa durante il caricamento dei dati.
- Il titolo potrebbe essere tagliato sui display e nei formati di visualizzazione più piccoli.
- Non utilizzare MAIUSCOLE.
- Rispettare l'ordine: iniziare con la designazione del marchio e del tipo - ottimale per il SEO

Esempio

TOOLCRAFT ASBS-800 A / TAWB-200 Trapano a percussione Senza spazzole con batteria 20 V 2000 mAh Li-Ion

★★★★★ (0) Articolo n°: 2140359 - 62 Codice produttore 2140359 EAN: 2050006382950

Makita Makita DDF482RFJ Trapano avvitatore a batteria 18 V 3 Ah Li-Ion incl. seconda batteria, incl. valigia

★★★★★ (0)

Articolo n°: 1698457 - 62 Codice produttore: DDF482RFJ EAN: 0088381813655



Makita

● Disponibile (222 pezzo/i)

Consegna: dal 17/08 al 23/08/2022

[+ Maggiori informazioni sull'articolo](#)



Makita Makita DDF482Z Trapano avvitatore a batteria 18 V senza batteria

★★★★★ (0)

Articolo n°: 2316882 - 62 Codice produttore: DDF482Z EAN: 0088381699013



Makita

● Disponibile (64 pezzo/i)

Consegna: dal 17/08 al 23/08/2022

[+ Maggiori informazioni sull'articolo](#)

Media Konverter

★★★★★ (0)

Bestell-Nr.: 804523706 Hst.-Teile-Nr.: LW-KV06 EAN: 4014619763603



M Marketplace Partner

GOOD CONNECTIONS

● Online verfügbar

Lieferung: 07.07 bis 08.07.2020

162,10 €

inkl. MwSt., zzgl. Versand



i Nur für Firmenkunden erhältlich

[Jetzt anmelden](#)

SATA Adapter

★★★★★ (0)

Bestell-Nr.: 804521300 Hst.-Teile-Nr.: 5045-SL05 EAN: 4014619148592



M Marketplace Partner

GOOD CONNECTIONS

● Online verfügbar

Lieferung: 07.07 bis 08.07.2020

14,40 €

inkl. MwSt., zzgl. Versand



i Nur für Firmenkunden erhältlich

[Jetzt anmelden](#)

Descrizione del prodotto

La descrizione del prodotto è suddivisa in singoli campi di testo

> **Titolo**

Nome del prodotto/headline alternativo del prodotto promozionale

➤ Massimo 150 caratteri.

> **Caratteristiche e dettagli**

Elenco degli argomenti di vendita più importanti

> **Testo lungo promozionale (descrizione)**

Testo pubblicitario emozionale

> **Modello**

Elenco con punti delle funzioni e delle caratteristiche speciali che non possono essere rappresentabili come parametri

> **Altri dati tecnici**

Testo libero per completare dati tecnici che non possono essere indicati in campi separati.

> **Consegna**

Elenco dei componenti forniti

> **Indicazioni, requisiti di sistema**

Avvertenze, indicazioni e osservazioni importanti

Esempio

Highlights & Dettagli	Dati tecnici	Documenti e download	Descrizione	Versione	Contenuto della fornitura	Spesso comprati insieme	Accessori
Trapano a percussione Senza spazzole con batteria							
Highlights & Dettagli							
<ul style="list-style-type: none">• Trapano a percussione Senza spazzole a batteria 20 V• Batteria ricaricabile agli ioni di litio 2000 mAh 2pc• Caricabatteria 20 V							
							
							

Descrizione

Grazie alla sua forma ergonomica, il Toolcraft ASBS-800 della serie TAWB-200 è perfettamente a portata di mano e l'impugnatura con impugnatura morbida garantisce un lavoro senza fatica, anche durante i lavori più lunghi. Il dispositivo di alta qualità e potente trasmissione a 2 velocità garantisce una trasmissione ottimale della forza con qualsiasi applicazione.

La clip da cintura si dimostra molto utile per lavori in alto.

Versione

- Motore molto robusto e di lunga durata con coppia elevata
- Impugnatura con appoggio Softgrip per lavorare senza fatica e una presa sicura
- Potente trasmissione a 2 velocità

Contenuto della fornitura

- Trapano a percussione Senza spazzole a batteria 20 V
- 1x batteria ricaricabile agli ioni di litio 2000 mAh
- Caricabatteria 20 V
- Istruzioni per l'uso

Descrizione del prodotto

Titolo

- ✓ opzionale, lunghezza massima 150 caratteri
- ✗ Nessuna formattazione html (viene rimossa)

Caratteristiche e dettagli

- ✓ Frasi brevi, concise - i punti di forza più importanti
- ✓
 per un nuovo elenco puntato
- ✗ Nessun testo lungo e continuo
- ✗ Meglio nessuna informazione che confusione
- ✗ Nessuna formattazione

Testo lungo promozionale (descrizione)

- ✓ Strutturare il testo: creare paragrafo con

- ✓ Formattazione possibile: , <i>, <u>
- ✗ Nessuna formattazione
- ✗ Non sono consentiti collegamenti ipertestuali

Esempio

Highlights & Details 

- Sendet im Alarmfall eine Benachrichtigung auf dein Smartphone
- Erkennt Feuer, Schwelbrände und unsichtbares Kohlenmonoxid
- Sagt per Sprachausgabe Art und Ort der Gefahr deutlich an
- Kompatibel mit Conrad Connect

Highlights & Details 

- Produktmerkmale 1:Durchmesser 3 mm - Schneidstoff HSS - TiN Beschichtung|Produktmerkmale 2:Schneidenlänge: 8 mm|Produktmerkmale 3:Gesamtlänge: 52 mm|Produktmerkmale 4:Schaft: Durchmesser 6 mm|Produktmerkmale 5:Drall 30° - 4 Schneiden - über Mitte

Highlights & Details 

- Breite: 588
- Höhe: 82–162
- Tiefe: 447

Beschreibung 

Presence erkennt und meldet in Echtzeit, wenn sich eine Person auf Ihrem Grundstück befindet, ein Auto in die Einfahrt einbiegt oder ein Tier im Garten ist.

Vorbeugung vor Einbrüchen und Sachbeschädigung.
Dank ultrapräziser Warnungen erfahren Sie sofort, was bei Ihnen Zuhause passiert. Über einen Livestream können Sie Ihr Zuhause in Echtzeit überwachen.

Sicherheit bei Tag und Nacht.
In der Nacht ist ein diskretes Aufnehmen oder Ansehen durch die leistungsstarke Infrarot-Nachtsicht möglich. Desweiteren verfügt Presence über ein integriertes und intelligentes Flutlicht. Das intelligente Flutlicht kann manuell über die App aktiviert oder so eingestellt werden, dass es sich einschaltet, wenn es eine Person, ein Auto oder ein Tier erfasst. Es beleuchtet Ihnen den Weg zur Tür und hält ungebetene Besucher fern.

Beschreibung 

90° · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung · mit ungleicher Teilung für mittlere bis starke Schruppbearbeitung · für Wendeschneidplatte APKT-16 · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: vernickelt □ Wendeplatte: APKT-16 □ D: 40mm □ Ø d H7: 16mm □ b: 8,4mm □ Kühlung: mit Innenkühlung □ L: 40mm □ d1: 18mm □ Ausführung: 40A4R-S90AP16D-C

Descrizione del prodotto

Modello

- ✓ Opzionale, per le proprietà che non possono essere rappresentate come valore e non sono incluse nelle evidenziazioni
- ✓
 per un nuovo elenco puntato
- ✗ Nessuna formattazione html (viene rimossa)

Altri dati tecnici

- ✓ Opzionale per le caratteristiche per le quali non esiste un campo separato
- ✓
 per un nuovo elenco puntato
- ✓ Solo caratteristica + valore e, se applicabile, unità di misura
- ✗ Nessun testo lungo
- ✗ Nessuna o altra formattazione

Esempio

<p>Ausführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Steuerbar via App, Schalter, Sensor und Sprache • Bluetooth integriert • Kompatibel mit Amazon Alexa, Apple HomeKit und Google Assistant • Alle Weißtöne von Kalt- bis Warmweiß für ein entspanntes Aufwachen, perfektes Leselicht • Passend in jede Leuchte mit E27 Lampenfassung 	
---	---

<p>Ausführung</p> <ul style="list-style-type: none"> • ,Gloria 	
--	---

<p>Ausführung</p> <p>• -Imager 752 x 480 CMOS-Sensor 2D Barcodescanner -Roter Lesebalken ermöglicht exakte Positionierung Die USBTastatur-Emulation ermöglicht die Ausgabe in Jedes Eingabefeld, oder Editor, wie mit einer Tastatur. Via Treiber ist auch eine SPP/Serielle Emulation möglich -Die mitgelieferte Programmieranleitung ermöglicht das Einstellen einzelner Funktionen und Barcodes. -Eine stabile Ausführung wird durch ein robustes Gehäuse gewährt. -Schnelle Erfassung durch 32Bit Technik -Alle gebräuchlichen 1D- und 2D Barcodes, z.B. 2D Codes: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec werden problemlos ausgelesen -Auch aus der Entfernung, zielgenaues Lesen -Einfach nur auf den Barcode zielen ohne Anpassung der Leserichtung, dank Omni-Direktionalem Lesen -Kompatibel mit jeder Software, die Daten über die Tastatur erwartet -Tastatur-Emulation funktioniert per USB-Anschlusskabel -Barcodes auf runden Oberflächen wie Flaschen können problemlos eingelesen werden.</p>	
---	---

Technische Daten	Highlights & Details	Dokumente & Downloads	Beschreibung	Ausführung	Lieferumfang	Hinweise	Wird oft zusammen gekauft	B >
<p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wärmesensor: ± 1 °C • Luftfeuchtigkeitssensor: ± 3% RH • Anwesenheitssensor: 120 ° Erfassungswinkel auf 6 m • Umgebungslichtsensor: 1 - 100.000 Lux (dynamischer Bereich) • Lautstärke Lautsprecher: 80 dB / 1 m • Lautstärke Sirene: 85 dB / 3 m 								

<p>Technische Daten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imager-Sensor 752 x 480 CMOS-Sensor Beleuchtungs-LEDs rotes Licht LED Zielstrahl (grüne LED) 526 nm +30 nm Lesewinkel 360 °, OMNI-Direktional Leseneigung ± 40 ° Leseabstand 74 – 203mm (13mil) Schrägstellung mind. 50° Druckkontrast 30% oder höher Umgebungslicht 100.000 LUX, bis Sonneneinstrahlung Anzeige LED Spannung + 5V ± 5% Stromverbrauch Im Betrieb max. 280mA, Standby 100 mA @ 5VDC EMC Prüfungen UL,FCC Class B,CE Schutzklasse IP42 Stromversorgung 5 VDC ± 5% Abmessungen 155mm (L) x 65mm (W) x 90mm (H) Barcode unterstützt (1D) EAN-13, EAN-8, UPC-A, PUC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey Barcode unterstützt (2D) DataMatrix, PDF417,QR Code, Arbeitstemperatur 0° ~ 40° C Lagertemperatur -20 ~ 60° C Luftfeuchtigkeit Im Betrieb 5% ~ 90%, nicht kondensierend Gewicht 140g Kabellänge ca. 1,8 bis 2m, je nach Interface Kabel USB HID - STANDARD mit USB-Kabel, Tastatur-Emulation Falltest 1,5m auf Beton Programmierung Manual mit Barcodes. 	
<p>Inhalt</p>	<p>1 St.</p>

Descrizione del prodotto

Consegna

- ✓ Elenco positivo: inserire nel testo della nota note come "Consegna senza batteria".
- ✓
 per un nuovo elenco puntato
- ✗ Nessuna formattazione html (viene rimossa)

Requisiti di sistema

- ✓ Punti chiave su sistema operativo, versioni hardware o requisiti analoghi
- ✓
 per un nuovo elenco puntato
- ✗ Nessuna formattazione html (viene rimossa)

Testo aggiuntivo/indicazioni

- ✓ Indicazione su cose che il cliente si aspetta siano diverse o da prendere in considerazione.
- ✗ Nessuna formattazione html (viene rimossa)

Esempio

Lieferumfang <ul style="list-style-type: none">• Nest Protect Rauch- und Kohlenmonoxidmelder (2. Generation)• 6 Langzeitbatterien• Aufhängung• Montagezubehör• Nutzerhandbuch• Einführung	
---	---

Lieferumfang <ul style="list-style-type: none">• Gerät	
---	---

Lieferumfang <ul style="list-style-type: none">• Lochsägen Ø 22, 29, 35, 44, 57, 68 mm Lochsägen 7/8", 11/8", 13/8", 13/4", 21/4", 23/4 Aufnahmeschaft Schaftgröße 11 mm 7/16", für Lochsäge 14-30 mm 9/16"-1 3/16" Aufnahmeschaft Schaftgröße 11 mm 7/16", für Lochsäge 32-152 mm 1 1/4"-6"	
---	---

Systemvoraussetzungen <ul style="list-style-type: none">• WLAN-Verbindung sowie Webbrowser oder kompatibles Smartphone / Tablet mit kostenloser Nest App und Bluetooth 4.0 erforderlich.	
---	---

Hinweise <p>Der Umfang der Programmiermöglichkeiten sucht seinesgleichen.</p>	
--	---

Hinweise <p>Wir beraten Sie gerne!</p>	
---	---

Product Data in Mirakl

Caratteristiche specifiche della categoria //
Caratteristiche obbligatorie

Attributi richiesti

Informazioni obbligatorie sul prodotto

- Numero di articolo
- Gruppo di prodotti
- Titolo
- Marchio
- Numero di parte del produttore
- Unità di misura di vendita
- Contenuto per unità di vendita
- Unità di quantità di contenuto
- Testo pubblicitario
- Classe di imposta sulle vendite
- *Requisiti legali* (ad es. informazioni sull'efficienza energetica)

Senza la specifica degli attributi richiesti, non è possibile creare alcun prodotto e quindi le vostre **offerte non appaiono online**.

- Erforderlich ▾
- Erforderlich ▾
- Erforderlich ▾

Home > Impianti Civili, Installazione e Domotica > Domotica, Smart Living > Tutti i produttori e i dispositivi disponibili > Philips Hue e

Philips Lighting Hue Starter kit 929002216903 ERP: F (A - G) E27 Bianco ERP: F (A - G)

★★★★★ (0) Articolo n°: 2160763 - 62 Codice produttore 929002216903 EAN: 8718699673345

Weitergegebene Attribute (9)		
Produktgruppe CATEGORY	● Erforderlich ▾	category
Produkt-ID (Artikelnr. des Verkäufers) SHOP_SKU	● Erforderlich ▾	Product.SellerProductID
Produktbezeichnung TITLE	● Erforderlich ▾	SHOP.PRODUCT.TITLE
Marke	● Erforderlich ▾	ATT.GLOBAL.Brandname
Hersteller-Teilenummer	● Erforderlich ▾	ATT.GLOBAL.ManufacturerAID
Verkaufsmengeneinheit	● Erforderlich ▾	Product.BaseUnit
Inhalt pro Verkaufseinheit	● Erforderlich ▾	ATT.GLOBAL.NoCuperOU
Einheit der Inhaltsmenge	● Erforderlich ▾	ATT.GLOBAL.NoCuperOU__UNIT
Umsatzsteuerklasse	● Erforderlich ▾	Product.TaxIndicator
Spezifische Attribute (3)		
Display-Diagonale (in Zoll)	● Erforderlich ▾	ATT.DISPLAY_DIAGONAL
Display-Diagonale (in Zoll) EINHEIT	● Erforderlich ▾	ATT.DISPLAY_DIAGONAL__UNIT
2021 Energieeffizienzklasse	● Erforderlich ▾	ATT.LOV.Energy.Efficiency.Class

Product Data in Mirakl

Attributi specifici della categoria

// Caratteristiche di filtro

Attributi consigliati

La manutenzione degli attributi consigliati consente:

- > Informazioni importanti per il **filtraggio** nelle pagine di ricerca e di categoria. Senza attributi consigliati, il vostro prodotto scomparirà in qualsiasi filtro di selezione.
- > Presenza in categorie virtuali rilevanti per il SEO.
- > Possibilità di un confronto di prodotti.

Esempio

Spezifische Attribute (19)			
Arbeitsmemoriekapazität	Empfohlen	ATT_RAM_SIZE	Text
Display-Eigenschaften	Empfohlen	ATT.DISPLAY_PROPERTIES	Liste mit mehreren Werten: Display-Eigenschaften
SSD 1 Kapazität	Empfohlen	ATT.SSD1	Ganze Zahl
Grafikkarten-Serie	Empfohlen	ATT.GRAPHIC_CARD_TYPE	Werteliste: Grafikkarten-Serie
Betriebssystem / Version	Empfohlen	ATT.OPERATINGSYSTEM	Liste mit mehreren Werten: Betriebssysteme (detailli...
Arbeitsmemoriekapazität EINHEIT	Empfohlen	ATT_RAM_SIZE_UNIT	Werteliste: Arbeitsmemoriekapazität EINHEIT
Schnittstellen (Computer/Multimedia)	Empfohlen	ATT.LOV.INTERFACES_COMPUTER_MULTIMEDIA	Liste mit mehreren Werten: Schnittstellen (Computer...
Display-Auflösung	Empfohlen	ATT.DISPLAY_RESOLUTION	Werteliste: Auflösungen in X x Y Pixel
Prozessor / Serie	Empfohlen	ATT.LOV.PROCESSOR_SERIES	Werteliste: Prozessor Serien
SSD 1 Kapazität EINHEIT	Empfohlen	ATT.SSD1_UNIT	Werteliste: SSD 1 Kapazität EINHEIT
Grafikkarten-Modell	Empfohlen	ATT.LOV.GRAPHIC_CARD_MODELS	Werteliste: Grafikkarten-Modelle
Prozessor / Modell	Empfohlen	ATT.TXT.PROCESSOR_MODEL	Text
Farbe	Empfohlen	ATT.LOV.COLOUR_FAMILY	Liste mit mehreren Werten: Farbfamilie

Schede di sviluppo e Single Board Computer

Cercato frequentemente Schede di sviluppo e Single Board Computer: ✔

[Raspberry Pi 3](#) | [Raspberry Pi 3 B](#) | [Raspberry Pi 3 B+](#) | [Raspberry Pi 4b](#) | [Raspberry Pi Starter Kit](#) | [Raspberry Pi Zero](#)

Tipo di articolo 1 ^

Ricerca ... Q

- Computer a scheda singola (93)
- Kit di sviluppo a scheda singola (9)
- Scheda Router/Board (1)
- Starter Kit a scheda singola (70)
- Valigetta per esperimenti (6)

Az

Notizie & Offerte v

Contenuto del Kit v

Marchio v

Sistema operativo (versione) v

Memoria di lavoro RAM v

Modello (SBC) v

1 - 30 dei risultati di 93 Migliori risultati v

Raspberry Pi® 2 B 1 GB 4 x 0.9 GHz Raspberry Pi®

★★★★★ (3)
 Articolo n°: 1316978 - 62
Codice produttore: RP-2B
EAN: 4250236810768

● Disponibile (1078 pezzo/i)

Consegna: dal 19/08 al 25/08/2022

79,00 €

incl. IVA
+ Spedizione

1 Pezzo

Product Data in Mirakl

Particolarità: tipo di prodotto o categorizzazione

Questo attributo è uno dei **filtri a faccette più utilizzati** da Conrad. Consente una sottoclassificazione più precisa all'interno di un gruppo di prodotti.

Come mantenere questo attributo:

In ogni gruppo di prodotti è presente un attributo di categorizzazione con un proprio elenco di valori.

Gli attributi di categorizzazione possono essere riconosciuti dall'aggiunta "(categorizzazione)" nel nome o "CAT.ATT.***" nell'ID.

Il valore inserito in questo attributo di categorizzazione viene poi visualizzato nello shop online con il filtro "Tipo di prodotto".

The screenshot shows a product page for a steam iron. A filter dropdown menu is open, showing the following options:

- Ferro da stiro a vapore (25)
- Ferro da stiro con caldaia (2)
- Ferro da stiro (1)
- Ferro da viaggio (2)
- Stiratrice e asciugatrice automatica (3)
- Vaporizzatore per tessuti (8)

The main product details are:

- Product: MediaShop Phoenix Gold® Free Flight Ferro da stiro a vapore Oro, Nero 2400 W
- Price: 69,00 € (original price 75,00 € with -8% discount)
- Availability: Disponibile (42 pezzo/i)
- Delivery: Consegna: dal 19/08 al 25/08/2022
- Buttons: Salva, Confronta, Aggiungi al carrello

Esempio di attributo di categorizzazione

Auffanggurt-Typ (Kategorisierung)	<input type="radio"/> Optional	ATT.KAT.SAFETY_BELT_TYPE	Werteliste: Auffanggurt-Typ	
Produkt-Art	<input type="radio"/> Empfohlen	Product.SubCategory	Text	

Product Data in Mirakl

Attributi specifici della categoria // dati tecnici

Attributi opzionali

- > La manutenzione degli attributi opzionali consente:
- > Presentazione professionale in una **tabella chiara, strutturata.**
- > Facilita la ricerca di informazioni rilevanti da parte del cliente.
- > Tutte le altre **specifiche tecniche del prodotto** interessanti per il cliente.

Spezifische Attribute (143)		
Betriebszeit (max.) EINHEIT	Optional	ATT.OPERATING_TIME_MAX__UNIT
Mobiles Internet (LOV)	Optional	ATT.LOV.MOBILE_INTERNET
Festplatte 1 SSD-Cache EINHEIT	Optional	ATT.INT.HARDDISC1_SSD_CACHE__UNIT
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.)	Optional	ATT.NUM.TURBO_FREQUENCY_MAX
Gewicht	Optional	ATT.WEIGHT.VALUE
Prozessor / Taktfrequenz	Optional	ATT.PROCESSOR_CLOCK
Display-Diagonale (in Zoll) EINHEIT	Optional	ATT.DISPLAY_DIAGONAL__UNIT
Festplatte 2 Kapazität EINHEIT	Optional	ATT.HARDDISC2_SIZE__UNIT

Dati tecnici		 Mostra gli articoli con gli stessi valori
		
Classe di efficienza energetica	F (A - G)	<input type="checkbox"/>
Consumo di energia	9 kWh/1000h	
Colore	Bianco caldo Bianco neutro Bianco freddo	
Numero di lampadine	3	
Tipo di protezione	IP20	
Tipo lampadina	LED (monocolore)	
Colore della luce	Bianco	<input type="checkbox"/>
Scambio di dati	bidirezionale (bi)	
Trasmissione dati (Smart Home)	senza fili	
Dimmerabile	Sì	
Serie	Hue	<input type="checkbox"/>
HUB (Smart Home)	Richiesto, incluso	
Alimentazione	rete elettrica	
Standard radio	ZigBee Bluetooth	

Illustrazioni e documenti

Immagini

- > Caricando le immagini dei vostri prodotti, aumentate la qualità delle vostre offerte.
- > Rappresentazione dei prodotti tramite immagini.

URL di un'illustrazione tecnica, come schemi di circuiti, ecc. Il link target deve essere un file di tipo PNG. JPG, GIF o TIF con una lunghezza/altezza minima di 400px.

Documenti

- > Messa a disposizione di documenti e istruzioni per l'uso.
- > Documenti necessari come schede tecniche di sicurezza e documenti di garanzia.

URL della scheda tecnica del prodotto. Link globale, una sola scheda tecnica per tutte le lingue. Il link target deve essere un file PDF.

Esempio

☰ Produktbild 1 URL	Optional ▾	Product.PrimaryImageURL_MP
☰ Produktbild 2 URL	Optional ▾	Product.Image02URL_MP
☰ Produktbild 3 URL	Optional ▾	Product.Image03URL_MP
☰ Produktbild 4 URL	Optional ▾	Product.Image04URL_MP
☰ Produktbild 5 URL	Optional ▾	Product.Image05URL_MP
☰ Illustration 1 URL	Optional ▾	Product.ImageIllustration01URL_MP
☰ Illustration 2 URL	Optional ▾	Product.ImageIllustration02URL_MP
☰ Symbol 1 URL	Optional ▾	Product.ImageSymbol01URL_MP
☰ Symbol 2 URL	Optional ▾	Product.ImageSymbol02URL_MP
☰ Symbol 3 URL	Optional ▾	Product.ImageSymbol03URL_MP
☰ Symbol 4 URL	Optional ▾	Product.ImageSymbol04URL_MP
☰ Symbol 5 URL	Optional ▾	Product.ImageSymbol05URL_MP
☰ Energieeffizienzlabel URL	Optional ▾	Product.ImageEnergyEfficiencyLabelURL_MP
☰ Award 1 URL	Optional ▾	Product.ImageAward01URL_MP
☰ Award 2 URL	Optional ▾	Product.ImageAward02URL_MP
☰ Datenblatt URL	Optional ▾	Product.DocumentDatasheet01URL_MP
☰ Energieeffizienz Datenblatt URL	Optional ▾	Product.DocumentEnergyEfficiencyFicheURL_MP
☰ Bedienungsanleitung URL	Optional ▾	Product.DocumentManual01URL_MP
☰ Sicherheitsdatenblatt URL	Optional ▾	Product.DocumentSecurityAdvisory01URL_MP

Dokumente & Downloads

Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung 2203067 VOLT CRAFT VC-7060BT Tisch-Multimeter digital Datenlogger CAT I 1

Bedienungsanleitung 2203067 VOLT CRAFT VC-7060BT Tisch-Multimeter digital Datenlogger CAT I 1

Bedienungsanleitung 2203067 VOLT CRAFT VC-7060BT Tisch-Multimeter digital Datenlogger CAT I 1

[Mehr anzeigen](#)

Conrad Competence Center e documentazioni

Dati del prodotto

→ [Preparazione dei dati e panoramica dei requisiti](#)

- ◆ [Assistente alla configurazione](#)
- ◆ Attributi obbligatori
- ◆ Formati
- ◆ Canali di trasmissione (Mirakl Backoffice)

Dati dell'offerta

→ [Preparazione dei dati e panoramica dei requisiti](#)

- ◆ Attributi obbligatori
- ◆ Formati
- ◆ Canali di trasmissione (Mirakl Backoffice)
- ◆ Importmodi

Gestione dei dati / controllo dei processi

→ [Utilizzo di aggregatori/ interfacceAggiornamenti e invalidazione del prodotto](#)

Competence Center

Search...

Topics

- Shop System / Backend
- Payment Service Providers (PSP)
- KPI Overview / Dashboard
- Improve Performance
- Fees
- Order Processing
- Marketing
- Contact
- Law

Home ▶ Shop System / Backend

Shop System / Backend

- Aggregators
- Upload product data
- Upload sales details
- Mapping Assistant
- Manage product data
- Customer communication