

## UC-EMP (60X15)

Artikelnummer: 0822259



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=0822259>

Inklikschildjes, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK  
CLED, Bluemark, Plotter, montage techniek: vergrendelen in  
schildjesadapters, Schrijflak: 60 x 15 mm

### Commerciële gegevens

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| EAN                   | 4 046356 319973         |
| sales group           | B135                    |
| VPE                   | 10 Pcs.                 |
| Douanetarief          | 39269097                |
| Brutogewicht per stuk | KG                      |
| Nettogewicht per stuk | KG                      |
| Zie cataloguspagina   | Pagina 237 (CAT-5-2013) |

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

### Technische gegevens

#### Algemeen

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| lengte (b)                         | 60 mm                       |
| breedte (a)                        | 15 mm                       |
| kleur                              | wit                         |
| brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V2                          |
| wisvastheid                        | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf)     | -40 °C ... 120 °C           |

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| toevoegingen                             | siliconen- en halogeenvrij |
| materiaal                                | PA                         |
| aantal afzonderlijke schildjes           | 4                          |
| aantal afzonderlijke schildjes per regel | 1                          |

#### Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

#### Toebehoren

| Artikel         | Omschrijving               | Omschrijving                                                                                                   |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>algemeen</b> |                            |                                                                                                                |
| 0829366         | CARRIER-EMP (1000X15) GY   | Profiel, om te schroeven of te nieten, lengte: 1000 mm, voor de opname van UC- en US-materiaal, hoogte: 15 mm  |
| 0829530         | CARRIER-EMP (1000X15) TR   | Schildjesadapters, transparant, niet gecodeerd, montagetechniek: schroeven, klinken, Schrijfvlak: 1000 x 15 mm |
| 0827453         | CARRIER-EMP (60X15)        | Schildjesadapters, zwart, niet gecodeerd, montagetechniek: schroeven, klinken, Schrijfvlak: 60 x 15 mm         |
| 0829559         | CARRIER/L-EMP (1000X15) GY | Profiel, zelfklevend, lengte: 1000 mm, voor de opname van UC- en US-materiaal, hoogte: 15 mm                   |
| 0829560         | CARRIER/L-EMP (1000X15) TR | Schildjesadapters, transparant, niet gecodeerd, montagetechniek: plakken, Schrijfvlak: 1000 x 15 mm            |
| 5146121         | P1 UC-MAG 6                | Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER, voor de opname van UC-EMP..., UC-EMLP...                                        |

#### Adresgegevens

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg, Germany  
Tel. +49 5235 3 12000  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2012 Phoenix Contact  
Technische wijzigingen voorbehouden