

Product Data in Mirakl

Version 2023.2, Conrad Electronic SE - Master Data Management

Dit document beschrijft de vereisten voor productgegevens in Mirakl.

INHOUD

- Attributen: types en niveaus
- Identificatie, categorietoewijzing, naamgeving
- Productbeschrijving
- Technische specificaties
- Afbeeldingen en documenten
- Links naar meer nuttige documentatie

Attribuuttypes

De inhoud van de afzonderlijke gegevensvelden kan verschillende formaten hebben.

> **Numerieke attributen**

Geschikt voor meetbare eigenschappen van producten (soms in combinatie met een eenheid).

> **Numerieke attributen met vastgelegde eenheden**

Voor numerieke kenmerken waarvoor u ook een eenheid moet opgeven, bestaan er attributen met de specifieke, toegestane eenheden. Deze zijn te herkennen aan de toevoeging "EENHEID" in de naam of "__UNIT" in de ID.






> **Tekstvelden (Duits: "Text")**

Attributen voor vrije tekst.

Houd er rekening mee dat opmaak niet is toegestaan, met uitzondering van de HTML-tags die expliciet zijn genoemd op de volgende pagina's.

> **Attributen met waardenlijst (Duits: "Werteliste")**

Wanneer kenmerken wettelijk relevant zijn of belangrijk zijn om te vergelijken, hebben we een selectie van door ons vooraf gedefinieerde waarden. Zo'n attribuut kan een of meer waarden accepteren.

| | | | |
|--|--------------------------|---|---|
| <input type="radio"/> Empfohlen ▾ | ATT.CHANNELS | Text |  |
| <input checked="" type="radio"/> Optional ▾ | ATT.ENERGY_CONSUMPTION | Text |  |
| <input checked="" type="radio"/> Optional ▾ | ATT.ENERGY_CONSUMPTIO... | Werteliste: Energieverbrauch... |  |
| <input checked="" type="radio"/> Optional ▾ | ATT.FX.EEK.MANUFTYPEDESC | Text |  |
| <input checked="" type="radio"/> Empfohlen ▾ | ATT.TRANSMISSION_TYPE | Liste mit mehreren Werten |  |

Meer en minder belangrijke attributen

Er bestaan drie niveaus voor attributen.


- > **Verplicht** (Duits: "Erforderlich")
Essentiële productinformatie
(productnaam, merk, productgroep, wettelijke informatie)
- > **Aanbevolen** (Duits: "Empfohlen")
Belangrijke informatie om te filteren in zoekresultaten, (virtuele) categorieën en voor het vergelijken van producten
- > **Optioneel** (Duits: "Optional")
Bijvoorbeeld technische specificaties.
Gestructureerde specificaties bieden onze klanten een consistente en professionele ervaring.

- Erforderlich ▾
- Erforderlich ▾
- Erforderlich ▾

Start > Installatietechniek & Verlichting > Smart Living > Smart Home (alles per merk) > Philips Hue & Hue Living Colors

Philips Lighting Hue Starterkit 929002216903 Energielabel: F (A - G) E27 Wit Energielabel: F (A - G)

★★★★★ (0) Artikelnummer: 2160763 - 62 Fabrikantnummer: 929002216903 EAN: 8718699673345



[Product gegevens](#)

[Datasheet](#)

[Downloads](#)

[Informatie over](#)

[Het nieuwe EU-energielabel](#)

[Verlanglijst](#)
[Vergelijken](#)

- [Technische specificaties](#)
- [Documenten & Downloads](#)
- [Omschrijving](#)
- [Uitvoering](#)
- [Omvang van de levering](#)
- [Opmerkingen](#)
- [Vaak samen gekocht](#)
- [Reviews](#)

Technische specificaties

[Toon artikelen met dezelfde waarden](#)

- **Empfohlen** ▾
- Optional ▾
- Optional ▾
- Optional ▾
- Optional ▾
- Optional ▾
- Optional ▾
- Optional ▾
- Optional ▾
- Optional ▾
- Optional ▾

| | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------|
| Energielabel | F (A - G) | <input type="checkbox"/> |
| Energieverbruik | 9 kWh/1000h | |
| Kleur (specifiek) | Warm-wit Neutraal wit Koud-wit | |
| Aantal lampen | 3 | |
| Beschermingsklasse | IP20 | |
| Type | LED | |
| Lichtkleur | Wit | <input type="checkbox"/> |
| Gegevensuitwisseling | Bidirectioneel (bi) | |
| Gegevensoverdracht (Smart Home) | Draadloos | |
| Dimbaar | Ja | |
| Serie | Hue | <input type="checkbox"/> |
| Basisstation | Noodzakelijk, meegeleverd | |

Productidentificatie

Seller Product-ID (ID: Product.SellerProductID)

Uw unieke productnummer waarmee u het product en bijbehorende bestellingen ondubbelzinnig kunt identificeren. Gewoonlijk is dat het artikelnummer in uw ERP-systeem.

- Maximaal 40 tekens.
- Speciale tekens zoals ",", "|" en "^" zijn niet toegestaan.

Verkoopeenheid (ID: Product.BaseUnit)

Geef de eenheid waarin het product verkocht wordt. Mogelijke waarden:

Stuk: één exemplaar, soms inclusief accessoires.

Voorbeeld: tube lijm, schrijfblok of digitale camera met accu en oplader.

Paar: twee stuks van iets die logischerwijze bij elkaar horen.

Voorbeeld: 1 paar handschoenen

Pack: meerdere stuks van hetzelfde product die gezamenlijk verkocht worden.

Voorbeeld: 10 dezelfde markeerstiften in één verpakking.

Set: verschillende producten die gezamenlijk verkocht worden.

Voorbeeld: 1 vulpen en 1 balpen in een etui

Meter: het product kan per meter besteld en geleverd worden (wordt dus op maat gemaakt). De prijs wordt ook per meter aangegeven.

Voorbeeld: kabel.

Productidentificatie

Merk

Selecteer het merk van het product. Invullen is verplicht. Als het geen merkproduct is, selecteer dan 'No Name'.

Artikelnummer fabrikant

Vul het originele artikelnummer van de fabrikant in (voor merkproducten) en let daarbij op de juiste notatie met scheidingstekens, hoofdletters/kleine letters, etc. De informatie is uitermate relevant voor zoekmachines en interne zoekopdrachten.

➤ Maximaal 40 tekens.

EAN / GTIN

EAN- of GTIN-code voor het product in de aangeboden verkoophoeveelheid en -eenheid.

Inhoud

Voer de hoeveelheid van het verkochte product in. Een stuk bevat meestal 1 stuk, maar voor vloeistoffen kan dit bijvoorbeeld 100 ml zijn. Een pack bevat meestal meerdere stuks.

De minimumwaarde is 0.0001. Het decimaalteken is een punt.

Start > Meettechniek & Energie > Meteorologie > Weerstations

Techno Line Mobile Alerts MA 10006 Draadloos weerstation Verwachting voor 1 dag



Artikelnummer: 1396676 - 62

Fabrikantnummer: Mobile Alerts MA 10006

EAN: 4029665210063

✓ Direct leverbaar (3 stuk(s))

Levering: vr., 19-08-2022 tot za., 20-08-2022

Verkocht en verzonden door: [Conrad Electronic](#)

€ 95,04

excl. btw

✓ Gratis verzending*

Stuk(s)

Slechts 3 stuks beschikbaar

In winkelwagen

Verkoop en verzending* door:

Conrad Electronic € 95,04
Algemene voorwaarden | Herroeping | Impressum >
Direct leverbaar (3 stuk(s)) ✓ Gratis verzending*
Levering: vr., 19-08-2022 tot za., 20-08-2022

AkkuShop NL € 128,02
Algemene voorwaarden | Herroeping | Impressum >
Direct leverbaar (1000 stuk(s)) excl. btw € 5,74
Levering: di., 23-08-2022 tot wo., 24-08-2022 Verzendkosten

* door te kopen, gaat u akkoord met de [algemene voorwaarden](#) van de betreffende verkoper.

Categorietoewijzing

Door een product correct toe te wijzen aan de categoriestructuur, zorgt u ervoor dat uw product optimaal vindbaar is:

- > Veel van het externe verkeer komt terecht op categoriepagina's
- > De categorie heeft een hoge relevantie voor interne zoekopdrachten

Door de categorietoewijzing verkrijgt een product ook z'n specifieke attributen. Een verkeerde toewijzing kan er dus toe leiden dat bepaalde informatie een verplicht attribuut wordt, terwijl deze helemaal niet van toepassing is.

We raden daarom aan om tijdens het zgn. onboarden de meeste aandacht te schenken aan het kiezen van de juiste categorie.

Productnaam

De naam van een product moet ondubbelzinnig zijn en bevat de belangrijkste onderscheidende kenmerken van een product.

Klassieke voorbeelden zijn:

- > Merk
- > Typeaanduiding
- > Artikelnummer fabrikant
- > Inhoud
- > Soortnaam
- > Functies
- > Technische kenmerken
- > Trefwoorden

- Verplicht veld: de naam moet minimaal 20 tekens en mag maximaal 120 tekens lang zijn.
- Alle HTML-opmaak wordt verwijderd tijdens het uploaden van de gegevens.
- De naam wordt soms afgekapt op kleinere schermen en in bepaalde weergaveformaten.
- Gebruik geen HOOFDLETTERS
- Let op de volgorde: begin met het merk en de typeaanduiding - ideaal voor SEO

Voorbeeld

TOOLCRAFT ASBS-800 A / TAWB-200 -Akku-Schlagbohrschauber
bürstenlos, inkl. Akku, inkl. Akku-Bohrschauber

★★★★★ (2) Bestell-Nr.: 2140359 - TU Hst.-Teile-Nr.: 2140359 EAN: 2050006382950

Bosch Professional GSR 12V-15 0615990G6L Accu-schroefboormachine 12 V 2 Ah, 4 Ah Li-ion Incl. 2 accu's, Incl. acc...

★★★★★ (14)



Artikelnummer: 1416722 - 62 Fabrikantnummer: 0615990G6L EAN: 3165140800624



● Direct leverbaar (2142 stuk(s))

Levering: 23-08 tot 24-08-2022

[+ meer productinformatie](#)

Bosch Professional GO 06019H2101 Accu-schroevendraaier 3.6 V 1.5 Ah Li-ion Incl. accu, Incl. lader

★★★★★ (2)



Artikelnummer: 2306366 - 62 Fabrikantnummer: 06019H2101 EAN: 4059952548739



● Direct leverbaar (851 stuk(s))

Levering: 23-08 tot 24-08-2022

[+ meer productinformatie](#)

Goobay analoge timer

★★★★★ (0)



Artikelnummer: 803859432 Fabrikantnummer: WTD-59038 EAN: 4055909158600

Verkoop en verzending [AkkuShop NL](#) [goobay](#)

● Direct leverbaar (1 stuk(s))

Levering: 19-08 tot 20-08-2022

€ 4,09
belastingvrij IC
excl. € 5,74 ver.



1 Stuk

Overspanningsbeveiligingsstekker wit

★★★★★ (0)



Artikelnummer: 816620309 Fabrikantnummer: 70011 EAN: 4055909220734

Verkoop en verzending [AkkuShop NL](#) [ACCUCELL](#)

● Direct leverbaar (1 stuk(s))

Levering: 19-08 tot 20-08-2022

€ 3,30
belastingvrij IC levering
excl. € 5,74 verzendkosten

1 Stuk

Productbeschrijving

De productbeschrijving is onderverdeeld in afzonderlijke tekstvelden

- > **Artikelnaam**

Alternatieve commerciële naam van het product

➤ Maximaal 150 tekens.

- > **Unique Selling Points**

Opsomming van de belangrijkste verkoopargumenten

- > **Artikeltekst**

Uitgebreide marketingtekst over het product

- > **Uitvoering**

Puntsgewijze opsomming van functies en speciale kenmerken waarvoor geen specifiek waarde beschikbaar is

- > **Overige technische gegevens**

Vrije tekst om technische gegevens toe te voegen die niet in aparte velden kunnen worden ingevuld

- > **Omvang levering**

Opsomming van geleverde onderdelen

- > **Opmerkingen, systeemvereisten**

Waarschuwingen, tips en belangrijke opmerkingen

Voorbeeld

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------|------------|------------------------|--------------------|-------------|---|
| Highlights & Details | Technische specificaties | Documenten & Downloads | Omschrijving | Uitvoering | Omvang van de levering | Vaak samen gekocht | Accessoires | > |
|----------------------|--------------------------|------------------------|--------------|------------|------------------------|--------------------|-------------|---|

Borstelloze accuklopboor- en schroefmachine met accu

Highlights & Details

- Het apparaat maakt deel uit van het Toolcraft wisselaccusysteem TAWB-200 - één accu voor verschillende gereedschappen
- Brushless accuklopboormachine 20 V
- 1x 2000 mAh Li-ion accu
- 20V-oplader

Omschrijving

Door de ergonomische vorm ligt de Toolcraft ASBS-800 uit de TAWB-200-serie optimaal in de hand en de handgreep met softgrip-oppervlak garandeert werken zonder moe te worden, ook bij langer gebruik. De hoogwaardige en krachtige aandrijving met 2 snelheden zorgt voor een optimale krachtoverbrenging bij elke toepassing. De riemhouder blijkt juist bij werkzaamheden op hogere plekken zeer handig.

Het apparaat maakt deel uit van het Toolcraft wisselaccusysteem TAWB-200. Daarmee kunt u een accu voor verschillende apparaten gebruiken - wel zo voordelig.

Uitvoering

- Extreem robuuste en duurzame motor met zeer hoog draaimoment
- Handgreep met softgrip cover voor moeiteloos werken en een stevige houvast
- Krachtige transmissie met 2 versnellingen.

Omvang van de levering

- Borstelloze accuklopboor- en schroefmachine 20 V
- 1x Li-ion accu (2000 mAh)
- 20 V-oplader
- Gebruiksaanwijzing.

Productbeschrijving

Artikelnaam

- ✓ Optioneel, max. lengte 150 tekens
- ✗ Geen HTML-opmaak (wordt verwijderd)

Unique Selling Points


- ✓ Korte, bondige zinnen - de belangrijkste USP's
- ✓
 voor een nieuw opsommingsteken
- ✗ Geen lange tekst
- ✗ Geen informatie is beter dan verwarrende informatie
- ✗ Geen opmaak

Artikeltekst


- ✓ Tekst structureren: nieuwe alinea beginnen met

- ✓ Mogelijke opmaak: , <i>, <u>
- ✗ Geen opmaak
- ✗ Hyperlinks zijn niet toegestaan


Voorbeeld

Highlights & Details 

- Niet-reflecterend oppervlak
- Trillingsvast
- Stofbescherming
- Dag/nacht omschakeling
- 12 V
- Rubberen apparaatframe
- Met rubber beklede stationstoetsen
- Permanent geheugen
- Bluetooth met Twin Connect
- Afdekking front USB

Highlights & Details 

- Afdichtingsklep
- Geschikt voor connector: Neutrik XLR-flensstekker, Neutrik XLR-flensbus, Neutrik XLR-inbouwstekker, Neutrik XLR-inbouwbus, Neutrik Speakon-inbouwstekker, Neutrik Speakon-inbouwbus, Neutrik powerCON-inbouwstekker, Neutrik powerCON-inbouwbus, Neutrik OpticalCon-inbouwbus, Neutrik jackplug-inbouwbus 6,35 mm, Neutrik DIN-inbouwbus, Neutrik cinch-inbouwbus

Highlights & Details 

- 16.3 cm (6.4 inch) display, 2340 x 1080 Pixel
- Octa Core processor (8 x 2.84 GHz, 2.42 GHz, 1.80 GHz)
- 128 GB intern geheugen ()
- Android 12


Omschrijving 

Veelzijdige allrounder met 5G

Geschikt voor het nieuwe en razendsnelle 5G-net? Veelzijdige camerafuncties en eenvoudige beeldbewerking? Check! Groot display voor veel kijkplezier? Krachtige accu voor een lange levensduur? Check! Een design waarmee je je kunt laten zien? Geheugenuitbreiding tot 1 TB mogelijk? Check! U ziet dat de Galaxy A32 5G op een hoog niveau veel te bieden heeft, wat in uw mobiele dagelijks leven kan gebeuren. Neem het dus mee en geniet er van om de hele dag met vrienden en familie te communiceren en indrukken van je leven vast te leggen of te delen. Of u geniet ook onderweg van films, series, muziek en online-games als gevarieerd entertainment. De Galaxy A32 5G schittert zo lang met zijn subtiele design aan uw kant.

Laat je smaakvolle klasse zien

Van voren bestaat de Galaxy A32 5G bijna alleen uit het Infinity-V-display, dat u met een indrukwekkende grootte van 16,55 cm / 6,5 inch bij video's, foto's en apps een indrukwekkende kijkervaring biedt en ook veel ruimte voor multitasking, als u twee apps parallel gebruikt. De Galaxy A32 5G is beschikbaar in vier trendy kleuren, die u passend bij uw lifestyle kunt kiezen. De cameramodule is voorzichtig geïntegreerd, zodat de Galaxy A32 5G naast u een stralende verschijning maakt.

Omschrijving 

40 kg draagvermogen per lade, telescooprails met automatische druksluiting en softclose. · Met 7 schuiflades: - 1 schuiflade groot (hele breedte 5/3). - 6 of 7 schuiflades (3/3+). - 1 apothekerslade incl. schap voor het opbergen van kleine onderdelen. · H 1027 x B 1155 x T 503 mm. Uitgebreid accessoireprogramma (optioneel): · Zijdeur 179 XL-21. · Standaard voor kleine onderdelen 179 XXL-25. · Gereedschapswand 179 XXL-26. · Gereedschapswand 179 A XXL-20 (als alternatief voor schap in lade). · Schap 179 A XXL-50/3. Uitvoeringen: · Kleur HAZET-blauw. 2-staps vergrendelingsconcept. · Centrale vergrendeling, afsluitbaar met cilinderslot met 2 kniksleutels. · Uittrekblokkering aan beide zijden voor minimaal kantelgevaar. Robuust en technisch doorgedacht. · Roestvrijstalen werkblad voor hoge belasting. · Totaal statisch draagvermogen: 1000 kg. · Stevige, stevig op het bord bevestigde trekgreep voor maximale trekkracht. · Gelast bord van dubbelwandig plaatstaal (alle onderdelen met plaatdikte groter dan 1 mm). · Verticale, doorlopende randbescherming op alle vier de hoeken. · Oplosmiddelbestendige kunststof dekselelementen (tegen olie, remvloeistof, Skydrol) met vakken voor kleine onderdelen Rand beschermt onderdelen tegen vallen. Uitvoering lades. · Zwaar belastbaar à 40 kg/lade.

Productbeschrijving

Uitvoering

- ✓ Optioneel, voor eigenschappen die niet als getal kunnen worden weergegeven
- ✓
 voor een nieuw opsommingsteken
- ✗ Geen HTML-opmaak (wordt verwijderd)

Overige technische gegevens

- ✓ Optioneel voor kenmerken waarvoor geen eigen veld beschikbaar is
- ✓
 voor een nieuw opsommingsteken
- ✓ Alleen grootte + waarde + (evt.) eenheid
- ✗ Geen lange tekst
- ✗ Geen of andere opmaak

Voorbeeld

Uitvoering



- Aluminium chassis
- Verchroomd tuning-uitlaatsysteem voor 10% meer vermogen
- Aluminium rolkooi
- Aluminium servosaver-plaat
- Aluminium hydraulische schokdempers met tuning-veren
- Sporing en wielvlucht instelbaar

Uitvoering



- Rekenmachines

Uitvoering



- Tolkenconsole De perfecte aanvulling op basisapparaat IT-12M. Maximaal 11 tolkenconsoles kunnen via een 25-polige D-SUB-kabel in cascade worden geschakeld. Als basisuitrusting wordt bij elke console een 3 m-kabel geleverd. De IT-12D ondersteunt twee kanalen. Daarbij is altijd slechts één kanaal actief, het andere fungeert als stand-by-kanaal waarnaar indien nodig kan worden omgeschakeld. De gewenste overbrengingskanalen kunnen op de console permanent worden opgeslagen. Het als laatste actieve kanaal blijft na het uitschakelen van de voedingsspanning behouden en is na het inschakelen direct weer beschikbaar. Twee simultaantolken/commentatoren kunnen op de IT-12D gelijktijdig via het actieve kanaal

Technische specificaties



- Meetbereik spanning: 10 - 300 V/AC (L-N), 10 - 500 V/AC (L-L)
- Meetbereik spanning met omvormer: 10 - 400 KV
- Ingangsimpedantie: 1,8 M Ω
- Meetbereik stroom: 50 mA - 5,5 A
- Meetbereik stroom met omvormer: 50 mA - 10 kA
- Nominale stroom: 5,5 A

Technische specificaties



[Toon artikelen met dezelfde waarden](#)

- Teststroom 7,6/13,3 A conform IEC61557: 0,13 - 1999 Ω voor meetkabels; teststroom 7,6/13,3 A, conform IEC61557: 0,19 - 1999 Ω voor UNI-adapter met randaarde; bereik lusimpedantiemeting ZL-PE, ZL-N, ZL-L 0,00 - 19,99 Ω : resolutie: 0,01 Ω , nauwkeurigheid: \pm (5% v.M. + 3 digits); bereik lusimpedantiemeting ZL-PE, ZL-N, ZL-L 20,0 - 199,9 Ω : resolutie: 0,1 Ω , nauwkeurigheid: \pm (5% v.M. + 3 digits); bereik lusimpedantiemeting ZL-PE, ZL-N, ZL-L 200 - 1999 Ω : resolutie: 1 Ω , nauwkeurigheid: \pm (5% v.M. + 3 digits), nominale werkspanning UnL-N/UnL-L: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, spanningsbereik ZL-PE, ZL-N: 180 - 270 V, spanningsbereik ZL-L 180 - 460 V, frequentie: 50 Hz, 60 Hz; bereik lusimpedantiemeting ZL-PE zonder RCD activeren 0,00 - 19,99 Ω : resolutie: 0,01 Ω , nauwkeurigheid: \pm (6% v.M. + 10 digits); bereik lusimpedantiemeting ZL-PE zonder RCD-activering 20 - 199 Ω : resolutie: 0,1 Ω , nauwkeurigheid: \pm (6% v.M. + 5 digits); bereik lusimpedantiemeting ZL-PE zonder RCD-activering 200

Productbeschrijving

Omvang levering

- ✓ Noem alleen wat wél wordt meegeleverd: plaats informatie als "zonder batterij" onder opmerkingen
- ✓
 voor een nieuw opsommingsteken
- ✗ Geen HTML-opmaak (wordt verwijderd)


Systeemvereisten

- ✓ Puntsgewijze opsomming van eisen qua hardware, software (besturingssysteem) etc.
- ✓
 voor een nieuw opsommingsteken
- ✗ Geen HTML-opmaak (wordt verwijderd)


Opmerkingen

- ✓ Voor zaken die de klant wellicht anders verwacht of waar hij/zij absoluut rekening mee moet houden
- ✗ Geen HTML-opmaak (wordt verwijderd)


Voorbeeld

Omvang van de levering 

- Mini SE drone (incl. vliegaccu 2250 mAh)
- Afstandsbediening (incl. accu 2600 mAh)
- Lightning-aansluitkabel
- Micro-USB-aansluitkabel
- USB-C-aansluitkabel
- USB-laadkabel
- Gebruiksaanwijzing
- Quickstart-gebruiksaanwijzing.

Omvang van de levering 

- Rood.

Omvang van de levering 


- 1 accu-slag-schroefboormachine ASB 18 C, 1 accu-slagschroefboormachine ASCD 18 W4C, 2 accupacks (li-ion), 1 snellader ALG 50, 1 kunststof gereedschapskoffer.

Systeemeisen 

- App-naam: GeNii Mini
- Noodzakelijk besturingssysteem:
Android: ondersteunt 5G WiFi; versie 6.0 of hoger
- IOS: versie 9.0 of hoger

Opmerkingen 

De accu en lader worden niet meegeleverd (zie noodzakelijke accessoires).

Opmerkingen 

Beperkt voorradig!!

Productgegevens in Mirakl

Categoriespecifieke attributen // Vereiste attributen

Verplichte attributen

Essentiële productinformatie

- Artikelnummer
- Productgroep
- Productnaam
- Merk
- Artikelnummer fabrikant
- Verkoopenheid
- Hoeveelheid per verkoopenheid
- Inhoudseenheid
- Artikeltekst
- BTW-tarief
- *Wettelijke informatie* (bijv. energielabel)

U kunt geen producten aanmaken zonder de vereiste attributen op te geven en zonder deze informatie **verschijnen uw artikelen niet online**.

● Erforderlich ▾
Start > Gebäudetechnik & Smart Living > Smart Living > Alle Geräte & Hersteller > Philips Hue & Hue Living Colors

Philips Lighting Hue Starterkit EEK: A+ (A++ - E) E27 Weiß

Bestell-Nr.: 2160763 - 62 Hst.-Teile-Nr.: 929002216903 EAN: 8718699673345

| Weitergegebene Attribute (9) | | |
|--|------------------|---------------------------------|
| Produktgruppe <small>CATEGORY</small> | ● Erforderlich ▾ | category |
| Produkt-ID (Artikelnr. des Verkäufers) <small>SHOP_SKU</small> | ● Erforderlich ▾ | Product.SellerProductID |
| Produktbezeichnung <small>TITLE</small> | ● Erforderlich ▾ | SHOP.PRODUCT.TITLE |
| Marke | ● Erforderlich ▾ | ATT.GLOBAL.Brandname |
| Hersteller-Teilenummer | ● Erforderlich ▾ | ATT.GLOBAL.ManufacturerAID |
| Verkaufsmengeneinheit | ● Erforderlich ▾ | Product.BaseUnit |
| Inhalt pro Verkaufseinheit | ● Erforderlich ▾ | ATT.GLOBAL.NoCuperOU |
| Einheit der Inhaltsmenge | ● Erforderlich ▾ | ATT.GLOBAL.NoCuperOU__UNIT |
| Umsatzsteuerklasse | ● Erforderlich ▾ | Product.TaxIndicator |
| Spezifische Attribute (3) | | |
| Display-Diagonale (in Zoll) | ● Erforderlich ▾ | ATT.DISPLAY_DIAGONAL |
| Display-Diagonale (in Zoll) EINHEIT | ● Erforderlich ▾ | ATT.DISPLAY_DIAGONAL__UNIT |
| 2021 Energieeffizienzklasse | ● Erforderlich ▾ | ATT.LOV.Energy.Efficiency.Class |

Productgegevens in Mirakl

Categoriespecifieke attributen // Filterfuncties

Aanbevolen attributen

De aanbevolen attributen leveren:

- > Belangrijke informatie voor het **filteren** in zoekresultaten en op categoriepagina's. Als u geen aanbevolen attributen invult, verschijnt uw product in geen enkele filterselectie.
- > Aanwezigheid in SEO-relevante virtuele categorieën.
- > Mogelijkheid tot het vergelijken met soortgelijke producten.

Voorbeeld

| Specifieke Attribute (19) | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|--|
| Arbeitspeicherkapazität | Empfohlen | ATT.RAM_SIZE | Text |
| Display-Eigenschaften | Empfohlen | ATT.DISPLAY_PROPERTIES | Liste mit mehreren Werten: Display-Eigenschaften |
| SSD 1 Kapazität | Empfohlen | ATT.SSD1 | Ganze Zahl |
| Grafikkarten-Serie | Empfohlen | ATT.GRAPHIC_CARD_TYPE | Werteliste: Grafikkarten-Serie |
| Betriebssystem / Version | Empfohlen | ATT.OPERATINGSYSTEM | Liste mit mehreren Werten: Betriebssysteme (detaill... |
| Arbeitspeicherkapazität EINHEIT | Empfohlen | ATT.RAM_SIZE_UNIT | Werteliste: Arbeitspeicherkapazität EINHEIT |
| Schnittstellen (Computer/Multimedia) | Empfohlen | ATT.LOV.INTERFACES_COMPUTER_MULTIMEDIA | Liste mit mehreren Werten: Schnittstellen (Comput... |
| Display-Auflösung | Empfohlen | ATT.DISPLAY_RESOLUTION | Werteliste: Auflösungen in X x Y Pixel |
| Prozessor / Serie | Empfohlen | ATT.LOV.PROCESSOR_SERIES | Werteliste: Prozessor Serien |
| SSD 1 Kapazität EINHEIT | Empfohlen | ATT.SSD1_UNIT | Werteliste: SSD 1 Kapazität EINHEIT |
| Grafikkarten-Modell | Empfohlen | ATT.LOV.GRAPHIC_CARD_MODELS | Werteliste: Grafikkarten-Modelle |
| Prozessor / Model | Empfohlen | ATT.TXT.PROCESSOR_MODEL | Text |
| Farbe | Empfohlen | ATT.LOV.COLOUR_FAMILY | Liste mit mehreren Werten: Farbfamilie |

Aansluitdraad

Naar wat voor soort Aansluitdraad bent u op zoek?


[Draad](#) | [H05V K](#) | [H07V K](#) | [H07V U](#) | [Massakabels](#) | [Schakeldraad](#) | [Slangleidingen](#) | [Wikkeldraden](#)

Verkoper Soort product Acties & aanbiedingen Inhoud Merk Butten-Ø

Kleur Aantal aders Bijzonderheden Doorsnede (per ader) Prijs Klantenbeoordeling

1 - 30 van 5890 resultaten Beste resultaten

Afgeschermd (33)
 CC-gel geleider (19)
 Chemische bestendigheid (1)
 Extreem flexibel (79)
 Flexibel (3496)
 Flexibele binnenader (6)
 Geharmoniseerd (753)



TRU COMPONENTS 1570948 Draad LiY 1 x 0.22 mm² Zwart 100 m
 Artikelnummer: 1570948 - 62 Fabrikantnummer: 1570948 EAN: 40161992...
 Verkoop en verzending Conrad Electronic

★★★★★ (1)
 Direct leverbaar (295 stuk(s))
 Levering: 18-08 tot 19-08-2022

[+ meer productinformatie](#)

€ 14,04 1 m = € 0,14
 excl. btw
 excl. verzendkosten

€ 14,04/Stuk vanaf 1 Stuk 1 m = € 0,14
 € 13,07/Stuk vanaf 100 Stuks 1 m = € 0,13
 € 12,64/Stuk vanaf 200 Stuks 1 m = € 0,13

[Verlanglijst](#) [Vergelijken](#)
In winkelwagen

1 Stuk

Productgegevens in Mirakl

Bijzonderheid: soortnaam / soort product


Dit attribuut is een van **meest gebruikte filters** bij Conrad. Hiermee is nauwkeurigere subclassificatie binnen een productgroep mogelijk

Hoe u dit kenmerk kunt invullen:

Elke productgroep heeft een attribuut voor de soortnaam met een eigen lijst met waarden.

Deze zijn te herkennen aan "Soort xxx (LoV)" in de benaming of "ATT.KAT.***" in de ID.

De waarde die in dit attribuut is ingevoerd, verschijnt vervolgens in de onlineshop onder het filter "Soort product".



Voorbeeld van een attribuut voor de soortnaam

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|----|
| ⋮ | Auffanggurt-Typ (Kategorisierung) | Optional | ATT.KAT.SAFETY_BELT_TYPE | Werteliste: Auffanggurt-Typ | 🗑️ |
| ⋮ | Produkt-Art | Empfohlen | Product.SubCategory | Text | 🗑️ |

Productgegevens in Mirakl


Categoriespecifieke kenmerken // Techn. gegevens

Optionele attributen

Invullen van optionele attributen zorgt voor

- > een professionele presentatie in een **overzichtelijke, gestructureerde tabel.**
- > gemakkelijk te vinden informatie die relevant is voor klanten.
- > het zichtbaar zijn van alle overige **technische gegevens** op de productpagina.

| Specifische Attribute (143) | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Betriebszeit (max.) EINHEIT | Optional | ATT.OPERATING_TIME_MAX__UNIT |
| Mobiles Internet (LOV) | Optional | ATT.LOV.MOBILE_INTERNET |
| Festplatte 1 SSD-Cache EINHEIT | Optional | ATT.INT.HARDDISC1_SSD_CACHE__UNIT |
| Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.) | Optional | ATT.NUM.TURBO_FREQUENCY_MAX |
| Gewicht | Optional | ATT.WEIGHT.VALUE |
| Prozessor / Taktfrequenz | Optional | ATT.PROCESSOR_CLOCK |
| Display-Diagonale (in Zoll) EINHEIT | Optional | ATT.DISPLAY_DIAGONAL__UNIT |
| Festplatte 2 Kapazität EINHEIT | Optional | ATT.HARDDISC2_SIZE__UNIT |

| Technische specificaties | |  Toon artikelen met dezelfde waarden |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| Energielabel | F (A - G) | <input type="checkbox"/> |
| Energieverbruik | 9 kWh/1000h | |
| Kleur (specifiek) | Warm-wit Neutraal wit Koud-wit | |
| Aantal lampen | 3 | |
| Beschermingsklasse | IP20 | |
| Type | LED | |
| Lichtkleur | Wit | <input type="checkbox"/> |
| Gegevensuitwisseling | Bidirectioneel (bi) | |
| Gegevensoverdracht (Smart Home) | Draadloos | |
| Dimbaar | Ja | |
| Serie | Hue | <input type="checkbox"/> |
| Basisstation | Noodzakelijk, meegeleverd | |
| Stroomvoorziening | werkt op het lichtnet | |
| Draadloze overdracht (Smart Home) | ZigBee Bluetooth | |
| Vermogen per lamp | 9 W | |
| Voedingsspanning | 230 V | <input type="checkbox"/> |

Afbeeldingen & documenten

Afbeeldingen

- > Door afbeeldingen voor uw producten te uploaden, vergroot u de kwaliteit.
- > Afbeeldingen geven vaak meer informatie dan een lange tekst of technische gegevens.

URL van een technische afbeelding, zoals schakelschema's, enz. De link moet verwijzen naar een png-, jpg-, gif- of tif-bestand met een minimale breedte / hoogte van 400 px.

Documenten

- > Geef de klant rechtstreeks toegang tot de documentatie (bijv. gebruiksaanwijzingen).
- > Ook handig voor verplichte documentatie zoals veiligheidsinformatiebladen (VIB) en voorwaarden bij evt. fabrieksgarantie.

URL van het productinformatieblad. Globale link, slechts één datasheet voor alle talen. Link moet verwijzen naar een pdf-bestand.

Voorbeeld

| | | |
|-----------------------------------|----------|---|
| ☰ Produktbild 1 URL | Optional | Product.PrimaryImageURL_MP |
| ☰ Produktbild 2 URL | Optional | Product.Image02URL_MP |
| ☰ Produktbild 3 URL | Optional | Product.Image03URL_MP |
| ☰ Produktbild 4 URL | Optional | Product.Image04URL_MP |
| ☰ Produktbild 5 URL | Optional | Product.Image05URL_MP |
| ☰ Illustration 1 URL | Optional | Product.ImageIllustration01URL_MP |
| ☰ Illustration 2 URL | Optional | Product.ImageIllustration02URL_MP |
| ☰ Symbol 1 URL | Optional | Product.ImageSymbol01URL_MP |
| ☰ Symbol 2 URL | Optional | Product.ImageSymbol02URL_MP |
| ☰ Symbol 3 URL | Optional | Product.ImageSymbol03URL_MP |
| ☰ Symbol 4 URL | Optional | Product.ImageSymbol04URL_MP |
| ☰ Symbol 5 URL | Optional | Product.ImageSymbol05URL_MP |
| ☰ Energieeffizienzlabel URL | Optional | Product.ImageEnergyEfficiencyLabelURL_MP |
| ☰ Award 1 URL | Optional | Product.ImageAward01URL_MP |
| ☰ Award 2 URL | Optional | Product.ImageAward02URL_MP |
| ☰ Datenblatt URL | Optional | Product.DocumentDatasheet01URL_MP |
| ☰ Energieeffizienz Datenblatt URL | Optional | Product.DocumentEnergyEfficiencyFicheURL_MP |
| ☰ Bedienungsanleitung URL | Optional | Product.DocumentManual01URL_MP |
| ☰ Sicherheitsdatenblatt URL | Optional | Product.DocumentSecurityAdvisory01URL_MP |

Documenten en downloads


Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing 2203067 VOLT CRAFT VC-7060BT Bench multimeter Digitaal Datalog

Gebruiksaanwijzing 2203067 VOLT CRAFT VC-7060BT Bench multimeter Digitaal Datalog

Gebruiksaanwijzing 2203067 VOLT CRAFT VC-7060BT Bench multimeter Digitaal Datalog

[Meer tonen](#)



34"
346B1C

PHILIPS

USB-C Docking | 21:9 Curved Ultrawide | WQHD | MultiView | MultiPoint Registered KVM

Conrad Competence Center & documentatie

Productgegevens

- > [Overzicht van gegevensvoorbereiding en eisen](#)
 - > [Configuratiewizard](#)
 - > Verplichte attributen
 - > Formaten
 - > Transmissiepaden (Mirakl-backoffice)

Aanbodgegevens

- > [Overzicht van gegevensvoorbereiding en eisen](#)
 - > Verplichte attributen
 - > Formaten
 - > Transmissiepaden (Mirakl-backoffice)
 - > Importmodi

Gegevensbeheer / procescontrole

- > [Gebruik van aggregators / interfaces](#)
- > [Updates en verwijderen van het producten](#)

Competence Center

Search...

Topics

- Shop System / Backend
- Payment Service Providers (PSP)
- KPI Overview / Dashboard
- Improve Performance
- Fees
- Order Processing
- Marketing
- Contact
- Law

Home > Shop System / Backend

Shop System / Backend

- Aggregators
- Upload product data
- Upload sales details
- Mapping Assistant
- Manage product data
- Customer communication