

INSTRUKCJA OBSŁUGI



150Mbps bezprzewodowa karta nano
USB IEEE802.11b/g/n
Nr produktu 000993655



1. Informacje o produkcie

Główne właściwości

Zgodny z normami bezprzewodowymi 802.11b/g/n z częstotliwością danych do 150Mbps

Trzykrotnie zwiększa zasięg bezprzewodowy

Zawiera kreator instalacji EZmax w wielu językach

Obsługuje złącze USB 2.0/1.1

Obsługuje funkcje konfiguracji WPS

Obsługuje WMM, WMM-PS (norma IEEE 802.11e QoS)

Obsługuje 64/128-bit WEP, WPA (TKIP z IEEE 802.1x), WPA2 (AES z IEEE 802.1x) dla wysokiego poziomu bezpieczeństwa

Obsługuje system operacyjny: Windows XP/Vista/7

* Maksymalna wydajność może się różnić w zależności od warunków sieciowych i czynników środowiskowych.

2. Zawartość opakowania

Przed rozpoczęciem używania bezprzewodowej karty sieciowej sprawdź czy opakowanie jest kompletne i skontaktuj się ze sprzedawcą w przypadku brakujących elementów:

Bezprzewodowa przejściówka USB x1

Przewodnik instalacyjny x1


CD (EZmax Wizard / przewodnik instalacji i instrukcja obsługi w wielu językach) x1

3. Instalacja karty sieciowej

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami aby zainstalować nową bezprzewodową kartę sieciową USB:

3.1 Instalacja sprzętu

1. Włóż USB bezprzewodową kartę sieciową USB do wolnego wejścia USB 2.0 w komputerze po włączeniu komputera.



Nigdy nie wkładaj karty na siłę, jeśli poczujesz, że karta utknęła, obróć ją w drugą stronę i spróbuj ponownie.

2. Na ekranie wyświetli się poniższy komunikat, kliknij 'Cancel'.



Instalacja oprogramowania

Ten kreator instalacji działa w Windows XP/Vista/7.

Możesz zainstalować bezprzewodową przejściówkę za pomocą kreatora instalacji EZMAX na płycie CD-ROM znajdującej się w opakowaniu. Kreator to łatwe i szybkie narzędzie konfiguracji dla połączenia internetowego z procesem szeregowym. Po uruchomieniu kreatora instalacji EZMAX, wyświetli się poniższy ekran powitalny. Wybierz język, aby rozpocząć konfigurację. Kreator przeprowadzi cię przez proces połączenia sieciowego. Tutaj nie przedstawiamy żadnych wskazówek w zakresie kreatora instalacji EZMAX.



English Nederlands Deutsch Français Italiano
Español Português Polski Český Magyar Русский
Romana Türkçe Slovensky 繁體中文 簡體中文

Exit



Ustawienia zaawansowane oraz pozostałe właściwości bezprzewodowej karty sieciowej opisano w instrukcji obsługi na dołączonej płycie CD-ROM.

Oświadczenie Federalnej Komisji Komunikacji w sprawie zakłóceń

Niniejszy sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami klasy B dla urządzenia cyfrowego, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. Ograniczenia te mają stanowić ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami dla instalacji w obszarach mieszkalnych. Sprzęt ten generuje, wykorzystuje i może emitować energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie jest zainstalowany i używany zgodnie z niniejszymi wskazówkami, może generować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma jednak żadnych gwarancji, że takie zakłócenie nie wystąpi na danej instalacji. Jeśli no niniejszy sprzęt spowoduje takie szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub TV które można określić wyłączając i włączając sprzęt, użytkownik powinien wyeliminować takie zakłócenia poprzez:

1. Zmianę miejsca lub pozycji anteny
2. Zwiększenie odległości pomiędzy sprzętem a odbiornikiem
4. Skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym w celu uzyskania pomocy.

Zasady FCC

Niniejsze urządzenie wraz z anteną nie może pracować w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem,. Niniejsze urządzenie pozostaje zgodne z częścią 15 Zasad FCC.

Eksploatacja podlega dwóm poniższym warunkom: (1) urządzenie nie może generować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. Jakiegokolwiek zmiany lub modyfikacje wyraźnie nie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną w zakresie zgodności skutkują unieważnieniem uprawnień do obsługi sprzętu.

Oświadczenie Federalnej Komisji Komunikacji (FCC) w sprawie ekspozycji na fale radiowe

Niniejszy sprzęt pozostaje zgodny z dawkami promieniowania FCC określonymi dla środowiska niekontrolowanego. W celu uniknięcia możliwości przekroczenia limitów ekspozycji częstotliwości radiowej FCC odległość ludzi od anteny nie powinna być mniejsza niż 20cm (8cali) w trakcie zwykłej eksploatacji.

Antena (y) używana wraz z nadajnikiem nie może pracować w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

Deklaracja zgodności R&TTE

Niniejszy sprzęt pozostaje zgodny z wszystkimi wymaganiami Dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 9 marca 1999 roku w zakresie sprzętu radiowego oraz końcowego sprzętu telekomunikacyjnego i wzajemnego poświadczenia ich zgodności (R&TTE) Dyrektywa R&TTE uzupełnia i zastępuje dyrektywę 98/13/EWG (w zakresie końcowego sprzętu telekomunikacyjnego ni sprzętu naziemnych stacji satelitarnych) z dnia 8 kwietnia 2000 roku.

Bezpieczeństwo

Niniejszy sprzęt zaprojektowano zgodnie z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo osób go instalujących i użytkujących. Należy jednak zachować szczególną uwagę na zagrożenie porażeniem prądem i elektrycznością statyczną podczas prac ze sprzętem elektrycznym. Wszystkie niniejsze wskazówki oraz wskazówki producenta komputera muszą być zawsze bezwzględnie przestrzegane w celu zapewnienia bezpiecznej pracy sprzętu.

Kraje UE dopuszczone do użytkowania

Wersja ETSI urządzenia dopuszczona jest do użytku domowego i biurowego w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Grecji, Irlandii, Włoszech, Luksemburgu, Bułgarii, Cyprze, Republice Czech, Estonii, Węgrzech, Łotwie, Litwie, Malcie, Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie.

Wersja ETSI urządzenia dopuszczona jest do użytku także w krajach członkowskich EFTA: Islandii, Lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Kraje UE nie dopuszczone do użytkowania

Brak.

Sprawdź deklaracje zgodności na stronie www.edimax.com



<http://www.conrad.pl>