

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Kieszon STEELIE

Nr produktu 001090612



STEELIE*1 WYKORZYSTUJE WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI PIANKĘ SAMOPRZYLEPNĄ 3M®VHB®. DLA OSIĄGNIĘCIA JAK NAJLEPSZYCH REZULTATÓW, POSTĘPUJ DOKŁADNIE Z NINIEJSZYMI WSKAZÓWKAMI

KOMPONENTY SAMOCHODOWEGO ZESTAWU MONTAŻOWEGO NALEŻY INSTALOWAĆ W TEMPERATURZE POKOJOWEJ (60°F [16°C] LUB WIĘCEJ)

WSKAZÓWKI W ZAKRESIE INSTALACJI MAGNETYCZNEJ KIESZENI NA TELEFON:

1. MAGNETYCZNĄ KIESZEŃ NA TELEFON MOŻNA PRZYMOCOWAĆ BEZPOŚREDNIO DO TYŁU OBUDOWY WIĘKSZOŚCI TELEFONÓW I FUTERAŁÓW. INFORMACJE DOTYCZĄCE MODELU IPHONE 4/4S BEZ FUTERAŁU ZNAJDZIESZ PONIŻEJ.
2. WYCZYŚĆ TYŁ TELEFONU/FUTERAŁU NA TELEFON ZAŁĄCZONĄ GĄBECZKĄ Z ALKOHOLEM. POCZEKAJ AŻ WYSCHNIE. NIE STOSUJ ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA STOSOWANYCH W GOSPODARSTWIE DOMOWYM.
3. ZDEJMIJ WARSTWĘ PRZYLEPNĄ Z MAGNETYCZNEJ KIESZENI NA TELEFON.
4. PRZYŁÓŻ MAGNETYCZNĄ KIESZEŃ NA TELEFON PO ŚRODKU Z TYŁU URZĄDZENIA I MOCNO DOCIŚNIJ.
5. PO PRZYKLEJENIU POCZEKAJ GODZINĘ AŻ CAŁOŚĆ SOLIDNIE ZWIĄŻE.

DLA MODELU IPHONE 4/4S BEZ FUTERAŁU (LUB KAŻDEGO TELEFONU ZE SZKLANYM TYŁEM), PO WYCZYSZCZENIU WEDŁUG POWYŻSZYCH WSKAZÓWEK, UMIEŚĆ DOŁĄCZONĄ, PRZEźROCZYSTĄ PODKŁADKĘ PO ŚRODKU Z TYŁU TELEFONU I PRZYMOCUJ MAGNETYCZNĄ KIESZEŃ DO PODKŁADKI ZGODNIE Z POWYŻSZYMI WSKAZÓWKAMI.

NIE UZYWAJ PRODUKTU Z MIĘKKIMI I ELASTYCZNYMI FUTERAŁAMI. NIE SĄ ONE WYSTARCZAJĄCO SZTYWNE, ABY WŁAŚCIWIE UTRZYMAĆ KIESZEŃ MAGNETYCZNĄ. JEŚLI MUSISZ UŻYĆ KIESZENI MAGNETYCZNEJ NA TELEFONIE Z MIĘKKIM, ELASTYCZNYM FUTERAŁEM: ZDEJMIJ FUTERAŁ Z TELEFONU, UMIEŚĆ FUTERAŁ NA TWARDEJ POWIERZCHNI I WYTNIJ W NIM OTWÓR W MIEJSCU, W KTÓRYM PRZYMOCUJESZ KIESZEŃ MAGNETYCZNĄ. PRZYKLEJ KIESZEŃ MAGNETYCZNĄ BEZPOŚREDNIO DO TWARDEJ POWIERZCHNI PRZEZ WYKONANY W FUTERALE OTWÓR.

MAGNETYCZNA KIESZEŃ NA TELEFON



PRZYLEPNA KLEJĄCA POWIERZCHNIA TYLNA MAGNETYCZNEJ KIESZENI



WSKAZÓWKI INSTALACJI KULKI DO KOKPITU AUTA:

1. PRZED ODSŁONIĘCIEM POWIERZCHNI KLEJĄCEJ, WYPRÓBUJ RÓŻNE LOKALIZACJE MOCOWANIA KULKI DO KOKPITU AUTA.
2. ABY UZYSKAĆ NAJLPSZE REZULTATY, WYPRÓBUJ UŁOŻENIE KULKI WRAZ Z ZAINSTALOWANYM TELEFONEM.
3. WYCZYŚC WYBRANE MIEJSCE DOŁĄCZONĄ GĄBECZKĄ Z ALKOHOLEM. NIE STOSUJ DOMOWYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH.
4. ODERWIJ WARSTWĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ KLEJ Z TYŁU KULKI I DOCIŚNIJ MOCNO DO WYBRANEGO MIEJSCA.
5. PRZED PRZYMOCOWANIEM URZĄDZENIA DO KULKI NA KOKPICIE ODCZEKAJ 24 GODZINY AŻ KLEJ SOLIDNIE ZWIĄŻE.



INSTRUKCJE DEMONTAŻU:

1. NAŁÓŻ KILKA KROPLI ALKOHOLU POMIĘDZY PRODUKT STEELE A POWIERZCHNIĘ URZĄDZENIA, KTÓRE JEST DO NIEGO PRZYMOCOWANE, ABY ROZKLEIĆ WARSTWY.
2. OSTROŻNIE, PRZY POMOCY NICI DENTYSTYCZNEJ LUB ŻYŁKI WĘDKARSKIEJ, RUCHEM PIŁY, ODDZIEL PIANKĘ OD POWIERZCHNI LUB URZĄDZENIA (PATRZ PONIŻSZY RYSUNEK). PALCAMI ZETRZYJ POZOSTAŁOŚĆ KLEJU Z POWIERZCHNI.
3. NIE ZALECA SIĘ STOSOWANIA DO TEGO CELU OSTRYCH PRZEDMIOTÓW, PONIEWAŻ MOŻNA W TEN SPOŚÓB PORYSOWAĆ LUB USZKODZIĆ URZĄDZENIE I/LUB INNĄ POWIERZCHNIĘ!
4. NIE UŻYWAJ PONOWNIE PIANKI KLEJĄCEJ 3M. NOWY PRODUKT ZAKUPISZ W ZESTAWIE DO PONOWNEJ INSTALACJI NA WWW.NITEIZE.COM.
5. ZESTAW DO PONOWNEJ INSTALACJI JEST DOSTĘPNY DLA SAMOCHODOWEGO ZESTAWU MONTAŻOWEGO STEELIE.
6. ABY ZAINSTALOWAĆ PRODUKT PONOWNIE, PO PROSTU USUŃ POZOSTAŁOŚCI PIANKI KLEJĄCEJ Z POWIERZCHNI INSTALACJI, JEŚLI KONIECZNE. UPEWNIJ SIĘ, ŻE KOMPONENTY ZESTAWU STEELIE NIE POSIADAJĄ ŻADNYCH POZOSTAŁOŚCI KLEJU. PALCAMI ZETRZYJ POZOSTAŁOŚCI PIANKI KLEJĄCEJ Z POWIERZCHNI PRODUKTU.
7. WYCZYŚC WSZYSTKIE POWIERZCHNIE DOŁĄCZONĄ GĄBECZKĄ Z ALKOHOLEM PRZED ZAINSTALOWANIEM NOWEJ PODKŁADKI Z PIANKĄ KLEJĄCĄ 3M® VHB® DO MAGNETYCZNEJ KIESZENI NA TELEFON LUB KULKI DO KOKPITU AUTA.
8. ABY PONOWNĄ INSTALACJĄ PRZEBIEGŁA POMYŚLNIE, UMIEŚĆ PODKŁADKĘ Z PIANKĄ KLEJĄCĄ 3M® VHB® DOKŁADNIE PO ŚRODKU KIESZENI MAGNETYCZNEJ LUB KULKI MOCUJĄCEJ.



TYLNA POWIERZCHNIA KLEJĄCA KULKI MOCUJĄCEJ



TYLNA POWIERZCHNIA KLEJĄCA KIESZENI MAGNETYCZNEJ

OSTRZEŻENIE O MAGNESACH - PRZECZYTAJ

MAGNESY MOGA USKZODZIĆ CZUŁE PRZEDMIOTY TAKIE JAK ROZRUSZNIKI SERCA, TWARDE DYSKI KOMPUTERÓW, DYSKIETKI, KARTY KREDYTOWE, KARTY MAGNETYCZNE, KASETY MAGNETOFONOWE I TAŚMY WIDEO I INNE PODOBNE PRZEDMIOTY. NIEKTÓRE TELEWIZORY, MAGNETOWIDY, MONITORY KOMPUTEROWE I EKRANY CRT RÓWNIEŻ MOGĄ ULEC DZIAŁANIU SIŁ MAGNETYCZNYCH. NITE IZE NIE PONOSI JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA USZKODZENIA TAKICH PRZEDMIOTÓW.

PRZECHOWUJ Z DALA OD DZIECI. POŁKNIECIE MAGNESU MOŻE BYĆ GROŻNE.

Nite Ize, Inc.

5660 Central Avenue Boulder, CO 80301 USA 303-449-2576

NITEIZE.COM

© 2014 NITE IZE, INC. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

<http://www.conrad.pl>