

Аксессуар FUCR 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Изображение изделия







Разводка распределенных систем управления

Наши инновационные клеммные колодки PRV для разводки распределенных систем управления с соединением PUSH IN и многофункциональные клеммы для разводки распределенных систем управления с винтовым соединением (WMF) не только экономят место в электрошкафу, но и обеспечивают более эффективную передачу сигналов в системах управления техпроцессами.

Общие данные заказа

Тип	FUCR 100-250V SW
Номер для заказа	<u>1167680000</u>
Исполнение	Аксессуар, Держатель предохранителя, Расчетное сечение: Непосредственный монтаж
GTIN (EAN)	4032248113897
Норма упаковки (VPE)	10 Шт.

Справочный листок технических данных



Аксессуар FUCR 100-250V SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	8 мм	Ширина (в дюймах)	0,315 inch
Высота	38 мм	Высота (в дюймах)	1,496 inch
Глубина	40,5 мм	Глубина (дюймов)	1,594 inch
Масса нетто	7,9 g		

Температуры

Температурный диапазон, макс		Температура при длительном		
	120 °C	использовании, мин.	-50 °C	
Температура при длительном				
использовании, макс.	120 °C			

Дополнительные технические данные

Вид монтажа		Указание по установке	Непосредственный
	втычной		монтаж

Параметры системы

Исполнение	Предохранитель - плавкая
	вставка

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	черный	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0			

Классификация

ETIM 5.0	EC000899	ETIM 6.0	EC002848
eClass 6.2	27-14-11-16	eClass 7.1	27-14-11-16
eClass 8.1	27-14-11-49	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Загрузки

Брошюра / каталог	<u>CAT 1 TERM 16/17 EN</u>
Пользовательская документация	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>
Технические данные	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Технические данные	<u>STEP</u>