

**Názov\_výrobku:** KONTAKT 60 **Dátum\_vytvorenia:** 29.09.20 Version : 3.3  
**Ref.č.:** BDS000534\_19\_20200929 (SK) **Nahrádza:** BDS000534\_20170629

## ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor produktu

**KONTAKT 60**  
Aerosól

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Čistiace prostriedky - Presné

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

**CRC Industries Europe BV**  
Touwslagerstraat 1  
9240 Zele  
Belgium  
Tel.: +32(0)52/45.60.11  
Fax.: +32(0)52/45.00.34  
E-mail : hse@crcind.com

| Pobočky                         |   | Tel               | Fax              |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|
| CRC Industries Finland Oy       | Smedsgatan 3-5 LT4, PL62, 08101 LOJO                                    | +358/(19)32.921   |                  |
| CRC Industries France           | 6, avenue du marais, C.S. 90028, 95102 Argenteuil Cedex                 | 01.34.11.20.00    | 01.34.11.09.96   |
| CRC Industries Deutschland GmbH | Südring 9, D-76473 Iffezheim  | (07229) 303 0     | (07229)30 32 66  |
| CRC INDUSTRIES IBERIA S.L.U.    | GREMIO DEL CUERO-PARC.96, POLIGONO INDUSTRI. DE HONTORIA, 40195 SEGOVIA | 0034/921.427.546  | 0034/921.436.270 |
| CRC Industries Sweden           | Laxfiskevägen 16, 433 38 Partille                                       | 0046/31 706 84 80 | 0046/31 27 39 91 |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

**CRC Industries Europe, Belgium:** Tel.: +32(0)52/45.60.11 (office hours)  
Toxikologické informačné centrum, telefón 0421(0)2 54774166 Klinika pracovného lekárstva a toxikológie,  
FNsP akademika Ladislava Dérera, Limbová 5, 831 01 Bratislava

## ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008



**Názov\_výrobku:** KONTAKT 60 **Dátum\_vytvorenia:** 29.09.20 Version : 3.3  
**Ref.č.:** BDS000534\_19\_20200929 (SK) **Nahrádza:** BDS000534\_20170629

**Fyzické:** Aerosól, kategória 1  
Mimoriadne horľavý aerosól.  
Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

Klasifikácia založená na skúškach.

**Zdravie:** Dráždivosť kože, kategória 2  
Dráždi kožu.  
Podráždenie očí, kategória 2  
Spôsobuje vážne podráždenie očí.  
Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória 3  
Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Klasifikácia metóda výpočtu.

**Životné prostredie:** Nebezpečnosť pre vodné prostredie, chronické kategória 3  
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Klasifikácia metóda výpočtu.

## 2.2. Prvky označovania

### Označenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008

**Identifikátor produktu:** Obsahuje:  
propán-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol  
Uhl'ovodíky, C6-C7, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 5 % n-hexánu

**Výstražný(-é) piktogram(-y):**



**Výstražné slovo:** Nebezpečenstvo

**Výstražné upozornenie(-ia):** H222 : Mimoriadne horľavý aerosól.  
H229 : Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.  
H315 : Dráždi kožu.  
H319 : Spôsobuje vážne podráždenie očí.  
H336 : Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.  
H412 : Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

**Bezpečnostné upozornenie(-ia):** P102 : Uchovávať mimo dosahu detí.

P210 : Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.  
P211 : Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.  
P251 : Neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.  
P261 : Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.  
P271 : Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.  
P410/412 : Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C/122°F.  
P501-2 : Zneškodnite obsah/nádobu v autorizovanej zberni odpadov.

**Dodatočná informácia o nebezpečenstve:** Žiadny

**Nariadenie (ES) č. 648/2004 o povrchovo aktívnych látkach:** alifatické uhl'ovodíky 15 - 30 %

**Názov\_výrobku:** KONTAKT 60 **Dátum\_vytvorenia:** 29.09.20 Version : 3.3  
**Ref.č.:** BDS000534\_19\_20200929 (SK) **Nahrádza:** BDS000534\_20170629

### 2.3. Iná nebezpečnosť

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

## ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

### 3.1. Látky

Nepoužíva sa.

### 3.2. Zmesi

| Nebezpečný komponent   | Registračné číslo        | Č. CAS        | EC-nr                | w/w %     | Trieda a kategória nebezpečnosti   | Výstražné upozornenie    | Poznámky |
|--|--------------------------|---------------|----------------------|-----------|--|--------------------------|----------|
| propán-2-ol;<br>izopropylalkohol;<br>izopropanol                         | 01-<br>2119457558-<br>25 | 67-63-<br>0   | 200-<br>661-7        | 25-<br>50 | Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2,<br>STOT SE 3                                     | H225,H319,H336           | B        |
| Uhl'ovodíky, C6-C7, n-<br>alkány, izoalkány, cyklické,<br>< 5 % n-hexánu | 01-<br>2119475514-<br>35 | -             | (921-<br>024-<br>6)1 | <25       | Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2,<br>STOT SE 3, Asp. Tox. 1,<br>Aquatic Chronic 2 | H225,H315,H336,H304,H411 | B,Q      |
| butan-2-ol   | 01-<br>2119475146-<br>36 | 78-92-<br>2   | 201-<br>158-5        | <20       | Flam. Liq. 3, Eye Irrit. 2,<br>STOT SE 3, STOT SE 3                          | H226,H319,H335,H336      | B        |
| white mineral oil (petroleum)  | 01-<br>2119487078-<br>27 | 8042-<br>47-5 | 232-<br>455-8        | 5-10      |  | -                        | B        |
| Oxid uhličitý  | -                        | 124-<br>38-9  | 204-<br>696-9        | 1-5       | Press. Gas   | H280                     | A,G      |

#### Vysvetlenie poznámok

A : látka s limitom expozície na pracovisku v rámci Spoločenstva

B : látka s domácim limitom expozície na pracovisku

G : oslobodené od povinnosti registrácie v súlade s art.2 (7) nariadenia č 1907/2006 REACH

Q : Číslo CAS je len smerný identifikačný znak používaný mimo EÚ pre záznamy celosvetového inventára.

(\* Vysvetlenie označení špecifického: pozri kapitolu 16)

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Kontakt s očami:

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

#### Kontakt s pokožkou:

Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.



**Názov\_výrobku:** KONTAKT 60 **Dátum\_vytvorenia:** 29.09.20 Version : 3.3  
**Ref.č.:** BDS000534\_19\_20200929 (SK) **Nahradzuje:** BDS000534\_20170629

**Vdýchnutie:** PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.  
Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

**Požitie:** Po požití nevyvolávajúce vracanie s ohľadom na riziko vdýchnutia do pľúc. Pri podozrení na vdýchnutie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc

#### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

**Vdýchnutie:** Nadmerné vdychovanie výparov rozpúšťadla môže spôsobovať nevoľnosť, bolesti hlavy a závrat

**Požitie:** Po vracaní je pravdepodobné vdýchnutie požitého prípravku do pľúc. Rozpúšťadlá môžu vyvolávať chemickú pneumóniu.  
Príznaky: bolesti hrdla, bolesti brucha, nevoľnosť, vracanie

**Kontakt s pokožkou:** Dráždivý pre pokožku  
Príznaky: sčervenanie a bolesť

**Kontakt s okom:** Dráždivý pre oči  
Príznaky: sčervenanie a bolesť, zhoršené videnie

#### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

**Základné rady:** Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc (podľa možnosti ukážte etiketu)  
Ak príznaky pretrvávajú, vždy zavolajte lekára

### ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

#### 5.1. Hasiace prostriedky

pena, oxid uhličitý alebo suchý prípravok  
Kvôli riziku šírenia požiaru nepoužívajte hasiace prostriedky s prúdom vody.

#### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Aerosóly môžu vybuchnúť pri zahrievaní nad 50°C  
Tvorí nebezpečné splodiny rozkladu  
CO, CO<sub>2</sub>

#### 5.3. Rady pre požiarnikov

Nádobu (-y) vystavenú ohňu ochladzte polievaním vodou  
V prípade požiaru nevdychujte splodiny

### ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

#### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy



**Názov\_výrobku:** KONTAKT 60 **Dátum\_vytvorenia:** 29.09.20 Version : 3.3  
**Ref.č.:** BDS000534\_19\_20200929 (SK) **Nahrádza:** BDS000534\_20170629

Vypnite všetky zápalné zdroje  
Zabezpečte dostatočné vetranie.  
Noste vhodný ochranný odev a rukavice.

## 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nedovoľte, aby prenikol do verejných kanalizačných sietí a do vodných tokov  
Ak sa znečistená voda dostane do kanalizačných systémov alebo do vodných tokov, okamžite informujte kompetentné orgány

## 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Uniknutý materiál absorbujte vhodným inertným materiálom  
Vložte do vhodnej nádoby  
Tento materiál a/alebo jeho nádoba sa musí zneškodňovať ako nebezpečný odpad.

## 6.4. Odkaz na iné oddiely

Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti 8

# ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

## 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Nepribližujte k zdrojom tepla a zapálenia  
Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom  
Zariadenie musí byť uzemnené  
Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie/.../zariadenie do výbušného prostredia.  
Používajte iba neiskriace prístroje.  
Nevdychujte aerosóly ani výpary.  
Zabezpečte dostatočné vetranie.  
Zabráňte kontaktu s kožou a s očami.  
Po použití sa dôkladne umyte  
Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.  
Treba mať pripravené fľašky s očnou vodou

## 7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkolvek nekompatibility

Tlaková nádoba: chráňte pred slnečným svetlom a nevystavujte teplotám vyšším ako 50°C.  
Uchovávajte mimo dosahu detí.

## 7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Čistiace prostriedky - Presné

# ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana



**Názov\_výrobku:** KONTAKT 60 **Dátum\_vytvorenia:** 29.09.20 Version : 3.3  
**Ref.č.:** BDS000534\_19\_20200929 (SK) **Nahradzuje:** BDS000534\_20170629

## 8.1. Kontrolné parametre

### Medze expozície:

| Nebezpečný komponent                                     | Č. CAS   | metóda                              |                        |
|--|----------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Limity expozície stanovené EÚ</b>                     |          |                                     |                        |
| Oxid uhličitý  | 124-38-9 | TWA (časovo vážená stredná hodnota) | 9000 mg/m <sup>3</sup> |
|  |          | STEL                                | mg/m <sup>3</sup>      |
| propán-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol               | 67-63-0  | TWA (časovo vážená stredná hodnota) | 400 ppm                |
|  |          | STEL                                | 500 ppm                |
| <b>Limity expozície stanovené vnútroštátne, Slovakia</b> |          |                                     |                        |
| Oxid uhličitý  | 124-38-9 | TWA (časovo vážená stredná hodnota) | 5000 ppm               |
| propán-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol               | 67-63-0  | TWA (časovo vážená stredná hodnota) | 200 ppm                |
|  |          | STEL                                | 1000 mg/m <sup>3</sup> |
| butan-2-ol   | 78-92-2  | TWA (časovo vážená stredná hodnota) | 50 ppm                 |

## 8.2. Kontroly expozície

|   |   |
|---|---|
| <b>Kontrolné postupy:</b>                   | Zabezpečte dostatočné vetranie.<br>Nepribližujte k zdrojom tepla a zapálenia<br>Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom   |
| <b>Osobná ochrana:</b>                      | Uplatňujte bezpečnostné opatrenia na zabránenie kontaktu s pokožkou a očami pri manipulácii s výrobkom.<br>Zabezpečte dostatočné vetranie.<br>Vo všetkých prípadoch s produktom zaobchádzajte a používajte ho v súlade so zaužívanými postupmi hygieny v priemyselnom odvetví.  |
| <b>vdýchnutie:</b>                          | V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor.  |
| odporúčaná ochrana dýchacích ciest:         | Filtračný respirátor vybavený kazetou organického plynu/pary (typ AX)   |
| <b>ruky a pokožka:</b>                      | Používajte vhodné ochranné rukavice   |
| Odporúčané rukavice:                        | (nitril)<br>Doba rezistencie rukavice musí byť dlhšia než celkové trvanie používania výrobku. Ak bude vykonávanie práce trvať dlhšie než je doba rezistencie, rukavice treba medzitým vymeniť.<br>V závislosti od množstva, trvania používania a kontaktu s výrobkom vám môže výrobca rukavíc pomôcť s výberom správneho materiálu rukavíc a dobou rezistencie. |
| <b>oči:</b>                                 | Používajte bezpečnostné ochranné okuliare podľa normy EN 166.   |
| <b>Kontroly environmentálnej expozície:</b> | Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.<br>Zozbierajte uniknutý produkt.  |

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

(pre aerosóly bez hnacej náplne)



**CRC Industries Europe bvba**

Touwslagerstraat 1, 9240 Zele – Belgium

Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 – Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 – www.crcind.com

6 / 11

**Názov\_výrobku:** KONTAKT 60 **Dátum\_vytvorenia:** 29.09.20 Version : 3.3  
**Ref.č.:** BDS000534\_19\_20200929 (SK) **Nahradzuje:** BDS000534\_20170629

**Vzhľad: fyzikálne skupenstvo:** Tekutina poháňaná CO2.  
**farba :** červený.  
**zápach:** Rozpúšťadlo.  
**pH:** Nepoužíva sa.  
**Bod/rozsah bodu varu:** Nie je k dispozícii.  
**Bod vzplanutia:** < 0 °C (zatvorený pohár)  
**Rýchlosť odparovania:** Nie je k dispozícii.  
**Medze výbušnosti: horná medza:** Nie je k dispozícii.  
**spodná medza:** Nie je k dispozícii.  
**Tlak pár:** Nie je k dispozícii.  
**Relatívna hustota:** 0.76 g/cm<sup>3</sup> (@ 20°C).  
**Rozpusťnosť vo vode:** Miešateľný s vodou  
**Samovznietenie:** > 200 °C  
**Viskozita:** Nepoužíva sa.  
< 7 mPa.s.

## 9.2. Iné informácie

**Nestále organické zlúčeniny (VOC):** 640 g/l

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie, ak sa používa na určený účel

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilný

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe žiadne nebezpečné reakcie, ak sa používa na určený účel

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Zabráňte prehrievaniu

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlo

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

CO, CO<sub>2</sub>







**Názov\_výrobku:** KONTAKT 60 **Dátum\_vytvorenia:** 29.09.20 Version : 3.3  
**Ref.č.:** BDS000534\_19\_20200929 (SK) **Nahradzuje:** BDS000534\_20170629

LD50 derm. králik > 2000 mg/kg

## ODDIEL 12: Ekologické informácie

### 12.1. Toxicita

Nebezpečnosť pre vodné prostredie, chronické kategória 3  
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

#### Ekotoxikologické údaje:

| Nebezpečný komponent  | Č. CAS  | metóda           |           |
|---|---------|------------------|-----------|
| propán-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol                        | 67-63-0 | IC50 vodné riasy | 1000 mg/l |
|   |         | LC50 ryby        | 9640 mg/l |
|   |         | EC50 dafnie      | 9714 mg/l |
| butan-2-ol  | 78-92-2 | IC50 vodné riasy | 2029 mg/l |
|   |         | LC50 ryby        | 2993 mg/l |
|   |         | EC50 dafnie      | 308 mg/l  |
| Uhl'ovodíky, C6-C7, n-alkány, izoalkány, cyklické, < 5 % n-hexánu | -       | LC50 ryby        | > 10 mg/l |
|   |         | EC50 dafnie      | 3 mg/l    |

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Nie sú k dispozícii žiadne experimentálne údaje

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Nie sú k dispozícii žiadne experimentálne údaje

### 12.4. Mobilita v pôde

Nie sú k dispozícii žiadne experimentálne údaje

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

### 12.6. Iné nepriaznivé účinky

Nie sú k dispozícii žiadne experimentálne údaje  
GWP (potenciál globálneho otepľovania): 0

## ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní



**Názov\_výrobku:** KONTAKT 60 **Dátum\_vytvorenia:** 29.09.20 Version : 3.3  
**Ref.č.:** BDS000534\_19\_20200929 (SK) **Nahradzuje:** BDS000534\_20170629

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

**Národné predpisy:** Zneškodňovanie sa musí uskutočňovať v súlade s miestnymi, vnútroštátnymi alebo národnými zákonmi

## ODDIEL 14: Informácie o doprave

### 14.1. Číslo OSN

Číslo OSN: 1950

### 14.2. Správne expedičné označenie OSN

Správne expedičné označenie: AEROSOLS

### 14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu

Trieda: 2.1  
ADR/RID - Klasifikačný kód: 5F

### 14.4. Obalová skupina

Obalová skupina: nehodí sa

### 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

ADR/RID - Nebezpečné pre životné prostredie: Žiadne  
IMDG - Látka znečisťujúca morské prostredie: No  
IATA/ICAO - Nebezpečné pre životné prostredie: Žiadne

### 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

ADR/RID - Tunelový kód: (D)  
IMDG - Ems: F-D, S-U  
IATA/ICAO - PAX: 203  
IATA/ICAO - CAO: 203

### 14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC

Nepoužíva sa.

## ODDIEL 15: Regulačné informácie



**Názov\_výrobku:** KONTAKT 60 **Dátum\_vytvorenia:** 29.09.20 Version : 3.3  
**Ref.č.:** BDS000534\_19\_20200929 (SK) **Nahradzuje:** BDS000534\_20170629

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Karta bezpečnostných údajov je zostavená podľa aktuálnych európskych požiadaviek.  
Nariadeniu (ES) č. 1907/2006 (REACH)  
Nariadenie (ES) č. 1272/2008  
Smernica 2013/10/EÚ, 2008/47/ES zmena na aerosóly smernice 75/324/EHS.

### 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

## ODDIEL 16: Iné informácie

\*Výstražné upozornenie - : -  
H225 : Veľmi horľavá kvapalina a pary.  
H226 : Horľavá kvapalina a pary.  
H280 : Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.  
H304 : Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.  
H315 : Dráždi kožu.  
H319 : Spôsobuje vážne podráždenie očí.  
H335 : Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.  
H336 : Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.  
H411 : Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

acronyms and synonyms: TWA = time weight average  
STEL = short time exposure limit  
Nestále organické zlúčeniny (VOC):  
PBT = persistent bioaccumulative toxic  
vPvB = very persistent very bioaccumulative

„Pri uchovávaní, manipulácii a používaní tohto výrobku sa musí postupovať v súlade s osvedčenou praxou priemyselnej hygieny a v súlade s platnými predpismi. Tu uvedené informácie sa zakladajú na dnešnom stave našich vedomostí a sú určené na opísanie našich výrobkov z hľadiska bezpečnostných požiadaviek. Neposkytuje záruku akýchkoľvek špecifických vlastností. Žiadna časť týchto dokumentov nesmie byť reprodukováná akýmkoľvek postupom bez písomného súhlasu spoločnosti CRC, okrem akýchkoľvek čestných pohnútok na účely štúdia, výskumu a kontroly zdravotných, bezpečnostných a environmentálnych rizík nesmie byť.“

