

A photograph of a modern building's courtyard. The building features a glass facade and a walkway with a railing. A tree is planted in the courtyard, and there is a walkway leading to the building. The scene is lit with warm, ambient lighting.

CONRAD

Alle Teile des Erfolgs

**Energie- und
Gebäudetechnik**

conrad.ch/enge



Umstellung auf LED senkt Kosten und Energieverbrauch

Rechtzeitig planen und vorbereiten. Das EU-weite Verkaufsverbot für kompakte Leuchtstofflampen und Ringleuchten gilt ab Februar und ab August 2023 für Leuchtstoffröhren.

Foto: Adobe Stock; Westend

53⁸¹



Deckenleuchte mit Bewegungsmelder RS 16 S WS

- Mundgeblasenes weisses Triopalglas
- Stufenlos einstellbare Reichweite
- Zeit- und Dämmerungsschwelle über Drehregler einstellbar

Hinweis: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. CHF
400511-EE	53.81



72³⁸



LED-Feuchtraumleuchte CoreLine WT120C

- Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig
- Neutral-Weisse LED
- Robust und zuverlässig

Best.-Nr.	St. CHF
1521665-EE	72.38



Ledinaire LED-Panel RCO65B

46.38 **37⁰⁹**

- LED fest eingebaut
- 37 Watt
- 3400 Lumen
- 4000 K

Best.-Nr.	St. CHF
2332481-EE	46.38 37.09



2443732



Wand- und Deckenleuchten

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweisses Licht
- Optimale Arbeitsbeleuchtung

ab **46³⁸**



Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Lichtstrom Gesamt	Leistung	St. CHF
2443732-EE	1200 x 120 x 45 mm	4300 lm	48 W	66.81 57.52
2443733-EE	900 x 120 x 45 mm	3300 lm	35 W	55.66 46.38

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.



68⁶⁷



LED Strahler LS 150 S WS

- Energieeffizienzklasse E (A - G)
- Neutral-Weisse LED
- Dreh- und schwenkbarer Spot
- Über-Eck-Erfassung möglich
- 1375 Lumen

Best.-Nr.	St. CHF
1762486-EE	68.67



55⁶⁷



LED Strahler XLED ONE S ANT

- Energieeffizienzklasse E (A - G)
- 180°-Infrarotsensor mit 12 m Reichweite
- LED-Panel sowie Sensor um 180° vertikal schwenkbar
- Einfache Einstellung der Nachlaufzeit und Dämmerungsschwelle
- 2050 Lumen

Best.-Nr.	St. CHF
2258765-EE	55.67



LED Special T Slim Dim 75 320° 9 W/2700K B15d

22²⁴

- Energieeffizienzklasse E (A - G)
- Dimmbar
- LED-Alternative zu konventionellen Hochvoltlampen
- Ersetzt Glühlampen mit 75 W | 9,00 W

Best.-Nr.	St. CHF
2436858-EE	22.24



20³⁸



N/A LED 14 W Neutralweiss EEK: D (A - G)

- Betrieb am EVG
- Lebensdauer circa: 50000 h
- Länge: 1200 mm

Best.-Nr.	St. CHF
1615986-EE	20.38

51⁹⁵



Philips Hue Bridge weiss

- Zentrales Steuerelement des Hue Lichtsystems
- einfaches Verbinden mit dem Router und der Hue App
- Steuerung von bis zu 50 smarten Lampen

Hinweis: Router erforderlich

Best.-Nr.	St. CHF
2437114-EE	51.95



Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.ch direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen. Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

167⁰⁹

SIEMENS

Powercenter 1000

- Datensammler für SENTRON Schutzschaltgeräte mit Kommunikations- und Messfunktion
- Einfaches Auslesen der Daten über SENTRON powerconfig
- Einfache Anbindung an übergeordnete Systeme durch Modbus TCP
- Geringer Platzbedarf von 1 TE

Best.-Nr.	St. CHF
2481045-EE	167.09



SIEMENS

Brandschutzschalter-LS-Kombi
Messfunktion, Kommunikation AC
230V 6kA, 2polig, 16 A

- 16 A
- Mit LS-Kombi Messfunktion
- Halogenfrei
- Plombierbar
- Siliconfrei

Best.-Nr.	Auslöse-Charakteristik	St. CHF
2481041-EE	B	215.37
2481033-EE	C	228.37

ab 215³⁷



2481041

115⁰⁹

SIEMENS

Brandschutzschalter-LS-Kombi
230V, 6kA, 1+N, B,
16A Kompakt (1TE)

- Sehr kompakte Bauform 1TE
- Finger- und Handrücken-sicher

Best.-Nr.	St. CHF
1891738-EE	115.09



ab 50⁰⁹

SIEMENS

FI/LS-Schalter kompakt

- Kompakte Bauform 1TE
- Unverzögert
- Fehlerstrom-Typ A
- Ausschaltvermögen 6kA
- Auslöse-Charakteristik C

Best.-Nr.	Nennstrom	St. CHF
1891748-EE	10 A	68.66
1891749-EE	16 A	50.09
1891722-EE	13 A	64.95



SIEMENS

FI/LS kompakt 1P+N 6kA
Typ F 30mA B16.

- Normkonformer Schutz in 1 Teilungseinheit
- 50% Platzerparnis im Verteiler
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit in der Elektroinstallation
- Typ A & zusätzliche Erkennung von Fehlerströmen aus Mischfrequenzen
- Verbraucher mit 1-phas. Frequenz-Umrichter

Best.-Nr.	St. CHF
2388766-EE	57.52

57⁵²



ab 46³⁸

SIEMENS

FI/LS-Schalter kompakt

- Kompakte Bauform 1TE
- Unverzögert
- Fehlerstrom-Typ A
- Ausschaltvermögen 6kA
- Auslöse-Charakteristik B

Best.-Nr.	Nennstrom	St. CHF
1891746-EE	16 A	46.38
1891752-EE	6 A	79.81
1891736-EE	10 A	59.38





25⁰³

**Energiekosten-Messgerät
PM231E CH-Version**

- Messung von Spannung, Frequenz, Strom, Leistungsfaktor und Leistung
- Berechnung des gesamten Energieverbrauchs und der Energiekosten
- Anzeige der Messzeit in Stunden und Minuten

Best.-Nr.	St. CHF
036389-EE	25.03



77.95

64⁹⁵

VOLT CRAFT

SEM5000 CH Energie-Logger

- Messung von Energieverbrauch, CO2 Emissionen, Kostenprognosen
- LED-Ring wechselt je nach Energiemessung die Farbe
- Stromtarife für zwei Abrechnungszeiträume einstellbar
- Daten-Mitschreibfunktion (Speicherung auf SD Karte)
- Überspannungs- und Überstromalarm

Best.-Nr.	St. CHF
2587316-EE	77.95 64.95



VOLT CRAFT

46.38

37¹⁰

**SEM6500 CH WIFI
Energiekosten-Messgerät**

- Präzise Messung und Anzeige von Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen
- LED-Ring ändert die Farbe abhängig von der gemessenen Leistung
- Bequeme Steuerung von Timer- und Zeitplanfunktionen über kostenlose iOS und Android App
- Zusatz-Funktionen wie programmierbares Ein- und Ausschalten, Timer, Fernbedienung über Ihr mobiles Endgerät und Anti-Einbruch-Modus

Best.-Nr.	St. CHF
2384588-EE	46.38 37.10



37.10

27⁸¹

VOLT CRAFT

**Bluetooth® Energiekosten-Messgerät
SEM6000 CH**

- Präzise Messung und Anzeige von Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen
- LED-Ring ändert die Farbe abhängig von der gemessenen Leistung
- Bequeme Steuerung von Timer- und Zeitplanfunktionen über kostenlose iOS und Android App
- Zusatz-Funktionen wie programmierbares Ein- und Ausschalten, Timer, Fernbedienung über Ihr mobiles Endgerät und Anti-Einbruch-Modus

Best.-Nr.	St. CHF
2176170-EE	37.10 27.81

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter conrad.ch/voltcraft



Aktionspreis gültig vom 23.01.2023 bis 19.03.2023.

Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzlichen MwSt., zzgl. Versandkosten.



Steuern Sie Ihre Energieflüsse effizienter und kostensparender

Lösungen für die stetig steigende Anzahl an Verbrauchern, die Integration von erneuerbaren Energien, Bereitstellung von Elektromobilität und für die Umsetzung Ihrer Klimaschutzziele.

Foto: A. abbe Stock; iustrietric

ab **589⁵⁵**



Next Ladestation

- Ladestecker: Typ 2
- Nennspannung: 230 V + 400 V
- Schutzart: IK08 + IP54
- Anzahl Phasen: 3phasig
- Scan & Charge (QR-Code)
- Webasto ChargeConnect Portal
- Webasto ChargeConnect App



2624698

Best.-Nr.	Ladestrom	Ladeleistung	Kabellänge	St. CHF
2624698-EE	16 A	11 kW	4,5 m	589.55
2624699-EE	16 A	11 kW	7 m	649.91
2624701-EE	32 A	22 kW	7 m	710.26

ab **371³⁶**



Pure Ladestation

- Ladestecker: Typ 2
- Nennspannung: 230 + 400 V
- Schutzart: IK08 + IP 54
- Anzahl Phasen: 3phasig



2624694

Best.-Nr.	Ladestrom	Ladeleistung	Kabellänge	St. CHF
2624694-EE	16 A	11 kW	4,5m Kabel	371.36
2624695-EE	16 A	11 kW	7m Kabel	447.49
2624696-EE	32 A	22 kW	4,5m Kabel	447.49

● BLAUPUNKT

Mobile E-Auto Ladestation

- Einstellbarer Nennstrom von 8 A bis 16 A
- Timerfunktion für verzögertes Anlaufen
- Ladestecker Typ 2
- Ladeleistung 11 kW
- Ladestrom 16 A
- Kabellänge 8 m



395⁵⁰

Best.-Nr.	St. CHF
2521780-EE	395.50

451²¹

BESEN

EV Wallbox BS20-BA

- Ausgang Ladebuchse Typ 2
- Ausgangsleistung max. 11 kW (3 Phasen)
- LCD Display 3,5" (8,89 cm)
- App Verbindung (EVSEMaster App)



Best.-Nr.	St. CHF
2361765-EE	451.21

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

1574



**Steckdosenleiste
10fach weiss**

- Steckdosenleiste 10x Typ13
- Kabellänge 1.5m
- Kombi-Überstromschutz-Schalter
- Aufhängevorrichtung

Best.-Nr.	St. CHF
1591165-EE	15.74

ab 29⁶⁷



2472785



Steckdosenleiste Premium-Line

- Kabellänge 3 m
- H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Schwarz
- Steckdosen-Anzahl 4

Best.-Nr.	Steckdosen	St. CHF
2472784-EE	4	29.67
2472785-EE	6	33.38

76⁰⁹



Steckdosenleiste Premium-Line 6fach

- Kabellänge 3 m
- Schwarz
- Steckdosen-Anzahl 6

Best.-Nr.	St. CHF
2472786-EE	76.09



Set Kabelmanagement Box gross Funk

- Set Kabelmanagement bestehend aus: Facility Box weiss 400x138x155mm
- Spiralschlauch weiss Länge: 2 m Durchmesser: 25 mm inkl. Montagewerkzeug
- Funk Steckdosenleiste 6x Typ13 inkl. Fernbedienung und Magnete / 433 Mhz / Zuleitung: Clip-Clap Typ12 2 m

44⁵²

Best.-Nr.	St. CHF
2356783-EE	44.52



Steckdosenleiste cleverLINE 3fach

1574

- Modernes und schlankes Design
- 2 Steckdosen in 45° Anordnung und 1 Steckdose in 90° Anordnung für Winkelstecker
- Steckdosenleiste mit zwei USB Ladebuchsen
- Gesamtlastestrom max. 2100mA für schnelles Aufladen Ihrer Geräte (z. B. Smartphone)
- Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig)

Best.-Nr.	St. CHF
2472833-EE	15.74



037541



037540



Eco-Line Übersp. Steckdosen Quer

je 21³¹

- Mit spezieller 90°-Steckdosenanordnung für Netzgeräte
- 6 mal sicherer Geräteschutz bis zu einer Anschlussleistung von 10 A/2300 W
- Mit Funktionskontroll-Leuchte

Best.-Nr.	Steckdosenleisten-Besonderheiten	Betriebsspannung	Herstellerefarbe	St. CHF
037540-EE	mit Schalter, erhöhter Berührungsschutz, Überspannungsschutz	230 V	Schwarz	21.31
037541-EE	mit Schalter, Überspannungsschutz, erhöhter Berührungsschutz		Grau	21.31

SIEMENS

FI/LS Typ A 16A

- Auslöse-Charakteristik B
- Bemessungs-Differenzstrom 0.03 A
- Ausschaltvermögen 10 kA

Best.-Nr.	St. CHF
1419213-EE	40.81

40⁸¹



24¹⁰

SIEMENS

FI/LS Typ A 25A

- Auslöse-Charakteristik A
- Bemessungs-Differenzstrom 0.03 A
- Ausschaltvermögen 0.5 kA

Best.-Nr.	St. CHF	ab 3 à
1419240-EE	24.10	23.16



ab 31⁵³

SIEMENS

FI/LS Typ A

- Kurzschluss- und Überlastschutz
- Auslöse-Charakteristik B
- Bemessungs-Differenzstrom 0.03 A
- Ausschaltvermögen 0.5 kA
- Fehlerschutz bei Schutzmassnahmen

Best.-Nr.	Nennstrom	St. CHF	ab 3 à
612742-EE	16 A	31.53	30.29
612739-EE	10 A	33.38	32.08



612742

je 25⁰³

SIEMENS

FI Typ A

- Kurzschluss- und Überlastschutz
- Auslöse-Charakteristik A
- Bemessungs-Differenzstrom 0.03 A
- Ausschaltvermögen 0.8 kA
- Fehlerschutz bei Schutzmassnahmen

Best.-Nr.	Nennstrom	St. CHF
1419134-EE	40 A	25.03
1418932-EE	25 A	25.03



1418932

ab 2⁰⁹

SIEMENS

LS Typ B

- Kurzschluss- und Überlastschutz
- Auslöse-Charakteristik B
- Ausschaltvermögen 6 kA
- Umgreif- und Berührungsschutz

Best.-Nr.	Nennstrom	St. CHF	ab 5 à	ab 10 à
612716-EE	16 A	2.09	-	-
612711-EE	10 A	3.44	3.21	3.12
612713-EE	13 A	3.02	-	-



612711

Passendes Zubehör

14⁸¹

SIEMENS

Hilfsstromschalter, 1S+1Ö

- Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter

Best.-Nr.	St. CHF	ab 3 à	ab 5 à
1419153-EE	14.81	14.08	13.78



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

29⁶⁷



FI Typ A 40A

- Auslöse-Charakteristik A
- Bemessungs-Differenzstrom 0.03 A
- Ausschaltvermögen 10 kA



Best.-Nr.	St. CHF	ab 3 à
628057-EE	29.67	28.51

31⁵³



FI/LS Typ B 16A

- Auslöse-Charakteristik B
- Ausschaltvermögen 10 kA



Best.-Nr.	St. CHF
611852-EE	31.53

ab 6⁸³



LS-Schalter

- Schutz vor Überlast und Kurzschluss
- Ausschaltvermögen 6 kA



2332417

Best.-Nr.	Nennstrom	Auslöse-Charakteristik	St. CHF	ab 3 à	ab 5 à
2332395-EE	10 A	B/6 kA	6.83	6.46	6.31
2332417-EE	16 A	C/6 kA	9.24	8.77	8.58
2332416-EE	16 A	B/6 kA	6.83	6.46	6.31

18⁵³



LS Typ B 16A

- Auslöse-Charakteristik B
- Ausschaltvermögen 10 kA



Best.-Nr.	St. CHF	ab 3 à
628064-EE	18.53	17.70

163



LS Typ B 16A

- Auslöse-Charakteristik B
- Ausschaltvermögen 6 kA



Best.-Nr.	St. CHF
2332393-EE	1.63



FI Typ B

- FI Schalter stellen Fehlerströme gegen Erde fest
- Ausschaltvermögen: 10 kA

ab 165²³



2332458

Best.-Nr.	Nennstrom	Bemessungs-Differenzstrom	St. CHF
2332458-EE	63 A	0.03 A	209.80
2332456-EE	40 A	0.03 A	187.52
2332457-EE	63 A	0.3 A	168.95
2332455-EE	40 A	0.3 A	165.23



Sonnenenergie einfangen, umwandeln und speichern

Kostengünstiger Einstieg in die Nutzung erneuerbarer Energien. Sparen Sie Strom, beugen Sie Blackouts vor und setzen Sie Ihre gespeicherte Energie ein, um überall Ihre Geräte und Ausrüstung laden zu können.



je **863⁴⁷**



Abb. ähnlich

Solaranlage SUNpay®300

- Senkung der Stromkosten im Haushalt
- Für Hauseigentümer und Mieter geeignet
- Zur Montage am Balkon, Garage, Flachdach oder der Fassade
- Beide Sets inkl. 300 W Solarmodul, Wechselrichter, Edelstahlhalterung, Kabel und Stecker

Best.-Nr.	Bezeichnung	Höhe	Länge	Breite	Modulleistung	St. CHF
2624048-EE	SUNpay® 300S (Balkon)	30 mm	1480 mm	992 mm	300 Wp	863.47
2233329-EE	SUNpay® 300 (Dach)	47 mm	1657 mm	997 mm	300 Wp	863.47

Passendes Zubehör



168⁹⁴

Passendes Zubehör für Solaranlage SUNpay®300



2233328

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. CHF
2233328-EE	Aufputz-Einspeise-Steckdose mit Ertragsmesser, FI- und Leitungsschutzschalter	168.94



189³⁷



Solarmodul Sun-Plus 200 J

- 12V Nennspannung
- 200 W Leistung
- 36 Zellen
- Abm.: 1482 x 674 x 35 mm
- Wirkungsgrad: 20,3 %

Best.-Nr.	St. CHF
2372982-EE	189.37



313⁷⁹



Gerahmtes Solarmodul Sun Plus 200_5

- 24 V Nennspannung
- 200 W Leistung
- 72 Zellen
- Abm.: 1580 x 808 x 40 mm
- Wirkungsgrad: 15,7%

Best.-Nr.	St. CHF
1900367-EE	313.79



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

533⁸⁵



Phaesun

Energy Generation Kit Solar Rise One 2.0

- Einfach und schnell installiert
- Vollständiges Starter-Set mit hochwertigen Komponenten
- 50 W Solarmodul mit 90 Ah Solarakku

Best.-Nr.	St. CHF
1485909-EE	533.85



Phaesun

Energy Generation Kit Solar Rise Two 2.0

998¹⁰

- Einfach und schnell installiert
- Vollständiges Starter-Set mit hochwertigen Komponenten
- 100 W Modul-Leistung mit 175 Ah Solarakku

Best.-Nr.	St. CHF
1485910-EE	998.10

EFOY
ENERGY FOR YOU

2971¹⁷

Brennstoffzelle 80 BT

- Kompakter Stromerzeuger
- Superleise
- Lädt 12 und 24 V Akkus
- Umweltfreundlich
- Perfekt geeignet für Reisemobil, Boot, Hütte

Best.-Nr.	St. CHF
2305877-EE	2971.17



Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.ch direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.



170⁸⁰

VISION

Solar-Akku 12 V 50 Ah

- Wartungsfrei und auslaufsicher
- Hohe Leistungsdichte
- Geringe Selbstentladung

Best.-Nr.	St. CHF
1302636-EE	170.80

Phaesun

ab 155⁹⁵

Polykristalline Solarmodule Sun-Plus

- Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen
- Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien



2369275



1707623

Best.-Nr.	Kurzschluss-Strom	Leerlaufspannung	Nennstrom	Spannung (max.)	Wirkungsgrad	Leistung	St. CHF
2369275-EE	6500 mA	24 V	6000 mA	20 V	19.2 %	120 Wp	155.95
1707623-EE	6000 mA	21.6 V	5560 mA	18 V	16 %	100 Wp	163.38



89⁰⁹



VOLTCRAFT

Solar-Powerbank SL-240

- Gleichzeitiges Laden von bis zu zwei Geräten
- Robustes und wassergeschütztes Gehäuse
- Integrierte Taschenlampen- und SOS-Funktion

Best.-Nr.	St. CHF
1662034-EE	89.09



98³⁸



VOLTCRAFT

Voltcraft PD60W Powerbank für Laptops & Mobiltelefone

- 26800 mAh
- Unterstützt QC 3.0 / PD
- Gleichzeitiges Laden von bis zu 3 Geräten
- Schutz vor Kurzschluss, Überladung, Überspannung und Überhitzung

Best.-Nr.	St. CHF
2588045-EE	98.38



232⁰⁸



VOLTCRAFT

Solar Ladegerät 120W 18V

- Schutzart IP65 (wasserdichte Konstruktion)
- Hohe Stromwandlungseffizienz
- Tragbar & klappbar

Best.-Nr.	St. CHF
2626524-EE	232.08



59³⁸



VOLTCRAFT

VOLTcraft SL-4F PowerBank mit 3 Solarpanel

- Powerbank (4000 mAh) mit faltbaren Solarmodulen
- 2 USB-Ausgänge mit Ladefunktion
- Weisse LED-Leuchte mit 6 LEDs und 4 Lichtmodi (hell, gedimmt, Stroboskop, SOS)

Best.-Nr.	St. CHF
2127239-EE	59.38



31⁵²



RealPower PB-20k PD

- Powerbank mit 20.000 mAh (74Wh) Kapazität
- Zum Aufladen mobiler Endgeräte wie Smartphones, Tablets und Notebooks
- Lightning-Eingang ermöglicht Laden via Apple-Ladekabel
- Zwei USB-Ports (Out) und ein USB Type-C-Port (In&Out)

Best.-Nr.	St. CHF
2304967-EE	31.52

ECOFLOW

Solarpanel 400 W

- Robust, staub- und wasserabweisend
- Kompatibel mit den meisten Solarstromerzeugern
- Hoher Wirkungsgrad

Best.-Nr.	St. CHF
2482992-EE	1151.30

1151³⁰



Sie sind uns mehr wert.

Angebotservice

Individualisierte Angebote für Ihre Projekte.

Mehr Infos unter [conrad.ch/angebotsservice](https://www.conrad.ch/angebotsservice)



Conrad Electronic AG, Roosstrasse 53, 8832 Wollerau · Tel.-Bestellannahme 0848 80 12 80 · Fax-Bestellung 0848 80 12 81 · conrad.ch

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Preisstand: 10.01.2023 · Aktionspreise gültig vom 23.01.2023 bis 19.03.2023 und nur solange Vorrat reicht. Die AGB finden Sie im Internet unter conrad.ch · Alle Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzlichen MwSt., zzgl. Versandkosten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter conrad.ch/datenschutz. Nähere Informationen zu der Energieeffizienzklasse finden Sie auf conrad.ch/eu-energielabel.

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter conrad.ch/voltcraft
Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.ch direkt am Produkt auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Hinweis: Rücknahme von Ait-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch.
 Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.