

NOUS PENSONS TECHNIQUE

TECHNIQUE DU BÂTIMENT POUR LES PROS

Nous voyons les choses dans leur ensemble. Vous trouverez notre gamme complète de solutions techniques de haute qualité pour votre bâtiment sur conrad.ch/technique-batiment

Foto: Adobe Stock, alice_photo

CONRAD | SOURCING. SIMPLE. FAST. COMPREHENSIVE.

TECHNIQUE DU B TIMENT EFFICACE.

AVEC DES SOLUTIONS INNOVANTES.

MADE IN GERMANY



64⁹⁵

ET EUROTRONIC
Technology GmbH

Capteur de qualité d'air

- Mesure de la concentration en CO2 et en COV
- Indicateur de la qualité de l'air
- Indicateur de risque de virus, affichage à 3 couleurs

Code produit	Prix. CHF
2330820-V2	64.95



24¹⁰



BASETech

Thermostat encastrable

- Plage de réglage : 0 à 120 °C
- Différentiel de commutation 3±1,5 °C

Code produit	Prix CHF
2226739-V2	24.10

Avis client :

★★★★★ 4,0 sur 5 étoiles
conrad.ch · Date: 28.06.2022



32⁴⁶



Exemple d'application



Point d'accès Wi-Fi RF-AP-N300 Mini

- Transforme une connexion Internet filaire en une connexion Wi-Fi rapide
- Réseau Wi-Fi 2,4 GHz à 300 MBit/s
- Activation et désactivation faciles du Wi-Fi

Code produit	Prix CHF
1606296-V2	32.46

53⁸¹



Kit TP-Link TL-WPA4220 AV600-300Mb/s
Kit d'extension WiFi CPL

- Extension de portée sur simple pression d'un bouton - le bouton Wi-Fi Clone simplifie la configuration du réseau Wi-Fi et permet d'établir un réseau Wi-Fi parfait très rapidement.
- Le standard „HomePlug AV“ offre des vitesses de transfert de 600 Mo/s via le circuit électrique existant de votre domicile, un débit idéal pour visionner en streaming des films HD ou 3D sans ralentissements et pour jouer en ligne.
- Étendez la couverture de votre réseau Wi-Fi 300 Mo/s pour couvrir des zones auparavant non couvertes.

Code produit	Prix CHF
553902-V2	53.81

VOTRE BÂTIMENT EST-IL PRÊT POUR L'AVENIR ?



Chers clients professionnels,

Une technique de bâtiment moderne permet d'installer des systèmes énergétiques complexes et des systèmes de commande et de régulation électroniques.

Comme par exemple pour le climat intérieur et les systèmes d'alarme ou de contrôle des portes dans les grands bâtiments. Conrad vous propose une large gamme d'électrotechnique intelligente - pour une **efficacité maximale, un confort accru et une sécurité maximale**.

Vous trouverez une sélection de notre assortiment spécial sous les entrées **Installation, Alarme & sécurité, Éclairage et Réseau numérique**.

Cela inclut des solutions pour la mise en réseau de la technique du bâtiment, la protection solaire de toutes les pièces, des gammes complètes d'interrupteurs, de nombreuses fonctions de communication de porte, la gestion de l'énergie ainsi que l'éclairage extérieur et intérieur. Nous vous aidons également à protéger vos bâtiments avec des systèmes d'alarme et de sécurité de haute qualité.

Grâce à une technique intelligente, vous réduisez les coûts d'électricité, créez des conditions d'éclairage idéales et assurez un climat optimal dans tout le complexe de bâtiments. Contrôlez tous les processus, même à distance, et créez ainsi un environnement de travail parfaitement fonctionnel et productif. La Conrad Sourcing Platform propose les produits et les solutions les plus adaptés à cet effet.

Simple. Rapide. Complet. C'est ce que nous défendons chez Conrad et nous le prouvons chaque jour pour vous..

Cordialement,

Ralf Bühler

P-S : Vous trouverez plus d'informations sur le thème de la technique du bâtiment sur le site conrad.ch/technique-batiment

SOMMAIRE

Installation

page 4



Alarme & Sécurité

page 12




Éclairage

page 20



Réseau numérique

page 26



PRÉPAREZ VOTRE BATIMENT AUX EXIGENCES DU FUTUR. POUR PLUS D'EFFICACITÉ.

Une technique de bâtiment moderne permet d'installer des systèmes énergétiques complexes et des systèmes de commande et de régulation électroniques.

Par exemple, dans les grands bâtiments, il est possible de contrôler le climat intérieur et les systèmes d'alarme ou de contrôle des portes. Conrad vous propose une large gamme d'électrotechnique intelligente pour plus de confort et de sécurité. Cela comprend des solutions pour la mise en réseau de la technique du bâtiment, la protection solaire pour toutes les pièces, des gammes complètes d'interrupteurs, de nombreuses fonctions de communication de porte, la gestion de l'énergie ainsi que l'éclairage extérieur et intérieur. Dans le domaine de l'entretien et de la réparation, nous vous soutenons avec des appareils de mesure professionnels et des outils de haute qualité afin de trouver rapidement les problèmes et d'y remédier efficacement.

Réduisez vos coûts d'électricité grâce à une technologie intelligente. Créez des conditions d'éclairage idéales et assurez un climat optimal dans tout le complexe de bâtiments. Contrôlez tous les processus à distance et créez ainsi un environnement de travail parfaitement fonctionnel et productif. La Conrad Sourcing Platform propose des produits et solutions adaptés à ces besoins.

Pour en savoir plus : conrad.ch/technique-batiment



Sélection de grandes marques :



SOLUTIONS POUR L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE ET LE BÂTIMENT POUR UN FONCTIONNEMENT EFFICACE.

Photo : Adobe Stock: patboon

Technique d'installation

Une bonne installation électrique est une condition préalable à une utilisation sûre, économique, écologique et orientée vers l'avenir des bâtiments. Cela permet, d'une part, de prévenir les pannes d'appareils et de machines liées aux performances et, d'autre part, d'éviter les dommages dus à la foudre et aux surtensions, les incendies ainsi que les accidents électriques.

Même l'installation électrique la plus fiable finit par se dégrader au fil des ans. Les isolations se fragilisent, la poussière s'accumule entre les câbles et les contacts se desserrent. Il en résulte des résistances de contact élevées, accompagnées d'un échauffement. Il peut se produire un claquage entre des conducteurs voisins ou entre une borne desserrée et un conducteur électrique, ce qui entraîne à son tour la formation d'arcs électriques.

C'est pourquoi un entretien régulier, une maintenance et une nouvelle installation sont essentiels pour assurer la longévité des produits installés et la protection contre les dangers. Nous proposons tout sur un seul site, des marques de premier plan, dont certaines sont présentes chez Conrad avec leur gamme complète. Pour votre projet, cela signifie un approvisionnement simple, rapide et complet pour tout ce que vous envisagez.

Pour en savoir plus : conrad.ch/technique-batiment



N.B. : La récupération des piles et accus usagés est détaillée sur le site conrad.ch. Vous trouverez plus d'offres et d'informations actuelles en ligne sur le site conrad.ch.

Sélection de grandes marques :



Coupure sûre des courants de fuite dangereux



SIEMENS

Disjoncteur différentiel combiné compact 1P+N 6kA type A 30mA B16

- Forme très compacte 1U
- Instantané

Code produit	Prix CHF
1891746-V2	50.10



SIEMENS

Disjoncteur différentiel

- Protection contre le court-circuit
- Protection contre la surcharge
- Protection en cas de courant de défaut

Code produit	Courant nominal	Désignation	Prix CHF
612742-V2	16 A	Disjoncteur différentiel 1pôle+N B16 A 0,03	33.38
612739-V2	10 A	Disjoncteur différentiel 1pôle+N+N B10 A 0,03	37.10



612716



612711

SIEMENS

Disjoncteur de protection

- Protection contre le court-circuit
- Protection contre la surcharge
- Protection contre le contact

Code produit	Courant nominal	Type	Tension nominale	Pôles	Prix CHF
612716-V2	16 A	1pôle B 16 A	230 V, 400 V	1	2.19
612711-V2	10 A	1pôle B 10 A	230 V, 400 V	1	4.74

SIEMENS

Disjoncteur différentiel type A 40A 3 pôles+N.

- Courant de défaut de déclenchement 30 mA
- 400 V 4U
- IP20, en cas d'installation de distribution, avec conducteurs raccordés

Code produit	Prix CHF
1419134-V2	33.38



Disjoncteur électromécanique contre le courant de défaut



Disjoncteur différentiel combiné PXX-B16/1N/0,03

- Courant nominal 16 A
- 2 pôles
- Caractéristique de déclenchement : B/10 kA
- Courant différentiel assigné: 0.03 AA

Code produit	Prix CHF
611852-V2	38.96



Disjoncteur de protection de circuit B16 A

- Courant nominal 16 A
- 1 pôle
- Caractéristique de déclenchement: B/10 kA

Code produit.	Prix CHF
628060-V2	2.79



2332458



Disjoncteur différentiel 3PN type B

- 3 pôles
- Caractéristique de déclenchement : B/10kA

Code produit	Courant nominal	Prix CHF
2332458-V2	63 A	161.01
2332456-V2	40 A	161.01



Image non contractuelle



Disjoncteur de protection B/6 kA

- Courant nominal 16A
- 1 pôle
- Caractéristique de déclenchement : B/6 kA

Code produit	Prix CHF
2332393-V2	1.82

VOTRE VALEUR AJOUTÉE

Devis

Offres personnalisées pour vos projets.
Plus d'infos sur conrad.ch/devis



Enrouleur de câble de camping Garant-G 290 25 m H07RN-F3G2,5 CEE230V/16A IP44

- Prise combinée protégée avec couvercle à fermeture automatique
- Poignée de transport innovante
- Avec poignée pivotante pour rabat

Code produit	Prix CHF
2361280-V2	120.66



Enrouleur de câble de camping Garant CEE 2 avec 25 m de câble en orange

- Déconnexion de sécurité à 1 pôle et protection contre la surchauffe
- Poignée de transport innovante « cablepilot » pour un guidage parfait des câbles

Code produit.	Prix CHF
2361282-V2	137.38

Qualité et sécurité dans tous les domaines



Exemple d'application



2361277



Rallonge CEE 230V / 16 A IP44

- Câble en caoutchouc spécial avec fiche CEE et raccord à clapet de fermeture
- Le câble RN est très robuste, résistant à l'huile et durable

Code produit.	Longueur de câble	Prix CHF
2361277-V2	5.00 m	29.67
2361283-V2	10.00 m	42.67
2361284-V2	25.00 m	81.67



Commutateur intermédiaire de protection des personnes pour le montage de câbles

- A monter soi-même
- IP55

Code produit.	Prix CHF
1765329-V2	27.81



N.B. : La récupération des piles et accus usagés est détaillée sur le site conrad.ch. Vous trouverez plus d'offres et d'informations actuelles en ligne sur le site conrad.ch.

Les conditions de garantie de Sygonix se trouvent sur conrad.ch/sygonix

Robuste pour l'intérieur et l'extérieur



1857817



Rallonge pour courant fort 16 A

- Avec une fiche CEE et accouplement CEE de dernière génération
- Câble à gaine en caoutchouc lourd homologué sur les chantiers et dans les exploitations agricoles.

Code produit	Longueur de câble	Courant nominal	Prix CHF
1857817-V2	5.00 m	16 A	27.81
1857809-V2	10.00 m	16 A	37.10



Répartiteur CEE 16 A, câble 1,5 m inverseur de phase

- IP44
- Répartiteur en plastique type ST.ANTON avec câble 1.5 m H07RN-F 5G1,5mm² et inverseur de phases 16A 5 p 400V.
- Répartiteur prêt à l'emploi

Code produit	Prix CHF
554223-V2	74.23

VOTRE VALEUR AJOUTÉE

Envoyer des listes de produits

Vous pouvez envoyer simplement et rapidement votre liste de produits et l'ajouter au panier.

Plus infos : conrad.ch/planifier



Barre répartiteur en caoutchouc S 11 63 A

- IP44
- Entrées : 1 connecteur CEE-Stecker 63 A, 5 pôles
- Sorties : 2 prises CEE 32 A, 5 pôles

Code produit	Prix CHF
551718-V2	272.94



MADE IN GERMANY



brennenstuhl®

Répartiteur mural 16 A *CH*, 2,2m H07RN2,5 2xT23+2xT25+2xCEE400V/16A

- Boîtier en plastique robuste, résistant à la rupture et aux chocs
- Adapté pour une fixation murale stable
- Avec poignée ergonomique pour un transport confortable
- Connexion filaire
- Couvercle de protection pour fusibles
- Avec interrupteur de protection individuelle FI 30 mA pour plus de sécurité
- Prises avec mise à la terre 230 V réparties sur les 3 phases

Code produit	Prix CHF
2472908-V2	233.94



Rallonge type IP55 T25/T25 10 A

- Idéale en extérieur
- Robuste, résistant aux chocs, résistance mécanique accrue
- Résistant aux UV, huiles et acides
- IP55 (étanche à la poussière et aux jets d'eau)

Code produit	Longueur de câble	Tension de service (Détails)	Prix CHF
2574061-V2	5 m	440 V	73.25
2574062-V2	10 m	440 V	110.49
2574063-V2	20 m	440 V	166.20



Rallonge type IP55 T23/T23 16A

- Idéale en extérieur
- Robuste, résistant aux chocs, résistance mécanique accrue
- Résistant aux UV, huiles et acides
- IP55 (étanche à la poussière et aux jets d'eau)

Code produit	Longueur de câble	Tension de service (Détails)	Prix CHF
2574055-V2	5 m	250 V	51.95
2574056-V2	10 m	250 V	64.95
2574057-V2	20 m	250 V	91.92

Avis client :

★★★★★ 4,7 sur 5 étoiles

conrad.ch · Date : 28.06.2022



Rallonge Euro EuroPlug avec commutateur 0,8 m blanc

- Avec protection contre les contacts accidentels

Code produit	Prix CHF
1268380-V2	8.12

Indispensable pour l'artisanat et l'industrie



Enrouleur de câble EF jaune 5m + 1m

- Boîtier robuste en plastique
- Entraînement puissant par ressort hélicoïdal
- Contacts abrasifs sans interférence
- Avec protection contre la surchauffe et témoin de contrôle
- Pour montage mural et au plafond, pivotant
- H05VV-F 3G1,5
- Couleur du câble : noir
- Longueur de câble 20 m + 1.5 m
- IP44

Code produit	Longueur de câble	Type de câble	Protection	Prix CHF
2472648-V2	5 m	H05VV-F 3G 1,5 mm ²		63.09
2472646-V2	10 m	H05VV-F 3G 1,5 mm ²	IP20	77.95
2472647-V2	20 m	H07RN-F 3G 1,5 mm ²	IP44	155.94



2472648



Enrouleur de câble SK Garant 240 25m K35 3G1.5 orange IP44

- Idéal pour un usage intensif.
- Tambour en tôle d'acier, zingué, protégé contre la corrosion, sur un châssis de transport très stable.
- Poignée de transport innovante « cablepilot » pour un guidage parfait des câbles. Oscille des deux côtés pour un transport et une suspension confortables.
- Protection contre la surchauffe, témoin de contrôle en cas de surchauffe et de surcharge.
- Fiche mâle, 4 prises de mise à la terre, 230 V avec couvercles à fermeture automatique.

Code produit	Longueur de câble	Ø tambour	Désignation	Prix CHF
2472721-V2	25 m	240 mm	Enrouleur de câble SK Garant 240 25m K35 3G1.5 orange IP44	105.80
2472732-V2	33 m	290 mm	Enrouleur de câble SK Garant 290 33m K35 3G1.5 orange IP44	128.09
2472737-V2	50 m	290 mm	Enrouleur de câble SK Garant 290 50m K35 3G1.5 orange IP44	163.37



2472721

N.B. : La récupération des piles et accus usagés est détaillée sur le site conrad.ch. Vous trouverez plus d'offres et d'informations actuelles en ligne sur le site conrad.ch.

Avis client :

★★★★★ 4,7 sur 5 étoiles

conrad.ch · Date: 28.06.2022



Bloc multiprise 5 prises types 13 blanc avec 1 interrupteur/prise

- Longueur de câble 1,5 m
- Nombre de prises 5

Code produit	Prix CHF
1591256-V2	17.60




Bloc multiprise 5 prises, protection contre la foudre

- Longueur de câble 3 m
- H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Noir, gris
- Nombre de prises : 5

Code produit	Prix CHF
2472808-V2	87.23

Multiprises pour tout usage



Multiprise Power Line type 23

- Argent/noir / plastique résistant aux chocs / câble type 23 H05VV-F3G1.5 2.5m
- Noir

Code produit	Prises	Type de câble	Prix CHF
2229028-V2	6		55.71
2229071-V2	7	H05VV-F 3G 1,5 mm ²	64.07
2229068-V2	10	H05VV-F 3G 1,5 mm ²	82.64



Multiprises avec interrupteur 3m

- Boîtier en aluminium avec surface anodisée mate
- Extrême robustesse
- Interrupteur de sécurité à 2 pôles éclairé

Code produit	Spécificités multiprises	Prises	Type de câble	Prix CHF
056109-V2	avec interrupteur	6	H05VV-F 3G 1,5 mm ²	33.38
056110-V2	protection accrue contre contacts, interrupteur	8	H05VV-F 3G 1,5 mm ²	38.95
056107-V2	interrupteur, protection accrue contre contacts	10	H05VV 3G 1,5 mm ²	44.55



056110



056109

En déplacement mais aussi à la maison : contrôle de présence par application



sygonix®



Sonnette Sygonix SY-DB-400 avec caméra et WiFi

- Enregistrement vidéo en temps réel, lecture et capture d'écran
- Conversation avec la personne qui a actionné la sonnette via l'application
- Notification sur le téléphone portable ou la tablette en cas de déclenchement du capteur PIR

Code produit	Prix CHF
2226161-V2	59.38

sygonix®

Sonnette sans fil FS1

- Portée max. 100 m
- Fonctionnement sans pile
- IP44

Code produit	Prix CHF
1417379-V2	24.10

Avis client :

★★★★★ 4,9 sur 5 étoiles

conrad.ch · Date : 28.06.2022

VOTRE VALEUR AJOUTÉE

Envoyer des listes de produits

Vous pouvez envoyer simplement et rapidement votre liste de produits et l'ajouter au panier.

Plus infos : conrad.ch/commande-direct



HEIDEMANN®

Set carillon sans fil HX Action

- Transmission de signaux sonores sans fil
- Portée sans fil jusqu'à 150 m
- Avec flash

Code produit	Prix CHF
467712-V2	48.24



Station interphone vidéo IP DoorBird D1101V encastrable

- Compatible WiFi
- Détecteur de mouvement 4D
- Vision nocturne
- Angle ultra-large avec lentille hémisphérique 200°
- 1 relais de commutation bistable
- avec boîtier encastré et bloc d'alimentation

Code produit	Prix CHF
2267931-V2	561.70

ACCESSOIRE ADAPTÉ

HEIDEMANN®

Extension de sonnette sans fil HX

- Portée sans fil max 100 m
- Possibilité de connecter plusieurs émetteurs

Code produit	Prix CHF
620908-V2	18.53

ACCESSOIRE ADAPTÉ



Interphone vidéo DoorBird WiFi, station intérieure

- Ecran 10,2 cm (4")
- Volume sonnerie max. 10 dB
- 50 mélodies au choix

Code produit	Prix CHF
2150896-V2	459.57

N.B. : La récupération des piles et accus usagés est détaillée sur le site conrad.ch. Vous trouverez plus d'offres et d'informations actuelles en ligne sur le site conrad.ch.

Les conditions de garantie de Sygonix se trouvent sur conrad.ch/sygonix

SYSTEMES CONNECTÉS DANS CHAQUE BÂTIMENT POUR PLUS DE SÉCURITÉ.



Photo: Adobe Stock: alicia_photo

Alarme & sécurité

Les caméras de surveillance, les systèmes de vidéosurveillance et les détecteurs de danger sont essentiels dans le domaine de la protection des biens. Les fonctionnalités liées à la sécurité telles que la détection de mouvement et les fonctions de vision nocturne vous avertissent des dangers tels que le feu, la fumée, la chaleur, les fuites de gaz, les fuites d'eau ou les changements soudains de température. Conrad propose un large éventail de solutions pour répondre à vos besoins en matière de sécurité.

Simplification des tâches industrielles

Grâce aux drones et aux capteurs de caméra, il est désormais possible de détecter, de documenter et d'évaluer les dommages causés aux bâtiments et aux installations depuis le ciel. Contrairement aux inspections classiques, les inspections visuelles pour les zones difficiles d'accès, notamment en hauteur, nécessitaient jusqu'à présent d'énormes moyens. Outre les nacelles, les échafaudages coûteux ou les grimpeurs industriels, il fallait en général faire appel à plusieurs personnes. Tout cela peut désormais être résolu de manière plus sûre, plus rapide et finalement plus économique grâce aux drones. Les produits haut de gamme tels que le DJI Mavic 2 Enterprise

ont vu leurs performances nettement améliorées afin de pouvoir capturer des détails précis à chaque utilisation. Les drones professionnels sont ainsi très polyvalents.

Pour en savoir plus : conrad.ch/technique-batiment



1551248-V2

1892634-V2

1519114-V2

2182531-V2

1717531-V2

1492817-V2

N.B. : La récupération des piles et accus usagés est détaillée sur le site conrad.ch. Vous trouverez plus d'offres et d'informations actuelles en ligne sur le site conrad.ch.

Sélection de grandes marques :



Surveillance détaillée même lors d'intempéries



Caméra dôme IP LAN 2560 x 1440 pixels ABUS TVIP44510 pour l'extérieur

- Caméra 4 MPx pour l'intérieur et l'extérieur
- Résolution QHD (4MPx) fidèle aux détails
- Optimisation de l'image True WDR

N.B. : Carte mémoire non fournie.

Code produit	Prix CHF
1892633-V2	241.37

VOTRE VALEUR AJOUTÉE

Commandes à terme et sur appel

Planifier en amont vos livraisons selon vos besoins.

Plus d'infos : conrad.ch/planifier



Caméra IP LAN 2'560 x 1'440 pixels ABUS TVIP64510 pour intérieur et extérieur

- Peut fonctionner avec une application
- Caméra 4 MPx pour l'intérieur et l'extérieur
- Résolution QHD (4MPx) fidèle aux détails
- Optimisation de l'image True WDR

N.B. : Carte mémoire non fournie.

Code produit	Prix CHF
1892634-V2	241.37

ACCESSOIRE ADAPTÉ



Support mural pour TVIP41500, TVIP41560, TVIP42560

- Montage simple de la caméra dôme extérieure du réseau ABUS
- Guide-câbles intérieur
- Compatible avec TVIP41500, TVIP41560, TVIP42560, TVIP42561, TVIP44510, TVIP48510

Code produit	Prix CHF
1234042-V2	29.67



Enregistreur PoE canaux pour vidéosurveillance IP ABUS

- Enregistreur réseau 4 canaux pour la visualisation et l'enregistrement en direct
- Avec 4 interfaces PoE (Power over Ethernet)
- Prend en charge le standard ONVIF

N.B. : Nécessite un disque dur 3,5" (1 To à 6 To) pour fonctionner. (Non fourni).

Code produit	Prix CHF
1762501-V2	362.08

La vidéosurveillance facile - en un seul set



Set de caméras de surveillance LAN, WiFi IP 4 canaux avec 2 caméras pour l'intérieur et l'extérieur

- Connexion directe PoE ou routeur
- Enregistreur avec disque dur de 1 To
- Fonction de vision nocturne IR

Code produit	Prix CHF
2201226-V2	775.26



Set de caméras de surveillance LAN, WiFi IP 4 canaux avec 2 caméras pour l'intérieur et l'extérieur

- Set complet : enregistreur réseau PoE 4 canaux, deux caméras 2MPx
- Enregistreur avec 4 interfaces PoE (Power over Ethernet)
- Résolution Full HD 2MPx fidèle aux détails

Code produit	Prix CHF
2201185-V2	742.76

VOTRE VALEUR AJOUTÉE

Abonnez-vous à la newsletter gratuite pour ne rien manquer !

- Infos et services sur la Conrad Sourcing Platform
- Offres et gammes actuelles de grandes marques
- Gratuite et résiliable à tout moment

Plus d'infos : conrad.ch/newsletter

ACCESSOIRES ADAPTÉS



Caméra IP LAN 1920 x 1080 pixels ABUS TVIP62520 pour l'extérieur

- Résolution Full HD 2MPx fidèle aux détails
- Optimisation de l'image True WDR
- Objectif zoom motorisé, zoom optique 4x

N.B. : Carte mémoire non fournie.

Code produit	Prix CHF
1892632-V2	287.80



Caméra dôme IP LAN 1920 x 1080 pixels ABUS TVIP42520 pour l'extérieur

- Résolution Full HD 2MPx fidèle aux détails
- Optimisation de l'image True WDR
- Objectif zoom motorisé, zoom optique 4x

N.B. : Carte mémoire non fournie.

Code produit	Prix CHF
1892631-V2	278.51

N.B. : La récupération des piles et accus usagés est détaillée sur le site conrad.ch. Vous trouverez plus d'offres et d'informations actuelles en ligne sur le site conrad.ch.

Des images nettes en Ultra HD avec une vue panoramique pour les grandes zones de surveillance



Exemple



Caméra IP LAN inclinable et pivotante 3840 x 2160 pixels Reolink RLC-823 A r1823a pour l'extérieur

- Résolution Super HD 8 mégapixels
- Zoom optique 5 x et autofocus
- Reconnaissance intelligente des personnes et des voitures

N.B. : Carte mémoire non fournie.

Code produit	Prix CHF
2472552-V2	338.86

Caméra intelligente avec deux objectifs pour la surveillance de grandes zones extérieures



Exemple d'application 2533747



Caméra de surveillance d'extérieur Duo

- Double objectif pour une double protection
- Résolution UHD 2 composants 4 mégapixels
- Reconnaissance intelligente des personnes et des voitures

N.B. : Carte mémoire non fournie

Code produit	Mode de transmission	Type carte mémoire	Désignation	Prix CHF
2533744-V2	LAN	Carte microSD (jusqu'à 256 Go)	Caméra de surveillance Duo PoE 2K 4 MP PoE LAN, sans batterie	157.80
2533747-V2	WLAN	Carte microSD (jusqu'à 128 Go)	Caméra de surveillance Duo intelligente 2K 4 MP WiFi bibande, batterie	248.80
2533746-V2	GSM	Carte microSD (jusqu'à 128 Go)	Caméra de surveillance Duo intelligente 4G 2K 4MP, batterie	408.50

Des images d'une grande netteté et des vidéos fluides sans retard ni saccades



Exemple d'application



reolink Google Assistant
Set de caméras de surveillance LAN IP 8 canaux avec 4 caméras pour l'extérieur RLK8-810B4-A

- Résolution 4K UHD
- Système de surveillance vidéo Plug and Play
- Technologie Power over Ethernet (PoE)

N.B. : Les enregistreurs vidéo Reolink fonctionnent SEULEMENT avec des caméras IP Reolink. Carte mémoire non fournie.

Code produit	Prix CHF
2389836-V2	761.33



reolink Google Assistant
Set de caméras de surveillance LAN IP 8 canaux avec 4 caméras pour l'extérieur RLK8-510B4-A

- Résolution 5 MP Super HD
- Système de surveillance vidéo Plug and Play
- Technologie Power over Ethernet (PoE)

N.B. : Les enregistreurs vidéo Reolink fonctionnent SEULEMENT avec des caméras IP Reolink. Carte mémoire non fournie.

Code produit	Prix CHF
2389834-V2	598.84

Systèmes de caméra performants avec une excellente vision nocturne



reolink Google Assistant
Set de caméras de surveillance IP 16 canaux avec 8 caméras pour l'extérieur RLK16-820D8-A

- Enregistreur vidéo 16 canaux
- Résolution de caméra UHD 4K 3840 x 2160 (8 MP)
- Reconnaissance intelligente des personnes et des voitures

N.B. : Les caméras du set ne fonctionnent pas sans l'enregistreur. Carte mémoire non fournie.

Code produit	Prix CHF
2472553-V2	1021.31



reolink Google Assistant
Set de caméras de surveillance LAN IP 16 canaux avec 8 caméras pour l'extérieur RLK16-810B8-A

- Résolution 4K UHD
- Reconnaissance intelligente des personnes et des voitures
- Système de surveillance vidéo Plug and Play

N.B. : Les enregistreurs Reolink ne fonctionnent qu'avec les caméras IP Reolink. Carte mémoire non fournie.

Code produit	Prix CHF
2389833-V2	1346.29

ACCESSOIRE ADAPTÉ



Exemple d'application

reolink Google Assistant
Caméra IP LAN 3840 x 2160 pixels Reolink RLC-810A r1810a pour l'extérieur

- Résolution 4K UHD 8 mégapixels
- Reconnaissance intelligente des personnes et des voitures
- Fonction Accélééré
- Application et logiciel Reolink gratuits

N.B. : Lors du choix d'un enregistreur, il est recommandé d'utiliser l'enregistreur Reolink pour une meilleure compatibilité. Carte mémoire non fournie.

Code produit	Prix CHF
2343383-V2	113.24

ACCESSOIRE ADAPTÉ



Exemple d'application

reolink Google Assistant
Caméra IP LAN 2560 x 1920 pixels Reolink RLC-510A r1510a pour l'extérieur

- Résolution 5 MP Super HD
- Reconnaissance intelligente des personnes et des voitures
- Fonction Accélééré
- Application et logiciel Reolink gratuits

N.B. : Lors du choix d'un enregistreur, il est recommandé d'utiliser l'enregistreur Reolink pour une meilleure compatibilité. Carte mémoire non fournie.

Code produit	Prix CHF
2343382-V2	77.95

ACCESSOIRE ADAPTÉ



Exemple d'application

reolink Google Assistant
Caméra dôme IP LAN 3840 x 2160 pixels Reolink RLC-820A r1820a pour l'extérieur

- Résolution 8 mégapixels 4K UHD
- Reconnaissance intelligente des personnes et des voitures
- Détection de mouvement en temps réel et notifications

N.B. : Lors du choix d'un enregistreur, il est recommandé d'utiliser l'enregistreur Reolink pour une meilleure compatibilité. Carte mémoire non fournie.

Code produit	Prix CHF
2357266-V2	113.24

ACCESSOIRE ADAPTÉ



Exemple d'application

reolink Google Assistant
Exemple d'application Caméra IP LAN 2560 x 1920 pixels Reolink RLC-510A r1510s pour l'extérieur

- Résolution 5 MP Super HD
- Reconnaissance intelligente des personnes et des voitures
- Fonction Accélééré

N.B. : Lors du choix d'un enregistreur, il est recommandé d'utiliser l'enregistreur Reolink pour une meilleure compatibilité. Carte mémoire non fournie.

Code produit	Prix CHF
2389832-V2	78.88

N.B. : La récupération des piles et accus usagés est détaillée sur le site conrad.ch. Vous trouverez plus d'offres et d'informations actuelles en ligne sur le site conrad.ch.

Serrures à code pour de multiples de scénarios



Exemple d'application



2380475

2380476

VOTRE VALEUR AJOUTÉE

Pack sérénité Business+

Le pack de sérénité payant Business+ vous offre le meilleur service, une livraison franco de port et des moyens de paiement flexibles.

Plus d'infos :

conrad.ch/businessplus-fr



Exemple d'application



2380479

2380478

2380477

sygonix®

Accès RFID

- Résistant aux intempéries selon IP66

Code produit	Combinaisons à code/chiffres	Poids	Dim. (l x h x p)	Déclenchement par	Désignation	Prix CHF
2380479-V2	1000	203 g	70 x 115 x 25 mm	Empreintes digitales, accès par transpondeur	RFID/empreintes digitales L	77.95
2380478-V2	1000	209 g	70 x 115 x 25 mm	Code chiffré, accès par transpondeur	RFID/serrure à code L	64.95
2380477-V2	2000	185 g	70 x 115 x 25 mm	Accès par transpondeur	RFID L 55.67	55.67
2380476-V2	3100	116 g	40 x 115 x 25 mm	Empreintes digitales, accès par transpondeur	RFID/empreintes digitales S	77.95
2380475-V2	3000	114 g	40 x 115 x 25 mm	Accès par transpondeur	RFID S 55.67	55.67

N.B. : La récupération des piles et accus usagés est détaillée sur le site conrad.ch. Vous trouverez plus d'offres et d'informations actuelles en ligne sur le site conrad.ch.

Les conditions de garantie de Sygonix se trouvent sur conrad.ch/sygonix

Bien visible de très loin par l'éclairage LED



Exemple d'application



1885112



1885110



1885110

sygonix®

Panneau LED d'issue de secours

- Économe en énergie grâce aux LED
- Sauve des vies en situation d'urgence
- Avec batterie de secours

Code produit	Dim. (l x h x p)	Modèle	Désignation	Prix CHF
1885112-V2	320 x 209 x 68 mm	haut, bas, gauche, droite	Panneau LED d'issue de secours double face pour plafond	46.38
1885110-V2	350 x 240 x 40 mm	vers le bas gauche/droite, vers le haut gauche/droite, haut, bas	Panneau LED d'issue de secours Plafond+mur double face	39.88



1562283



1562284



1562284

B-SAFETY®

Eclairage d'urgence d'issue de secours LUX STANDARD ECO

- Accu d'une durée de 3 heures
- Montage mural ou au plafond

Code produit	Dim. (l x h x p)	Classe de protection	Visibilité	Type de protection	Puissance	Désignation	Prix CHF
1562284-V2	307 x 232 x 35 mm	II	26 m	IP40	3 W	Eclairage d'urgence d'issue de secours B-SAFETY L-LUX STANDARD ECO BR599030 (montage au plafond/mur)	68.67
1562283-V2	350 x 110 x 80 mm	I	21 m	IP65	3.5 W	Eclairage d'urgence d'issue de secours B-SAFETY V-LUX STANDARD ECO BR563130 (montage au plafond/mur)	55.67

TRAVAIL PRODUCTIF ? COMMANDE D'ÉCLAIRAGE INTELLIGENTE POUR DES CONDITIONS OPTIMALES.

Photo: Adobe Stock-Photographie.eu

Éclairage

Profitez des solutions bien pensées que Conrad propose pour le contrôle de l'éclairage dans vos locaux. Une commande intelligente promet une flexibilité maximale et un grand confort. L'éclairage est réglé de manière centrale, individuelle ou uniforme dans les pièces, les zones et les domaines d'application. Allumez, variez et programmez les sources lumineuses en fonction du système. La commande confortable est possible via l'application, par saisie vocale via Alexa et en déplacement.

Les instructions de commande et les informations d'état sont transmises par WiFi, Ethernet, le réseau électrique, des lignes de bus normalisées ou des systèmes de bus propriétaires. Votre gestion de bâtiment intègre la régulation de l'éclairage à l'interaction avec les volets roulants, la protection solaire, l'installation de chauffage ou le système d'alarme et contribue à une utilisation durable de l'énergie avec une amélioration significative de votre efficacité énergétique.

Pour en savoir plus : conrad.ch/technique-batiment



1679730-V2

1521665-V2

2138422-V2

2361699-V2

N.B. : La récupération des piles et accus usagés est détaillée sur le site conrad.ch. Vous trouverez plus d'offres et d'informations actuelles en ligne sur le site conrad.ch.

N.B. : Pour les articles encombrants indiqués, un supplément pour colis volumineux est facturé par poste. Vous pouvez consulter le montant exact du supplément sur conrad.ch, directement sur le produit, sur les détails correspondants du produit.

Permet une plus grande concentration et efficacité par une lumière bleue réduite



Google Assistant


WORKS WITH alexa

LEDVANCE

Lampe pour écran Sun@Home Office Light Monitor Clip

- Température de couleur réglable
- LED SunLike avec une faible proportion de lumière bleue dans le spectre LED
- Revêtement innovant contre les germes et odeurs domestiques
- LED intégrée

Code produit	Prix CHF
2437000-V2	56.60



Lampe pour pièce humide RBZ 24,5/53W-4000K 1669x61x50 PC

- 4000 K
- 143 lm
- LED
- IP 20

Code produit	Prix CHF
2234333-V2	113.24

Pour des conditions d'éclairage optimales et le meilleur confort lumineux



Lampe LED à monter Siella G4 D3 OTA19

- 4000 K
- Blanc neutre
- IP 20

Code produit	Prix CHF
2337541-V2	306.36



Applique murale LED Shanghai

- 4000 K
- 500 lm
- Blanc naturel
- Aluminium noir
- Dim.: (L x B x H) 790 x 80 x 80 mm

Code produit	Prix CHF
2336304-V2	102.09



MULLER LICHT

Lampe murale et plafonnier Planus 120

- Très faible consommation d'énergie
- Lumière blanc neutre
- Eclairage optimal du travail
- LED intégrée

Code produit	Prix CHF
2443732-V2	92.81

VOTRE VALEUR AJOUTÉE

Commandes à terme et sur appel


Planifier en amont vos livraisons selon vos besoins.

Plus d'infos : conrad.ch/planifier

Sélection de grandes marques :



Possibilités illimitées d'aménagement sur le mur ou au plafond - pose droite, en biais ou en angle



Paulmann

Set de système filaire Corduo MacLED 5x4,5W noir mat/chrome 12V DC 60VA Kst 3000K

- Set complet : transformateur, câble, spots et notice de montage
- Adapté au montage mural et au plafond
- Idéal pour éclairer de grandes surfaces et des pièces en angle
- Ne fonctionne pas à une tension alternative de 12 V (AC)

Code produit	Prix CHF
2386597-V2	154.09




Paulmann

Système d'éclairage sur câble Cardan

- 8 spots
- Luminosité variable
- Inclinaison et pivotant

Code produit	Prix CHF
1782304-V2	137.38



Paulmann

Set filaire Sheela max 5 x 10 W GU 5,3 noir mat/chrome 12 V DC 60 VA

- Set complet : transformateur, câble, spots et notice de montage
- Adapté au montage mural et au plafond
- Ampoule au choix

Code produit	Prix CHF
2386575-V2	167.09



Paulmann

Rail de montage ProRail3 1m 230V métal triphasé

- Permet d'aménager un système de rail triphasé individuel
- Avec une seule sortie de courant, peut également éclairer les pièces en angle

Code produit	Coloris	Prix de base au mètre	Prix CHF
2378174-V2	Noir	53.81 CHF	53.81
2378170-V2	Argent	41.74 CHF	41.74
2378172-V2	Blanc	41.74 CHF	29.67

Paulmann

Spot sur rail Pro Rail3

- Commandable par des ampoules domotiques ou par application

Code produit	Angle de rayonnement	Coloris	Prix CHF
2378119-V2	60 °	Noir	148.52
2378106-V2	15 °	Blanc	148.52



Alimentation en énergie écologique et indépendante du réseau grâce à des cellules solaires



as
Schwabe

Spot extérieur solaire avec détecteur de mouvements

- LED blanc neutre
- Pivotant et orientable
- Avec fonction crépusculaire

Code produit	Prix CHF
1841189-V2	113.23

VOTRE VALEUR AJOUTÉE

Câbles et gaines au mètre

Possibilité de commander des milliers de types de câbles, selon vos besoins, au mètre près.

Plus d'infos : conrad.ch/service-cable

Avis client :

★★★★★ 4,9 sur 5 étoiles

conrad.ch · Date: 28.06.2022



V-TAC

Projecteur SMD 200 W CW 6400 K SW

- Eclairage très puissant 16000 Lumen
- Construction robuste : boîtier en fonte d'aluminium, résistant à la corrosion et étanche conformément à IP65
- Blanc froid (6400 K)

Code produit	Prix CHF
1841553-V2	66.81



sygonix

Lampadaire solaire avec détecteur PIR

- Lampe solaire avec 3 modes intelligents
- Luminosité jusqu'à 600 lumens
- Détecteur de mouvement PIR précis
- Résistant aux intempéries à l'extérieur, IP44

Code produit	Prix CHF
2357764-V2	41.74



Exemple d'application

sygonix

Applique murale solaire avec capteur PIR, noir

- Mise en marche et arrêt automatiques à l'aide du capteur crépusculaire
- Déclenchement par détecteur de mouvement PIR avec des personnes proches
- Charge par énergie solaire

Code produit	Prix CHF
2338751-V2	18.53

N.B. : La récupération des piles et accus usagés est détaillée sur le site conrad.ch. Vous trouverez plus d'offres et d'informations actuelles en ligne sur le site conrad.ch.

Faible consommation d'énergie et longue durée de vie



sygonix®

Lot de 3 LED GU5.3 4.5W=35W, CEE : E (A - G)

- LED blanc chaud
- Durée de vie : env. 15000 h
- Matériau : verre
- Culot MR16

Code produit	Prix CHF
2446629-V2	9.62



sygonix®

Lot de 3 LED E27, 6.5W, CEE : E (A - G)

- Couleur blanc chaud
- Durée de vie : env. 15000 h
- Matériau : verre
- Culot E27

Code produit	Prix CHF
2472588-V2	6.74



sygonix®

Lot de 3 LED E27 9.4W, CEE : F (A - G)

- LED blanc chaud
- Durée de vie : env. 15000 h
- Matériau plastique
- Culot E27

Code produit	Prix CHF
2446227-V2	4.79



sygonix®

Lot de 3 LED GU10 5.7W, CEE : E (A - G)

- Couleur blanc chaud
- Matériau : verre
- Durée de vie : env. 15000 h
- Dimmable

Code produit	Prix CHF
2446628-V2	9.62

VOTRE VALEUR AJOUTÉE

Abonnez-vous à la newsletter gratuite pour ne rien manquer !

- Infos et services sur la Conrad Sourcing Platform
- Offres et gammes actuelles de grandes marques
- Gratuite et résiliable à tout moment

Plus d'infos : conrad.ch/newsletter-fr

VOTRE VALEUR AJOUTÉE

Commandes à terme et sur appel

Planifier en amont vos livraisons selon vos besoins.

Plus d'infos : conrad.ch/planifier



2265915

BASETech

Transformateur pour LED 12 V/DC

- Entrée 220 - 240 V/AC
- Protection contre la surchauffe
- Protection contre la surcharge et la surtension, sécurité anti-court-circuit
- SELV - Classe de protection II (basse tension de sécurité)

Code produit	Dim. (L x B x H)	Désignation	Prix CHF
2265916-V2	103 x 35 x 16 mm	LD-12-20 Transformateur pour LED 20 W 12 V/DC 1.66 A	16.85
2265915-V2	90 x 40 x 24 mm	LD-12-15 Transformateur pour LED 15 W 12 V/DC 1.25 A	11.10
2265918-V2	160 x 58 x 18 mm	LD-12-50 Transformateur pour LED 50 W 12 V/DC 4.16 A	32.45



2265916



2265918

Avis client :
★★★★★ 5,0 sur 5 étoiles
conrad.ch · Date: 28.06.2022
Pour code produit 2265918

La solution universelle aux problèmes de LED et halogènes alimentés en CA



Paulmann

Transformateur Halo + LED 0 - 65 W 230/12 V/AC

- Aucune charge minimale
- Dimmable avec variateur à coupure de phase
- Certifié SGS
- Témoin de température intégré
- Fusible électronique
- Démarrage doux intégré

N.B. : Tension de sortie AC. Seules des LEDs compatibles AC peuvent être utilisées.

Code produit	Prix CHF
1192245-V2	16.06

VOTRE VALEUR AJOUTÉE

Envoyer des listes de produits

Vous pouvez envoyer simplement et rapidement votre liste de produits et l'ajouter au panier.

Plus infos : conrad.ch/panier

MW MEAN WELL

Bloc d'alimentation à découpage LED

- Tension constante, courant constant
- Réglable à l'aide du potentiomètre intégré
- Pour des applications en intérieur et extérieur

Code produit	Dim. (L x B x H)	Spécificités du driver LED	Tension de sortie (secteur - fixe)	Référence	Prix CHF
1297407-V2	252.00 x 90.00 x 43.80 mm	circuit PFC, protection contre les surcharges, réglable	24 V/DC	1297407 HLG-320H-24A	114.16
1714180-V2	244.2 x 68 x 38.3 mm	extérieur, circuit PFC, protection contre les surcharges, réglable, protection contre les surtensions	24 V/DC	1714180 HLG-480H-24A	166.16
1297396-V2	220.00 x 68.00 x 38.80 mm	circuit PFC, protection contre les surcharges, réglable	12 V/DC	1297396 HLG-120H-12A	58.45
1297401-V2	244.20 x 68.00 x 38.80 mm	circuit PFC, protection contre les surcharges, réglable	12 V/DC	1297401 HLG-240H-12A	78.88



N.B. : La récupération des piles et accus usagés est détaillée sur le site conrad.ch. Vous trouverez plus d'offres et d'informations actuelles en ligne sur le site conrad.ch.

CONNEXION STABLE ?

MATÉRIEL PERFORMANT POUR VOTRE INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE.

Réseau numérique

C'est précisément dans la technique du bâtiment que de nouveaux concepts de mise en réseau sont étudiés et que les concepts existants sont remis en question. Les composants techniques de réseau utilisés peuvent être sans fil ou filaires afin de garantir les meilleures conditions de travail possibles.

Conrad propose des solutions pour une infrastructure informatique performante, grâce auxquelles les installations techniques et les personnes peuvent communiquer et travailler ensemble. La gestion intelligente des bâtiments offre un niveau élevé de

sécurité, de flexibilité, d'efficacité énergétique et de confort grâce à des commandes automatiques ou à un contrôle à distance par protocole Internet (IP). Elle vous aide, en outre, à planifier l'utilisation de vos bâtiments de manière flexible et à les surveiller en temps réel. Les automates programmables industriels (API) permettent une mise en réseau encore plus poussée. Ils assurent des fonctions de régulation et commandent par exemple de grandes installations photovoltaïques ou des stations de recharge pour véhicules électriques.

En savoir plus : conrad.ch/technique-batiment



Sélection de grandes marques :



N.B. : La récupération des piles et accus usagés est détaillée sur le site conrad.ch. Vous trouverez plus d'offres et d'informations actuelles en ligne sur le site conrad.ch.

WiFi ultrarapide sur tout le réseau domestique



Routeur WiFi AVM FRITZ!Box 7590 AX + AVM FRITZ!Repeater 6000

- Débit Internet max de 300 MBit/s par VDSL Supervectoring 35b
- Utilisation sécurisée d'Internet grâce à un pare-feu préinstallé
- Wi-Fi 6 (WLAN AX) jusqu'à 2.400 MBit/s + 2.400 MBit/s + 1.200 MBit/s

Code produit	Prix CHF
2583067-V2	454.92



AVM FRITZ!BOX 6850 5G EDITION INTERNATIONAL

- Norme Wi-Fi : IEEE 802.11b (Wi-Fi 2), IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5), IEEE 802.11g (Wi-Fi 3), IEEE 802.11n (Wi-Fi 4)
- Internet par téléphonie mobile en 5G, partout en ligne en LTE et UMTS/HSPA+
- Wi-Fi jusqu'à 866 + 400 MBit/s, réseau avec 4 ports Gigabit-LAN, 1 port USB 3.0
- Système téléphonique (basée IP), téléphonie sans fil, domotique, serveur média, NAS, MyFRITZ!, mise à jour automatique

Code produit	Prix CHF
2564291-V2	464.21



Répéteur AVM FRITZ!Repeater 1200

- Portée Wifi augmentée pour tous les appareils connectés
- Transferts ultra-rapide avec Wi-Fi AC (866 Mbits/s / 5 GHz) et une portée élevée avec Wi-Fi N (400 Mbit/s / 2,4 GHz)
- Port Gigabit-LAN pour une connexion filaire ou pour raccorder plusieurs appareils en réseau
- Pour les applications exigeantes (p. ex. streaming 4k) dans un réseau domestique avec plusieurs appareils WiFi utilisés en même temps
- Wi-Fi Mesh : les produits FRITZ! utilisés sont rassemblés en un seul réseau WiFi intelligent offrant une performance optimale
- Gain d'énergie par désactivation du WiFi la nuit (service de nuit) et le mode ECO

Code produit	Prix CHF
2234112-V2	55.66



AVM FRITZ!Box 4060 + FRITZ!Repeater 6000

- Connexion à n'importe quel modem fibre optique, câble ou DSL via port WAN
- Accès à Internet également via WiFi, clés mobiles ou comme client IP
- Accès à internet sécurisé par pare-feu préréglé
- Routeur Wi-Fi 6 Triband mesh 2,4 + 5 + 5 GHz
- Wi-Fi 6 avec jusqu'à 6 Gb/s (1200 + 2400 + 2400 Mbits/s)

Code produit	Prix CHF
2528364-V2	417.79



Internet sans perte de données dans toute l'habitation



Routeur/répéteur Mesh RF-WMH-320, lot de 2

- Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz en même temps avec débit AC2100
- Connexion Internet rapide par câble grâce à 1 port Gigabit WAN + 2 ports Gigabit LAN
- 4 antennes 5 GHz avec 3 dBi + 2 antennes 2,4 GHz avec 3 dBi
- Couverture de 330 à 500 m² par appareil, possibilité d'ajouter d'autres appareils

Code produit	Prix CHF
2300579-V2	139.23



Extenseur/répéteur/point d'accès RF-OWF-700 extérieur

- Double bande avec AC1200 et 867 Mbit/s à 5 GHz + 300 Mbit/s à 2,4 GHz
- WAN/LAN rapide 10/100/1000 Mbit/s pour PoE et Internet filaire
- Résistant aux intempéries (IP65)

Code produit	Prix CHF
2373322-V2	78.88

Pour une expérience WiFi plus stable dans toute la maison



Extenseur de portée Wi-Fi TP-Link AC1200

- Connexion Wi-Fi bi-bande 2,4 GHz (300 Mbits/s) et 5 GHz (867 Mbits/s)
- Création automatique d'une liaison vers la voie la plus rapide menant au routeur
- Utilisation d'une bande WiFi comme liaison dédiée
- Mode AP - création d'un nouveau point d'accès WiFi

Code produit	Prix CHF
2481056-V2	37.09



Répéteur WiFi bibande AX1500 Mesh RE505X

- Le RE505X est doté de la technologie Wi-Fi 6 la plus récente
- Crée un réseau maillé en le connectant à un routeur OneMesh pour une couverture transparente de l'ensemble de la maison.
- Connexion Gigabit Ethernet : permet une connexion plus rapide
- Mode AP - création d'un nouveau point d'accès WiFi
- Etendez la portée de tous les routeurs Wi-Fi ou points d'accès sans fil

Code produit	Prix CHF
2368549-V2	69.59

Réseau haut débit avec Wi-Fi 6 tribande



Routeur AVM FRITZ!Box 4060

- Connexion à n'importe quel modem fibre optique, câble ou DSL
- Wi-Fi 6 (WLAN AX) jusqu'à 2'400 Mbit/s + 2'400 Mbit/s + 1'200 Mbit/s
- Couverture WiFi Mesh intelligente pour le réseau domestique

Code produit	Prix CHF
2522675-V2	213.51



Switch réseau 8 ports TP-LINK TL-SG108PE

- Huit ports RJ45 à 10/100/1000Mbit/s
- Quatre ports PoE pour transférer des données et du courant à l'aide d'un seul câble
- Permet d'alimenter en courant des appareils réseau compatibles IEEE802.3af
- Surveillance réseau, priorisation de trafic et fonctionnalités VLAN

Code produit	Prix CHF
1456548-V2	55.66



Routeur WiFi cudy X6 AX1800

- Wi-Fi 6 bibande jusqu'à 1,8 Gbit/s
- Débit Wi-Fi max 1201 Mbp/s sur 5 GHz
- Débit Wi-Fi max 574 Mbp/s sur 2,4 GHz

Code produit	Prix CHF
2435253-V2	55.66

N.B. : La récupération des piles et accus usagés est détaillée sur le site conrad.ch. Vous trouverez plus d'offres et d'informations actuelles en ligne sur le site conrad.ch.

Commande intelligente de l'éclairage

homematic IP

Actionneur Homematic IP pour montage sur rail DIN 4x

• Ajout sans problème

Code produit	Canaux	Désignation	Prix CHF
2247915-V2	4	Actionneur de commutation Homematic IP montage sur rail DIN 4x	148.52
2247916-V2	4	Actionneur de commutation Homematic IP montage sur rail DIN 4x	172.66



homematic IP

Actionneur de commutation Homematic IP pour montage sur rail DIN 1x

- Peut être commandé par bouton-poussoir sans fil ou par télécommande
- Peut être commandé via l'application Homematic IP

Code produit	Prix CHF
2299873-V2	77.95

Solution d'alarme intelligente pour votre bâtiment

Avis client :

★★★★★ 4,8 sur 5 étoiles
conrad.ch · Date: 28.06.2022



Smartphone non fourni

homematic IP

Kit de démarrage Homematic IP avec 3 détecteurs de fumée garantis 10 ans

- Alarme via une sirène intégrée et une application pour Smartphone
- Eclairage LED d'urgence en cas de déclenchement de l'alarme
- Certifié Q-Label et EN14604

Code produit	Prix CHF
1500193-V2	165.23

ACCESSOIRE ADAPTÉ

homematic IP

Détecteur de fumée Homematic IP avec Q-Label

- Eclairage LED d'urgence en cas de déclenchement de l'alarme
- Fonctions auto-test et surveillance de l'état des piles
- Certifié Q-Label et EN14604

Code produit	Prix CHF
1500184-V2	53.81

N.B. : La récupération des piles et accus usagés est détaillée sur le site conrad.ch. Vous trouverez plus d'offres et d'informations actuelles en ligne sur le site conrad.ch.

N.B. : Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Gestion précise de l'énergie



Shelly

Shelly 3EM (triple phase)

- Compteur triphasé
- Utilisable indépendamment ou comme accessoire d'un contrôleur domotique
- Peut mesurer l'énergie entrant et sortant

Code produit	Prix CHF
2246349-V2	129.95



2246344

Mesure de l'humidité et de la température



2246362

2246361

Shelly

Shelly H&T - White

- Capteur d'humidité et de température en Wi-Fi
- Portée : 50 m en extérieur, 30 m en intérieur

N.B. : Piles non fournies - à commander séparément.

Code produit	Alimentation	Prix CHF
2246362-V2	à pile, secteur (option)	24.09
2246361-V2	à pile, secteur (option)	24.09

Shelly

Commutateur double relais Wi-Fi

- Transmission sans fil
- Intérieur
- 1 mW

Code produit	Canaux	Dim. (B x H x T)	Désignation	Prix CHF
2246344-V2	1	36 x 41 x 17 mm	Shelly 1	12.96
2246350-V2	2	39 x 36 x 17 mm	Shelly 2.5 actionneur de commutation	24.10

VOTRE VALEUR AJOUTÉE

E-Procurement

Approvisionnement plus rapide, simple, efficace et transparent.

Plus d'infos sur le site conrad.ch/e-procurement

Shelly

Shelly Pro 4 PM

- Commutateur de relais 4 canaux sur rails DIN
- Avec liaison Wi-Fi, LAN et Bluetooth
- 4 canaux à 16 A

Code produit	Prix CHF
2522351-V2	100.24



Contrôler les vannes des robinets à boisseau sphérique via le WiFi



Smartphone non fourni



sygonix®

Entraînement de robinet à boisseau sphérique via WiFi

- Commande de la vanne d'eau/de gaz via Wi-Fi
- Adapté aux conduits 1/2", 3/4", 1" et 1 1/4"
- Adapté aux robinets à boisseau

Code produit	Prix CHF
2446222-V2	33.66




sygonix®

Serrure à code WiFi IP 55

- Enregistre jusqu'à 1000 utilisateurs
- Accès possible via la carte RFID ou le code PIN
- Commande à distance via l'application mobile

Code produit	Prix CHF
2365006-V2	100.24

Protégez votre maison des dégâts des eaux et des inondations




Anwendungsbeispiel

sygonix®

Détecteur d'eau WiFi

- Protection contre les dommages causés par l'eau et les inondations
- Aucune installation fixe n'est nécessaire
- Notification Push via l'application

Code produit	Prix CHF
2361759-V2	27.81



Smartphone non fourni



sygonix®

Commande de porte de garage WiFi

- Commande par application mobile
- Alarme en cas d'ouverture ou de fermeture de la porte du garage
- Fonction minuterie et compte à rebours

Code produit	Prix CHF
2443708-V2	28.60



Les conditions de garantie de Sygonix se trouvent sur conrad.ch/sygonix

N.B. : La récupération des piles et accus usagés est détaillée sur le site conrad.ch. Vous trouverez plus d'offres et d'informations actualisées en ligne sur le site conrad.ch.

LE MEILLEUR ÉQUIPEMENT POUR VOTRE

BÂTIMENT. AUPRÈS D'UN SEUL FOURNISSEUR.

Avis client :

★★★★★ 4,3 sur 5 étoiles
conrad.ch · Date: 28.06.2022

MADE IN GERMANY

83⁵²



Détecteur d'eau SHT 5000 230V/AC avec capteur

- Fonctionnement par piles en cas de panne de courant
- Relais de coupure sans potentiel (inverseur)

Code produit	Date CHF
751738-V2	83.52

Avis client :

★★★★★ 4,8 sur 5 étoiles
conrad.ch · Date: 28.06.2022

31⁵³



Détecteur de fumée Ei650

- Durée de vie de la pile d'au moins 10 ans
- Protection contre les fausses alarmes
- Certifié EN14604 et VdS

Code produit	Date CHF
1307583-V2	31.53

45⁴⁵



Switch réseau 4 ports Gigabit mini

- Alimentation électrique uniquement par USB
- Vitesse de transmission jusqu'à 1000 MBit/s
- Poids de 200 g, pratique pour les déplacements

Code produit	Date CHF
1423415-V2	45.45



Avis client :

★★★★★ 4,0 sur 5 étoiles
conrad.ch · Date: 28.06.2022

Avis client :

★★★★★ 4,8 sur 5 étoiles
conrad.ch · Date: 28.06.2022

31⁵²

NETGEAR

Switch Gigabit Netgear ProSAFE® GS108GE 8 ports

- Switch cuivre Gigabit haute performance
- Taux de transfert jusqu'à 1000 Mb/s
- Ports supplémentaires pour PC et périphériques réseau

Code produit	Prix CHF
973277-V2	31.52



RÉGULATION DE TEMPÉRATURE

DURANT LES ABSENCES.

Verrouillage de sécurité contre toute utilisation non autorisée

Les données sont enregistrées en cas de coupure de courant

25⁹⁵

sygonix®

Thermostat de chauffage programmable, numérique

- Avec capteur interne et externe
- Fonction vacances
- Programmation hebdomadaire

Code produit	Prix CHF
2250409-V2	25.95



Les conditions de garantie de Sygonix se trouvent sur conrad.ch/sygonix

AJOUTER FACILEMENT UN RÉSEAU

GIGABIT-LAN RAPIDE VIA USB.

20³⁹



Avis client :

★★★★★ 4,7 sur 5 étoiles

conrad.ch · Date: 28.06.2022

EDIMAX
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

Adaptateur USB 3.0 Gigabit Ethernet
EU-4306

- Conforme aux spécifications USB 3.0, 2.0 et 1.1
- Offre selon le port USB; un débit à 10/100/1000 MBit/s
- Compatible avec fonction Wake-on-LAN

Code produit	Prix CHF
527532-V2	20.39

CONRAD

SOURCING. SIMPLE.
FAST. COMPREHENSIVE.

Conrad Electronic AG
Roosstrasse 53 · 8832 Wollerau
Commande par téléphone au 0848 80 12 80
Commande par fax au Fax 0848 80 12 81
conrad.ch

Sous réserve d'erreurs et de fautes d'impression · Prix valables jusqu'au 12.09.2022.
Les CGV se trouvent sur le site Internet conrad.ch · Tous les prix indiqués sont des prix en ligne,
TVA légale et frais de port en sus · Etat des prix : 28.06.2022
Vous trouverez de plus amples informations sur la classe d'efficacité énergétique sur
conrad.ch/etiquette-energie.

CHD_FIRN_A