

# HALTER SYSTEME VON SPEAKA PROFESSIONAL



# MONITOR-HALTERUNGEN


Arbeiten am Schreibtisch mit mehreren Monitoren oder einem grossen Monitor ist der Standard in Büro oder Homeoffice. Die Standfüsse der Bildschirme verbrauchen allerdings viel Platz, der gut als Ablagefläche nutzbar wäre. Abhilfe schaffen Tisch- und Wandhalterungen, die die Monitore frei über der Arbeitsfläche schweben lassen. Zudem sind sie dann schwenkbar sowie neigbar und der Betrachtungsabstand kann variabel eingestellt werden.



## MONITOR-HALTERUNGEN

Bestellnummer	Abb. ähnlich	Display-Grössen	Neigebereich oben / unten	Schwenkbereich links / rechts	Halter-Ausführung	Besonderheiten	Max. Tragkraft	Abmessungen B x H x T
2564730-NP	1	33 cm (13") - 68,6 cm (27")	–	–	Starr	Geringer Wandabstand nur 12,5 mm	25 kg	115 x 115 x 12,5 mm
2564732-NP	1	58,4 cm (23") - 106,7 cm (42")	–	–	Starr	Geringer Wandabstand nur 13 mm	25 kg	230 x 230 x 13 mm
2564731-NP	1	33 cm (13") - 68,6 cm (27")	6° / 9°	–	Neigbar	Werkzeuglos neigbar	25 kg	115 x 115 x 34 mm
1503010-NP	2	33,0 cm (13") - 68,6 cm (27")	7,5° / 7,5°	25° / 45°	Neigbar · Schwenkbar	Bis zu 50° schwenkbar an einem Gelenk	25 kg	115 x 115 x 76 mm
1611101-NP	2	33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")	15° / 15°	90° / 90°	Neigbar · Schwenkbar	Silber	23 kg	158 x 120 x 80 mm
2373313-NP	2	33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")	55° / 35°	25° / 45°	Neigbar · Schwenkbar	Arretierbare Halterung	15 kg	158 x 117 x 85 mm
2368696-NP	2	33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")	55° / 35°	45° / 45°	Neigbar · Schwenkbar	Silber	15 kg	158 x 117 x 85 mm
1611102-NP	2	33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")	15° / 15°	90° / 90°	Neigbar · Schwenkbar	Kurzer Gelenkarm mit flachem Abstand	23 kg	158 x 122 x 80 mm
2373314-NP	3	33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")	55° / 35°	90° / 90°	Neigbar · Schwenkbar	Zusammenklappbar	15 kg	232 x 117 x 200 mm
2368697-NP	3	33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")	55° / 35°	90° / 90°	Neigbar · Schwenkbar	Zusammenklappbar · Silber	15 kg	232 x 117 x 200 mm
1611100-NP	4	33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")	15° / 15°	90° / 90°	Neigbar · Schwenkbar	Zusammenklappbar · Ausziehbar	15 kg	195 x 160 x 47 mm
2373312-NP	4	33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")	55° / 35°	90° / 90°	Neigbar · Schwenkbar	Zusammenklappbar · Ausziehbar	15 kg	117 x 244 x 385 mm
2362147-NP	4	33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")	55° / 35°	90° / 90°	Neigbar · Schwenkbar	Zusammenklappbar · Ausziehbar · Silber	15 kg	117 x 244 x 385 mm
1628713-NP	4	33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")	15° / 15°	90° / 90°	Neigbar · Schwenkbar	Zusammenklappbar · Ausziehbar · Silber	15 kg	195 x 16 x 47 mm
1211122-NP	4	25,4 cm (10") - 81,3 cm (32")	5° / 15°	90° / 90°	Neigbar · Schwenkbar	Zusammenklappbar · Ausziehbar	15 kg	290 x 190 x 60 mm

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.



**MONITOR-HALTERUNGEN TISCHMONTAGE**

Bestellnummer	2353666-NP	416081-NP	2356117-NP	2350440-NP	2350240-NP	2356118-NP	2348174-NP	416078-NP
Display-Größen	33,8 cm (13,3") - 81,3 cm (32")	33,0 cm (13") - 61,0 cm (24")	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")	33,0 cm (13") - 81,3 cm (32")	43,2 cm (17") - 68,6 cm (27")	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")	33,0 cm (13") - 55,9 cm (22")
Monitor Anzahl	2	3	1	2	2 oder 1 + Laptop	3	4	1
Neigebereich oben / unten	45° / 45°	0° / 0°	35° / 35°	35° / 35°	45° / 45°	25° / 25°	35° / 35°	90° / 90°
Schwenkbereich links / rechts	45° / 45°	90° / 90°	90° / 90°	90° / 90°	45° / 45°	90° / 90°	90° / 90°	90° / 90°
Halter-Ausführung	Neigbar · Schwenkbar · Drehbar · Höhenverstellbar	Höhenverstellbar · Schwenkbar · Rotierbar	Neigbar · Schwenkbar · Drehbar · Höhenverstellbar	Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar				
Besonderheiten	360° drehbare VESA-Platte	360° drehbare VESA-Platte	Kabelmanagement	Kabelmanagement	Notebookhalterung	Kabelmanagement	Kabelmanagement	Ausziehbar
Max. Tischdicke	88 mm	90 mm	88 mm	88 mm	88 mm	88 mm	88 mm	90 mm
Höhenbereich	0 - 88 cm	31,8 - 42 cm	4 cm - 37 cm	4 cm - 37 cm	0 - 44 cm	4-37 cm	4 - 76,5 cm	28,3 - 33,3 cm
Befestigung	Klemmen Schraubbar	Klemmen Schraubbar	Klemmen Schraubbar	Klemmen Schraubbar	Klemmen Schraubbar	Klemmen Schraubbar	Klemmen Schraubbar	Klemmen Schraubbar
Max. Tragkraft	8 kg	24 kg	9 kg	9 kg	8 kg	7 kg	9 kg	10 kg
Abmessungen B x H x T	114 x 988 x 148 mm	142 x 65 x 10,5 cm	114 x 514 x 556 mm	874 x 556 x 134 mm	1006 x 548 x 356 mm	1394 x 556 x 167 mm	956 x 874 x 113 mm	310 x 550 x 115 mm



**MONITOR-HALTERUNGEN WANDMONTAGE**

Bestellnummer	2612645-NP	2588303-NP	2559780-NP	2559779-NP
Display-Größen	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")	33,0 cm (13") - 68,6 cm (27")	33,0 cm (13") - 81,3 cm (32")	33,0 cm (13") - 68,6 cm (27")
Monitor Anzahl	1	1	1	2
Neigebereich oben / unten	35° / 35°	90° / 85°	15° / 15°	45° / 45°
Schwenkbereich links / rechts	90° / 90°	90° / 90°	90° / 90°	15° / 15°
Halter-Ausführung	Neigbar · Schwenkbar · Drehbar · Höhenverstellbar	Neigbar · Schwenkbar · Drehbar · Höhenverstellbar	Neigbar · Schwenkbar · Drehbar · Höhenverstellbar	Neigbar · Schwenkbar · Drehbar
Besonderheiten	Tastaturablage	Zusammenklappbar · Computerhalterung · Tastaturablage	Klappbare Tastaturablage · Zweites Ablagefach	Modulare, vollbewegliche Wandhalterung
Befestigung	Wandbefestigung	Wandbefestigung	Wandbefestigung	Wandbefestigung
Max. Tragkraft	8 kg	6 kg	8 kg	20 kg
Abmessungen B x H x T	654 x 1066 x 635 mm	600 x 730 x 238 mm	666 x 790 x 955 mm	800 x 252 x 489 mm



**Hinweis:**  
Alle Produkte dieser Tabelle sind mit einer Gasdrucktechnik ausgestattet.



MONITOR-HALTERUNGEN				
Bestellnummer	2731200-NP	2731202-NP	2731201-NP	2731203-NP
Display-Größen	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")	33,0 cm (13") - 81,3 cm (32")	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")	33,0 cm (13") - 81,3 cm (32")
VESA-Norm	75 x 75 mm - 100 x 100 mm	75 x 75 mm - 100 x 100 mm	75 x 75 mm - 100 x 100 mm	75 x 75 mm - 100 x 100 mm
Monitor Anzahl	1	1	2	2
Neigebereich oben / unten	90° / 45°	90° / 90°	90° / 45°	90° / 90°
Schwenkbereich links / rechts	90° / 90°	90° / 90°	90° / 90°	90° / 90°
Halter-Ausführung	Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar			
Max. Tischdicke	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Befestigung	Klemmen / Schraubbar	Klemmen / Schraubbar	Klemmen / Schraubbar	Klemmen / Schraubbar
Farbe	Schwarz	Silber	Schwarz	Silber
Max. Tragkraft	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
Abmessungen B x H x T	468 x 570 x 117 mm	590 x 665 x 115 mm	112 x 570 x 942 mm	125 x 670 x 1100 mm



MONITOR-HALTERUNGEN					
Bestellnummer	406188-NP	406206-NP	406231-NP	2523221-NP	2523220-NP
Display-Größen	25,4 cm (10") - 76,2 cm (30")	25,4 cm (10") - 68,6 cm (27")	25,4 cm (10") - 76,2 cm (30")	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")
VESA-Norm	75 x 75 mm - 100 x 100 mm	75 x 75 mm - 100 x 100 mm	75 x 75 mm - 100 x 100 mm	75 x 75 mm - 100 x 100 mm	75 x 75 mm - 100 x 100 mm
Monitor Anzahl	1	4	1	1	1
Neigebereich oben / unten	90° / 15°	90° / 15°	90° / 15°	50° / 20°	50° / 20°
Schwenkbereich links / rechts	180° / 180°	180° / 180°	180° / 180°	30° / 30°	30° / 30°
Höhenbereich	0 - 200 mm	0 - 200 mm	0 - 160 mm	375 - 555 mm	375 - 555 mm
Rotation	90°	360°	90°	-	-
Halter-Ausführung	Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar	Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar	Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar	Höhenverstellbar · Schwenkbar · Neigbar	Höhenverstellbar · Schwenkbar · Neigbar
Besonderheiten	Zwei Befestigungsarten	Zwei Befestigungsarten	Zwei Befestigungsarten · Geeignet für Apple Monitore	10 Höhen Einstellungen · 360° drehbare · VESA-Platte	10 Höhen Einstellungen · 360° drehbare · VESA-Platte
Max. Tischdicke	110 mm	110 mm	110 mm	-	-
Befestigung	Klemmen / Schraubbar	Klemmen / Schraubbar	Klemmen / Schraubbar	-	-
Max. Tragkraft	14 kg	45 kg	14 kg	8 kg	8 kg
Abmessungen B x H x T	114 x 330 x 350 mm	270 x 345 x 885 mm	114 x 570 x 330 mm	320 x 555 x 215 mm	320 x 555 x 215 mm

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.



**Hinweis:**  
Alle Produkte dieser Seite sind mit einer Gasdrucktechnik ausgestattet.



**MONITOR-HALTERUNGEN**

Bestellnummer	2623286-NP	2731204-NP	2623285-NP	2626621-NP
Display-Größen	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")	33,0 cm (13") - 81,3 cm (32")	43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")	43,2 cm (17") - 88,9 cm (35")
VESA-Norm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm
Monitor Anzahl	1	3	2	2
Neigebereich oben / unten	45° / 45°	90° / 90°	45° / 45°	45° / 45°
Schwenkbereich links / rechts	90° / 90°	90° / 90°	90° / 90°	90° / 90°
Rotation	180°	90°	180°	180°
Halter-Ausführung	Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar	Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar	Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar	Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar
Besonderheiten	Integrierte Dockingstation	Integrierte USB-/Audio-Anschlüsse	Integrierte Dockingstation	Integrierte Dockingstation
Anschlüsse	2x USB 3.0 (5 Gbps) · 1x HDMI 2.0 (4K@60 Hz) · 1x Gigabit Ethernet (1000 Mbps) · 1x USB-C PD (unterstützt bis zu 100 W, 20 V 5 A)	1x USB 3.0 · 1x Audio & Mikro-Anschluss 3,5 mm Klinke	3x USB 3.0 (5 Gbps) · 2x HDMI 2.0 (4K@60 Hz) · 1x Gigabit Ethernet (1000 Mbps) · 1x USB-C PD (unterstützt bis zu 100 W, 20 V 5 A)	3x USB 3.0 (5 Gbps) · 2x HDMI 2.0 (4K@60 Hz) · 1x Gigabit Ethernet (1000 Mbps) · 1x USB-C PD (unterstützt bis zu 100 W, 20 V 5 A)
Max. Tischdicke	85 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Befestigung	Klemmen	Klemmen / Schraubbar	Klemmen	Klemmen
Max. Tragkraft	9 kg	7 kg	9 kg	15 kg
Abmessungen B x H x T	117 x 520 x 555 mm	190 x 700 x 1530 mm	1018 x 115 x 560 mm	128 x 750 x 1130 mm



**MONITOR-HALTERUNGEN**

Bestellnummer	406196-NP	406200-NP	986891-NP	986892-NP	989269-NP
Display-Größen	25,4 cm (10") - 76,2 cm (30")	25,4 cm (10") - 68,6 cm (27")			
VESA-Norm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm	75 x 75 mm · 100 x 100 mm
Monitor Anzahl	1	2	1	2	4
Neigebereich oben / unten	90° / 15°	90° / 15°	90° / 15°	90° / 15°	90° / 15°
Schwenkbereich links / rechts	180° / 180°	180° / 180°	180° / 180°	180° / 180°	180° / 180°
Rotation	90°	360°	360°	360°	360°
Halter-Ausführung	Höhenverstellbar · Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar				
Besonderheiten	Zwei Befestigungsarten	Zwei Befestigungsarten	Stufenlose Höhen-Einstellung	Zwei Befestigungsarten	Zwei Befestigungsarten
Max. Tischdicke	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm	90 mm
Befestigung	Klemmen / Schraubbar	Klemmen / Schraubbar	Klemmen	Klemmen / Schraubbar	Klemmen / Schraubbar
Max. Tragkraft	9 kg	9 kg	9 kg	18 kg	45 kg
Abmessungen B x H x T	136 x 462 x 290 mm	136 x 452 x 378 mm	114 x 760 x 480 mm	735 x 540 x 1180 mm	1180 x 1124 x 540 mm

Hinweis: Bei HDMI handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

# TV-HALTERUNGEN

Bei wichtigen Besprechungen oder Präsentationen sind nicht immer alle Teilnehmenden persönlich anwesend. Oftmals sind die Zuschaltungen per Video und ein grosser Monitor oder Fernseher die bessere, weil effizientere Lösung. Für diesen Zweck bietet SpeaKa Professional die unterschiedlichsten TV-Halterungen, neigbar und schwenkbar statt starr und unflexibel an. Profitieren Sie von den technischen Lösungen, die für Ihre spezielle Montagesituation oder die geplante Anwendung den besten Halt garantieren.



Anwendungsbeispiel, Montage am TV



Anwendungsbeispiel, Montage am TV

## TV-HALTERUNGEN


Bestellnummer	1661151-NP	1661152-NP
Display-Grössen	33,0 cm (13") - 94,0 cm (37")	94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")
Bodenabstand max. / min.	41 / 35 cm	73 / 59 cm
Halter-Ausführung	Starr Höhenverstellbar	Starr Höhenverstellbar
Besonderheiten	Ersatz-Standfuss · Integriertes Kabelmanagement	Ersatz-Standfuss · Integriertes Kabelmanagement
Max. Tragkraft	35 kg	35 kg
Abmessungen B x H x T	24,3 x 41 x 32,3 cm	44,3 x 41 x 42,3 cm



## TV-HALTERUNGEN

Bestellnummer	1525416-NP	2464455-NP	2359417-NP	629563-NP	1976298-NP	2197492-NP
Display-Grössen	81,3 cm (32") - 139,7 cm (55")	58,4 cm (23") - 139,7 cm (55")	94,0 cm (37") - 203,2 cm (80")	43,2 cm (17") - 94,0 cm (37")	81,3 cm (32") - 165,1 cm (65")	81,3 cm (32") - 139,7 cm (55")
Neigbereich oben / unten	5° / 10°	5° / 10°	10° / 7°	30° / 90°	15° / 5°	0° / 0°
Schwenkbereich links / rechts	45° / 45°	35° / 35°	0° / 0°	50° / 50°	0° / 0°	0° / 0°
Höhenbereich	58,2 cm, 65,2 cm, 72,2 cm	58,2 cm, 65,2 cm, 72,2 cm	111,5 - 141,5 cm	15 - 29 cm	86 - 150 cm	-
Halter-Ausführung	Neigbar · Schwenkbar	Schwenkbar · Höhenverstellbar	Neigbar · Höhenverstellbar	Schwenkbar	Neigbar	Fahrbar
Besonderheiten	Höhenverstellbar in 3 Stufen	Höhenverstellbar in 3 Stufen	Höhenverstellbar · Geräteablage in mehreren Stufen höhenverstellbar	Höhenverstellbar · Mit Verriegelungsmechanismus	Höhenverstellbar · Es können 2 TV Geräte montiert werden	Zusammenklappbar · Tragbar · Nutzbar für Hoch- und Querformat
Befestigung	Standfuss	Standfuss	Bodenständer	Deckenhalterung	Deckenhalterung	Bodenständer
Max. Tragkraft	40 kg	40 kg	40 kg	20 kg	35 kg	50 kg
Abmessungen B x H x T	60 x 72,2 x 28 cm	260 x 609 x 430 mm	700 x 520 x 1618 mm	-	885 x 345 x 140 mm	440 x 1030 x 465 mm

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.




## TV-HALTERUNGEN


Bestellnummer	Abb. ähnlich	Display-Größen	Neigebereich oben / unten	Schwenkbereich links / rechts	Wandabstand max. / min.	Halter-Ausführung	Besonderheiten	Max. Tragkraft	Abmessungen B x H x T
1089871-NP	1	35,6 cm (14") - 106,7 cm (42")	0° / 0°	0° / 0°	2 / 2 cm	Starr	Extra dünnes Design mit 20 mm Wandabstand	25 kg	283 x 208 x 25 mm
989272-NP	1	81,3 cm (32") - 152,4 cm (60")	0° / 0°	0° / 0°	1,6 / 1,6 cm	Starr	Integrierte Wasserwaage · Geringer Wandabstand von 16 mm	45 kg	650 x 430 x 130 mm
1089870-NP	2	43,2 cm (17") - 94,0 cm (37")	0° / 15°	0° / 0°	6 / 1,8 cm	Neigbar	Integrierte Wasserwaage	50 kg	343 x 149 x 18 mm
989273-NP	2	81,3 cm (32") - 160,0 cm (63")	0° / 15°	0° / 0°	7,9 / 7,9 cm	Neigbar	Mit Rändelschrauben	75 kg	810 x 500 x 78 mm
527506-NP	2	81,3 cm (32") - 160,0 cm (63")	0° / 15°	0° / 0°	4,2 / 4,2 cm	Neigbar	Integrierte Wasserwaage	60 kg	640 x 430 x 42 mm
629571-NP	2	94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")	10° / 10°	0° / 0°	6,8 / 6,8 cm	Neigbar	Integrierte Wasserwaage · Geeignet für Curved-TV's · Werkzeugfreie Einstellung des Neigungswinkels	75 kg	665 x 440 x 68 mm
2747709-NP	2	94,0 cm (37") - 203,2 cm (80")	0° / 8°	0° / 0°	- / 2 cm	Neigbar	Geringer Wandabstand von 20 mm	45 kg	650 x 418 x 20 mm
527503-NP	2	106,7 cm (42") - 203,2 cm (80")	5° / 15°	0° / 0°	6,3 / 6,3 cm	Neigbar	Integrierte Wasserwaage	100 kg	845 x 430 x 70 mm
1232719-NP	3	33,0 cm (13") - 68,6 cm (27")	15° / 15°	90° / 90°	40,8 / 8,8 cm	Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar · Ausziehbar	Mit Verriegelungsmechanismus	15 kg	408 x 160 x 88 mm
1342483-NP	3	58,4 cm (23") - 106,7 cm (42")	3° / 12°	180° / 180°	40,8 / 6,5 cm	Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar · Ausziehbar	Zusammenklappbar · Ausziehbar	25 kg	224 x 200 x 20 mm
2362835-NP	3	58,4 cm (23") - 139,7 cm (55")	5° / 8°	90° / 90°	51,2 / 5,8 cm	Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar · Ausziehbar	Zusammenklappbar · Ausziehbar	35 kg	512 x 435 x 435 mm
527504-NP	3	66,0 cm (26") - 139,7 cm (55")	5° / 15°	90° / 90°	55,5 / 7,8 cm	Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar · Ausziehbar	Zusammenklappbar · Ausziehbar	45 kg	640 x 430 x 80 mm
989930-NP	3	81,3 cm (32") - 165,1 cm (65")	5° / 15°	90° / 90°	54,5 / 8 cm	Neigbar · Schwenkbar	Ausziehbar · Integrierte Wasserwaage	55 kg	558 x 225 x 80 mm
2266943-NP	4	81,3 cm (32") - 177,8 cm (70")	15° / 7°	60° / 60°	47,5 / 4,1 cm	Neigbar · Schwenkbar · Ausziehbar	Dual-Arme für flexible Blickwinkel	45 kg	515 x 430 x 475 mm
1616197-NP	4	106,7 cm (42") - 213,4 cm (84")	5° / 15°	45° / 45°	39 / 8 cm	Neigbar · Schwenkbar · Ausziehbar	Maximale Flexibilität dank Doppelarm	45 kg	635 x 420 x 80 mm
1232718-NP	5	94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")	8° / 12°	90° / 90°	68 / 4,5 cm	Neigbar · Schwenkbar · Rotierbar · Ausziehbar	Ausziehbar	40 kg	648 x 400 x 680 mm

# TV-HALTERUNGEN MOTORISIERT

SpeaKa Professional ist der Spezialist, wenn es darum geht, hochwertige Komponenten und Zubehör für Audio und Video in Tagungs- oder Konferenzräumen zu installieren. Dazu gehören motorisierte TV-Halterungen, die in Möbel verbaut und elektrisch ausgefahren werden, wenn sie benötigt werden. Oder motorisierte Wand- und Deckenhalterungen. Für jede Ihrer Anforderungen gibt es eine elegante, platzsparende Lösung, mit der Sie Flatscreens einfach per Fernbedienung in Position fahren.



## SPEAKA PROFESSIONAL TV-HALTERUNG SP-MLS-500



Revolutionäres Lift-Design zum einzigartigen Einbau in Schränke

Programmierbare Positionsspeicherfunktion

Kann in Büroschrank / Sideboard integriert werden



Höhenverstellbar



Fernbedienung

### STANDFUSSHALTER

<b>Bestellnummer</b>	<b>2197502-NP</b>
<b>Display-Größen</b>	94,0 cm (37") - 165,1 cm (65")
<b>VESA</b>	200 x 200 mm · 300 x 300 mm · 400 x 200 mm · 400 x 400 mm · 600 x 400 mm
<b>Neigebereich oben / unten</b>	0° / 0°
<b>Schwenkbereich links / rechts</b>	0° / 0°
<b>Halter-Ausführung</b>	motorisierte Höhenverstellung
<b>Fernsteuerung</b>	Fernbedienung
<b>Max. Tragkraft</b>	50 kg
<b>Abmessungen</b>	660 x 1910 x 215 mm

**Hinweis:** Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.



**Hinweis:**  
Alle Produkte dieser Seite sind elektrisch motorisiert.

- Neigen Sie Ihren ultraflachen Fernseher ganz bequem vom Arbeitsplatz aus
- Ideal für Dachschrägen und Decken-Montage

- Flip-Down-Design für einfache, platzsparende Aufbewahrung
- Bluetooth®
- Tuya-kompatibel

- Flip-Down-Design für einfache, platzsparende Aufbewahrung
- Bluetooth®
- Tuya-kompatibel



Anwendungsbeispiel



## DECKENHALTER

Bestellnummer	1439178-NP	2531304-NP	2531305-NP
Display-Größen	58,4 cm (23") - 139,7 cm (55")	58,4 cm (23") - 139,7 cm (55")	81,3 cm (32") - 177,8 cm (70")
VESA	200 x 200 mm · 300 x 300 mm · 400 x 200 mm · 400 x 400 mm	100 x 100 mm · 200 x 200 mm · 300 x 300 mm · 400 x 200 mm · 400 x 400 mm	200 x 100 mm · 200 x 200 mm · 200 x 400 mm · 300 x 200 mm · 300 x 300 mm · 400 x 200 mm · 400 x 300 mm · 400 x 400 mm · 600 x 400 mm
Neigebereich oben / unten	0° / 75°	0° / 75°	0° / 75°
Schwenkbereich links / rechts	3° / 3°	3° / 3°	2° / 2°
Halter-Ausführung	motorisiertes Herunterklappen	motorisiertes Herunterklappen	motorisiertes Herunterklappen
Fernsteuerung	Fernbedienung	Fernbedienung · App-Steuerung	Fernbedienung · App-Steuerung
Max. Tragkraft	30 kg	30 kg	35 kg

Programmierbare Positionsspeicherfunktion

Akkurates Kabel-Management



## WANDHALTER

Bestellnummer	2559782-NP	2559781-NP
Display-Größen	94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")	81,3 cm (32") - 190,5 cm (75")
VESA	200 x 100 mm · 200 x 200 mm · 300 x 200 mm · 300 x 300 mm · 400 x 200 mm · 400 x 300 mm · 400 x 400 mm · 600 x 400 mm	200 x 200 mm · 200 x 300 mm · 200 x 400 mm · 300 x 200 mm · 300 x 300 mm · 300 x 400 mm · 400 x 200 mm · 400 x 300 mm · 400 x 400 mm · 600 x 200 mm · 600 x 300 mm · 600 x 400 mm
Neigebereich oben / unten	0° / 3°	0° / 0°
Schwenkbereich links / rechts	25° / 25°	0° / 170°
Halter-Ausführung	motorisiertes Heben · motorisiertes Schwenken	motorisiertes Schwenken
Fernsteuerung	Fernbedienung	Fernbedienung
Max. Tragkraft	35 kg	50 kg

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

# TV-HALTERUNGEN, ROLLWAGEN

Mobilität und Stabilität gleichermaßen bieten die Rollwagen von SpeaKa Professional. Die verschiedenen Modelle erfüllen Ihre individuellen Anforderungen an Tragkraft, Display-Grösse, Neigbarkeit oder der Fähigkeit zum Rotieren. Dabei werden die VESA-Standards unterstützt. Das integrierte Kabelmanagement und die eingesetzten hochwertigen Materialien sorgen dafür, dass Sie Ihr Office Setup zeitgemäss minimalistisch und aufgeräumt gestalten können.



## SPEAKA PROFESSIONAL TV-ROLLWAGEN XL FS10S-46T

Höhenverstellbare Ablage für Webcam

Passend für Display-Grössen von  
94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")

Unterstützt VESA-Standards  
bis 600 x 400 mm

In Sekundenschnelle  
einsatzbereit

Höhenverstellbare Ablage für Geräte

Mobil durch  
Schwerlastrollen

Halter-Ausführung:  
Neigbar, Rotierbar

Tragkraft (max.) 50 kg

Elegantes modernes Design

Höhenverstellbar: 166.9 - 212.5 cm

Integriertes Kabelmanagement



1661735-NP

**Hinweis:** Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch.  
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

**Hinweis:**

Alle Produkte dieser Seite besitzen feststellbare Rollen, um Mobilität und Stabilität zu gewährleisten

**TV-HALTERUNGEN, ROLLWAGEN**

Bestellnummer	1661737-NP	2357964-NP	2358429-NP	2619435-NP
Display-Größen	94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")	94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")	94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")	81,3 cm (32") - 190,5 cm (75")
Halter-Ausführung	Neigbar · Höhe in Schritten · montierbar	Neigbar · Höhe in Schritten · montierbar	Neigbar · Höhe in Schritten · montierbar	Höhenverstellbar · Neigbar
Neigbereich oben / unten	10° / 10°	0° / 5°	5° / 12°	15° / 15°
Ablagen	2	-	2	2
Geräte Ablage	293 x 485 mm	-	250 x 404 mm	195 x 310 mm
Kamera Ablage	228 x 298 mm	-	140 x 255 mm	150 x 260 mm
Max. Tragkraft	50 kg	50 kg	50 kg	55 kg
Abmessungen B x H x T	665 x 1803 x 880 mm	871 x 1966 x 678 mm	871 x 1966 x 678 mm	780 x 1795 x 650 mm

**TV-HALTERUNGEN, ROLLWAGEN**

Bestellnummer	1342485-NP	2523558-NP	1661735-NP	2611688-NP
Display-Größen	81,3 cm (32") - 139,7 cm (55")	94,0 cm (37") - 203,2 cm (80")	94,0 cm (37") - 177,8 cm (70")	152,4 cm (60") - 254,0 cm (100")
Halter-Ausführung	Höhenverstellbar · Neigbar	Höhenverstellbar · Neigbar	Neigbar · Rotierbar · Höhenverstellbar	Höhenverstellbar · Neigbar
Neigbereich oben / unten	45° / 0°	45° / 0°	5° / 12°	5° / 10°
Ablagen	1	1	2	2
Geräte Ablage	350 x 420 mm	350 x 420 mm	335 x 430 mm	335 x 430 mm
Kamera Ablage	-	350 x 420 mm	150 x 285 mm	150 x 285 mm
Max. Tragkraft	40 kg	45 kg	50 kg	100 kg
Abmessungen B x H x T	128 x 668 x 65.7 mm	800 x 1800 x 500 mm	935 x 2125 x 758 mm	1350 x 2325 x 683 mm

# PC- UND NOTEBOOK- HALTERUNGEN

Mit einer PC-Halterung lässt sich zusätzlich Arbeitsfläche auf dem Schreibtisch schaffen. Der PC wird beispielsweise unter die Schreibtischplatte gehängt oder in einem Rollwagen verstaut. Die Notebook-Halterungen von SpeaKa Professional sorgen für eine perfekte, ergonomische Positionierung des Bildschirms auf die gewünschte Arbeitshöhe. Damit ist effizientes und sicheres Arbeiten an einem aufgeräumten Arbeitsplatz garantiert.



- Waagrechte oder senkrechte Montage möglich

- Für Tower- und Desktop-Gehäuse

- Breitenverstellbarer CPU-Ständer
- Mit Spermechanismus

- Bequeme Möglichkeit zur einfachen Befestigung des PC-Gehäuses unterhalb der Tischplatte



Anwendungsbeispiel  
1588388



## PC-HALTERUNGEN

Bestellnummer	1588388-NP	1892977-NP	2252301-NP	2332567-NP
Abmessungen	485 x 147 x 365 mm	235 x 212 x 154 mm	260 x 126 x 119 mm	340 x 340 x 50 mm
Belastbar bis	10 kg	10 kg	10 kg	10 kg
Montageart	Untertisch · Vertikal · Horizontal	wandhängend	Boden	Untertisch




Ergänzung für alle VESA Monitor Arme

Anschlagkante schützt das Gerät vor dem Wegrutschen

Video zum Produkt:



Verschiedene Gerätegrößen und -formen durch Breitenverstellung passend einstellbar



Statt Monitor, das Notebook auf Augenhöhe bringen

Verbesserter Luftaustausch durch offene Bauweise mit guter Belüftung

## NOTEBOOK-HALTERUNG

Bestellnummer	2356104-NP
Abmessungen	280 x 300 x 60 mm
Passend für	33,0 cm (13") · 35,6 cm (14") · 39,6 cm (15,6")
Montageart	Montage an VESA-Halterungen