

40 JAHRE
Zuverlässig und präzise

VOLTcraft

VC 65 SE ZWEIPOLIGER SPANNUNGSPRÜFER

- FI (RCD)-TESTFUNKTION //
- DREHFELD ANZEIGE //
- INTEGRIERTE MESSSTELLEN-
BELEUCHTUNG //



Best.-Nr.	St. CHF
2377871-SK	92.81 64.95

JUBILÄUMS-PREIS

Gültig bis 27.06.2022

64.95 CHF ~~92.81 CHF~~



Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise
zzgl. der gesetzlichen MwSt., zzgl. Versandkosten.

conrad.ch/voltcraft-jubi

40 JAHRE VOLT CRAFT - MEILENSTEINE EINER ERFOLGSGESCHICHTE.

40 JAHRE

Zuverlässig und präzise



MULTIMETER

1982

Das Voltcraft 6010 war auf dem damaligen Stand der Technik und unschlagbar günstig.

2022

Inzwischen sind mehr als 100 verschiedene Multimeter lieferbar - für jeden Einsatzzweck das passende Gerät.



LABORNETZTEILE

1982

Das erste regelbare Labornetzteil mit der Bezeichnung TNG 30 erschien auf dem Markt.

2022

Heute produziert Voltcraft über 60 verschiedene Labornetzteile in sämtlichen Leistungsklassen.



LADETECHNIK

1995

Der Charge Manager 2000 setzte mit einem prozessor-gesteuerten Ladeverfahren dem Akku-Sterben ein Ende.

2022

Es werden deutlich mehr mobile Geräte als Rundzellen-Akkus geladen. Power Delivery ist das Zauberwort. Dabei tauschen Ladegerät und Mobilgerät Informationen aus, wann wieviel Leistung geliefert werden darf. Bei Netzteil oder Powerbank.




TEMPERATUR-MESSTECHNIK

2003

Die erste berührungslose Temperaturmessung mit der I-360.

2022

Heute gibt es mehr als 260 Produkte in dieser Kategorie bis hin zur Wärmebildkamera für die Arbeitsjacke.



ENERGIEKOSTEN-MESSGERÄTE

2008

Der Energiekostenmonitor EKM 265 konnte bereits Wirk- und Scheinleistung zuverlässig genau abbilden.

2022

Aktuelle Geräte messen sämtliche elektrischen Werte mit beeindruckender Präzision und schreiben die Daten direkt und in unbegrenzter Fülle in die Cloud.





40 Jahre VOLTcraft – wenn das kein Grund zum Feiern ist!

Liebe Geschäftskunden,

zuverlässig und präzise: Heute wie vor 40 Jahren steht die Marke VOLTcraft für Profi-Equipment für Industrie, Labor, Handwerk und Ausbildung.

Seit 1982 entwickelt und fertigt VOLTcraft Messtechnik und Laborgeräte mit professionellem Anspruch - für technische Anwender*innen in Entwicklung, Labor, Handwerk, Instandhaltung und Lehre, Studierende und Auszubildende. Zahlreiche Produktentwicklungen von VOLTcraft setzten bereits Massstäbe in der Branche: Das Digital-Multimeter 6010 entsprach 1982 dem neuesten technischen Stand mit einem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Heute umfasst das Portfolio **1'700 Produkte** wie elektrische Messtechnik, Umwelt Messtechnik, Spannungsversorgung & Netzteile, Ladetechnik & Powerbanks sowie Endoskope. Einfach **alles rund um das Messen, Testen und Prüfen** – qualitativ hochwertig, innovativ und zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Im Katalog stellen wir Ihnen eine Auswahl an limitierten Sondereditionen bestehender Serienprodukte und Produktneuheiten zum Jubiläumspreis vor.

Alle VOLTcraft Geräte erfüllen **sämtliche Qualitäts- und Sicherheitsstandards** wie CE, VDE und ISO und stehen für höchste Sicherheit, Genauigkeit und anwenderfreundliche Bedienung.

Weil es beim Testen und Messen in erster Linie um Genauigkeit geht, sind die VOLTcraft Messgeräte standardmässig werkskalibriert. Darüber hinaus bietet Conrad für fast jedes Messgerät gegen Aufpreis eine amtliche Kalibrierung mit Zertifikat an. Weitere Informationen rund um den Kalibrierservice erhalten Sie unter conrad.ch/kalibrierservice.

Einfach. Schnell. Umfassend. Dafür stehen wir bei Conrad und stellen es gerne täglich für Sie unter Beweis.

Herzlichst Ihr

Ralf Bühler

PS.: Mehr zum Jubiläum finden Sie unter conrad.ch/voltcraft-jubi. Dort stellt das VOLTcraft Expertenteam auch jeden Monat in speziellen Themenwelten innovative Produkte fürs Messen, Testen und Prüfen vor.

Inhaltsverzeichnis

Kosten senken und Umwelt schonen Seite 2

Elektrische Messtechnik ab Seite 4

Spannungsversorgung ab Seite 14

Umwelt Messtechnik ab Seite 20

Ladetechnik ab Seite 28

Kalibrierservice Seite 32



Entdecken Sie die Jubiläumsangebote auf den folgenden Seiten >

Kosten senken und Umwelt schonen – Effizientes Energiesparen mit VOLTcraft

Energiesparen ist ein bedeutendes Thema und wird in Zukunft kaum an Belang einbüßen – im Gegenteil. Ungenutztes Potential beim Energiesparen entsteht unter anderem durch Informationsmangel. Um das grösste Einsparpotential aufdecken zu können, sollten zunächst die Verbraucher analysiert werden. Mit exakten Messgeräten wird der Energieverbrauch unkompliziert ermittelt – zuverlässig und präzise: einfach anstecken und ablesen.



Wo kann wie gespart werden?

Bereits seit 1995 entwickelt VOLTcraft **Energiekosten-Messgeräte**, welche nicht nur die Wirkleistung, sondern auch die Blindleistung, die Scheinleistung und die Phasenverschiebung zuverlässig und mit einer Laborgenauigkeit abbilden können. Nicht nur Elektrofachkräfte können sich so ein umfassendes Bild vom tatsächlichen Energieverbrauch machen und unnötigen Verbrauch einsparen.

Zum Beispiel mit dem beeindruckend präzisen Energiekosten-Messgerät SEM6500 WiFi – mit smarten Geräten kombinierbar und unbegrenzter Datenspeicherung dank Cloud.

Mehr Informationen
auf Seite 12 oder unter
conrad.ch/voltcraft-sem6500

Auf LED-Leuchtmittel umsteigen

Darüber hinaus bietet die Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung grosses Energiespar-Potential. Bei der Umstellung von Leuchtstoffröhren oder Halogen auf moderne LED-Technik können unnötige Stromkosten effektiv reduziert werden. Zunächst muss geklärt werden, wie viel Licht notwendig ist. Dafür eignet sich ein LUX-Meter. Sind die Werte nicht ausreichend, so müssen weitere Massnahmen ergriffen werden, beispielsweise die Anzahl der Leuchten oder deren Leistung erhöhen.



Mehr Informationen
auf Seite 26 oder unter
conrad.ch/voltcraft-lux




Foto: getty images, Altor Diago

Mit Wärmebild-Kameras Gebäude optimieren

Die effektivste Methode zur Energiekostensenkung ist die genaue Prüfung der Gebäudehülle. Dabei steht die Dämmwirkung und die Luftdichtheit im Fokus. Auch Feuchteschäden und Kältebrücken lassen sich hierbei aufdecken.

Mehr Informationen
auf Seite 21 oder unter
conrad.ch/voltcraft-waerme

Richtig lüften

Je mehr Menschen sich in einem Raum aufhalten, desto schneller ist die Luft „verbraucht“. Die Folge: Der CO₂-Gehalt steigt und die Konzentration aller Anwesenden lässt nach. Doch nicht nur das: Nimmt der Anteil an ausgeatmeter Luft zu, steigt infolgedessen auch die Belastung mit Viren und Bakterien, was das Risiko einer Ansteckung mit den in der Luft befindlichen Krankheitserregern erhöht. Lüften ist gerade in den kälteren Jahreszeiten immer mit einem gewissen Wärmeverlust verbunden. Um die Verluste so gering wie möglich zu halten, kann moderne Messtechnik als Hilfsmittel eingesetzt werden, um das Stosslüften zu optimieren. VOLT CRAFT bietet ein breites Sortiment an Produkten zur Messung der Luftqualität – auch bereits kalibriert.



Foto: istockphoto, onurdongel

Mehr Informationen
auf Seite 20 oder unter
conrad.ch/voltcraft-co2

Mehr Jubiläums-Highlights von VOLT CRAFT
zum Energiesparen unter: conrad.ch/voltcraft-jubi

ELEKTRISCHE MESSTECHNIK

Präzise Messergebnisse setzen voraus, dass Messgeräte fehlerfrei bedient und abgelesen werden können. Das Messtechnik-Sortiment von VOLTcraft ist erstklassig und vielfältig. Multimeter, Oszilloskope, Stromzangen, Spannungsprüfer und Kalibratoren: alle Produkte zeichnen sich durch innovative Spitzentechnik und ausserordentlich hohe Qualität aus.

40 JAHRE

Zuverlässig und präzise

DIE ROBUSTE UND ZUVERLÄSSIGE PROFI-MULTIMETER SERIE

DIGITAL-MULTIMETER VC800-SERIE

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V //
- OPTIMAL FÜR LABOR UND ENTWICKLUNG //

PREMIUM QUALITY

ab **92.81 CHF**

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,4 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 08.04.2022
Für Best.Nr. 124601

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE



124601

Best.-Nr.	Messbereich V/AC	Messbereich A/DC	Messbereich A/AC	Messbereich Widerstand	Messbereich Kapazität	Messbereich Frequenz	Grund-Genauigkeit ± %	Frequenzbereich	Anzeige (Counts)	Typ	St. CHF
124601-SK	0.001 - 750 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 60 MΩ	0.01 nF - 400 µF	10 Hz - 10 MHz	0.5 %	45 Hz - 400 Hz	6000	VC830	92.81
124602-SK	0.001 - 750 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 60 MΩ	0.01 nF - 400 µF	10 Hz - 10 MHz	0.5 %	45 Hz - 400 Hz	6000	VC850	124.38
124603-SK	0.001 - 750 V	0.01 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.01 Ω - 40 MΩ	0.001 nF - 4 mF	10 Hz - 40 MHz	0.1 %	45 Hz - 1 kHz	40000	VC870	189.38
124600-SK	6 - 1000 V	0.01 µA - 10 A	0.01 µA - 10 A	0.01 Ω - 60 MΩ	0.001 nF - 6000 µF	10 Hz - 60 MHz	0.03 %	45 Hz - 100 kHz	60000	VC890 OLED	256.23

DAS IDEALE MULTIMETER FÜR DEN INDUSTRIELLEN MESSEINSATZ

VC190 SE DIGITAL MULTIMETER

- CAT III 600 V //
- 6000 COUNTS //
- TRUE RMS //
- AUTOMATISCHE BEREICHSWAHL //

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 08.04.2022

53.82 CHF

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE



Best.-Nr.	St. CHF
2353675-SK	53.82

DAS ALLROUND-MULTIMETER

VC MT52 SE DIGITAL MULTIMETER

- UNIVERSELL EINSETZBAR //
- EXTREM ROBUSTES GEHÄUSE //
- ZUSÄTZLICHE MESSFUNKTIONEN FÜR SCHALL, TEMPERATUR, FEUCHTE ETC. //

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

JUBILÄUMS-PREIS

Gültig bis 27.06.2022

69.60 CHF ~~92.81 CHF~~

Best.-Nr.	St. CHF
2436322-SK	92.81 69.60



PASSENDES ZUBEHÖR

18.53 CHF

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

SICHERHEITS-MESSLEITUNGS-SET MS-6

- CAT III 1000 V //
- IDEAL FÜR MULTIMETER //
- ENTSPRICHT EN61010-031:2008 //

Best.-Nr. 2399957-SK St. CHF 18.53

PASSENDES ZUBEHÖR

ab 12.96 CHF

3 JAHRE HERSTELLER GARANTIE

SICHERHEITS-MESSLEITUNGS-SET 1.20 M

108492

Best.-Nr.	Ø/Stecker-Typ	Mess-kategorie	Typ	St. CHF
108491-SK	4 mm-Sicherheitswinkelstecker auf Messspitzen 4 mm mit Federkorbstecker und separaten Krokoblemmen	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V	MS-2	12.96
108492-SK	Je ein 4 mm Sicherheits-Winkel- und ein gerader Sicherheits-stecker	CAT III 1000 V	MS-5	21.31

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter conrad.ch/voltcraft

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

VIEL LEISTUNG, VIELE FUNKTIONEN UND AUTOMATISCHE MESSUNGEN

TISCH-MULTIMETER VC-7000-SERIE

- AUTOM. BEREICHSWAHL //
- INTERNER SPEICHER //
- TEMPERATURMESSUNG //
- SUMMER FÜR DURCHGANG //



ab **243.23 CHF**



2203066

Best.-Nr.	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Messbereich A/DC	Messbereich A/AC	DC-Innen-Widerstand	AC-Innen-Widerstand	Grund-Genauigkeit ± %	Anzeige (Counts)	Typ	St. CHF
2203068-SK	200 mV - 1000 V	200 mV - 750 V	200 µA - 10 A	20 mA - 10 A	100 MΩ	100 MΩ	0.015 %	200000	VC-7200BT	691.70
2203066-SK	50 mV - 1000 V	500 mV - 750 V	500 µA - 10 A	500 µA - 10 A	50 MΩ	50 MΩ	0.025 %	55000	VC-7055BT	243.23
2203067-SK	600 mV - 1000 V	600 mV - 750 V	600 mA - 10 A	600 mA - 10 A	100 MΩ	100 MΩ	0.02 %	60000	VC-7060BT	510.63

PASSENDEN ZUBEHÖR

KELVIN MESSLEITUNG 4-DRAHT

- KELVIN MESSLEITUNG 4-DRAHT //
- BANANENBUCHSE, 4MM BUCHSE //
- KABELLÄNGE: 1 M //



53.82 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
2346504-SK	53.82

FÜR ELEKTRIKER, MONTEURE UND SERVICETECHNIKER

DIGITAL-MULTIMETER VC400-SERIE

- 6000 COUNTS //
- STAUB- UND STRAHLWASSERGESCHÜTZT (IP65) //
- EXTREM ROBUST //



ab **102.10 CHF**



1500208

Best.-Nr.	Messbereich Widerstand	Messbereich Frequenz	Frequenzbereich	Typ	AC-Innen-Widerstand	St. CHF
1500208-SK	0.01 Ω - 60 MΩ	60 Hz - 40 MHz	40 Hz - 5 kHz	VC-460 E	10 MΩ	148.52
1500206-SK	0.1 - 60 MΩ	0.01 Hz - 10 MHz	40 - 400 Hz	VC-440 E	10 MΩ	102.10
1500207-SK	0.1 Ω - 60 MΩ	600 Hz - 40 MHz	40 Hz - 400 Hz	VC-450 E	10 MΩ	111.37

FÜR DIE FEHLERSUCHE IM NIEDERVOLT-BEREICH GEEIGNET

VC-655 BT TISCH-MULTIMETER DIGITAL

- AUTOMATISCHER MESSBEREICH //
- INTERNER SPEICHER FÜR BIS ZU 1000 MESSWERTE //
- UNTERSTÜTZT TEMPERATURSENSOREN VOM TYP ITS90 K UND PT100 //



148.52 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
2357060-SK	148.52

ZUM EINFACHEN UND SCHNELLEN MESSEN VON WECHSEL-STROMEN BIS 400A

STROMZANGENSERIE VC500 SERIE

- BERÜHRUNGSLOSER SPANNUNGSPRÜFER //
- MULTIMETER-FUNKTIONEN //
- KONTRASTREICHES DISPLAY MIT 4000 COUNTS //
- MESSSTELLEN-BELEUCHTUNG //



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
 conrad.ch · Stand: 08.04.2022
 Für Best.Nr. 1693352

ab **50.10 CHF**



1693351

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. CHF
1693351-SK	AC Stromzange VC-522	50.10
1693352-SK	AC/DC Stromzange VC-523	64.95

BESONDERS GEEIGNET FÜR ENG AUFGELEGTE LEITUNGEN

VC-337 SE SCHALTSCHRANK STROMZANGE AC/DC

- OPTIMIERT FÜR DAS ARBEITEN IN SCHALTSCHRÄNKEN //
- SUPER SCHMALES ZANGEN-MAUL //
- CAT II 600V, CAT III 300V //



JUBILÄUMS-PREIS

Gültig bis 27.06.2022

48.25 CHF ~~79.53 CHF~~



Best.-Nr.	St. CHF
2353676-SK	48.25

ZUM EINFACHEN UND SCHNELLEN MESSEN VON WECHSEL-STROMEN BIS 1000A

STROMZANGENSERIE VC500 SERIE

- BERÜHRUNGSLOSER SPANNUNGSPRÜFER //
- MULTIMETER-FUNKTIONEN //
- KONTRASTREICHES DISPLAY MIT 4000 COUNTS //
- MESSSTELLEN-BELEUCHTUNG //



ab **74.23 CHF**



1693353

Best.-Nr.	Strom-messung	Bezeichnung	Messbereich A/DC	St. CHF
1693353-SK	AC	AC Stromzange VC-532		74.23
1693354-SK	AC/DC	VOLTcraft VC-533 Stromzange AC/DC	0.1 - 1000 A	102.10

PASSENDES ZUBEHÖR

26.89 CHF



DMA-1L 16 MESSADAPTER

- CAT III 300 V //
- SPANNUNGSVERSORGUNG: MAX. 250 V/AC, 50/60 HZ //
- LASTSTROM: MAX. 16 A //
- MULTIPLIZIEREN SIE DEN STROM: 1X ODER 10X. //

Best.-Nr.	St. CHF
2435658-SK	26.89

ISOLATIONS-WIDERSTÄNDE BIS MAX. 20 G Ω MESSEN

ISOLATIONSTESTER ET-200

- PRÜFSPANNUNGEN 50/100/250/500/1000 V //
- ISOLATIONS-WIDERSTANDSMESSUNG BIS 20 G Ω //
- WIDERSTANDSMESSUNG VON 0,01 Ω - 20 K Ω //



213.51 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
1301293-SK	213.51

PASSENDES ZUBEHÖR

40.81 CHF



AUSLÖSE-MESSLEITUNG FÜR ISOLATIONSMESSGERÄT ET-200

- PASSEND FÜR ISOLATIONSMESSGERÄT ET-200 //
- MESSAUSLÖSUNG AN DER PRÜFSPITZE //

Best.-Nr.	St. CHF
1359985-SK	40.81

LECKSTRÖME UNTERBRECHUNGSFREI ERKENNEN

VC-1310 LECKSTROMZANGE

- HOCHAUFGEÖSTER ABLEITSTROM: BIS ZU 100 μ A AC //
- 3-1/2-STELLIGE (1999-ZÄHLUNG) LCD-ANZEIGE //
- 3,05 cm BACKENÖFFNUNG //
- CAT II 600 V //

59.38 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
2368174-SK	59.38

KONTAKTFREIE PRÜFUNG DES ERDUNGSWIDERSTANDS

EMZ-1000 ERDUNGS- MESSZANGE

- CAT III 300 V, CAT IV 150 V //
- Ω + A SYNCHRONE ANZEIGE //
- ALARM-FUNKTION MIT GRENZWERTVORGABE //



803.12 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
2353913-SK	803.12

PASSENDES ZUBEHÖR

399.22 CHF



MESSADAPTER 3-PHASIG CEE 16A

- KOMPATIBEL ZU VOLTcraft® GT-6000 //
- 16 A CEE 5-POL. //
- ZUM MESSEN VON RCDS UND LECKSTRÖMEN UNTER BETRIEBSBEDINGUNGEN //
- CAT III 300 V //

Best.-Nr.	St. CHF
2267357-SK	399.22

LEITUNGSUNTERBRECHUNGEN UND KURZSCHLÜSSE AUFSPÜREN

LEITUNGSSUCHGERÄT LSG-10

- CAT III 300 V //
- FÜR STROMLOSE UND STROMFÜHRENDE LEITUNGEN //
- BIS ZU 7 SENDER DETEKTIERBAR //



JUBILÄUMS-PREIS

Gültig bis 27.06.2022

213.52 CHF ~~241.46 CHF~~



Best.-Nr.	St. CHF
2445505-SK	241.46 213.52

ZUR SUCHE UND IDENTIFIKATION VON STECKDOSEN-ZUGEHÖRIGEN STROMSICHERUNGEN

SICHERUNGSFINDER MS-20 SF

- SCHNELL DIE RICHTIGE STROMSICHERUNG FINDEN //
- FÜR SPANNUNGSFÜHRENDE ANLAGEN UND STROMKREISE //
- OPTISCHE UND AKUSTISCHE SIGNALANZEIGE //
- BERÜHRUNGSLOSE SUCHE IM SICHERUNGSKASTEN //



50.10 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
2436323-SK	50.10

ZUM MESSEN VON GLEICH- UND WECHSELSPANNUNGEN UND POLARITÄT

VC-37 2-POLIGER SPANNUNGSPRÜFER MIT RCD TEST

- CAT III 400 V //
- AUTOMATISCHER AC/DC-TEST //
- SPANNUNGSBEREICH: 12 - 400 V //
- RCD-PRÜFFUNKTION //



13.88 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
2384631-SK	13.88

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter conrad.ch/voltcraft

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

SIGNALKURVENANZEIGE AUF DEM PC IN ECHTZEIT

DIGITAL-OSZILLOSKOP DSO-2154

- 150 MHz BANDBREITE, 4 KANÄLE //
- 17,78 cm (7 ZOLL) LCD-DISPLAY (800 X 480 PIXEL) //
- USB-SCHNITTSTELLE //
- MAXIMALE ABTASTRATE: 1 GS/s //



317.51 CHF



Best.-Nr. 2390916-SK	St. CHF 317.51
-------------------------	-------------------

UNVERZICHTBARER HELFER BEI SPANNUNGSVERLÄUFEN

DIGITAL-OSZILLOSKOP DSO-2104

- 100 MHz BANDBREITE, 4 KANÄLE //
- 17,78 cm (7 ZOLL) LCD-DISPLAY (800 X 480 PIXEL) //
- MAXIMALE ABTASTRATE: 1 GS/s //
- VERTIKALE AUFLÖSUNG: 8 BIT //



326.79 CHF



Best.-Nr. 2307979-SK	St. CHF 326.79
-------------------------	-------------------

Kalibrier-Service

Schnell jedes Messgerät auch in den Kalibrier-Varianten verfügbar, mit aktuellem Zertifikat. Sie sind uns **MEHRWERT**.

Mehr Infos unter conrad.ch/kalibrierservice

AKTUALISIERUNGSRATE VON 130.000 wfms/s

DSO-111 DIGITAL-OSZILLOSKOP

- 10 MHz BANDBREITE, 1 KANAL //
- 9,40 cm LCD-FARBILDSCHIRM //
- MAX. 100 MS/s ABTASTRATE //
- MEHRSTUFIGE GRAUSKALA //



176.38 CHF



Best.-Nr. 2384768-SK	St. CHF 176.38
-------------------------	-------------------

TRAGBARE SPANNUNGSMESSUNG MIT VIELEN WEITEREN FEATURES

DIGITALE HAND-OSZILLOSKOPE

- ABTAstrate: 1 GS/s //
- 8 Zoll LCD-TOUCHSCREEN AUFLÖSUNG: 800 X 600 PIXEL //
- UNTERSTÜTZT SPI / I2C / RS232 / CAN DEKODIERUNG //
- 45000 wfms/s WELLENFORM BILDWIEDERHOLFREQUENZ //

ab **654.55 CHF**



2266525



2267610

Best.-Nr.	Bildschirm-Grösse	Auflösung	Oszilloskop-Besonderheiten	Bandbreite	Anzahl analoge Eingänge max.	Bezeichnung	Typ	St. CHF
2266525-SK	8" (20.32cm)	14 Bit	Digital-Speicher (DSO), Handgerät	100 MHz	4	Digitales Hand-Oszilloskop Voltcraft DSO-5104H	DSO-5104H	1095.60
2267610-SK	8" (20.32cm)	8 Bit	Digital-Speicher (DSO), Handgerät, Multimeter-Funktionen	70 MHz	2	Digitales Hand-Oszilloskop Voltcraft DSO-5072H	DSO-5072H	654.55

3 IN 1 - OSZILLOSKOP, MULTIMETER UND WELLENFORMGENERATOR

DSO-2072H DIGITAL OSZILLOSKOP 3 IN 1

- 8,89 cm LCD-FARBDISPLAY (320 X 240 PIXEL) //
- USB-TYP-C™ SCHNITTSTELLE //



274.80 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
2380256-SK	274.80

PASSENDES ZUBEHÖR

148.52 CHF



DSO-SERIES 5 OSZILLOSKOP TASCHE

- TRAGETASCHE FÜR DSO-5 HAND-OSZILLOSKOP //
- GEPOLSTERTE SCHULTERRIEMEN //
- INDIVIDUELL EINSTELLBAR //

Best.-Nr.	St. CHF
2279962-SK	148.52

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter conrad.ch/voltcraft

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

**STABILE, GENAUE UND SAUBERE AUSGANGSSIGNALE
DANK DDS-TECHNOLOGIE**

FUNKTIONSGENERATOR-SERIE FG-3

- 2 KANÄLE //
- LCD-TOUCHSCREEN 800 X 600 PIXEL //
- ARBITRÄR/RAUSCHEN/PULS/RECHTECK/SINUS/DREIECK //
- BANDBREITE 80 MHz //

ab **826.33 CHF**



2104622



Anwendungsbeispiel 2139576

Best.-Nr.	Frequenz-Bereich	Frequenz-Bereich Sinus	Frequenz-Bereich Rechteck	Frequenz (max.)	Typ	St. CHF
2104622-SK	1 µHz - 250 MHz	1 µHz - 250 MHz	1 µHz - 50 MHz	250 MHz	FG-32502T	1420.57
2139575-SK	1 µHz - 80 MHz	1 µHz - 80 MHz	1 µHz - 30 MHz	80 MHz	FG-30802T	826.33
2139576-SK	1 µHz - 160 MHz	1 µHz - 160 MHz	1 µHz - 50 MHz	160 MHz	FG-31602T	1035.24

ZWEI UNABHÄNGIGE KANÄLE - MODULATIONEN, WOBBELFREQUENZ, BURST UND KOMPLEXE SIGNALFORMEN PRO KANAL UNABHÄNGIG EINSTELLBAR

FUNKTIONSGENERATOR FG-2102

- ADVANCED DDS TECHNOLOGIE BIS 10 MHz BANDBREITE //
- 125 MSa/s SAMPLING RATE //
- SIGNAL-AUSGANGSFORMEN: SINUS, RECHTECK, PULS, RAMPE, RAUSCHEN UND 45 WEITERE ARBITRÄRSIGNALFORMEN //
- WELLENLÄNGE 2 pts - 8 kpts //

427.08 CHF



Rückseite

Next-Business-Day-Delivery

Gewünschte Artikel erhalten Sie gegen Aufpreis bereits am nächsten Werktag bei Bestellung von Mo. - Fr. bis 11:00 Uhr (ausgenommen Feiertage). Sie sind uns **MEHRWERT**.

Mehr Infos unter conrad.ch/lieferung

Best.-Nr. 1698256-SK	St. CHF 427.08
-------------------------	-------------------

MESSARTEN FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

SCHWINGUNGSMESSER VBM-85

- DREI MESSUNGEN MIT EINEM GERÄT: BESCHLEUNIGUNG, GESCHWINDIGKEIT UND WEG //
- GROSSES LCD-DISPLAY FÜR MESSWERTE UND STATUS //
- MEHRERE FREQUENZEN AUSWÄHLBAR //



427.08 CHF



Best.-Nr. 2267962-SK St. CHF 427.08

FÜR HOCHPRÄZISE UND ZERSTÖRUNGSFREIE MESSUNG

SCHICHTDICKENMESSGERÄT SDM-2125

- FÜR EISEN- UND NICHEISENMETALLE //
- MAGNETFLUSS- UND WIRBELSTROMMESSUNG //
- AUTOMATISCHE ERKENNUNG DES TRÄGERMATERIALS //
- SPEICHERUNG VON BIS ZU 500 DATENGRUPPEN //



157.81 CHF

Best.-Nr. 2239527-SK St. CHF 157.81

DER AKTUELLE ENERGIE-VERBRAUCH AUF EINEN BLICK

VOLTcraft SEM6500 CH WIFI ENERGIEKOSTEN-MESSGERÄT

- PRÄZISE MESSUNG UND ANZEIGE VON LEISTUNGS-AUFNAHME UND LEISTUNGSFAKTOR BIS AUF 3 DEZIMALSTELLEN //
- LED-RING ÄNDERT DIE FARBE ABHÄNGIG VON DER GEMESSENEN LEISTUNG //
- BEQUEME STEUERUNG VON TIMER- UND ZEITPLANFUNKTIONEN ÜBER KOSTENLOSE IOS UND ANDROID APP //
- ZUSATZ-FUNKTIONEN WIE PROGRAMMIERBARES EIN- UND AUSSCHALTEN, TIMER, FERNBEDIENUNG ÜBER IHR MOBILES ENDGERÄT UND ANTI-EINBRUCH-MODUS //



46.39 CHF



Best.-Nr. 2384588-SK St. CHF 46.39

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter conrad.ch/voltcraft

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

ZUR INSPEKTION SCHWER ZUGÄNGLICHER STELLEN

BS-450 HDWT ENDOSKOP HD

- 10,92 cm (4,3 ZOLL) LC-BILDSCHIRM //
- SCHWANENHALS KANN IM GERÄT AUFBEWAHRT WERDEN //
- MICRO HDMI-AUSGANG //
- VIDEO-/BILDAUFZEICHNUNGSFUNKTION //



167.09 CHF

Best.-Nr.	St. CHF
2139580-SK	167.09

BS-600SD ENDOSKOP

- WASSERDICHT KAMERA (SCHUTZART IP67) MIT 8 mm DURCHMESSER //5-METER-LEITUNG MIT AUSTAUSHBAREM KAMERAKOPF //
- BILD- UND VIDEOSPEICHERUNG AUF MICRO SD-KARTE (BIS 32 GB) //
- 8,9 cm (3,5 ZOLL) TFT LCD-DISPLAY MIT 320 X 240 PIXEL //



167.09 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
2250942-SK	167.09

Kalibrier-Service

Schnell jedes Messgerät auch in den Kalibrier-Varianten verfügbar, mit aktuellem Zertifikat. Sie sind uns **MEHRWERT**.

Mehr Infos unter conrad.ch/kalibrierservice

EXTERNES DISPLAY FÜR ZUSÄTZLICHE BEOBACHTER

BS-2000HD HD INSPEKTIONS- ENDOSKOP

- 17,8 cm (7 ZOLL) HD LCD-FARBDISPLAY MIT 1024 X 600 PIXEL //
- ZEITSTEMPELUNG VON BILD- UND VIDEOAUFNAHMEN //
- MAX. 1,5-FACHER ZOOM //
- HANDSCHLAUFE MIT ZWEI TASTERN FÜR SCHNAPPSCHUSS-/AUFNAHMEFUNKTION //



1856.97 CHF



Hinweis: Nicht für medizinische Zwecke geeignet! Zum Betrieb wird eine passende Endoskop-Kamera benötigt.

Best.-Nr.	St. CHF
2250943-SK	1856.97

PASSENDES ZUBEHÖR



1253.45 CHF



HD ENDOSKOP-SONDENKABEL 30 M

- TRAGBARE KABELROLLE MIT STANDER //
- ROBUSTER VORSCHUBSTAB 30 M //
- KOMPATIBEL ZU VOLTcraft BS-2000HD //
- ABNEHMBARE KAMERAUFNAHME, KOMPATIBEL ZU BN 2250945 //

Best.-Nr.	St. CHF
2250944-SK	1253.45



482.79 CHF



HD KAMERAKOPF 25 mm FÜR BN 2250944

- INSPEKTIONSKAMERA FÜR BN 2250944 //
- 720 P HD-KAMERA MIT 12 EINGEBAUTEN LEDS //
- 25 mm AUSSENDURCHMESSER //
- STARK BEANSPRUCHBARE VIDEO-INSPEKTIONSKAMERA, IPX7 SCHUTZGRAD //

Best.-Nr.	St. CHF
2250945-SK	482.79

SPANNUNGSVERSORGUNG

VOLTCRAFT bietet für den Bereich Spannungsversorgung zahlreiche Lösungen an. In der Serienfertigung kann beispielsweise auf praxiserprobte und wirkungsgradstarke Steckernetzteile zurückgegriffen werden. In der Entwicklung und im Labor werden häufig stabile und störungsfreie Spannungen benötigt, VOLTCRAFT kann hier ebenfalls ein breites Leistungsspektrum an linearen Netzteilen abdecken.

40 JAHRE

Zuverlässig und präzise

EINSTELLBARE AUSGANGSSPANNUNG VON 3 - 12 V/DC

USPS STECKER-NETZTEILE

- SEHR GERINGER STANDBY-VERBRAUCH //
- STABILISIERTE AUSGANGSSPANNUNGEN //
- ULTRAKOMPAKTE BAUFORM //



2377690

JUBILÄUMS-PREISE

Gültig bis 27.06.2022

ab **12.95 CHF** ~~20.38 CHF~~




2377692

Best.-Nr.	Ausgangsstrom (max.)	Abm. (L x B x H)	Gewicht	Leistung	Bezeichnung	St. CHF
2377690-SK	1 A	76.7 x 44.3 x 70.3 mm	160 g	12 W	Voltcraft Usps-1000NSE Stecker-Netzteil	20.38 12.95
2377691-SK	1.5 A	84.3 x 53 x 70.3 mm	240 g	18 W	Voltcraft Usps-1500NSE Stecker-Netzteil	23.17 13.88
2377692-SK	2.25 A	89.2 x 56.5 x 76.3 mm	300 g	27 W	Voltcraft Usps-2250NSE Stecker-Netzteil	27.81 20.38

STANDBY-VERBRAUCH VON UNTER 0,1 WATT

FESTSPANNUNGS-STECKERNETZTEILE FPPS-SERIE - STABILISIERT

- AUSGANG VON 5 BIS 24 V/DC //
- AUSGANGSSTROM BIS 1,5 A //
- HÖCHST ENERGIEEFFIZIENT //



2264184

ab **16.99 CHF**



2265886

Best.-Nr.	Ausgangsstrom (max.)	Abm. (L x B x H)	Ausgangsspannung	Gewicht	Einsatzort	Leistung	Bezeichnung	Typ	St. CHF
2265886-SK	1.12 A	88 x 51 x 77 mm	24 V/DC	168 g	Steckdose, Innenbereich	26.88 W	Steckernetzteil FPPS 24-27W-N		16.99
2264184-SK	1.5 A	82 x 52 x 73 mm	12 V/DC	130 g	Steckdose	18 W	Steckernetzteil FPPS 12-18W-N	Getaktet	19.46

ENERGIESPAREND UND WELTWEIT EINSETZBAR

SPS24-24W-N STECKERNETZTEIL

- GERINGER STANDBY-VERBRAUCH <0,08 W //
- FÜR VERBRAUCHER BIS MAX. 1.5 A //
- 24 W LEISTUNG //

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 08.04.2022

23.18 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
2267124-SK	23.18

OFFENE KABELENDEN – IDEAL FÜR DIE VERWENDUNG BEI BAUSÄTZEN

STECKERNETZTEIL

- SEHR GERINGER STANDBY-VERBRAUCH //
- STABILISIERTE AUSGANGSSPANNUNG //
- ULTRAKOMPAKTE BAUFORM //
- AUSGANGSSPANNUNG REGELBAR //

ab **17.- CHF**



2251735



2251737

Best.-Nr.	Ausgangsstrom (max.)	Abm. (L x B x H)	Gewicht	Leistung	Bezeichnung	St. CHF
2251735-SK	0.6 A	68.2 x 39.9 x 69.4 mm	0.16 kg	7.2 W	Voltcraft Sng-600N-Ow Steckernetzteil	17.-
2251737-SK	1 A	76.7 x 44.3 x 70.3 mm	0.16 kg	12 W	Voltcraft Sng-1000N-Ow Steckernetzteil	21.32
2251739-SK	1.5 A	84.3 x 53 x 70.3 mm	0.24 kg	18 W	Voltcraft Sng-1500N-Ow Steckernetzteil	24.10
2251741-SK	2.25 A	89.2 x 56.5 x 76.3 mm	0.3 kg	27 W	Voltcraft Sng-2250N-Ow Steckernetzteil	31.53

STABILISIERTE AUSGANGSSPANNUNGEN

ENERGIESPARENDEN BASTLER-NETZTEIL SNG-1000-OC-N

- SEHR GERINGER STANDBY-VERBRAUCH //
- ULTRAKOMPAKTE BAUFORM //
- WEITBEREICHSEINGANG 100 - 240 V/AC //
- FÜR VERBRAUCHER BIS MAX. 1 A //



18.06 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
2266526-SK	18.06

Artikellisten hochladen

Sie können Ihre Artikelliste einfach und schnell hochladen und in den Warenkorb legen.

Sie sind uns **MEHRWERT**.

Mehr Infos unter conrad.ch/bestellen

IDEAL FÜR DIE ANWENDUNG IM AUTO

KFZ-NOTEBOOKWANDLER SMP-125 USB

- 6A (MAX.) //
- ZUSÄTZLICHER USB-POWER-AUSGANG //
- EINSATZORT: KFZ //
- EINGANGSSPANNUNGS-BEREICH 12 - 14 V/DC //



37.10 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
512661-SK	37.10

TISCHLADegerÄT MIT POWER DELIVERY (PD) FUNKTION

NOTEBOOK-NETZTEIL 112 W USB-C™ PD 100 W

- AUSGANGSKABEL MIT USB-C™-STECKER //
- SCHNELLERES UND LEISTUNGSSTÄRKERES LADEN DURCH POWER DELIVERY (PD) //
- AUSGANG: MAX. 5 BIS 20 V/DC, 5 A MAX. (USB PD 100 W) //
- ZUSÄTZLICHER USB-A-AUSGANG MIT 5 V/DC, 2.4 A //



63.10 CHF



Best.-Nr. 2268914-SK St. CHF 63.10

UNIVERSELLES NETZTEIL ZUM BETRIEB VON NOTEBOOKS

NOTEBOOK-NETZTEIL NPS-65-N

- MAX. 65 W LEISTUNG //
- EINSATZORT: STECKDOSE, INNENBEREICH //
- EINGANGSSPANNUNGS-BEREICH 100 - 240 V/AC //



34.32 CHF



Best.-Nr. 2266531-SK St. CHF 34.32

KOMPAKTES UND LEICHTES NETZTEIL FÜR NOTEBOOKS

NOTEBOOK-NETZTEIL NPS-90-1-N

- 5 - 22 V / 4 A //
- 90 W LEISTUNG //
- EINSATZORT: STECKDOSE //
- EINGANGSSPANNUNGS-BEREICH 100 - 240 V/AC //



46.39 CHF



Best.-Nr. 2266530-SK St. CHF 46.39

HOHER WIRKUNGSGRAD UND NIEDRIGER STROMVERBRAUCH

UNIVERSAL-NOTEBOOK-NETZTEIL NPS-134 USB

- 12 - 24 V/DC / 8.5 A //
- 134.5 W LEISTUNG //
- EINSATZORT: STECKDOSE //
- EINGANGSSPANNUNGS-BEREICH 100 - 240 V/AC //



70.53 CHF



Best.-Nr. 2266533-SK St. CHF 70.53

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter conrad.ch/voltcraft

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

GETRENNTER SPANNUNGS- UND STROMREGLER

LINEARE LABORNETZGERÄTE SERIE LPS

- LINEAR-TECHNOLOGIE
- BIS ZU 150 W LEISTUNG



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 08.04.2022

Für Best.Nr. 1380495

ab **92.81 CHF**



1380494

Best.-Nr.	St. CHF
1380494-SK	120.66
1380495-SK	92.81

EFFIZIENZ VON BIS ZU 80% FÜR DEN LABOREINSATZ

VT3010 SE LABOR-NETZTEIL

- SEKUNDÄR-MOS LINEARSCHALTUNG ZUR ERHALTUNG DER SPANNUNGSSTABILITÄT //
- DAUERBETRIEB BEI MAXIMALER LEISTUNG FÜR 24 STUNDEN MÖGLICH //
- 3-STELLIGES LED-DISPLAY //
- BIS ZU 80 % GROSSER WIRKUNGSGRAD //



JUBILÄUMS-PREIS

Gültig bis 27.06.2022

129.95 CHF ~~180.09 CHF~~

Leistung: 300 W



Best.-Nr.	St. CHF
2377693-SK	180.09 129.95

TISCHLADegerät MIT POWER DELIVERY (PD) FUNKTION

NOTEBOOK-NETZTEIL 112 W USB-C™ PD 100 W

- AUSGANGSSPANNUNG: 0 - 30 V //
- AUSGANGSSTROM: 0 - 5 A //
- AUFLÖSUNG: 10 mV, 1 mA //
- MAX. LEISTUNG: 150 W //



JUBILÄUMS-PREIS

Gültig bis 27.06.2022

111.38 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
2446085-SK	111.38

Angebotservice

Individualisierte Angebote für Ihre Projekte.
Sie sind uns **MEHRWERT**.

Mehr Infos unter
conrad.ch/angebotsservice

REGELBARE DC-AUSGANGSSPANNUNG UND 2 HOCHLEISTUNGS-USB-AUSGÄNGE

LABORNETZGERÄT TOPS-3205

- ANZAHL AUSGÄNGE 3 X //
- 1 V/DC-20 V/DC AUSGANG 1 //
- 0.25 A-5 A AUSGANG 1 //
- 100 W //



RiSU
konform

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 08.04.2022

212.59 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
1433327-SK	212.59

DIE AUSGANGSSPANNUNG AN DER VORDERSEITE BIS 5 A UND AM RÜCKSEITIGEN HOCHSTROMAUSGANG BIS ZUM MAXIMALEN STROM

HIGH-POWER LABORNETZGERÄTE HPS-SERIE

- BIS ZU 60 V/DC //
- BIS ZU 60 A //
- FERNSTEUERBAR //

ab **250.66 CHF**



RiSU
konform

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 08.04.2022



512335



Rückseite 512321

Best.-Nr.	Ausgänge	Leistung	Abm. (B x H x T)	Gewicht	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Typ	St. CHF
512321-SK	1- 30 V/DC / 0 - 15 A	450 W	200 x 90 x 215 mm	2.6 kg	1- 30 V/DC	0 - 15 A	HPS-13015	250.66
512335-SK	1- 15 V/DC / 0 - 60 A	900 W	200 x 90 x 275 mm	3.2 kg	1- 15 V/DC	0 - 60 A	HPS-11560	477.22
512322-SK	1- 60 V/DC / 0 - 10 A	600 W	200 x 90 x 215 mm	2.6 kg	1- 60 V/DC	0 - 10 A	HPS-16010	315.66

OBERWELLENFREIE SPANNUNG IN ALLEN LASTBEREICHEN

VLP-USB LABORNETZGERÄTE

- ELEKTRONISCH LINEAR GEREGLT //
- ABSOLUT OBERWELLENFREI //
- ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ (OVP) //

ab **212.59 CHF**



1629369

Best.-Nr.	Anzahl Ausgänge	Leistung	Abm. (L x B x H)	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Typ	St. CHF
1629372-SK	4 x	273 W	270 x 440 x 125 mm	0 - 40 V	0.01 - 3 A	VLP-2403 USB	371.36
1629369-SK	3 x	123 W	270 x 260 x 115 mm	0 - 30 V	0.01 - 3 A	VLP-1303 USB	212.59
1629370-SK	3 x	233 W	260 x 350 x 125 mm	0 - 40 V	0.01 - 5 A	VLP-1405 USB	297.09
1629371-SK	3 x	123 W	270 x 260 x 115 mm	0 - 60 V	0.01 - 1.5 A	VLP-1602 USB	233.94

DC-SPANNUNGSQUELLE ZUM BETRIEB VON KLEINSPANNUNGSVERBRAUCHERN

PROGRAMMIERBARES LABORNETZGERÄT PPS-16005

- AUSGANGSSPANNUNG 1: 1 V/DC-36 V/DC, AUSGANGSSTROM 1: 0 A-10 A //
- LEISTUNG 360 W //
- FERNSTEUERBAR VIA USB //
- 3 FREI DEFINIERBARE VOREINSTELLUNGEN //



RiSU
konform

PREMIUM
QUALITY

233.94 CHF

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 08.04.2022



Best.-Nr.	St. CHF	ab 5 à
513914-SK	233.94	208.87

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter conrad.ch/voltcraft.
Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

HOHER WIRKUNGSGRAD, GERINGES GEWICHT UND KURZSCHLUSSFESTIGKEIT

FESTSPANNUNGS-SCHALTNETZGERÄTE SERIE FSP

- AUSGANGSSPANNUNG 12/ 24/ 36/ 48/ 56 V/DC //
- AUSGANGSTROM MAX. 35 A //
- HOHER WIRKUNGSGRAD //



512015

ab **60.32 CHF**



Rückseite 512169

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 08.04.2022

Best.-Nr.	Ausgänge	Leistung	Abm. (B x H x T)	Gewicht	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Anschlüsse	Typ	St. CHF
512015-SK	11 - 15 V/DC / 7 A	105 W	118 x 50 x 150 mm	0,6 kg	11 - 15 V/DC	7 A	4 mm Buchsen + Kfz-Bordsteckdose	FSP 1207	186.66
512169-SK	24 - 29 V/DC / 20 A	540 W	202 x 91 x 252 mm	3,2 kg	24 - 29 V/DC	20 A	4 mm Buchsen + Schraubklemmen	FSP 2420	60.32

ZUM BETRIEB VON 24 V-GERÄTEN AM 12 V KFZ-BORDNETZ.

GLEICHSPANNUNGSWANDLER

- 12 V > 24 V //
- N/A/10 A //

97.46 CHF



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 08.04.2022

Best.-Nr.	St. CHF
513076-SK	97.46

Das komplette Sortiment auf einen Blick

Über 850'000, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, tagesaktuelle Preise, Verfügbarkeitsanzeige, vielfältige Filterfunktionen finden Sie bei der Conrad Sourcing Plattform.

Mehr Infos unter
conrad.ch

LEISTUNGSSTARKES NETZGERÄT IST PRIMÄR GETAKTET UND DADURCH SEHR KOMPAKT

DPPS LABORNETZGERÄTE SERIE

- SPANNUNG, STROM UND AUSGANG-EIN/AUS FERNSTEUERBAR //
- DIGITALE DOPPELFUNKTIONS-EINSTELLREGLER FÜR GROB- UND FEINREGELUNG //



ab **315.66 CHF**



1086562

Best.-Nr.	Leistung	Gewicht	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom	Typ	St. CHF
1086562-SK	960 W	3,2 kg	1 - 16 V/DC	0 - 60 A	DPPS-16-60	571.92
1086560-SK	640 W	2,6 kg	1 - 32 V/DC	0 - 20 A	DPPS-32-20	315.66

Ob in der Industrie, in Schwimmbädern, bei der Trinkwasserbeurteilung oder bei der Qualität des Aquarium Wassers - der PH-Wert muss überwacht und mit geeignetem Messequipment ermittelt werden. Unsere Geräte werden nach der IP65 Schutzklasse entwickelt, produziert und geprüft und bieten Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit. Ob Thermometer, Wärmebildkameras, etliche Messgeräte für Bodenanalysen, Magnetfelder oder Schwingungen: messen und überprüfen Sie die wichtigsten Parameter einfach, schnell und zuverlässig.



LUFTQUALITÄTS-INDEXANZEIGE FÜR SCHNELLE KONTROLLE

RAUMLUFT-MESSGERÄT CO-100

- CO₂, TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTEMESSUNG //
- DATENLOGGERFUNKTION //
- ZUR WANDMONTAGE //



185.66 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
102541-SK	185.66

LUFTQUALITÄT IN RÄUMEN PERMANENT KONTROLLIEREN

RAUMLUFT-MESSGERÄT CO-100

- LED-ANZEIGE VON CO₂-WERT, TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTE //
- IDEAL AUCH FÜR BÜROGEBÄUDE //
- WEISSE KLAVIERLACK-OPTIK //



161.52 CHF

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,2 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 08.04.2022



Best.-Nr.	St. CHF
101300-SK	161.52

GESUNDHEITSSCHUTZ DURCH FRISCHE LUFT

CO-300 CO₂

- DETEKTIERT KOHLENDIOXID (CO₂) AUS VERBRAUCHTER LUFT //
- AKUSTISCHE UND OPTISCHE WARNUNG //
- GROSSES, HELLES, WEITHIN SICHTBARES LICHT MIT 3 LED-SIGNALFARBEN //



157.80 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
2368700-SK	157.80

KOMPAKT, ZUVERLÄSSIG UND GUTE PREIS-LEISTUNG

WÄRMEBILDKAMERA

- CO₂, TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTEMESSUNG //
- DATENLOGGERFUNKTION //
- ZUR WANDMONTAGE //



ab **432.64 CHF**



1897504



2127008

Best.-Nr.	Optik	Grund-Genauigkeit ± %	Besonderheiten	Bolometer-matrix	Schnittstellen	Grund-Genauigkeit ± °C	Gewicht	Min. Fokussierungs-entfernung	Emissions-grad-Bereich	Typ	St. CHF
1897504-SK	50° x 38°	5 %	äusserst robust, mit PC-Analysesoftware, 2m fallsicher	80 x 60 Pixel	microSDHC	5 °C	389 g	25 cm	0.1 - 0.99	WB-200	432.64
2127008-SK	56° x 42°	3.5 %	äusserst robust, 2m fallsicher, mit PC-Analysesoftware	160 x 120 Pixel	SD, USB	3.5 °C	365 g	0.35 mm	0.01 - 0.99	WB-300	543.13

BESTENS GEEIGNET FÜR GEBÄUDEPRÜFUNGEN

WBP-80 TASCHEN-WÄRMEBILDKAMERA

- 9 Hz WÄRMEBILDKAMERA //
- TEMPERATURMESSBEREICH: -10 °C BIS 400 °C //
- 80 X 60 PIXEL BOLOMETERMATRIX //
- 150 mK WÄRMEEMPFDLICHKEIT //



371.37 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
2161942-SK	371.37

Termin- und Abrufaufträge

Lieferung vorausschauend planen und bedarfsgerecht abrufen. Sie sind uns **MEHRWERT**.

Mehr Infos unter conrad.ch/terminauftraege

PRÄZISE FEHLERERKENNUNG VOR ORT

WÄRMEBILD-SMARTPHONEKAMERA WBS-220

- 9 Hz WÄRMEBILDKAMERA //
- TEMPERATURMESSBEREICH VON -10 BIS 330 °C //
- 206 X 156 PIXEL BOLOMETERMATRIX //
- THERMISCHE EMPFDLICHKEIT 100 mK //



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 08.04.2022

324.95 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
2104425-SK	324.95

**ROBUST, PRAKTISCH UND VIELFÄLTIG
EINSETZBAR**

IR 500-12S IR-THERMOMETER

- MIT SINGLE-LASER //
- OPTIK 12:1 //
- -50 - 500 °C //
- ANSPRECHZEIT 500 ms //



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 08.04.2022



31.53 CHF

Best.-Nr.	St. CHF
1599562-SK	31.53

**KREISLASER ZUR EXAKTEN DARSTELLUNG
DER MESSFLECKGRÖSSE**

IR-THERMOMETER IR 800-20C

- MIT KREIS-LASER //
- OPTIK 20:1 //
- -40 - 800 °C //
- ANSPRECHZEIT 150 ms //



JUBILÄUMS-PREIS

Gültig bis 27.06.2022

46.39 CHF ~~64.95 CHF~~

Best.-Nr.	St. CHF
2399953-SK	64.95 46.39

DEN ERHALT DER BAUSUBSTANZ SICHERSTELLEN

**IR-TEMPERATUR- UND TAUPUNKT-MESSGERÄT
IR-SCAN-350RH/2**

- OPTIK 20:1 //
- ERKENNUNG VON WÄRME- UND KÄLTEBRÜCKEN //
- BERÜHRUNGSLOSE SCHIMMELWARNUNG //
- INTELLIGENTE KLIMAANALYSE MIT AMPELANZEIGE //



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,6 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 08.04.2022



55.67 CHF

Best.-Nr.	St. CHF
1405828-SK	55.67

Aktuelle Staffelpreise

Informieren Sie sich über aktuelle Mengenrabatte.

Mehr Infos unter
conrad.ch

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter conrad.ch/voltcraft

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

HANDTHERMOMETER DT-300 SE

- MESSBEREICH -50 BIS +300 °C //
- SPRITZWASSERGE SCHÜTZT //



JUBILÄUMS-PREIS

Gültig bis 27.06.2022

31.53 CHF ~~46.38 CHF~~



Best.-Nr.	St. CHF
2380255-SK	46.38 31.53

WASSERDICHTES TEMPERATURMESSGERÄT K300

- IP67 KOMPLETT WASSER- UND STAUBDICHT //
- 10 SPEICHERPLATZE //



87.24 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
1650576-SK	87.24

DET4R EINSTICH-THERMOMETER

- MESSBEREICH: -20 BIS +250 °C //
- AUFLÖSUNG: 0,1 °C / °F //
- WASSERFEST NACH IP66 //
- NACHKALIBRIERUNG DURCH BENUTZER MÖGLICH //



16.67 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
2248486-SK	16.67

MESSBEREICH VON -200 BIS +1370 °C UND SEHR HOHE MESSGENAUIGKEIT FÜR PROFESSIONELLE ANSPRÜCHE

DIGITAL-THERMOMETER K204 DATALOGGER

- 4-KANAL //
- FÜR K-TYP-FÜHLER //
- 16 000 WERTE-DATENLOGGER //



259.94 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
100518-SK	259.94

Kundenempfehlung:

★★★★☆ 4,0 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 08.04.2022



PASSENDES ZUBEHÖR



46.38 CHF



TEMPERATUR TAUCHFÜHLER K-TYP TP-208

- FÜHLER-TYP K //
- -100 BIS 1000 °C //
- MIT THERMOELEMENT-STECKER FÜR ALLE GÄNGIGEN TEMPERATUR-MESSGERÄTE //



Best.-Nr.	St. CHF
1661481-SK	46.38

SOFORT STARTKLAR DANK BROWSERGESTÜTZTER KONFIGURATION

DATENLOGGER

- LOGGEN MESSWERTE, WIE LUFTTEMPERATUR, REL. LUFTFEUCHTIGKEIT UND LUFTDRUCK & LICHTINTENSITÄT //
- INTEGRIERTES DISPLAY //
- AUTOMATISCHE PDF UND CSV-DATEIERSTELLUNG //



1435090

ab **64.95 CHF**

PASSENDES ZUBEHÖR



13.89 CHF



ABSCHLIESSBARER WANDHALTER FÜR VOLTcraft DATENLOGGER DER DL-200 SERIE

- EINFACHE WANDMONTAGE IHRER DATENLOGGER //
- MIT DIEBSTAHLSICHERUNG //

Best.-Nr.	St. CHF	ab 5 à	ab 10 à
1664363-SK	13.89	12.89	11.90



1435092

Best.-Nr.	Messintervall	Abm. (L x B x H)	Messbereich Temperatur	Kanäle	Messgrösse	Schnittstellen	Schutzart	Typ	Messgenauigkeit Feuchtigkeit	St. CHF
1435090-SK	1 min - 24 h	19 x 37 x 86 mm	-30 bis +60 °C	1	Temperatur	USB	IP65	DL-200T		64.95
1435092-SK	1 min - 24 h	19 x 37 x 86 mm	-30 bis +60 °C	3	Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck	USB	IP65	DL-220THP	3 % rF	92.81
1931527-SK	10 s - 24 h	19 x 37 x 110 mm		1	Beleuchtungsstärke		IP65	DL-230L		87.24
1931526-SK	10 s - 24 h	18 x 37 x 98 mm	-200 bis 1372 °C	1	Temperatur		IP40	DL-240K		76.10

LOGGT LUFTTEMPERATUR UND REL. LUFTFEUCHTIGKEIT

DATENLOGGER DL-210TH

- INTEGRIERTES DISPLAY //
- AUTOMATISCHE PDF UND CSV-DATEIERSTELLUNG //

JUBILÄUMS-PREIS
Gültig bis 27.06.2022
64.95 CHF ~~83.52 CHF~~



Best.-Nr.	St. CHF
2399954-SK	83.52 64.95

ROBUSTER UND SCHNELLER DATENLOGGER

USB-KLIMA-DATEN-LOGGER DL-141TH

- MESSBEREICH TEMPERATUR -40 BIS +70 °C //
- MESSBEREICH LUFTFEUCHTE 0 - 100%RF //
- MESS-INTERVALL SCHON AB 1 SEKUNDE //
- SPEICHER FÜR 32700 MESSWERTE //



83.52 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
105055-SK	83.52

TEMPERATUREMPFINDLICHE PRODUKTE ÜBERWACHEN.

DLS-200 TEMPERATUR-DATENLOGGER EINWEG

- TEMPERATURBEREICH: -30 BIS +70 °C //
- AUFLÖSUNG: 0,1 °C //
- AUTOMATISCHE PDF-BERICHTE //
- AUFZEICHNUNG BIS 200 TAGE //



21.31 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
2315346-SK	21.31

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter conrad.ch/voltcraft

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

ZERTIFIZIERT NACH EN 61672-1 CLASS 2 MIT NAHEZU UNSCHLAGBARER AUSSTATTUNG

SCHALLPEGEL-MESSGERÄT UND -DATENLOGGER SL-451

- MESSBEREICH 30 BIS 130 DB A/C //
- GENAUIGKEIT ± 1,4 DB //
- INKL. SOFTWARE UND MIKROFON-VERLÄNGERUNG //



324.94 CHF



Anwendungsbeispiel

Best.-Nr. 105031-SK	St. CHF 324.94
------------------------	-------------------

SCHALLPEGELMESSUNG MIT LINEARER FREQUENZBEWERTUNG (DBA)

SCHALLPEGEL-MESSGERÄT SL-10

- MESSBEREICH VON 30 - 130 DB //
- GENAUIGKEIT ± 1.5 DB //
- EINFACH ZU VERWENDEN //
- KOMPAKT UND HANDLICH //



Kundenempfehlung:
 ★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
 conrad.ch · Stand: 08.04.2022

32.46 CHF



Best.-Nr. 1662850-SK	St. CHF 32.46
-------------------------	------------------

Kabel- und Schlauchmeterware

Viele tausend Kabeltypen, genau auf Ihren Bedarf, metergenau bestellbar.

Sie sind uns **MEHRWERT**.

Mehr Infos unter conrad.ch/kabelmeterware

ZUM MESSEN UND ÜBERWACHEN DER LAUTSTÄRKE AUF VERANSTALTUNGEN

SCHALLPEGEL-MESSGERÄT SL-200

- MESSBEREICH 30 BIS 130 DB A/C //
- GENAUIGKEIT ± 1,5 DB //
- ERFÜLLT DIE NORM EN 60651 CLASS 2 UND EN 61672 //
- ERFÜLLT DIE NORM IEC 61672:2013 KLASSE 2 //



JUBILÄUMS-PREIS

Gültig bis 27.06.2022

92.81 CHF ~~152.24 CHF~~



Best.-Nr. 2399952-SK	St. CHF 152.24 92.81
-------------------------	------------------------------------

ZUVERLÄSSIGE UND GENAUE PH-MESSUNG

DIGITALES PH-METER PH-100 ATC

- MESSBEREICH 0 - 14 PH //
- AUFLÖSUNG 0,01 PH //



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 08.04.2022

96.52 CHF



Best.-Nr.	St. CHF	ab 5 à	ab 10 à
101145-SK	96.52	91.79	88.-

IDEAL ZUR KONTROLLE VON BRENNHOLZ

HOLZ- UND BAUFEUCHTE-MESSGERÄT FM-200

- DIREKTE WERTANZEIGE IN VOL.-% //
- MESSART (DETAILS) INVASIV //



42.67 CHF



Best.-Nr.	St. CHF	ab 5 à	ab 10 à
100842-SK	42.67	41.24	39.10

KONTROLLE DES RAUMKLIMAS FÜR GESUNDES WOHNEN

THERMO-/HYGROMETER MS-10

- TAUPUNKT-/SCHIMMELWARNANZEIGE //
- HOHE GENAUIGKEIT //
- MAX./MIN.-SPEICHER //



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 08.04.2022

23.17 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
100841-SK	23.17

FÜR GLÜHLAMPEN UND LED-BELEUCHTUNGEN

LED-/LUX-MESSER MS-200LED

- MESSUNG VON BELEUCHTUNGSSTÄRKE IN LUX ODER FOOT-CANDLE UND LICHTSTÄRKE IN CANDELA //



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 08.04.2022

135.52 CHF



Best.-Nr.	St. CHF	ab 5 à	ab 10 à
1008913-SK	135.52	131.45	128.74

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter conrad.ch/voltcraft

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

MESSUNG KLEINSTER LUFTSTRÖMUNGEN**HITZDRAHT-ANEMOMETER PL-135HAN**

- EXTERNER TELESKOP-HITZDRAHTFÜHLER //
- MESSUNG VON LUFTTEMPERATUR, LUFTGESCHWINDIGKEIT UND VOLUMENSTROM //

**183.81 CHF**

Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.
283971-SKSt. CHF
183.81**KOMPAKT UND ROBUST****TASCHENWAAGE PS-200**

- WÄGEBEREICH (MAX.) 200 g //
- ABLESBARKEIT 0.01 g //
- UMSCHALTBARE GEWICHTSEINHEITEN //

**42.67 CHF**Best.-Nr.
1782519-SKSt. CHF
42.67**IDEAL FÜR BÜROS, FABRIKEN, SCHULEN UND FAHRZEUGE****PC-100 RAUMLUFTMESSGERÄT**

- LC-DISPLAY ZUR ANZEIGE VON FEINSTAUBKONZENTRATION PM2,5/PM10, TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT //
- 6,1 cm (2,4 ZOLL) TFT-FARB-LC-DISPLAY //
- ANZEIGE DER LUFTQUALITÄT IN 6 FARBEN //

**129.95 CHF**Best.-Nr.
2361667-SKSt. CHF
129.95**Termin- und Abrufaufträge**

Lieferung vorausschauend planen und bedarfsgerecht abrufen.
Sie sind uns **MEHRWERT**.

Mehr Infos unter
conrad.ch/terminauftraege

ZUM WIEGEN SCHWERER GEGENSTÄNDE**HS-100 HÄNGEWAAGE**

- BIS ZU 100 KG //
- AUFLÖSUNG: 100 G //
- GEWICHT MESSEN, MESSUNG ANHALTEN, TARA-FUNKTION //
- LCD-GRÖSSE: 51 X 21 MM //

**48.25 CHF**Best.-Nr.
2178480-SKSt. CHF
48.25

LADETECHNIK

Immer mehr technische Geräte werden für den mobilen Einsatz optimiert. Hier spielen Akkus jeglicher Bauform eine wichtige Rolle. Die Akkus werden eingebaut und die Geräte auf dem Markt etabliert. Nach einer gewissen Laufzeit lassen die Akkus in der Kapazität nach und eine professionelle Prüfung beziehungsweise Ladung wird notwendig. Durch die intelligente Ladetechnik der Lade- und Prüfgeräte von VOLTCRAFT können die Akkumulatoren jetzt auch in Eigenregie geprüft und geladen werden. Kürzere Servicezeiten und Ausfälle von wichtigen Messgeräten können reduziert oder ganz vermieden werden.

40 JAHRE

Zuverlässig und präzise

USB-STECKERLADER MIT USB-C™ 18W

- USB-C™-AUSGANG MIT POWER-DELIVERY-TECHNOLOGIE //
- KOMPAKT UND LEICHT //



8.32 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
2388657-SK	8.32

KOMPAKTES STECKERGEHÄUSE USB-STECKERNETZTEIL SPS-1000

- AUSGANG 5 V/DC MAX. 1000 MA //
- USB-A-BUCHSE //



7.39 CHF



Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.	St. CHF
2180898-SK	7.39

KURZSCHLUSS-, ÜBERSPANNUNGS- UND ÜBERLASTSCHUTZ

USB-STECKERNETZTEIL SPS-1000

- KOMPAKTES STECKERGEHÄUSE //
- AUSGANG 5 V/DC MAX. 1000 mA //
- USB-A-BUCHSE //



8.32 CHF



Anwendungsbeispiel

Best.-Nr.
2180926-SK

St. CHF
8.32

UNTERSCHWINGABSCHALTUNG ZUM SCHUTZ DER VERSORGNUNGSBATTERIE

WECHSELRICHTER MSW 150-12-G

- 150 W DAUERLEISTUNG //
- EINGANGSSPANNUNG 12 V/DC //
- AUSGANGSSPANNUNG 230 V/AC //
- MODIFIZIERTE SINUSWELLE //



34.32 CHF



Hinweis: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker

Best.-Nr.
1277756-SK

St. CHF
34.32

Angebotservice

Individualisierte Angebote für Ihre Projekte.
Sie sind uns MEHRWERT.

Mehr Infos unter
conrad.ch/angebotsservice

SPITZENAUSGANGSLEISTUNG VON 2400 W

WECHSELRICHTER MSW 1200-12-G

- 1200 W DAUERLEISTUNG //
- AUSGANG 230 V/AC //
- MODIFIZIERTE SINUSWELLE //
- USB-AUSGANG //



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 08.04.2022

120.67 CHF



Hinweis: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker

Best.-Nr.
1277780-SK

St. CHF
120.67

DOPPELT HÄLT BESSER LADESTATION MIT 2 POWERBANKS

- DOPPELTE LADESTATION //
- KOMPAKTE BAUFORM //
- LED-BETRIEBSANZEIGE //



27.81 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
2357058-SK	27.81

STARTHILFE IMMER UND ÜBERALL SCHNELLSTARTSYSTEM 600A IP66

- MAXIMALER STROM 600 A //
- IDEAL FÜR 4,0 L BENZIN. UND 2,5 L DIESELMOTOREN //
- LED-TASCHENLAMPE //



38.49 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
2384595-SK	38.49

DIESE POWERBANK LÄSST SIE NICHT IM STICH

SOLAR-POWERBANK VC-SL16000 SE

- GRÜNE ENERGIE //
- GLEICHZEITIGES LADEN VON BIS ZU ZWEI GERÄTEN //
- STAUB- UND WASSERDICHTES GEHÄUSE //
- INTEGRIERTE TASCHENLAMPE UND SOS-FUNKTION //




JUBILÄUMS-PREIS

Gültig bis 27.06.2022

29.67 CHF ~~37.14 CHF~~



Anwendungsbeispiel



Best.-Nr.	St. CHF
2377923-SK	37.14 29.67

Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter conrad.ch/voltcraft

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS LADEGERÄT UND DIAGNOSESTATION MIT AKTIVER AKKUPFLEGE

RUNDZELLEN-LADEGERÄT CC-2

- FÜR NICD, NIMH UND LI-ION-AKKUS //
- SCHNELLE AKKUTEST-FUNKTION //
- AKKUSCHONENDES LADEN DURCH AUTOMATISCHE AUSWAHL DER LADESTRÖME //
- CHARGE UND CHARGE-TEST //



37.10 CHF



Lieferumfang

Akkus nicht im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr. 1613311-SK	St. CHF 37.10	ab 3 à 35.98	ab 5 à 35.24
-------------------------	------------------	-----------------	-----------------

DIE PERFEKTE WAHL ZUM LADEN EINER GROSSEN ANZAHL VON AKKUS

RUNDZELLEN-LADEGERÄT BC16

- FÜR BIS ZU 16 AAA- ODER AA-AKKUS //
- 2X AUFNAHMEFACH FÜR 9V-BLOCKBATTERIEN //
- LADESTROMBEREICH 500 mA/250 mA/100 mA FÜR AA/AAA/9V //
- HELLES LC-DISPLAY //



60.31 CHF



Akkus nicht im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr. 2127444-SK	St. CHF 60.31	ab 3 à 58.50	ab 5 à 57.29
-------------------------	------------------	-----------------	-----------------

Artikellisten hochladen

Sie können Ihre Artikelliste einfach und schnell hochladen und in den Warenkorb legen. Sie sind uns **MEHRWERT**.

Mehr Infos unter conrad.ch/bestellen

INTELLIGENTES LADEGERÄT FÜR 1 - 8 MICRO- ODER MIGNON-AKKUS

MULTIFUNKTIONSLADEGERÄT IPC-8

- 4 LADEPROGRAMME //
- AUTOMATISCHER UND MANUELLER MODUS //
- INNOVATIVES IPS-DISPLAY //
- PASSENDE AKKUGRÖSSEN MIGNON (AA), MICRO (AAA), 14500, 10440 //




Kundenempfehlung:
★★★★☆ 4,0 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 08.04.2022

46.38 CHF



Akkus nicht im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr. 1893032-SK	St. CHF 46.38	ab 3 à 44.99	ab 5 à 44.06
-------------------------	------------------	-----------------	-----------------



KALIBRIERUNG VON ELEKTRISCHEN MESSGERÄTEN NACH ISO ODER SCS/DAKKS

Wer darf ISO, SCS/DAKKS kalibrieren?

ISO: Wer ISO kalibriert unterliegt der Selbstverpflichtung. Das bedeutet, dass keine externe Stelle kontrolliert ob die Messunsicherheitsangabe, Rückführbarkeit, die Normkonformität eingehalten wird. Jedoch muss das Labor/Unternehmen mindestens nach ISO 9001 zertifiziert und bestrebt sein alle gültigen Normen einzuhalten. Der KD kann prüfen ob das Labor entsprechend zertifiziert ist.

SCS/DAKKS: Wer SCS/DAKKS kalibriert wird von der schweizerischen Akkreditierungsstelle SAS (deutsche Akkreditierungsstelle (DAKKS)) geprüft und überwacht. Es ist die Aufgabe der Akkreditierungsstelle zu überwachen, sicherzustellen, dass das Labor über die benötigte technische Ausstattung, genügend Know How und ein geeignetes Managementsystem verfügt.

Wann wird welche Kalibrierung benötigt?

Ob eine kostenintensive Kalibrierung über ein **akkreditiertes Labor** oder eine **ISO-Kalibrierung** geeigneter ist, hängt von folgenden Faktoren ab:

In der **DIN EN ISO 9000/9001** wird eine **rückführbare Kalibrierung** von Prüfmitteln gefordert. Unterliegt Ihr Unternehmen dieser Norm, so müssen alle Prüfmittel kalibriert werden. Wenn international anerkannte Zertifikate verlangt werden, sollte eine Kalibrierung über ein akkreditiertes Labor erfolgen. Andernfalls kann auf die **kostengünstigere ISO-Kalibrierung** zurückgegriffen werden.

Bei der Kalibrierung von Prüfmitteln, welche die **Bezugsnormale** für **weitere Prüfmittel** bereitstellen, sollte auf eine Kalibrierung über ein akkreditiertes Labor zurückgegriffen werden. Auch entsprechende Auflagen Ihres Unternehmens können eine Kalibrierung über ein akkreditiertes Labor erforderlich machen (wie IATF 16949).

ISO-kalibrierte Multimeter und Stromzangen: schnell verfügbar - ohne Wartezeit!

Eine Neubestellung von ISO-kalibrierten Multimetern oder Stromzangen ist meist mit einer Wartezeit verbunden. Da die Geräte erst über ein externes Prüflabor kalibriert werden müssen, sind Lieferzeiten von 21 Tagen keine Seltenheit. Durch Integration eines **eigenen** nach **DIN EN ISO 9001:2015** zertifizierten Kalibrierlabors, **direkt im Logistikzentrum in Wernberg-Köblitz**, können **Kalibrierungen in kürzester Zeit** durchgeführt werden. Momentan können Hand-, Tischmultimeter und Stromzangen mit modernsten Kalibratoren geprüft und zertifiziert werden.

VOLTCRAFT bietet einen **eigenen ISO-Shop**. Hier gibt es ausschliesslich kalibrierte Geräte. Es muss also nicht erst geprüft werden, ob ein bestimmtes Produkt auch kalibriert angeboten wird und welche Artikelnummer die richtige ist.

Mehr Informationen finden Sie unter conrad.ch/voltcraft-iso-shop

DEN CO₂-WERT IMMER IM BLICK

CO-110 CO₂-MESSGERÄT

- LCD-ANZEIGE VON CO₂-WERT, TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT //
- SICHTBARER UND AKUSTISCHER CO₂-WARNALARM //
- IDEAL FÜR BÜROGEBÄUDE, SCHULEN UND FABRIKEN //
- STILVOLLES DESIGN MIT ALUMINIUMSTÄNDER //



120.67 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
2383436-SK	120.67

ZUVERLÄSSIGE FEUCHTEMESSUNGEN IN WÄNDEN, DECKEN UND BÖDEN

MATERIALFEUCHTE-INDIKATOR MF-100

- ERMITTELT ZERSTÖRUNGSFREI DIE OBERFLÄCHENFEUCHTE BEI ALLEN ARTEN VON BAUSTOFFEN //
- EINSTELLBARE MIN-/MAX-FUNKTION MIT AKUSTISCHEM ALARM //
- HOLD-FUNKTION //



135.53 CHF



Best.-Nr.	St. CHF
2399955-SK	135.53

WÄRMEBILDKAMERA WB-80

- 9 HZ WÄRMEBILDKAMERA //
- TEMPERATURMESSBEREICH: -20 BIS 600 °C //
- 32 X 32 PIXEL BOLOMETERMATRIX //
- THERMISCHE EMPFINDLICHKEIT: 254 MK //



Kombination einer visuellen Kamera und einer Wärmebildkamera



194.95 CHF

Best.-Nr.	St. CHF
2362843-SK	194.95

SCHALTZEITEN DEFINIEREN - STROM MESSEN UND AUSWERTEN

SEM6500 CH WIFI ENERGIEKOSTENMESSGERÄT

- PRÄZISE MESSUNG UND ANZEIGE VON LEISTUNGS-AUFNAHME UND LEISTUNGSFAKTOR BIS AUF 3 DEZIMALSTELLEN //
- LED-RING ÄNDERT DIE FARBE ABHÄNGIG VON DER GEMESSENEN LEISTUNG //
- BEQUEME STEUERUNG VON TIMER- UND ZEITPLANFUNKTIONEN ÜBER KOSTENLOSE IOS UND ANDROID APP //
- ZUSATZ-FUNKTIONEN WIE PROGRAMMIERBARES EIN- UND AUSSCHALTEN, TIMER, FERNBEDIENUNG ÜBER IHR MOBILES ENDGERÄT UND ANTI-EINBRUCH-MODUS //



46.38 CHF



Best.-Nr. 2384588-SK St. CHF 46.38

DIE IDEALE WAHL FÜR HEIMWERKERZWECKE

VC-22 DIGITAL MULTIMETER

- CAT III 600 V //
- 4000 COUNTS //
- AUTO-RANGE //
- KONTAKTLOSE MESSUNG ELEKTRISCHER FELDER //
- AKUSTISCHE/GRAFISCHE ANZEIGE //



12.03 CHF



Best.-Nr. 2379922-SK St. CHF 12.03

VC523 + AC MESSADAPTER SET

- 8 MESSFUNKTIONEN: STROM, SPANNUNG, WIDERSTAND, TEMPERATUR, KAPAZITÄT, FREQUENZ, DURCHGANGSPRÜFUNG, DIODENPRÜFUNG //
- STROMMESSADAPTER UNTERSTÜTZT DIE EINFACHE UND 10-FACHE LASTSTROMMESSUNG (BESONDERS WICHTIG ZUR MESSUNG KLEINER STRÖME) //



57.53 CHF



Best.-Nr. 2435657-SK St. CHF 57.53

Profitieren Sie von unseren Jubiläumsaktionen: conrad.ch/voltcraft-jubi