

Alle Teile des Erfolgs

ELECTRONIC
CONRAD

Modellbahn 2026/27

Neuheiten & Angebote



Die komplette Modellbahn-Vielfalt finden Sie unter conrad.ch/modellbahn

H0 ^{H0e} | TT | N | Z | G




Unermüdliche Zugpferde auf der Schiene

Foto: PIKO Spielwaren GmbH



H0 Umbauwagen DB IV



je **69⁹⁵**



3765813-2M



3765814-2M



3765815-2M



3765816-2M




Ausstattung: Innenbeleuchtung und Schlusslicht nachrüstbar · Kurzkupplungskinematik · Bremsschläuche und Kuppelhaken beiliegend.

Technische Daten: Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LüP / Lük: 358 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Umbauwagen, Epoche: IV.

Best.-Nr.	Altersklasse	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765813-2M	ab 14 Jahre	1/2. Kl. AB4yg	58860	69.95
3765814-2M	ab 14 Jahre	2. Kl. B4yg	58861	69.95
3765815-2M	ab 14 Jahre	2. Kl. mit Gepäckabteil	58862	69.95
3765816-2M	ab 15 Jahre	2. Kl. B4yg	58863	69.95

H0 Packwagen Dms903 V der DB AG



59⁹⁵




Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 53390, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LüP / Lük: 303 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Packwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V.

Best.-Nr.	St. CHF
3765797-2M	59.95

H0 Diesellok BR 215 DB IV



- Im Digitalbetrieb mit schaltbarer Führerstandsbeleuchtung
- Bremsschläuche und Kuppelhaken beiliegend



ab **193⁹⁵**



Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.


Technische Daten: Baugröße: H0, Lüp / Lük: 188 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV.

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765723-2M	Analog DC Schnittstelle	22060	193.95
3765724-2M	Digital DC Sound	22062	299.95

H0 E-Lok BR 119 IV der DB



- Im Digitalbetrieb mit schaltbarer Führerstands- und Bedienpultbeleuchtung



ab **217⁹⁵**



Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, Lüp / Lük: 195 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV.

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765711-2M	Analog DC Schnittstelle	21060	217.95
3765712-2M	Digital DC Sound	21062	319.95



Faszination Modellbau in ihrer ganzen Vielfalt: online unter conrad.ch/modellbahn

Das besondere Angebot

Nur solange
Vorrat reicht!



3781559-2M



3781561-2M



3781563-2M



3781560-2M



3781562-2M



3781564-2M



je 14⁹⁵

H0 Hochbordwagen Eaos



Ausstattung: Sehr gute Rolleigenschaften

Technische Daten: Baugrösse: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 157 mm, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI.

H0 E-Lok Taurus TX Logistik VI



ab 54⁹⁵



Ausstattung: Führerstand mit Inneneinrichtung · Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22.

Technische Daten: Baugrösse: H0, LÜP / LÜK: 221 mm, Bahngesellschaft: Privatbahn, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI.

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3781555-2M	Analog DC Schnittstelle	98557A	54.95
3781556-2M	Digital AC	98558A	89.95

H0 Diesellok BR 218, DB AG, V



ab 54⁹⁵



Ausstattung: Führerstand mit Inneneinrichtung · 2 angetriebene Achsen, 2 Haftreifen · Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22.

Technische Daten: Baugrösse: H0, LÜP / LÜK: 180 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V.

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3781557-2M	Analog DC Schnittstelle	98557B	54.95
3781558-2M	Digital AC	98558B	89.95

Z Exklusiver Bierwagen Gaildorfer Spezial



• Sonderserie für Conrad Electronic


28⁹⁵



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 98211, Baugrösse: Z, LÜP / LÜK: 54 mm, Bauart: Kühlwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC.

Best.-Nr.	St. CHF
3389488-2M	28.95

Solar-Drehbühne



18⁹⁵



Ausstattung: Ausgefeilte Solartechnik und modernste Antriebstechnologie · Durchmesser 90 mm · Tragkraft bis zu 300 g · Ca. 10 U/min.

Best.-Nr.	St. CHF
248779-2M	18.95

Ferngesteuert auf Modellbahn-Strassen



inkl. Fernbedienung

ab 97⁹⁵

1:87 Ferngesteuerte Fahrzeuge 2.4 GHz

Ausstattung: Voll proportionale Lenkung und Geschwindigkeit · Sehr detaillierte Karosserie und Lackierung · LED-Beleuchtung vorne und hinten · Schnellladen über Sender.

Technische Daten: Frequenz: 2,4 GHz, Empfohlenes Mindestalter: 8 Jahre, Produkt-Art: RC Modellauto.

Best.-Nr.	Abb.	Modell	Fahrzeit	Ladezeit	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3788981-2M	1	Mercedes-Benz 200/8	60 min	45 min	500504171	97.95
3788979-2M	2	Trac 1800	60 min	45 min	500504173	125.95
3788976-2M	3	Unimog U406 Feuerwehr	60 min	30 min	500504178	101.95
3788974-2M	4	T1 Kastenwagen Jägermeister	50 min	45 min	500504180	97.95
3788975-2M	5	T1 Pritsche mit KFZ Anhänger	50 min	45 min	500504179	97.95



3788975-2M

Passendes Zubehör

H0 USB Vierfach Ladestation

H0



Ausstattung: Eingang: 5 V / 1 A · Ausgang: 4,2 V / 50 mA (4x).

Technische Daten: Betriebsspannung: USB, Ladekanäle/ -schächte: 4, Ladestrom (max.): 50 mA, Herst.-Teilenr.: 504145.

Best.-Nr.	St. CHF
2544070-2M	39.95

Gleich mitbestellen

Alkaline Micro-Batterien, 4er-Set

VOLTCRAFT



Technische Daten: Grösse: Micro (AAA), Technologie: Alkali-Mangan, Spannung: 1.5 V, Kapazität: 1350 mAh, Plastikfreie Verpackung, Inhalt: 4 Stück.

Best.-Nr.	Pckg. CHF
2542829-2M	1.30

Neue Modelle für Ihre Leidenschaft.

Roland Zötzl – Ihr Modellbahn-
Experte bei Conrad Electronic



Liebe Modellbahnfans,

eine eigene Welt im Kleinen zu erschaffen, ist pure Faszination. Es sind die winzigen Details, das leise Summen der Loks und die eigene Kreativität, die dieses Hobby so einzigartig machen.

In diesem Katalog präsentieren wir Ihnen die **spannendsten Neuheiten und technologischen Highlights**, um Ihre Begeisterung neu zu entfachen. Doch das ist erst der Anfang: Da die Welt der Modellbahn so grenzenlos ist wie Ihre Fantasie, finden Sie unser **gesamtes, umfangreiches Sortiment online** unter conrad.de/modellbahn. Dort wartet **die ganze Vielfalt an Zubehör, Loks und Gleisen** darauf, Ihre Anlage zum Leben zu erwecken.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Entdecken der Neuheiten und beim Stöbern in unserem Online-Shop!

Ihr

Roland Zötzl

Roland Zötzl

Rollendes Material

H0-Lokomotiven und Wagen	2-30
H0e-Schmalspurbahnen	31-32
TT-Lokomotiven und Wagen	33-34
N-Lokomotiven und Wagen	35-51
Z-Lokomotiven und Wagen	52-55
G-Lokomotiven und Wagen	56-58

Gebäudebau

H0 Bahngebäude, Industrie und Handel	59-60
H0 Stadt und Land	61-62
TT, N, Z Bahngebäude, Stadt und Dorf, Zubehör	62-66

Fahrzeuge, Figuren, Geländebau

H0 Fahrzeugmodelle und Fahrzeugbausätze	67-70
H0 Car System	71
H0 RC-Fahrzeuge	E1
H0 CARmotion	E2-E3
H0, TT, N, Z Figuren, Ausschmückung	71, E4-E7
Büsche, Bäume, Trassenbau	E8-E9

Licht-, Signaltechnik

Decoder, LEDs, Beleuchtungselektronik	E10-E11
Leuchten, Soundszenen	E12

Topseller und Angebote

	E13-E16
--	---------

Datenschutz, Service

	72
--	----

Unser Titelangebot:

231⁹⁵



H0 Diesellok BR 216 der DB AG



- Mit Sound
- Neuer, geregelter Hochleistungsantrieb
- LED-Spitzensignal

Ausstattung: Digital-Decoder mfx · 2 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 036217, Baugröße: H0, Stromsystem: Digital AC Sound, LÜP / LÜK: 182 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. CHF
3629818-2M	231.95



ab 49⁹⁵

H0 Nahverkehrswagen der DB AG



Ausstattung: Vorbereitet für den nachträglichen Einbau der Innenbeleuchtung · Verstellbare Puffer.

Technische Daten: Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 264 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	Ausführung	Herst.-Teilennr.	St. CHF
3629891-2M	1./2. Klasse	042555	49.95
3629892-2M	2. Klasse	042565	49.95
3629893-2M	Nahverkehrssteuerwagen mit Gepäckteil	042575	83.95

märklin **TRIX**

je 223⁹⁵



H0 Dieseltriebwagen Regio Shuttle RS1 „agilis“, Baureihe 650




Ausstattung: mfx/DCC-Decoder · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · 2 Achsen angetrieben · Haftreifen · Mindestradius: 360 mm.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 293 mm, Bahngesellschaft: Privatbahn, Bauart: Triebwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilennr.	St. CHF
3775702-2M	Digital AC Sound	036968	223.95
3775703-2M	Digital DC Sound	T25968	223.95

H0 Start up Diesellok DHG 500 DB Cargo


109⁹⁵


Ausstattung: Digital-Decoder mit bis zu 32 digital schaltbaren Funktionen · Licht- und Geräuschelektronik · 1 Achse angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 036506, Baugröße: H0, Stromsystem: Digital AC Sound, LÜP / LÜK: 112 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3629819-2M	109.95

H0 Kranwagen-Set DB AG, MHI



203⁹⁵


Ausstattung: Kranwagen mit eingebauten Mini-Getriebemotoren und Digital-Decoder mfx in Sonderausführung zur digitalen Steuerung des Krans · Kran-schutzwagen mit Auslegerstütze zur Auflage des Kranauslegers · Gerätewagen.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 046720, Baugröße: H0, Stromsystem: Digital AC, LÜP / LÜK: 323 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Pckg. CHF
3629932-2M	203.95

H0 Start up Kühlwagen Bluna


18⁹⁵


Ausstattung: Wagenlänge: 115 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 044254, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, Epoche: VI, Bauart: Kühlwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. CHF
3629914-2M	18.95

H0 Start up Güterwagen-Set Cargo


55⁹⁵


Ausstattung: Abnehmbare Container ·

Die Container können geöffnet und beladen werden.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 044506, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 390 mm, Bauart: Güterwagen, Kesselwagen, Containerwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3629915-2M	55.95

H0 Start up Grossraumwagen 2. Klasse zum ICE 2

• Passender Wagen zur Ergänzung der ICE 2 Zugpackung



47⁹⁵


Ausstattung: Inneneinrichtung und getönte Seitenfenster.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 041712, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 264 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. CHF
3629887-2M	47.95

H0 Lok DHG 700 Bahnbau, MHI


129⁹⁵


Ausstattung: Digital-Decoder mit bis zu 32 digital schaltbaren Funktionen · Licht- und Geräuschelektronik · 1 Achse angetrieben · Haftreifen.


Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 036702, Baugröße: H0, Stromsystem: Digital AC Sound, LÜP / LÜK: 112 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3629821-2M	129.95

H0 Start up Startpackung Kommundienst


167⁹⁵


Lieferumfang



Ausstattung: mfx Digital-Decoder · 1 Achse angetrieben · Haftreifen · Länge des Zuges: 47 cm.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 029296, Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung), Stromsystem: Digital AC, Motor: Mit Schwungmasse, Relex-Kupp-lung, Dreilicht Spitzensignal fahrtrichtungsabhängig

Best.-Nr.	St. CHF
3629814-2M	167.95

H0 Selbstentladewagen-Set Erz Id der DB

- Mit echtem Eisenerz beladen



121⁹⁵



Ausstattung: Detaillierte Ausführung · Unterschiedliche Betriebsnummern · Mit Bremserbühne und stirnseitigem Stellrad · Mit Ladegut-Einsätzen mit echtem Eisenerz in massstäblicher Körnung beladen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046221, Baugrösse: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 345 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Pckg. CHF
3629924-2M	121.95

Sparen mit Staffelpreisen.

Aktuelle Mengenrabatte
online ermitteln.



H0 Dampflokomotive BR 80 DB

- Filigrane Ausführung weitgehend aus Metall
- Freier Durchblick zwischen Rahmen und Kessel
- Freier Führerhausdurchblick
- Telex-Kupplungen vorne und hinten – separat digital schaltbar



ab **319⁹⁵**

Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel · Drei Achsen angetrieben · Haftreifen · Rauchsatz, serienmässig verbaut.

Technische Daten: Baugrösse: H0, LüP / Lük: 111 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Dampflokomotive, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629822-2M	Digital AC Sound	037066	319.95
3630014-2M	Digital DC Sound	T25080	369.95

H0 Schwerlast-Flachwagen SSym 46 der DB

- Mit attraktiver Beladung
- Wagen aus Metall




55⁹⁵

Ausstattung: Mit Stahlbrammen als Beladung · Einsteckbare Rungen liegen bei.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 048678, Baugrösse: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 152 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	St. CHF
3629944-2M	55.95

H0 Hochbordwagen Omm37 der DB




37⁹⁵

Ausstattung: Wagen mit Sprengwerk · Beladen mit Eisenschrott.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046014, Baugrösse: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 115 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	St. CHF
3629919-2M	37.95

H0 Kohlewagen-Set, DB, Ep. III



181⁹⁵

Ausstattung: Alle Wagen mit separat angesetzter Handbremsbühne · Zwei Wagen mit angesetztem Bremserhaus · Farblich gealtert · Mit echter Kohle beschichtet.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046047, Baugrösse: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 385 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III


Best.-Nr.	Pckg. CHF
3629921-2M	181.95

H0 Schlackenwagen-Set

- Wagen authentisch gealtert
- Rahmen aus Metall



101⁹⁵



Ausstattung: Pfanne seitlich kipp- und abnehmbar · Authentische Betriebs-
spuren.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046146, Baugrösse: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 108 mm, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Pckg. CHF
3629923-2M	101.95

- Weitgehende Neukonstruktion auf Basis der 01.10 Altbau
- Besonders filigrane Metallkonstruktion
- Pufferhöhe nach NEM

je **604⁹⁵**

-



Technische Daten: Baugrösse: H0, Lüp / Lük: 277 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Dampflok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3637286-2M	Digital AC Sound	039105	604.95
3637291-2M	Digital DC Sound	T22740	604.95



Technische Daten: Baugrösse: H0, LÜP / LÜK: 1030 mm, Bahngesellschaft: DB, SBB, Bauart: Schnellzugwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629888-2M	AC	042491	397.95
3630010-2M	DC	T23651	415.95

je **554⁹⁵**

Technische Daten: Baugrösse: H0, LÜP / LÜK: 267 mm, Bahngesellschaft: K.Bay. Sts.B., Bauart: Dampflok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: I

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775715-2M	Digital AC Sound	O39435	554.95
3775716-2M	Digital DC Sound	T25435	554.95

629⁹⁵



Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 038327, Baugrösse: H0, Stromsystem: Digital
AC Sound, LüP / LÜK: 272 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Dampflokomotive, Alters-
klasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	St. CHF
3775709-2M	629.95

~AC HO ►III ◄↔ DB ☂ =DC
NEM NEM NEM




Technische Daten: Baugrösse: H0, LÜP / LÜK: 250 mm, Bahngesellschaft: SBB, DB, Bauart: Schnellzugwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629889-2M	AC	042526	101.95
3630009-2M	DC	T23626	101.95

Mit 24h-Lieferung Artikel
am nächsten Tag erhalten.



ab **291⁹⁵**



Technische Daten: Baugrösse: H0, LüP / LÜK: 770 mm, Bahngesellschaft: DB, SBB, Bauart: Schnellzugwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629890-2M	AC	042533	291.95
3630008-2M	DC	T23623	305.95

HO Beiwagen BR 998 DB



115⁹⁵



Ausstattung: Wagen-Innenraum mit freiem Durchblick.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 041981, Baugröße: HO, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 160 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. CHF
3637289-2M	115.95

HO Dampflokomotive 01504 DR



ab 417⁹⁵



Ausstattung: Digital-Decoder mfx+ mit umfangreichen Licht- und Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel · 3 Achsen angetrieben · Haftreifen · Serienmässig eingebauter Raucheinsatz.

Technische Daten: Baugröße: HO, LÜP / LÜK: 282 mm, Bahngesellschaft: DR-Ost, Bauart: Dampflokomotive, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629867-2M	Digital AC Sound	038206	417.95
3630025-2M	Digital DC Sound	T25906	509.95

HO Kesselwagen-Set DB



153⁹⁵




Ausstattung: Unterschiedlichen Betriebsnummern · Zwei Wagen mit Handbremse und Bremserbühne ohne Bremserhaus · Ein Wagen mit Handbremse und Bremserbühne mit Bremserhaus.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046491, Baugröße: HO, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 101 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Kesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Pckg. CHF
3629930-2M	153.95

HO Dampflokomotive Rh 477.0 CD



je 554⁹⁵



Ausstattung: Digital-Decoder mfx+ · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel · Eine Achse angetrieben · Haftreifen · Serienmässiger Raucheinsatz · Führerstands- und Fahrwerkbeleuchtung digital schaltbar · Pufferhöhe nach NEM · Befahrbarer Mindestradius R1=360 mm.

Technische Daten: Baugröße: HO, LÜP / LÜK: 199 mm, Bahngesellschaft: CD, Bauart: Dampflokomotive, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629872-2M	Digital AC Sound	038477	554.95
3630018-2M	Digital DC Sound	T25477	554.95

HO Schienenbus BR 798 + BR 998 DB

- Mit Spielwelt Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen
- Serienmässig eingebaute LED-Innenbeleuchtung
- Mit Pufferspeicher zur Überbrückung von kurzen stromlosen Stellen



435⁹⁵



Ausstattung: Motorwagen mit Digital-Decoder mfx+ · Geregelter Hochleistungsantrieb · Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung · 2 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 038980, Baugröße: HO, Stromsystem: Digital AC Sound, LÜP / LÜK: 323 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Triebwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. CHF
3637285-2M	435.95

HO Dampflokomotive 19 016 DR/DDR

- Komplette Neuentwicklung
- Besonders filigrane Metallkonstruktion

ab 564⁹⁵




Ausstattung: Digital-Decoder mfx+ mit umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Serienmässig eingebauter Raucheinsatz · Führerstandsbeleuchtung und Feuerbüchsenflackern digital schaltbar · Befahrbarer Mindestradius R2 437.5 mm.

Technische Daten: Baugröße: HO, LÜP / LÜK: 260 mm, Bahngesellschaft: DR-Ost, Bauart: Dampflokomotive, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3553987-2M	Digital AC Sound	038190	564.95
3553990-2M	Digital DC Sound	T25019	609.95

HO Dampflokomotive BR 52 mit Steifrahmen-Tender der DB

- Radsätze im Tender seitenverschiebbar gelagert
- Filigranes Fahrwerk aus Metall
- Mit Pufferspeicher zur Überbrückung von kurzen stromlosen Stellen



ab 445⁹⁵




Ausstattung: Digital-Decoder mfx+ · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel · 5 Achsen angetrieben · Haftreifen · Pufferhöhe Lok und Tender nach NEM · Befahrbarer Mindestradius 360 mm.

Technische Daten: Baugröße: HO, LÜP / LÜK: 264 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Dampflokomotive, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629882-2M	Digital AC Sound	039535	445.95
3630020-2M	Digital DC Sound	T25535	524.95

H0 Diesellok BR 221 der DB


ab 341⁹⁵


Ausstattung: Digital-Decoder · Geregelter Hochleistungsantrieb zentral eingebaut · Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung · Digital schaltbare Maschinenraumbeleuchtung · 4 Achsen über Kardan angetrieben · Haftreifen.
Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 210 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629866-2M	Digital AC Sound	037825	341.95
3630001-2M	Digital DC Sound	T22990	357.95

H0 Dampflokomotive Baureihe 086 der DB


499⁹⁵


Ausstattung: Digital-Decoder mfx+ · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel · Haftreifen · Eingebauter Rauchersatz · Führerstandsbeleuchtung separat digital schaltbar.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 037088, Baugröße: H0, Stromsystem: Digital AC Sound, LüP / Lük: 160 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Dampflokomotive, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. CHF
3775706-2M	499.95

H0 Rungenwagen-Set 2 mit Stahlröhren-Beladung der DB


137⁹⁵


Ausstattung: Sondermodell · Unterschiedliche Betriebsnummern · Verlängerbar.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046569, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 437 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Rungenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Ausführung: Set 2 mit Stahlröhren-Beladung

Best.-Nr.	St. CHF
3775726-2M	137.95

H0 Diesellok BR 216 der DB AG


231⁹⁵


Ausstattung: Digital-Decoder mfx · Geregelter Hochleistungsantrieb · 2 Achsen angetrieben · Haftreifen.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 036217, Baugröße: H0, Stromsystem: Digital AC Sound, LüP / Lük: 182 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. CHF
3629818-2M	231.95

H0 Nahverkehrswagen der DB AG


ab 45⁹⁵


3629891-2M



3629892-2M



3629893-2M

Ausstattung: Verstellbare Puffer.
Technische Daten: Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 264 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629891-2M	1./2. Klasse	042555	45.95
3629892-2M	2. Klasse	042565	49.95
3629893-2M	Nahverkehrssteuerwagen mit Gepäckteil	042575	83.95

H0 Rungenwagen-Set 1 mit Stahlröhren-Beladung der DB


137⁹⁵


Ausstattung: Sondermodell · Unterschiedliche Betriebsnummern · Verlängerbar.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046563, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 475 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Rungenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Ausführung: Set 1 mit Stahlröhren-Beladung

Best.-Nr.	St. CHF
3775725-2M	137.95

H0 Personenwagen-Set CityBahn der DB

ab 267⁹⁵



Ausstattung: Typspezifisch gestaltete Unterböden · Drehgestelle mit Scheibenbremse · Separat angesetzte Griffstangen an den Wagenenden · Aufgedruckte Wagenlaufschilder.

Technische Daten: Baugrösse: H0, Lüp / Lük: 282 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	Pckg. CHF
3629910-2M	AC	043835	267.95
3630005-2M	DC	T23234	277.95

H0 Diesellok BR 120 DR

ab 397⁹⁵



Ausstattung: Digital-Decoder · Geregelter Hochleistungsantrieb zentral eingebaut · Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung · Digital schaltbare Maschinenraumbeleuchtung · Jeweils zwei Achsen in jedem Drehgestell über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugrösse: H0, Lüp / Lük: 202 mm, Bahngesellschaft: DR-Ost, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629878-2M	Digital AC Sound	039203	397.95
3630015-2M	Digital DC Sound	T25203	415.95

H0 Diesellok BR 260 DB

je 369⁹⁵



Ausstattung: Digital-Decoder · Geregelter Hochleistungsantrieb · Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung · Digital schaltbare Maschinenraumbeleuchtung · Eine Achse angetrieben, zwei Achsen und Blindwelle über Kuppelstangen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugrösse: H0, Lüp / Lük: 120 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629873-2M	Digital AC Sound	038601	369.95
3630022-2M	Digital DC Sound	T25601	369.95

H0 Gepäckwagen Expressdienst DB

67⁹⁵



Ausstattung: Befahrbarer Mindestradius 360 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 042831, Baugrösse: H0, Stromsystem: AC, Lüp / Lük: 282 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. CHF
3629894-2M	67.95

H0 Steuerwagen CityBahn der DB

ab 161⁹⁵



Ausstattung: Typspezifisch gestalteter Unterboden · Drehgestelle mit Scheibenbremse · Separat angesetzte Griffstangen an den Wagenenden · Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung · Aufgedruckte Wagenlaufschilder.

Technische Daten: Baugrösse: H0, Lüp / Lük: 282 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629909-2M	AC	043833	161.95
3630007-2M	DC	T23235	165.95

H0 Diesellok BR 218 DB/CB

ab 301⁹⁵



Ausstattung: Digital-Decoder · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse zentral eingebaut · Digital schaltbare Führerstandsbeleuchtung · Digital schaltbare Maschinenraumbeleuchtung · Vier Achsen angetrieben · Haftreifen · Pufferhöhe nach NEM.

Technische Daten: Baugrösse: H0, Lüp / Lük: 189 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629879-2M	Digital AC Sound	039228	333.95
3630000-2M	Digital DC Sound	T22646	301.95

H0 Güterwagen-Set Eas DR

267⁹⁵



Ausstattung: Vorbildgerechte Nachbildung der Stirnseiten · Die Stirntüren sind nicht zu öffnen · Separat angesetzte Tritte am Wagenboden · Mit Braunkohle-Nachbildung · Unterschiedliche Betriebsnummern.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046919, Baugrösse: H0, Stromsystem: AC, Lüp / Lük: 161 mm, Bahngesellschaft: DR-Ost, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Pckg. CHF
3629934-2M	267.95

H0 Bauzug DE 18 Leonhard Weiss



554⁹⁵



Ausstattung: Diesellokomotive mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Licht- und Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb · Alle Achsen angetrieben

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 026180, Baugröße: H0, Stromsystem: Digital AC Sound, LÜP / LÜK: 660 mm, Bauart: Diesellok, Packwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3629813-2M	554.95

H0 Zweikraftlokomotive Baureihe 2019 (Stadler Euro9000) der European Loc Pool AG (ELP)



je 554⁹⁵




Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut · Jeweils zwei Achsen in jedem Drehgestell über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 264 mm, Bahngesellschaft: ELP, Bauart: Zweikraftlok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765511-2M	Digital AC Sound	038905	554.95
3765512-2M	Digital DC Sound	T25985	554.95

H0 Diesellok BR 220 DBG



ab 309⁹⁵



Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb zentral eingebaut · 4 Achsen über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 210 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629865-2M	Digital AC Sound	037809	309.95
3629997-2M	Digital DC Sound	T22380	359.95

H0 Niederbordwagen-Set DB AG

- Zum Jubiläum 30 Jahre Märklin C-Gleis
- Formvariante als Res-x vorbildgerecht ohne Rungen



181⁹⁵



Ausstattung: Spezifische Ausführung des Unterbodens · Drehgestelle Bauart Y25 · Viele angesetzte Einzelheiten · Alle Wagen mit einer Schienenennachbildung beladen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 047162, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 690 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI


Best.-Nr.	Pckg. CHF
3629936-2M	181.95

Niederbordwagen-Set Res-x der DB AG

- Zum Jubiläum 20 Jahre Trix C-Gleis
- Formvariante als Res-x vorbildgerecht ohne Rungen



119⁹⁵



Ausstattung: Spezifische Ausführung des Unterbodens · Drehgestelle Bauart Y25 · Viele angesetzte Einzelheiten · Beide Wagen mit einer Schienenennachbildung beladen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T24431, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 460 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Güterwagen, Niederbordwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Pckg. CHF
3630012-2M	119.95

H0 Vectron DM BR 249 DB Bahnbau Gruppe



je 489⁹⁵



Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 236 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629868-2M	Digital AC Sound	038243	489.95
3630016-2M	Digital DC Sound	T25318	489.95

H0 Zweikraftlok Eurodual RP



je **509⁹⁵**




Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut · Jeweils zwei Achsen in jedem Drehgestell über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 264 mm, Bauart: Diesellok, Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629875-2M	Digital AC Sound	038902	509.95
3630024-2M	Digital DC Sound	T25902	509.95

H0 Diesellokomotive Class 66



je **407⁹⁵**



Ausstattung: Digital-Decoder · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Serienmässig eingebauter Rauchgenerator · 4 Achsen über Kardan angetrieben · Haftreifen · Führerstandbeleuchtung digital schaltbar.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 247 mm, Bahngesellschaft: DB Cargo, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775711-2M	Digital AC Sound	039076	407.95
3775712-2M	Digital DC Sound	T25265	407.95

H0 Dieseltriebwagen Regio Shuttle RS1 „agilis“, Baureihe 650



je **223⁹⁵**



Ausstattung: Digital-Decoder · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · 2 Achsen angetrieben · Haftreifen · Mindestradius: 360 mm.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 293 mm, Bahngesellschaft: Privatbahn, Bauart: Triebwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775702-2M	Digital AC Sound	036968	223.95
3775703-2M	Digital DC Sound	T25968	223.95

H0 Dieseltriebwagen Regio Shuttle RS1, Baureihe 650



je **223⁹⁵**




Ausstattung: Digital-Decoder · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Zwei Achsen angetrieben · Haftreifen · Mindestradius: 360 mm.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 293 mm, Bahngesellschaft: Privatbahn, Bauart: Triebwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775704-2M	Digital AC Sound	036971	223.95
3775705-2M	Digital DC Sound	T25971	223.95

H0 Hochbordwagen-Set Eanos-x DB AG

- Mit neu konstruiertem Schutzbügel an zwei Wagen
- Authentische Ausbesserungsflächen



121⁹⁵




Ausstattung: Separat angesetzte Griffstangen · Vorbildgerecht mit unterschiedlichen Drehgestell-Typen ausgestattet.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 047188, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 545 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Pckg. CHF
3629938-2M	121.95

H0 Niederbordwagen Res Onrail

- Wagen mit Ladeguteinsatz „Schotter“ beladen



53⁹⁵



Ausstattung: Spezifische Ausführung des Unterbodens · Drehgestelle Typ Y 25.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 047168, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 229 mm, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3629937-2M	53.95

Roland Zötzls Tipp

Märklin-Innovation: Rollende Landstrasse mit Funk-LKW



175⁹⁵



H0 Rollende Landstrasse DB mit Märklin ferngesteuertem LKW

Ausstattung: Wagenaufbau aus Metall · Inkl. Haltekeil für LKW-Modelle und Sonderkupplung für Niederflurwagen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 047412, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 232 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3637290-2M	175.95

H0 Mä Schwenkdachwagen-Set ÖBB


121⁹⁵

Ausstattung: Fein detailliert, mit vielen angesetzten Einzelheiten · Separat angesetzte Rutschenverlängerung · Schwenkdach beweglich. Alle Wagen einzeln verpackt in zusätzlicher Umverpackung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046334, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 112 mm, Bahngesellschaft: ÖBB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Pckg. CHF
3629925-2M	121.95

Kesselwagen-Set Zacns

181⁹⁵

Ausstattung: Drehgestelle der modernen Bauform Y25Lsd1 mit Doppelbremsklötzen · Mit Bremserbühne und stirnseitigem Aufstieg · Alle Wagen aufwendig bedruckt und mit unterschiedlichen Betriebsnummern.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 047551, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 196 mm, Bauart: Güterwagen, Kesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Pckg. CHF
3629943-2M	181.95

H0 Elektrotriebwagen eIT 85 DRG, MHI



je 594⁹⁵

Ausstattung: Digital-Decoder mit umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb · Vier Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 468 mm, Bahngesellschaft: DRG, Bauart: Triebwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: II

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629884-2M	Digital AC Sound	039852	594.95
3630023-2M	Digital DC Sound	T25852	594.95

H0 E-Lok BR E 94 DB

ab 439⁹⁵

Ausstattung: Digital-Decoder mit umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut · Antrieb auf jeweils zwei Achsen je Treibgestell · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 214 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629885-2M	Digital AC Sound	039993	445.95
3630027-2M	Digital DC Sound	T25993	439.95

H0 Elektrolokomotive EG 524

ab 415⁹⁵

Ausstattung: Digital-Decoder · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Antrieb über Kardan auf beide Achsen in jedem Treibgestell · Haftreifen · Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 133 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: I

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775721-2M	Digital AC Sound	039772	461.95
3775722-2M	Digital DC Sound	T25772	415.95

H0 Rungenwagen Ks446 DB

43⁹⁵

Ausstattung: Ausführung ohne Bremserbühne sowie kurze Stirnrungen · Mit separat angelegter Bremsanlage, Bremsbedienelementen und drehbaren Rungen · Ladefläche in Holzbohlenoptik · Stirnseitige Aufnahmen zum Einstecken von beiliegenden Rungen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046409, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 158 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. CHF
3629926-2M	43.95

H0 Kesselwagen ZG DB


51⁹⁵

Ausstattung: Detailliertes Fahrgestell mit durchbrochenem Rahmen · Detailliert nachgebildete und separat angesetzte Handbremskurbel, Bremsanlage und Entleerungsrohre · Angesetzte Arbeitsbühne mit Aufstieg · Angesetzte Bremserbühne, ohne Bremserhaus.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046479, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 101 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Kesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. CHF
3629927-2M	51.95

H0 Zweikraftlok Eurodual RCG



je **509⁹⁵**



Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut · Jeweils zwei Achsen in jedem Drehgestell über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 264 mm, Bauart: Diesellok, Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629876-2M	Digital AC Sound	038903	509.95
3630026-2M	Digital DC Sound	T25963	509.95

H0 E-Lok 181 218-9 SEL Göppingen



ab **387⁹⁵**



Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse zentral eingebaut · Alle vier Achsen über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 205 mm, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3556610-2M	Digital AC Sound	039587	387.95
3556649-2M	Digital DC Sound	T25186	397.95

H0 ICE-Wagen-Set m.7 Wagen DB AG



684⁹⁵



Ausstattung: Steuerwagen mit mfx-Digital-Decoder · Alle Wagen mit serienmässig eingebauter indirekter LED-Innenbeleuchtung, dimmbar und digital schaltbar über Decoder im Steuerwagen · Mit Pufferkondensatoren zur Überbrückung kurzer stromloser Stellen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 042930, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 2140 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Personenwagen, Schnellzugwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Pckg. CHF
3629895-2M	684.95

H0 E-Lok BR 101 DB AG



361⁹⁵




Ausstattung: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse, zentral eingebaut · 4 Achsen über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 039478, Baugröße: H0, Stromsystem: Digital AC Sound, LÜP / LÜK: 219 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3637288-2M	361.95

Roland Zötzls Tipp

Apümh DB: Der Personenwagen mit lebendigem Zugpersonal



231⁹⁵



H0 Schnellzugwagen Apümh DB

Ausstattung: Digital-Decoder mfx · Mit beweglicher, digital schaltbarer Schaffnerfigur im Mittelgang.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 043886, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 282 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Schnellzugwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. CHF
3629911-2M	231.95

H0 Bierkühlwagen Tannenzäpfle



41⁹⁵



Ausstattung: Stirnseitige Eislukn und separat angesetzte Bedienungsbühnen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046805, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 139 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	St. CHF
3629933-2M	41.95

H0 Umbauwagen-Paar „Deutsche Weinstrasse“

- Serienmässig eingebaute LED-Innenbeleuchtung
- Beide Wagen mit stromführenden Kupplungen
- Fortsetzung der Märklin Serie „Deutsche Weinstrasse“



115⁹⁵



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 043187, Baugrösse: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 305 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Umbauwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. CHF
3775723-2M	115.95

Conrad PRO.
Sparen wie ein PRO.

Jetzt 30 Tage kostenfrei testen
und überzeugen lassen.

→ conrad.ch/pro

H0 Schiebeplanenwagen-Set Shimmns Ermewa



83⁹⁵



Ausstattung: Beide Wagen mit geschlossener Plane · Drehgestelle der Bauform Y25 mit Doppelbremsklötzen · Beide Wagen mit unterschiedlichen Betriebsnummern

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 047230, Baugrösse: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 138 mm, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3629939-2M	83.95

H0 Gelenk-Taschenwagen Hupac



ab 147⁹⁵



3629942-2M



3630013-2M

Ausstattung: Beide Tragwagenhälften aus Metall, beweglich gelagert auf dem mittleren Drehgestell · Viele separat angesetzte Details wie Tritte, Bremsleitungen und Haltestangen an den Wagenenden · Drehgestelle Bauart Y25

Technische Daten: Baugrösse: H0, LÜP / LÜK: 393 mm, Bahngesellschaft: Hupac, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629942-2M	AC	047475	149.95
3630013-2M	DC	T24475	147.95

H0 Taschenwagen-Set Bauart Sdchkms DB AG



171⁹⁵




Ausstattung: Rahmen, Boden und Lademulden aus Metall. Viele angesetzte Details. Spezial-Drehgestelle in niedriger Bauweise. Rechteckpuffer. Ladehalterungen verstellbar. Alle Wagen mit verschiedenen Betriebsnummern.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 047464, Baugrösse: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 190 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. CHF
3629941-2M	171.95

H0 Niederflurwagen Xaadkms BLS

- Wagenaufbau aus Metall
- Spezial-Kurzkupplung - auch für Fahrzeuge mit geringerer Pufferhöhe geeignet



59⁹⁵



Ausstattung: Mit zwei schwenk- und abnehmbaren Pufferbohlen · Haltekeil für LKW-Modelle, Sonderkupplung für Niederflurwagen und Spezial-Kurzkupplungen zum Kuppeln an Fahrzeuge mit normaler Kupplung liegen bei.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 047401, Baugrösse: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 232 mm, Bahngesellschaft: BLS, Bauart: Niederbordwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3629940-2M	59.95


H0 E-Lok Re 460 SBB

397⁹⁵


Ausstattung: Digital-Decoder mfx+ mit umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb zentral eingebaut · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 039469, Baugröße: H0, Stromsystem: Digital AC Sound, LüP / Lük: 213 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3629880-2M	397.95

H0 Leichtstahlwagen der SBB

ab 63⁹⁵


3629898-2M



3629899-2M



3629900-2M

Ausstattung: Wagen in tannengrüner Farbgebung und mit Faltenbalg-Ausrüstung entsprechend der Ursprungs-Ausführung.

Technische Daten: Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 260 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629898-2M	1. Klasse	043363	63.95
3629899-2M	2. Klasse	043373	63.95
3629900-2M	2. Klasse	043383	65.95

H0 Rangierlok Ee 3/3 der SBB

307⁹⁵


Ausstattung: Mit Digital-Decoder mfx und Miniaturmotor mit Schwungmasse · 3 Achsen und Blindwelle angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 36354, Baugröße: H0, Stromsystem: Digital AC, LüP / Lük: 112 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. CHF
3331174-2M	307.95

H0 EuroCity-Panoramawagen Apm, 1. Klasse der SBB

67⁹⁵


Ausstattung: Verstellbare Puffer.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 043653, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 267 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3629905-2M	67.95

H0 EuroCity-Schnellzugwagen SBB

ab 61⁹⁵


3629906-2M



3629907-2M




3629908-2M

Ausstattung: Verstellbare Puffer.

Technische Daten: Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LüP / Lük: 264 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Personenwagen, Schnellzugwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629906-2M	1. Klasse Apm	043673	61.95
3629907-2M	2. Klasse Bpm	043674	61.95
3629908-2M	2. Klasse Bpm	043675	63.95

H0 E-Lok Ae 3/5 SBB

je 415⁹⁵


Ausstattung: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Licht- und Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Eine Achse angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 128 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629870-2M	Digital AC Sound	038350	415.95
3630017-2M	Digital DC Sound	T25350	415.95

H0 Güterzug-Begleitwagen „Sputnik“



45⁹⁵




Ausstattung: Typspezifisch gestalteter Unterboden mit vielen angesetzten Details · Separat angesetzte Griffstangen, Handbremskurbel, Gaskasten und Dachlüfter.


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046853, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 105 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Begleitwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Ausführung: „Sputnik“

Best.-Nr.	St. CHF
3775728-2M	45.95

H0 Elektrolokomotive Serie Be 4/6



je 509⁹⁵



Ausstattung: mfx+ Digital-Decoder · Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 189 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775719-2M	Digital AC Sound	039513	509.95
3775720-2M	Digital DC Sound	T25513	509.95

H0 Kesselwagen NS



49⁹⁵




Ausstattung: Detailliertes Fahrgestell mit durchbrochenem Rahmen · Detailliert nachgebildete und separat angesetzte Handbremskurbel, Bremsanlage und Entleerungsrohre · Angesetzte Arbeitsbühne mit Aufstieg · Angesetzte Bremserbühne, ohne Bremserhaus.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046485, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 101 mm, Bahngesellschaft: NS, Bauart: Güterwagen, Kesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: II

Best.-Nr.	St. CHF
3629928-2M	49.95

H0 Kesselwagen BP DSB



49⁹⁵



Ausstattung: Detailliertes Fahrgestell mit durchbrochenem Rahmen · Detailliert nachgebildete und separat angesetzte Handbremskurbel, Bremsanlage und Entleerungsrohre · Angesetzte Arbeitsbühne mit Aufstieg · Angesetzte Bremserbühne, ohne Bremserhaus.


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046486, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 101 mm, Bahngesellschaft: DSB, Bauart: Güterwagen, Kesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	St. CHF
3629929-2M	49.95

H0 Rungenwagen-Set DR



277⁹⁵




Ausstattung: Alle Wagen mit separat angesetzten Bremsanlagen, Bremsbedienelementen und drehbaren Rungen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T24190, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 650 mm, Bahngesellschaft: DR-Ost, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Pckg. CHF
3630011-2M	277.95

H0 Rungenwagen-Set Kbs



87⁹⁵



Ausstattung: Mit Sprengwerk und Rungenhalterungen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 046939, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 316 mm, Bahngesellschaft: NS, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Pckg. CHF
3629935-2M	87.95

H0 Elektrolokomotive Reihe 1189 „Krokodil“



je 539⁹⁵



Ausstattung: Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse · Haftreifen · Führerstands- und Maschinenraumbeleuchtung jeweils separat digital schaltbar · Mindestradius: 360 mm.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 234 mm, Bahngesellschaft: ÖBB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775713-2M	Digital AC Sound	039092	539.95
3775714-2M	Digital DC Sound	T25092	539.95

H0 Elektrolokomotive Baureihe 101 W:O:A®

- Attraktive Sondergestaltung zum Wacken Open Air (W:O:A®)
- Mit Pufferspeicher zur Überbrückung von kurzen stromlosen Stellen



je **407⁹⁵**



Ausstattung: mfx+ Digital-Decoder · Geregelter Hochleistungsantrieb · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Fernscheinwerfer separat schaltbar · Führerstandbeleuchtung digital schaltbar.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 219 mm, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775717-2M	Digital AC Sound	039476	407.95
3775718-2M	Digital DC Sound	T25476	407.95

H0 Ergänzungswagen-Set 1 TGV INOUI der SNCF

- Aktuelle Ausführung als TGV INOUI, für die Relation Paris - München
- Neue Triebzug-Nummer 4713
- Massstäbliche Wiedergabe 1:87
- Serienmässig eingebaute LED-Innenbeleuchtung



ab **231⁹⁵**



3629901-2M



3629902-2M



3629903-2M



3630002-2M



3630003-2M



3630004-2M

Ausstattung: 2-teiliges Ergänzungswagen-Set zur Erweiterung des Hochgeschwindigkeitszuges TGV INOUI, Erweiterung auf eine 10-teilige Einheit.

Technische Daten: Baugröße: H0, Bahngesellschaft: SNCF, Epoche: VI, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Stromsystem	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629901-2M	AC	Erg.-Set 1 TGV inOUI SNCF	043428	239.95
3629902-2M	AC	Erg.-Set 2 TGV inOUI SNCF	043438	231.95
3629903-2M	AC	Erg.-Set 3 TGV inOUI SNCF	043448	231.95
3630002-2M	DC	Erg.-Set 1 TGV inOUI SNCF	T23187	239.95
3630003-2M	DC	Erg.-Set 2 TGV inOUI SNCF	T23188	235.95
3630004-2M	DC	Erg.-Set 3 TGV inOUI SNCF	T23189	235.95

H0 Containerwagen Moneytalks



27⁹⁵



Ausstattung: Ein Nachdruck der Moneytalks-Banknote liegt dem Wagen bei · Preiswerte Ergänzung zu den bereits erschienenen AC/DC Modellen.


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 044832, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, LÜP / LÜK: 115 mm, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	St. CHF
3629916-2M	27.95

Start up - Startpackung „Europa-Park“



151⁹⁵



Lieferumfang

7 x

18 x

1 x

1 x

1 x

2 x

56 Bausteine

12 Adapterbausteine



Ausstattung: Designet nach dem Alpenexpress im Europa-Park · mfx Digital-Decoder · 1 Achse angetrieben · Haftreifen · Fahrgestell der Lokomotive aus Metall.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 029030, Gleis-System: H0 Märklin C-Gleis (mit Bettung), Stromsystem: Digital AC, Antrieb: Auf 1 Achse, Haftreifen, Relex-Kupplung, Bahngesellschaft: Privatbahn

Best.-Nr.	St. CHF
3775701-2M	151.95

H0 TGV INOUI EuroDuplex SNCF

- Aktuelle Ausführung als TGV INOUI, für die Relation Paris - München
- Neue Triebzug-Nummer 4713
- Massstäbliche Wiedergabe 1:87
- Serienmässig eingebaute LED-Innenbeleuchtung
- Für französischen Lichtwechsel ist 3. Spitzenlicht abschaltbar
- Mit Pufferspeicher zur Überbrückung von kurzen stromlosen Stellen



je **739⁹⁵**




Ausstattung: 4-teilige Grundgarnitur · Beide Triebköpfe (M1 und M2) motorisiert · Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen · Geregelter Hochleistungsantrieb in beiden Triebköpfen, zentral eingebaut · Jeweils 4 Achsen über Kardan angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, Bahngesellschaft: SNCF, Epoche: VI, Bauart: Triebwagen, Schnellzugwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3629864-2M	Digital AC Sound	037798	739.95
3629999-2M	Digital DC Sound	T22482	739.95

H0 Dampflok PtL 2/2 4516 „Glaskasten“ der Königlich Bayerischen Staats-Eisenbahnen



ab **193⁹⁵**



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge nach NEM 652 mit Steckvorrichtung, Glockenanker · Schacht NEM 362 ohne KK-Kinematik · 2 angetriebene Achsen.

Technische Daten: Baugröße: H0, Lüp / Lük: 80 mm, Bahngesellschaft: K.Bay. Sts.B., Bauart: Dampflok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: I

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780846-2M	Analog DC	7100036	193.95
3780847-2M	Digital DC Sound	7110036	287.95

H0 Dampflok 1108 der Königlich Preussischen Eisenbahn-Verwaltung



ab **351⁹⁵**




Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX16 · Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik · Motor mit Schwungmasse · 2 Achsen angetrieben · 2 Achsen mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, Lüp / Lük: 241 mm, Bahngesellschaft: KPEV, Bauart: Dampflok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: I, Ausführung: Dampflok-motive (Baureihe S 10.1) der Königlich Preussischen Eisenbahn-Verwaltung

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780853-2M	Analog DC	7100041	351.95
3780854-2M	Digital DC Sound	7110041	443.95
3780855-2M	Digital AC Sound	7120041	443.95

H0 Dampflok Gattung Pt 2/3 der Königlich Bayerischen Staats-Eisenbahnen



ab **229⁹⁵**



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge nach NEM 651 mit Steckvorrichtung · 2-Spitzenlicht mit Fahrtrichtung wechselnd · Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik · Angetriebene Achsen.

Technische Daten: Baugröße: H0, Lüp / Lük: 107 mm, Bahngesellschaft: K.Bay. Sts.B., Bauart: Dampflok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: I

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780849-2M	Analog DC	7100037	229.95
3780850-2M	Digital DC Sound	7110037	317.95
3780851-2M	Digital AC Sound	7120037	323.95

H0 Schnellzugwagen der Königlich Preussischen Eisenbahn-Verwaltung



je **71⁹⁵**




3780859-2M

Ausstattung: Dach in Elfenbein Lackierung · Seitenflächen der Oberlichter in Wagenkastenfarbe.

Technische Daten: Baugröße: H0, Stromsystem: DC, Bahngesellschaft: KPEV, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: I

Best.-Nr.	Lüp / Lük	Bauart	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780856-2M	226 mm	Personenwagen	Gattung AB 6ü Pr06	6200237	71.95
3780857-2M	226 mm	Personenwagen	Gattung C 4ü Pr08	6200238	71.95
3780858-2M	226 mm	Personenwagen	Gattung C 4ü Pr08	6200239	71.95
3780859-2M	236 mm	Personenwagen	Gattung WL6ü pr06	6200240	71.95
3780860-2M	210 mm	Packwagen	Gattung Pw 4ü pr04	6200241	71.95

H0 4-tlg. Set: Lokalbahnzug der Königlich Bayerischen Staats-Eisenbahnen



143⁹⁵




Ausstattung: Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik · Bestehend aus zwei Plattformwagen, Gattung CL, einem Plattformwagen mit Postabteil, Gattung BPostL und einem Gepäckwagen, Gattung PL

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6200197, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, Lüp / Lük: 568 mm, Bahngesellschaft: K.Bay.Sts.B., Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: I

Best.-Nr.	St. CHF
3780852-2M	143.95

H0 3-tlg. Set: Güterzug der Königlich Bayerischen Staats-Eisenbahnen



109⁹⁵



Ausstattung: Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600223, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, Lüp / Lük: 318 mm, Bahngesellschaft: K.Bay.Sts.B., Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: I

Best.-Nr.	St. CHF
3780848-2M	109.95

H0 5-tlg. Set: Personenzug der Deutschen Reichsbahn

►IV H0 NEM DC NEM

185⁹⁵



Ausstattung: Nachbildung eines authentischen Personenzuges der Epoche IV · Traglastwagen mit Zugschlussbeleuchtung · Gepäckwagen mit beweglichen Schiebetüren · Wagen in unterschiedlicher Lackierung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6200243, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 783 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Lieferumfang: Personenwagen 2. Klasse, Gattung Baai · Personenwagen 2. Klasse, Gattung Baai · 2-achsiger Reko-Sitzwagen, Gattung Baag · 3-achsiger Reko-Traglastwagen, Gattung Bagtre · Gepäckwagen, Gattung Daai.

Best.-Nr.	St. CHF
3780872-2M	185.95

H0 Dampflok 50 1751 der DB

►III D NEM H0 DC NEM

ab 319⁹⁵



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX16 · 3-Spitzenlicht an beiden Fahrzeugenden, mit Fahrtrichtung wechselnd · 7 angetriebene Achsen, 2 Achsen mit Haftreifen · Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik am Tender.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 265 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Dampflok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780867-2M	Analog DC	7100046	319.95
3780868-2M	Digital DC Sound	7110046	443.95

H0 Dampflok 86 1563-5 der DR

DC NEM ►IV H0 NEM

ab 325⁹⁵



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · 5-poliger Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 160 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Dampflok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780869-2M	Analog DC	7100032	325.95
3780870-2M	Digital DC Sound	7110032	411.95
3780871-2M	Digital AC Sound	7120032	411.95

H0 Diesellok 217 003-3 der DB

►IV H0 D NEM DC NEM

ab 213⁹⁵



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 189 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780936-2M	Analog DC	7300068	213.95
3780937-2M	Digital DC Sound	7310068	305.95
3780938-2M	Digital AC Sound	7320068	305.95

Sparen mit Staffelpreisen.

Aktuelle Mengenrabatte online ermitteln.



conrad.ch

H0 Dampflok BR 38 3713 der DRG

►II NEM DC NEM H0

ab 391⁹⁵



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · 2 angetriebene Achsen · 2 Achsen mit Haftreifen · Hauseigene Kupplung und KK-Kinematik.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 214 mm, Bahngesellschaft: DRG, Bauart: Dampflok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: II

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780861-2M	Analog DC	71395	391.95
3780862-2M	Digital DC Sound	71396	479.95
3780863-2M	Digital AC Sound	79396	491.95

H0 RO 3-tlg. Set: Personenwagen der DRG

D NEM H0 DC NEM ►II

ab 47⁹⁵



3780865

Technische Daten: Baugröße: H0, Stromsystem: DC, Bahngesellschaft: DRG, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: II

Best.-Nr.	LÜP / LÜK	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780864-2M	436 mm	3. Klasse, Gattung C3 pr 11, Gattung C3 pr11, Gattung C pr21	6200254	129.95
3780865-2M	147 mm	2./3. Klasse, Gattung BC3i pr05	6200255	47.95
3780866-2M	160 mm	Gattung Pw3 pr99a	6200256	47.95

H0 Diesellok 211 043-5 der DB



ab **139⁹⁵**



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · 5-pol. Motor mit Schwungmasse · Schacht NEM 362 ohne KK-Kinematik · 4 angetriebene Achsen · 1 Achse mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 139 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780903-2M	Analog DC	7300098	139.95
3780904-2M	Digital DC Sound	7310098	231.95

H0 Diesellok Nr. 1 der DBP



ab **147⁹⁵**




Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge Next18 · 5-pol. Motor · 3 angetriebene Achsen · 1 Achse mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 106 mm, Bahngesellschaft: DBP, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III - IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780939-2M	Analog DC	7300083	147.95
3780940-2M	Digital DC Sound	7310083	229.95
3780941-2M	Digital AC Sound	7320083	237.95

H0 Nahverkehrswagen Silberling der DB



ab **69⁹⁵**




3780909-2M

Ausstattung: Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 303 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780906-2M	DC	1/2. Klasse, Gattung ABnb 703	6200164	69.95
3780907-2M	DC	2. Klasse Gattung Bnb 719	6200165	69.95
3780908-2M	DC	2. Klasse, Gattung Bnb 719	6200166	69.95
3780909-2M	Digital DC	2. Klasse mit Gepäckabteil, Gattung BDnf 735	6200163	111.95

H0 Diesellok 234 399-4 der DB AG



ab **161⁹⁵**




Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · Schacht NEM 362 ohne KK-Kinematik · 6 angetriebene Achsen · 2 Achsen mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 237 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V - VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780913-2M	Analog DC	7300094	161.95
3780914-2M	Digital DC Sound	7310094	251.95
3780915-2M	Digital AC Sound	7320094	251.95

H0 Diesellok 232 550-4 der DB AG



ab **161⁹⁵**



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · Motor mit Schwungmasse · 6 Achsen angetrieben · 2 Achsen mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 237 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780954-2M	Analog DC	7300105	161.95
3780955-2M	Digital DC Sound	7310105	255.95
3780956-2M	Digital AC Sound	7320105	255.95

H0 2-tlg. Set: Nahverkehrswagen der DB



133⁹⁵



Ausstattung: Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik · Mit Inneneinrichtung ausgestattet.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6200206, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 606 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Lieferumfang: 1 Wagen 1/2. Klasse, Gattung ABnb 703 und 1 Wagen 2. Klasse, Gattung Bnb 719.

Best.-Nr.	St. CHF
3780905-2M	133.95

H0 3-tlg. Set: Talbot-Schotterwagen der DRG



81⁹⁵



Ausstattung: Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600265, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LüP / LÜK: 240 mm, Bahngesellschaft: DRB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: II

Best.-Nr.	St. CHF
3780898-2M	81.95

H0 Diesellok BR 110 der DR



ab 185⁹⁵



Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / LÜK: 164 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780951-2M	Analog DC	7300107	185.95
3780952-2M	Digital DC Sound	7310107	277.95
3780953-2M	Digital AC Sound	7320107	277.95

H0 Diesellok 290 276-5 der DB



ab 185⁹⁵




Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · 5-poliger Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / LÜK: 165 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Ausführung: Diesellokomotive der Deutschen Bundesbahn

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780946-2M	Analog DC	7300106	185.95
3780947-2M	Digital DC Sound	7310106	277.95
3780948-2M	Digital AC Sound	7320106	277.95

H0 Digital-Eisenbahndrehkran der DB AG



je 784⁹⁵



Ausstattung: Digital Sound-Decoder · 1 Achse angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / LÜK: 234 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Teleskophaubenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Ausführung: der Deutschen Bahn mit echten Betriebsfunktionen

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780957-2M	Digital DC Sound	7310070	784.95
3780958-2M	Digital AC Sound	7320070	784.95

H0 2-tlg. Set: Gedeckte Postgüterwagen der DBP



69⁹⁵



Ausstattung: Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600248, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LüP / LÜK: 293 mm, Bahngesellschaft: DBP, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. CHF
3780942-2M	69.95

H0 Diesellok 335 108-7 der DB



je 323⁹⁵



Ausstattung: Digital Sound-Decoder · 1 Achse angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / LÜK: 90 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Ausführung: Diesellokomotive der Deutschen Bundesbahn

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780949-2M	Digital DC Sound	7310108	323.95
3780950-2M	Digital AC Sound	7320108	323.95

H0 E-Lok E 44 509 der DB



ab **267⁹⁵**



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 164 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Ausführung: Elektrolokomotive der Deutschen Bundesbahn

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780899-2M	Analog DC	7500148	267.95
3780900-2M	Digital DC Sound	7510148	359.95
3780901-2M	Digital AC Sound	7520148	359.95

H0 Doppelstockwagen-Set



ab **231⁹⁵**



3780976-2M

Ausstattung: Ausführung als RE2 von München Hbf nach Hof Hbf · Zwischenwagen im Digitalbetrieb erstmals mit schaltbarer Innenbeleuchtung.

Technische Daten: Baugröße: H0, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	LÜP / LÜK	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780975-2M	Digital DC	929 mm	Doppelstockwagen 2. Klasse und Doppelstockwagen 1/2. Klasse, Gattung DABpza · Doppelstock-Steuerwagen 2. Klasse, Gattung DBpbzfa.	6210248	365.95
3780976-2M	DC	616 mm	2 Doppelstockwagen 2. Klasse, Gattung DBpza	6200249	231.95

H0 E-Lok 112 101-1 der DB



ab **225⁹⁵**



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · 5-poliger Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik.


Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 192 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780918-2M	Analog DC	7500158	225.95
3780919-2M	Digital DC Sound	7510158	313.95

H0 Doppelstockwagen



ab **115⁹⁵**



3780977-2M



3780978-2M

Technische Daten: Baugröße: H0, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	LÜP / LÜK	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780977-2M	Digital DC	1237 mm	Wagenset mit vier Doppelstockwagen der Deutschen Bahn	6210250	481.95
3780978-2M	DC	308 mm	Gattung DBpza, der Deutschen Bahn	6200251	115.95


Heute bestellt – morgen geliefert.

Mit 24h-Lieferung Artikel am nächsten Tag erhalten.



conrad.ch/lieferung

H0 3-tlg. Set: Reisezugwagen „Ferienexpress“ der DB



185⁹⁵



Ausstattung: Bestehend aus einem Halbspeisewagen mit 3. Klasseabteil, Gattung CR4ywe und zwei Wagen 3. Klasse, Gattung C4ywe.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6200235, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 723 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Ausführung: Wagenset der Deutschen Bundesbahn

Best.-Nr.	St. CHF
3780902-2M	185.95

H0 3-tlg. Set 2: Railjet der neuen Generation der ÖBB



ab 277⁹⁵



Ausstattung: Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik · Mit Inneneinrichtung ausgestattet.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 915 mm, Bahngesellschaft: ÖBB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780969-2M	DC	6200179	277.95
3780970-2M	Digital DC	6210179	329.95
3780971-2M	Digital AC	6220179	329.95

H0 E-Lok 1216 016-6 „Railjet“ der ÖBB

- Mit detaillierter Dachgestaltung
- Schaltbares Spitzen-/Schlusslicht mit DIP-Schalter
- Lizenziertes ÖBB-Modell



ab 239⁹⁵



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · Motor mit Schwungmasse · 4 angetriebene Achsen · 1 Achse mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 225 mm, Bahngesellschaft: ÖBB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Ausführung: Elektrolokomotive der Österreichischen Bundesbahnen

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780972-2M	Analog DC	7500182	239.95
3780973-2M	Digital DC Sound	7510182	333.95
3780974-2M	Digital AC Sound	7520182	333.95

H0 E-Lok 103 233-3 der DB AG



ab 251⁹⁵



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · 5-poliger Motor · Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik · 6 angetriebene Achsen · 2 Achsen mit Haftreifen.


Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 232 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780910-2M	Analog DC	7500157	251.95
3780911-2M	Digital DC Sound	7510157	341.95
3780912-2M	Digital AC Sound	7520157	347.95

H0 E-Lok 193 452-0 „Schweizpiercer“ der SBB



ab 271⁹⁵




Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · Motor mit Schwungmasse · 4 angetriebene Achsen · 1 Achse mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 218 mm, Bahngesellschaft: SBB/Cargo, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780889-2M	Analog DC	7500073	271.95
3780890-2M	Digital DC Sound	7510073	363.95
3780891-2M	Digital AC Sound	7520073	363.95

H0 E-Lok 193 459-5 „Deutschlandpiercer“ der SBB



ab 347⁹⁵




Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · Motor mit Schwungmasse · 4 angetriebene Achsen · 1 Achse mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 218 mm, Bahngesellschaft: SBB/Cargo, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780887-2M	Digital DC Sound	7510065	347.95
3780888-2M	Digital AC Sound	7520065	349.95

H0 6-tlg. Set 1: Railjet der neuen Generation der ÖBB



ab 599⁹⁵



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX16 · Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik · Mit Inneneinrichtung ausgestattet.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 1833 mm, Bahngesellschaft: ÖBB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Ausführung: Wagenset 1 der Österreichischen Bundesbahnen

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780966-2M	DC	6200178	599.95
3780967-2M	Digital DC	6210178	734.95
3780968-2M	Digital AC	6220178	734.95

HO 3-tlg. Set 1: Erzwagen der DB



je **101⁹⁵**

3780999-2M




Ausstattung: Unterschiedliche Betriebsnummern · Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik
Technische Daten: Baugröße: HO, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 519 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780999-2M	Set 1	77030	101.95
3781000-2M	Set 2	77031	101.95

HO 3-tlg. Set: Offene Güterwagen der DB



83⁹⁵



Ausstattung: Wagen Gattung O 10, Wagen mit Bremserhaus, Gattung Om 12, Wagen mit Bremserbühne, Gattung Om 12.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600303, Baugröße: HO, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 305 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Epoche: III, Altersklasse: ab 15 Jahre, Ausführung: Wagenset mit drei offenen Güterwagen der Deutschen Bundesbahn

Best.-Nr.	St. CHF
3780996-2M	83.95

HO Analog Start Set: Diesellok BR 218 (ROCO LINE) der DB



157⁹⁵



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · 4 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Platzbedarf: ca. 175 x 100 cm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 5100017, Stromsystem: Analog DC, Schnittstellen: PluX 22, NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse, LÜP / LÜK: 717 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: VI

Lieferumfang: 1 Diesellokomotive BR 218, 2 Intercity-Schnellzugwagen, 1 elektronischer Handregler, 1 Steckernetzteil, 1 Schaffnerpfeife, ROCO LINE-Gleisoval (mit Bettung); 12 Gebogene Gleise R2, 5 Gerade Gleise G1, 1 Gerades Gleis G½, 1 Anschlussgleis (G½)

Best.-Nr.	St. CHF
3780963-2M	157.95

HO Niederflur-Mittelwagen Rollende Autobahn



ab **45⁹⁵**

3780985-2M

Ausstattung: 8-achsiger Niederflur-Mittelwagen der HUPAC.

Technische Daten: Baugröße: HO, Stromsystem: DC, Bahngesellschaft: Hupac, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V - VI

HO Gedeckter Güterwagen der DB



35⁹⁵



Ausstattung: Variante mit Blechwänden · Mit zwei beweglichen Schiebetüren und Laderaumeinrichtung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600274, Baugröße: HO, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 122 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Ausführung: Gedeckter Güterwagen, Gattung Gmhs, der Deutschen Bundesbahn

Best.-Nr.	St. CHF
3780995-2M	35.95

HO Expressgutwagen der DR



35⁹⁵




Ausstattung: Ehemaliger LEIG-Wagen, Bauart Dresden · Bewegliche Schiebetüren · Räder mit niedrigen Spurkränzen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600262, Baugröße: HO, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 147 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Güterwagen, Epoche: III, Altersklasse: ab 15 Jahre, Ausführung: Gedeckter Güterwagen „Expressgut“, Gattung Gl, der Deutschen Reichsbahn

Best.-Nr.	St. CHF
3781001-2M	35.95

HO E-Lok 7193 101-1 Alpha Trains/Rheincargo




ab **247⁹⁵**



Technische Daten: Baugröße: HO, LÜP / LÜK: 218 mm, Bahngesellschaft: Alpha Trains, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780925-2M	Analog DC	7500185	247.95
3780926-2M	Digital DC Sound	7510185	335.95
3780927-2M	Digital AC Sound	7520185	335.95

H0 Doppeltaschen-Gelenkwagen T3000e (DC)



je **11195**



Technische Daten: Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LüP / Lük: 393 mm, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Bahngesellschaft	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780981-2M	ÖBB/RCW	6600033	111.95
3780982-2M	Hupac	6600235	111.95
3780983-2M	DB AG	6600168	111.95

H0 E-Lok 193 958-6 der LTE



ab **24795**




Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · Motor mit Schwungmasse · Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik · 4 angetriebene Achsen · 1 Achse mit Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0, LüP / Lük: 218 mm, Bahngesellschaft: LTE, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780922-2M	Analog DC	7500100	247.95
3780923-2M	Digital DC Sound	7510100	335.95
3780924-2M	Digital AC Sound	7520100	335.95

H0 2-tlg. Set: Kesselwagen der VTG




8395



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600246, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LüP / Lük: 236 mm, Bahngesellschaft: VTG, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V - VI, Ausführung: Wagenset mit zwei 2-achsigen Kesselwagen „VTG“, Gattung Zs, der GATX Rail Germany

Best.-Nr.	St. CHF
3781004-2M	83.95

H0 Chemiekesselwagen der GATX



4195



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600247, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LüP / Lük: 118 mm, Bahngesellschaft: GATX, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V - VI, Ausführung: Chemiekesselwagen, Gattung Zs, der GATX Rail Germany

Best.-Nr.	St. CHF
3781019-2M	41.95

H0 Containertragwagen der PKP



6995



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600304, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LüP / Lük: 226 mm, Bahngesellschaft: PKP, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V - VI, Ausführung: Containertragwagen, Gattung Sgns, der Polnischen Staatsbahnen

Best.-Nr.	St. CHF
3781009-2M	69.95

H0 Staubsilowagen der DR



6195



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600254, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LüP / Lük: 219 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Ausführung: Vierachsiger Staubsilowagen, Gattung Uacs-y, eingestellt bei den Deutschen Reichsbahn

Best.-Nr.	St. CHF
3781002-2M	61.95

H0 3-tlg. Set: Offene Güterwagen der DB AG




12595



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600291, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LüP / Lük: 543 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Ausführung: Wagenset mit drei 4-achsigen offenen Güterwagen, Gattung Eanos-x 055, der Deutschen Bahn

Best.-Nr.	St. CHF
3781008-2M	125.95

H0 3-tlg. Set: Kesselwagen der NACCO




16795




Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6600197, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LüP / Lük: 585 mm, Bahngesellschaft: Nacco, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Ausführung: Wagenset mit drei 4-achsigen Kesselwagen, Gattung Zacns, der NACCO

Best.-Nr.	St. CHF
3781006-2M	167.95

H0 Dampflokomotive BR 62 DR IV



ab 369⁹⁵



Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · Dampf Funktion nachrüstbar · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugrösse: H0, Lüp / Lük: 197 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Dampflokomotive, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765778-2M	Analog DC Schnittstelle	50710	369.95
3765779-2M	Digital DC Sound	50711	471.95
3765707-2M	Digital AC Sound	50712	471.95

H0 Diesellokomotive BR 220 DB IV



ab 169⁹⁵



Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugrösse: H0, Lüp / Lük: 213 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellokomotive, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765818-2M	Analog DC Schnittstelle	59726	169.95
3765819-2M	Digital DC Sound	59727	265.95

H0 Diesellokomotive BR 215 DB IV



ab 191⁹⁵



Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.


Technische Daten: Baugrösse: H0, Lüp / Lük: 188 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellokomotive, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765723-2M	Analog DC Schnittstelle	22060	191.95
3765724-2M	Digital DC Sound	22062	297.95

H0 Diesellokomotive BR V 90 DB III



ab 181⁹⁵




Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugrösse: H0, Lüp / Lük: 165 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellokomotive, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Altersklasse	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765719-2M	Analog DC Schnittstelle	ab 14 Jahre	22040	181.95
3765720-2M	Digital DC Sound	ab 15 Jahre	22042	283.95

H0 Diesellokomotive BR 215 DB AG V



ab 181⁹⁵




Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugrösse: H0, Lüp / Lük: 188 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Diesellokomotive, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765725-2M	Analog DC Schnittstelle	22064	181.95
3765726-2M	Digital DC Sound	22065	283.95

H0 Diesellokomotive BR 228 Sparlack DR V



ab 151⁹⁵



Ausstattung: NEM 652-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugrösse: H0, Lüp / Lük: 224 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Diesellokomotive, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765788-2M	Analog DC Schnittstelle	52118	151.95
3765789-2M	Digital AC Sound	52120	245.95

H0 Diesellokomotive V200 1001 DR III



ab 161⁹⁵



Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.


Technische Daten: Baugrösse: H0, Lüp / Lük: 224 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Diesellokomotive, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765794-2M	Analog DC Schnittstelle	52584	161.95
3765795-2M	Digital AC Sound	52586	263.95

H0 Dampflokomotive BR 91 DRG II



ab 235⁹⁵



Ausstattung: NEM 658 PluX16-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / weiss · 2 Haftreifen · NEM-Schacht.

Technische Daten: Baugrösse: H0, Lüp / Lük: 123 mm, Bahngesellschaft: DRG, Bauart: Dampflokomotive, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: II

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765780-2M	Analog DC Schnittstelle	50743	235.95
3765781-2M	Digital DC Sound	50744	337.95
3765782-2M	Digital DC Sound	50745	337.95

H0 E-Lok E 32 DRG II



ab 273⁹⁵




Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugrösse: H0, LÜP / LÜK: 150 mm, Bahngesellschaft: DRG, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: II

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765784-2M	Analog DC Schnittstelle	51423	273.95
3765785-2M	Digital AC Sound	51425	375.95

H0 Diesellok DE18 SBB Cargo International VI



265⁹⁵



Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 52376, Baugrösse: H0, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 196 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3765793-2M	265.95

H0 E-Lok E 52 DB III



273⁹⁵




Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 4 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 51831, Baugrösse: H0, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 198 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	St. CHF
3765787-2M	273.95

H0 Dieseltriebwagen BR 798 + Steuerwagen Ulmer Spatz DB AG V



273⁹⁵



Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · Beleuchtete seitliche Zugzielanzeige · Innenbeleuchtung.


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 52149, Baugrösse: H0, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 321 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Triebwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. CHF
3765792-2M	273.95

H0 Diesellok BR 296 Railion VI

ab 181⁹⁵

- Ausführung mit Voith Lüfterrad
- Mit Nachbildung der charakteristischen Fernsteuerungsbeleuchtung am Führerhaus
- Beleuchtetes Fahrerhaus



Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugrösse: H0, LÜP / LÜK: 165 mm, Bahngesellschaft: Railion, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765721-2M	Analog DC Schnittstelle	22044	181.95
3765722-2M	Digital DC Sound	22045	283.95

H0 Diesellok BR 219 DB AG V



ab 153⁹⁵



Ausstattung: NEM 652-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugrösse: H0, LÜP / LÜK: 224 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765790-2M	Analog DC Schnittstelle	52121	153.95
3765791-2M	Digital AC Sound	52123	239.95

H0 Diesellok Vectron BR 247 Sersa VI



171⁹⁵



Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 59123, Baugrösse: H0, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 230 mm, Bahngesellschaft: Sersa, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3765817-2M	171.95

H0 Diesellokomotive TRAXX Press VI

- Wechselstrom-Modell für H0
- Werkseitig verbauter PSD XP Decoder
- Detaillierte Lackierung und saubere Bedruckung



ab 107⁹⁵



Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / weiss · Lokführerfigur im Führerstand.

Technische Daten: Baugrösse: H0, LÜP / LÜK: 217 mm, Bahngesellschaft: Privatbahn, Bauart: Diesellok, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Altersklasse	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765804-2M	Digital AC Sound	ab 15 Jahre	57346	157.95
3765805-2M	Analog DC Schnittstelle	ab 14 Jahre	57546	107.95

HO E-Lok BR 110 DB IV



Anwendungsbeispiel


199⁹⁵

Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · Digital schaltbare Maschinenraumbeleuchtung · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 21773, Baugrösse: HO, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 190 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. CHF
3765713-2M	199.95

HO E-Lok BR 110.3 DB AG V



Anwendungsbeispiel

199⁹⁵

Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 21776, Baugrösse: HO, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 189 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. CHF
3765714-2M	199.95

HO E-Lok BR 139 DB IV




217⁹⁵

Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · Digital schaltbare Maschinenraumbeleuchtung · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 21788, Baugrösse: HO, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 190 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. CHF
3765716-2M	217.95

HO E-Lok BR 244 DR IV




235⁹⁵

Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 51193, Baugrösse: HO, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 176 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. CHF
3765783-2M	235.95

HO E-Lok BR 119 DB IV



Anwendungsbeispiel



ab 217⁹⁵

Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugrösse: HO, LÜP / LÜK: 195 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765711-2M	Analog DC Schnittstelle	21060	217.95
3765712-2M	Digital DC Sound	21062	319.95

HO E-Lok BR 103 DB AG V Orientrot



199⁹⁵

Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle ·

Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 51695, Baugrösse: HO, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 232 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. CHF
3765786-2M	199.95

HO E-Lok BR 114 DB AG VI




209⁹⁵

Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 21779, Baugrösse: HO, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 191 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3765715-2M	209.95

HO E-Lok BR 184.1 DB IV



ab 215⁹⁵

Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugrösse: HO, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	LÜP / LÜK	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765709-2M	Analog DC Schnittstelle	195 mm	21004	215.95
3765710-2M	Digital AC Sound	358 mm	21006	295.95

H0 Elektrotriebzug BR442 "Talent 2" S-Bahn Rostock DB AG VI, 5tlg.



301⁹⁵




Ausstattung: NEM 652-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · Spezialkupplung für Mehrfachtraktion · Werkseitig nicht für Innenbeleuchtung vorbereitet · 4 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 21824, Baugröße: HO, Stromsystem: Analog

DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 1002 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Triebzug, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3765718-2M	301.95

H0 Post-Traglastwagen 2. Klasse DR III



59⁹⁵



Ausstattung: Originalgetreu · Hervorragende Rolleigenschaften · Innenbeleuchtung nachrüstbar.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 53138, Baugröße: HO, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 160 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Traglastwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	St. CHF
3765796-2M	59.95

Conrad PRO.
Sparen wie ein PRO.

Jetzt 30 Tage kostenfrei testen und überzeugen lassen.



H0 Umbauwagen DB IV



3765813-2M

3765814-2M

3765815-2M

3765816-2M

je 69⁹⁵

Ausstattung: Innenbeleuchtung mit Piko 56317 und Schlusslicht nachrüstbar · Kurzkupplungskinematik.

Technische Daten: Baugröße: HO, LÜP / LÜK: 358 mm, Stromsystem: DC, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Umbauwagen, Epoche: IV

Best.-Nr.	Altersklasse	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765813-2M	ab 14 Jahre	1./2. Kl. AB4yg	58860	69.95
3765814-2M	ab 14 Jahre	2. Kl. B4yg	58861	69.95
3765815-2M	ab 14 Jahre	2. Kl. mit Gepäckabteil	58862	69.95
3765816-2M	ab 14 Jahre	2. Kl. B4yg	58863	69.95

H0 E-Lok 185 329 Black Dragons VI



ab 113⁹⁵

Anwendungsbeispiel



Ausstattung: NEM 652-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / weiss · Lokführerfigur im Führerstand.

Technische Daten: Baugröße: HO, LÜP / LÜK: 217 mm, Bahngesellschaft: Privatbahn, Bauart: Elektrolok, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Altersklasse	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765808-2M	Analog DC Schnittstelle	ab 14 Jahre	57877	113.95
3765809-2M	Digital AC Sound	ab 14 Jahre	57878	161.95

H0 E-Lok 243 019 WFL VI, S-Bahn Leipzig



211⁹⁵



Ausstattung: NEM 658 PluX22-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 21791, Baugröße: HO, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 191 mm, Bahngesellschaft: WFL, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3765717-2M	211.95

H0 E-Lok BR 185 Beacon VI



ab 111⁹⁵



Ausstattung: NEM 652-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / weiss · Lokführerfigur im Führerstand.

Technische Daten: Baugröße: HO, LÜP / LÜK: 217 mm, Bahngesellschaft: Beacon Rail, Bauart: Elektrolok, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Altersklasse	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765806-2M	Analog DC Schnittstelle	ab 14 Jahre	57870	111.95
3765807-2M	Digital AC Sound	ab 14 Jahre	57871	161.95

H0 Offener Güterwagen PKP III



21⁹⁵



Ausstattung: Zweiachsige Ausführung · Saubere Lackierung · Hervorragende Rolleigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 27752, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 105 mm, Bahngesellschaft: PKP, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	St. CHF
3765742-2M	21.95

H0 Gedeckter Güterwagen G02 VEG Saatgut Erfurt DR III



24⁹⁵



Ausstattung: Mit feinen Gravuren, extra Handgriffe und Trittstufen · Exzellente Rolleigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 24555, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 105 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Gedeckter Güterwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	St. CHF
3765731-2M	24.95

H0 Personenwagen 1. Klasse DR IV

- Glasklare Fenster für gute Sicht ins Wageninnere



35⁹⁵



Ausstattung: Robuste Bauweise · Detailreiche Inneneinrichtung · Hervorragende Rolleigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 27741, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 264 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. CHF
3765737-2M	35.95

Doppelstock-Gliederzug DGBE12 Express DR III, 5tlg.




453⁹⁵



Ausstattung: Schrittzug "Express Junger Sozialisten" · Detaillierte Inneneinrichtung · Innenbeleuchtung nachrüstbar mit Piko 56140 (5x).

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 53125, Baugröße: H0, Stromsystem: DC,

H0 Halberstädter Mitteleinstiegswagen DB AG V



je 67⁹⁵



Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Originalgetreue rote Lackierung · Fein ausgearbeitete Details · Vorbereitet für Innen- und Zugschlussbeleuchtung.

Technische Daten: Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 303 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	Ausführung	Herst.-Teilnr.	St. CHF
3765744-2M	Mitteleinstiegswagen By 2. Klasse	28008	67.95
3765745-2M	Mitteleinstiegswagen ABy 1. / 2. Klasse	28009	67.95

H0 2er Set Umbauwagen Werkstatt mit Flachwagen Ks DB IV



121⁹⁵




Ausstattung: Innenbeleuchtung nachrüstbar mit Piko 56297 · Hervorragende Rolleigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 28334, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, Bahngesellschaft: DB, Epoche: IV, Bauart: Umbauwagen, Flachwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre

Best.-Nr.	St. CHF
3765746-2M	121.95

H0 Packwagen Dms903 DB AG V




59⁹⁵



Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 53390, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 303 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Packwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. CHF
3765797-2M	59.95

H0 2er Set Schüttgutwagen Falns RBH VI



109⁹⁵



Ausstattung: Vorbildgerechte Lackierung · Hervorragende Rolleigenschaften.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 28339, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, Lüp / Lük: 306 mm, Bahngesellschaft: RBH, Bauart: Schüttgutwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3765748-2M	109.95

H0 Offener Güterwagen E036 DB IV




18⁹⁵



Ausstattung: Hervorragende Rolleigenschaften.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 24549, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, Lüp / Lük: 115 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Offener Güterwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. CHF
3765727-2M	18.95

H0 Kaliwagen Taoos894 DB Cargo VI




67⁹⁵



Ausstattung: Originalgetreue Lackierung und Bedruckung · Hervorragende Rolleigenschaften.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 24550, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, Lüp / Lük: 184 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3765728-2M	67.95

H0 Kesselwagen Benzina CSD IV



24⁹⁵



Ausstattung: Zweiachsige Ausführung · Saubere Lackierung · Hervorragende Rolleigenschaften.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 27754, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, Lüp / Lük: 103 mm, Bahngesellschaft: ČSD, Bauart: Kesselwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. CHF
3765743-2M	24.95

H0 2er Set Teleskophaubenwagen DB AG V




87⁹⁵



Ausstattung: Sehr gute Laufeigenschaften · Hochwertige Lackierung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 28337, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, Lüp / Lük: 276 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Teleskophaubenwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. CHF
3765747-2M	87.95

H0 Offener Güterwagen PKP III




24⁹⁵



Ausstattung: Vierachsige Ausführung · Hervorragende Rolleigenschaften.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 54178, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, Lüp / Lük: 157 mm, Bahngesellschaft: PKP, Bauart: Offener Güterwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	St. CHF
3765798-2M	24.95

H0 Silowagen Bremssand MEG VI



37⁹⁵



Ausstattung: Zahlreiche Details · Konturenscharfe Bedruckung · Hervorragende Rolleigenschaften.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 24558, Baugröße: H0, Stromsystem: AC, Lüp / Lük: 99 mm, Bahngesellschaft: MEG, Bauart: Silowagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3765732-2M	37.95

H0 Kesselwagen EVA DB IV ohne Bremserhaus




41⁹⁵



Ausstattung: EVA-Design · Vorbildgerechte Lackierung · Hervorragende Rolleigenschaften.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 24551, Baugröße: H0, Stromsystem: DC, Lüp / Lük: 142 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Kesselwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. CHF
3765729-2M	41.95

H0 Kesselwagen (406Rb) PL-DBSRS VI



61⁹⁵




Ausstattung: Vierachsige Ausführung · Saubere Lackierung · Hervorragende Rolleigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 58463, Baugrösse: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 142 mm, Bahngesellschaft: PKP, Bauart: Kesselwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	St. CHF
3765811-2M	61.95

H0 Containertragwagen Sgnns CH-Wasco VI



63⁹⁵



Ausstattung: Hervorragende Rolleigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 24553, Baugrösse: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 230 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Containertragwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3765730-2M	63.95

H0 Containertragwagen



ab 35⁹⁵



3765739-2M



3765740-2M



3765741-2M

Ausstattung: Konturenscharfe Bedruckung · Hervorragende Rolleigenschaften.

Technische Daten: Baugrösse: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 157 mm, Bauart: Containertragwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre

Best.-Nr.	Bahngesellschaft	Epoche	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765739-2M	DB AG	VI	40" Container Cosco	27749	35.95
3765740-2M	FS	V	2x 20" Container MSC	27750	45.95
3765741-2M	FS	VI	40" Container MSC	27751	37.95

H0 Grossraumschiebewandwagen Habillns SBB VI



43⁹⁵



Ausstattung: Vorbildgerechte Lackierung · Detaillierte Wagenkonstruktion · Hervorragende Rolleigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 24642, Baugrösse: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 198 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Grossraumschiebewandwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3765736-2M	43.95

H0 Teleskophaubenwagen SBB VI



55⁹⁵



Ausstattung: Vorbildgerechte Lackierung · Hervorragende Laufeigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 58481, Baugrösse: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 138 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Teleskophaubenwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3765812-2M	55.95

H0 Schiebeplanenwagen Shimmns Wascosa V



41⁹⁵



Ausstattung: Vorbildgerechte Lackierung · Detaillierte Wagenkonstruktion · Hervorragende Rolleigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 24640, Baugrösse: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 139 mm, Bahngesellschaft: Wascosa, Bauart: Schiebeplanwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3765735-2M	41.95

H0 Druckgaskesselwagen Zagkks Wascosa Schröder u. Klaus VI



69⁹⁵



Ausstattung: Vierachsige Ausführung · Saubere Lackierung · Hervorragende Rolleigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 24638, Baugrösse: H0, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 223 mm, Bahngesellschaft: Wascosa, Bauart: Druckgaskesselwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3765734-2M	69.95

H0e 4-achsiger Personenwagen B4 31, Zillertalbahn, rot, Ep.VI

DC NEM H0e VI

51⁹⁵



Ausstattung: 4-achsiger Personenwagen B4 31 der Zillertalbahn, rot
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L344556, Baugrösse: H0e, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 139 mm, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3779394-2M	51.95

H0e 2-achsiger Personenwagen Zillertalbahn

- Mit Speichenrädern

H0e III DC NEM

je 41⁹⁵



3779389-2M



3779390-2M

Technische Daten: Baugrösse: H0e, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 97 mm, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3779389-2M	ABi/s	L344363	41.95
3779390-2M	Bi/s	L344364	41.95

H0e 2-achsiger Personenwagen der Zillertalbahn VI

H0e DC NEM VI

je 41⁹⁵



3779391-2M



3779392-2M



3779393-2M

Ausstattung: Dächer sind absolut vorbildgerecht.

Technische Daten: Baugrösse: H0e, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 97 mm, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3779391-2M	Bi, B 25, WC-Wagen Gemeinde Tux	L344365	41.95
3779392-2M	ABi, AB 1, Ramsau/Hippach	L344366	41.95
3779393-2M	Bi, B 24, Gemeinde Strass	L344367	41.95

Das komplette Sortiment online.

Über 1 Mio. Produkte. Tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeitsanzeige.



H0 Dieseltriebzw. BR 614/914 3-tlg. Umbau DB AG

- Umgebaute Ausführung mit neuen Fenstern und ohne Gepäck-Abteil
- DB AG-Logo klein

H0 DC NEM V DB



369⁹⁵

Ausstattung: Vorbereitet mit Schnittstelle für den Einbau von Sound-Decoder und Lautsprecher · Beide Enddrehgestelle angetrieben (2 Motoren) · Fahrgestell aus Metalldruckguss.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L133168, Baugrösse: H0, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 913 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Triebzug,

Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V

Lieferumfang: Modell, Betriebsanleitung, Ersatzteilliste

Best.-Nr.	St. CHF
3779367-2M	369.95

H0 Dieseltriebzug, 628 001-0/628 011-9, „Lindau“, Ep.IV, Scharfenberg

- Stromaufnahme von allen 16 Rädern, im Analogbetrieb schaltbar auf 8 Räder der führenden Einheit für Stopp-Funktion vor Signalen (in stromlosen Abschnitten)
- Beide Fahrzeugteile kurzgekuppelt
- Fahrgestell aus Metalldruckguss

H0 DB NEM IV DC NEM

301⁹⁵



Ausstattung: Antrieb auf 4 Räder, davon 2 mit Haftreifen · Lautsprecher für Sound bereits eingebaut · Eingebaute Innenbeleuchtung ein-/ausschaltbar.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L133215, Baugrösse: H0, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 511 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Triebzug,

Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Lieferumfang: Modell, Betriebsanleitung, Ersatzteilliste

Best.-Nr.	St. CHF
3779368-2M	301.95

H0e Diesellok 2095.13 der ÖBB



ab
223⁹⁵



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · 5-poliger Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: H0e, LÜP / LÜK: 120 mm, Bahngesellschaft: ÖBB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Ausführung: Diesellokomotive der Österreichischen Bundesbahnen

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3781012-2M	Analog DC	7540007	223.95
3781013-2M	Digital DC Sound	7550007	313.95

H0e 2-tlg. Set: Schmalspur-Personenwagen der ÖBB



93⁹⁵



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6240005, Baugröße: H0e, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 164 mm, Bahngesellschaft: ÖBB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Ausführung: Wagenset Gattung Bi/s, der Österreichischen Bundesbahnen

Best.-Nr.	St. CHF
3781016-2M	93.95

H0e E-Lok 1099.13 der ÖBB



ab **203⁹⁵**



Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge Next18 · Motor mit Schwungmasse · 6 Achsen angetrieben.

Technische Daten: Baugröße: H0e, LÜP / LÜK: 127 mm, Bahngesellschaft: ÖBB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III - IV, Ausführung: Schmalspur-Elektrolokomotive der Österreichischen Bundesbahnen

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3781014-2M	Analog DC	7540008	203.95
3781015-2M	Digital DC Sound	7550008	295.95

H0e 2-tlg. Set: Schmalspur-Rollwagen der Zillertalbahn



93⁹⁵




Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6640007, Baugröße: H0e, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 224 mm, Bahngesellschaft: Zillertalbahn, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V - VI, Ausführung: Vierachsiger Schmalspur-Rollwagen, Gattung WW, der Zillertalbahn

Best.-Nr.	St. CHF
3781011-2M	93.95

H0e 2-tlg. Set: Rollwagen der ÖBB



93⁹⁵



Anwendungsbeispiel

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6640005, Baugröße: H0e, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 224 mm, Bahngesellschaft: ÖBB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV - V, Ausführung: Wagenset mit zwei 4-achsigen Schmalspur-Rollwagen, Gattung WW/s, der Österreichischen Bundesbahnen

Best.-Nr.	St. CHF
3781010-2M	93.95

H0e 3-tlg. Set: Personenwagen der ÖBB



129⁹⁵




Ausstattung: Bestehend aus einem Wagen 1./2. Klasse, Gattung AB4ipho/s und zwei Wagen 2. Klasse, Gattung B4ipho/s.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6240007, Baugröße: H0e, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 465 mm, Bahngesellschaft: ÖBB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III - IV, Ausführung: Wagenset der Österreichischen Bundesbahnen

Best.-Nr.	St. CHF
3781017-2M	129.95

H0e 3-tlg. Set: Personenzug „Ötscherbär“ der NÖVOG



129⁹⁵



Ausstattung: Bestehend aus zwei Personenwagen 2. Klasse, Gattung B und einem Personenwagen 2. Klasse mit Gepäckabteil, Bauart BD.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6240006, Baugröße: H0e, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 465 mm, Bahngesellschaft: NÖVOG, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Ausführung: Wagenset der Niederösterreichischen Verkehrsorganisationsgesellschaft

Best.-Nr.	St. CHF
3781018-2M	129.95

TT E-Lok BR 243 DR IV



209⁹⁵



Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen · TT-Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47816, Baugrösse: TT, LÜP / LÜK: 139 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	St. CHF
3765774-2M	209.95

TT Diesellok BR 130 mit Widerstandsbremse DR IV



167⁹⁵




Ausstattung: NEM 658 PluX16-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen · NEM-Schacht.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47331, Baugrösse: TT, LÜP / LÜK: 172 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	St. CHF
3765768-2M	167.95

TT Diesellok G 1206 Vossloh Leasing VI



153⁹⁵



Ausstattung: NEM 651-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47232, Baugrösse: TT, LÜP / LÜK: 162 mm, Bahngesellschaft: Vossloh Leasing, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	St. CHF
3765765-2M	153.95

TT Diesellok BR 118 Sparlack DR IV, 4-achsig



157⁹⁵



Ausstattung: NEM 658 PluX16-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47286, Baugrösse: TT, Bahngesellschaft: DR, Epoche: IV, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	St. CHF
3765766-2M	157.95

TT E-Lok Rh 242 CD VI



239⁹⁵



Anwendungsbeispiel

Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen · TT-Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47484, Baugrösse: TT, LÜP / LÜK: 137 mm, Bahngesellschaft: CD, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	St. CHF
3765769-2M	239.95

TT Diesellok BR 228 Cargo Logistik VI



167⁹⁵



Ausstattung: NEM 658 PluX16-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen · TT-Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 47287, Baugrösse: TT, LÜP / LÜK: 162 mm, Bahngesellschaft: Cargo Logistik, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	St. CHF
3765767-2M	167.95

TT Dampflokom BR 91.3 DR III



ab 245⁹⁵



Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / weiss · TT-Kurzkupplung.


Technische Daten: Baugrösse: TT, LÜP / LÜK: 89 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Dampflokom, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765762-2M	Analog DC	47150	245.95
3765763-2M	Digital DC Sound	47151	357.95

TT E-Lok BR 143 Bahnbau VI



209⁹⁵



Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen · TT-Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 47818, Baugrösse: TT, LÜP / LÜK: 139 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	St. CHF
3765775-2M	209.95

TT Chemiekesselwagen Chemoil VI



59⁹⁵



Ausstattung: Chromoptik · Konturenscharfe Bedruckung · Hervorragende Rolleigenschaften · TT-Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 47785, Baugrösse: TT, LÜP / LÜK: 137 mm, Bahngesellschaft: Privatbahn, Bauart: Chemiekesselwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3765773-2M	59.95

TT 2er Set Chemiekesselwagen Ermewa VI



113⁹⁵




Ausstattung: Chromoptik · Viele Details · Ausgezeichnete Rolleigenschaften · TT-Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 47683, Baugrösse: TT, LÜP / LÜK: 274 mm, Bahngesellschaft: Privatbahn, Bauart: Chemiekesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3765771-2M	113.95

TT Gedeckter Güterwagen G02 Hexenkuss DR III mit Bremserhaus



39⁹⁵




Ausstattung: Originalgetreue, konturenscharfe Bedruckung · Hervorragende Rolleigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 47853, Baugrösse: TT, LÜP / LÜK: 107 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Gedeckter Güterwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3765777-2M	39.95

TT E-Lok BR 143 DB AG VI



209⁹⁵



Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen · TT-Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 47494, Baugrösse: TT, LÜP / LÜK: 139 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	St. CHF
3765770-2M	209.95

TT E-Lok BR 151 HSL VI



121⁹⁵



Ausstattung: NEM 652-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / weiss · TT-Kurzkupplung · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 47211, Baugrösse: TT, LÜP / LÜK: 162 mm, Bahngesellschaft: HSL, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	St. CHF
3765764-2M	121.95

TT Zementsilowagen GATX V



43⁹⁵



Ausstattung: GATX-Bedruckung · Vorbildgerecht · Sehr gute Rolleigenschaften · TT-Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 47758, Baugrösse: TT, LÜP / LÜK: 77 mm, Bahngesellschaft: Privatbahn, Bauart: Silowagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3765772-2M	43.95

TT Gedeckter Güterwagen G02 Gebr. Maisel DB III mit Bremserhaus



39⁹⁵



Ausstattung: Originalgetreue, konturenscharfe Bedruckung · Hervorragende Rolleigenschaften.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: 47852, Baugrösse: TT, LÜP / LÜK: 107 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Gedeckter Güterwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3765776-2M	39.95

N 2-tlg. Set 4-achs. Kesselwagen „Löschzug Wilhelm Köhler“ DB AG Ep.V



83⁹⁵




Ausstattung: Betriebszustand 1992 · Deutzer Bauart Betriebs-Nrn. 972 3 009-4 und 972 3 105-0.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L260114, Baugrösse: N, LÜP / LÜK: 75 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Kesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3779378-2M	83.95

N 3-tlg. Set, Verschlagwagen mit Bremserbühne, Hbes 358, der DB



93⁹⁵



Ausstattung: Betriebs-Nrn. 211 3 088-3, 211 3 120-4 und 211 3 209-5 · Betriebszustand 1970.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L260135, Baugrösse: N, LÜP / LÜK: 81 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Packwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3779527-2M	93.95

N Grossräumiger Güterwagen, Hbks, DB, „Lithosan“, Ep.IV (kurz)



43⁹⁵



Ausstattung: Betriebszustand 1972 · Betriebs-Nr. 022 0 785-9 P.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L235809, Baugrösse: N, LÜP / LÜK: 172 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3779377-2M	43.95

N Holztransporter-Einheit, Laaps 565



je 83⁹⁵



3779376

Ausstattung: Eine Kuppelstange zum Kuppeln der Einheit liegt bei, es kann aber auch eine Standard-Steckkupplung nach NEM verwendet werden.

Technische Daten: Baugrösse: N, LÜP / LÜK: 327 mm, Bauart: Offener Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Bahngesellschaft	Epoche	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3779375-2M	DB AG	VI	L235245	83.95
3779376-2M	ÖBB	V	L235246	83.95

N Diesel-Rangierlok Köf



ab
259⁹⁵



3779369-2M



3779370-2M



3779371-2M



3779372-2M



3779373-2M



3779374-2M

Ausstattung: Elektronische Kupplung · Bereits eingelöteter Decoder · Für Analog- und Digitalbetrieb · Variante mit neuer Lampenform.

Technische Daten: Baugrösse: N, Bauart: Diesellok, Stromsystem: Digital DC, LÜP / LÜK: 49 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre

Best.-Nr.	Ausführung	Bahngesellschaft	Epoche	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3779369-2M	Köf 11 056, altrot	DB	III	L162585	261.95
3779370-2M	Köf 333 057-8, altrot	DB	IV	L162587	259.95
3779371-2M	Köf 332 122-1, ozeanblau	DB	IV	L162590	259.95
3779372-2M	Köf 333 016-4, verkehrsrot	DB Cargo	V	L162597	259.95
3779373-2M	Köf 332 013-2 (DBG), gelb	DB AG	V	L162601	259.95
3779374-2M	Köf V 245 MWB, blau		V	L162608	259.95

N 2-tlg. Set Getreidetransportwagen, Uagpps

• Vorbildgerecht unterschiedliche Farbausführungen

=DC N >V >VI

ab 101⁹⁵



3779379-2M



3779380-2M



3779381-2M



3779382-2M

Ausstattung: 2-teiliges Set Selbstentladewagen für Schüttgüter, 4-achsrig, Bauart Uagpps

Technische Daten: Baugrösse: N, Lüp / Lük: 96 mm, Bauart: Packwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Epoche	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3779379-2M	V	Waggon Care	L260221	101.95
3779380-2M	V	Rail4Chem/Loco Tr.	L260222	111.95
3779381-2M	VI	Grawaco, Niederlande	L260224	101.95
3779382-2M	VI	Nacco, Deutschland	L260229	101.95

Das komplette Sortiment online.

Über 1 Mio. Produkte. Tagesaktuelle Preise und Verfügbarkeitsanzeige.



N 4-achs. Kesselwagen Einheits-Bauart DR Ep.IV

• Mit 480-hl-Kessel

N >IV =DC

43⁹⁵



Ausstattung: Betriebszustand 1969 · Betriebs-Nr. 725 1027-8.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L265965, Baugrösse: N, Lüp / Lük: 78 mm, Bahngesellschaft: DRG, Bauart: Kesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3779388-2M	43.95

N Grossraum-Güterwagen Hbbks der DB

>IV N >VI =DC

39⁹⁵



Technische Daten: Baugrösse: N, Lüp / Lük: 93.6 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3779383-2M	Lithosan	L265809	39.95

N Getreidetransportwagen Uagpps

N =DC >VI >V

je 51⁹⁵



3779384-2M



3779385-2M



3779386-2M



3779387-2M

Technische Daten: Baugrösse: N, Lüp / Lük: 96 mm, Bauart: Packwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Epoche	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3779384-2M	VI	Wagons Maintenance, NL, Schwarz	L265900	51.95
3779385-2M	V	Burgt Eurotrain, Sk, Grün	L265901	51.95
3779386-2M	VI	Npe, NL, Hellblau	L265902	51.95
3779387-2M	V	Ltb, Cz, Grau	L265903	51.95

N Diesellokomotive 218 218-6 der DB



ab 193⁹⁵


Ausstattung: Next18-Schnittstelle · 3-pol. Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Diesellok, LÜP / LÜK: 102 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775891-2M	Analog DC Schnittstelle	7360036	193.95
3775892-2M	Digital DC Sound	7370036	279.95

N Dampflokomotive 44 0104-8 der DR


ab 309⁹⁵


Ausstattung: Next18-Schnittstelle · 3-pol. Motor · 2 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Dampflo, LÜP / LÜK: 141 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DR, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775859-2M	Analog DC Schnittstelle	7160028	309.95
3775860-2M	Digital DC Sound	7170028	393.95

N Diesellokomotive 212 176-2 der DB




ab 161⁹⁵


Ausstattung: Next18-Schnittstelle · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Diesellok, LÜP / LÜK: 77 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775893-2M	Analog DC Schnittstelle	7360041	161.95
3775894-2M	Digital DC Sound	7370041	255.95

N Elektrolokomotive 193 459-5 „Deutschlandpiercer“ der SBB Cargo International




ab 219⁹⁵


Ausstattung: Next18-Schnittstelle · Motor Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Elektrolok, LÜP / LÜK: 119 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: SBB, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775865-2M	Analog DC Schnittstelle	7560074	219.95
3775866-2M	Digital DC Sound	7570074	309.95

N Doppelstockwagen der DB AG


ab 63⁹⁵


Ausstattung: Ausführung mit DB AG-Logo ohne Regio-Anschrift.

Technische Daten: Baugröße: N, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Doppelstockwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	LÜP / LÜK	Stromsystem	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775898-2M	167 mm	DC	1/2. Klasse, Bauart Görlitz, Gattung DABpz 758	6260079	63.95
3775899-2M	167 mm	DC	2. Klasse, Bauart Görlitz, Gattung DBpz 753	6260080	63.95
3775900-2M	167 mm	DC	2. Klasse, Bauart Görlitz, Gattung DBpz 753	6260081	63.95
3775901-2M	171 mm	Digital DC	2. Klasse, Bauart Görlitz, Gattung DBpzfa 766	6270082	131.95

N Diesellokomotive 218 406-7 der DB AG



N Elektrolokomotive 110 504-8 der DB AG

ab 209⁹⁵

Ausstattung: NEM 651-Schnittstelle · 3-pol. Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Elektrolok, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 104 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775873-2M	Analog DC Schnittstelle	7560082	209.95
3775874-2M	Digital DC Sound	7570082	301.95

N Z21 START newGen Digitalset: Diesellokomotive BR 245 mit Personenzug der DB AG

277⁹⁵

Ausstattung: Next18-Digitaldecoder · 5-pol. Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Inkl. Z21 START newGen Digitalset.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 5170006, Gleis-System: N Fleischmann piccolo (mit Bettung), Stromsystem: Digital DC, Antrieb: Auf 4 Achsen, Haftreifen, NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse, LÜP / LÜK: 452 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig, Epoche: V

Lieferumfang: 1 digital gesteuerte Diesellokomotive BR 245, 2 Doppelstockwagen, 1 Z21 START newGen, 1 Z21 multiMAUS, 1 Steckernetzteil

Best.-Nr.	St. CHF
3775914-2M	277.95

Nahverkehrswagen-Set der DB AG

ab 83⁹⁵

3775875-2M

3775876-2M

Ausstattung: Wagen im Zustand Ende der 1990er Jahre · Aufwendige Bedruckung im typischen Pfauenaugen-Muster.

Technische Daten: Baugröße: N, Bahngesellschaft: DB AG, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V

Best.-Nr.	LÜP / LÜK	Bauart	Stromsystem	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775875-2M	495 mm	Personenzug	Digital DC	3tlg. Set	6260090	135.95
3775876-2M	330 mm	Personenwagen	DC	2tlg. Set	6260091	83.95


Nie mehr Angebote verpassen.

Newsletter abonnieren – Vorteile mitnehmen.



conrad.ch/newsletter

Ergänzungswagen zum ICE 1 (BR 401) „30 Jahre ICE“ der DB AG

ab 139⁹⁵

3775884-2M



3775883-2M

Ausstattung: Innenbeleuchtung nachrüstbar.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Personenwagen, Stromsystem: DC, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: VI

Best.-Nr.	LÜP / LÜK	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775883-2M	660 mm	4-teiliges Set	7760013	213.95
3775884-2M	495 mm	3-teiliges Set	7760014	139.95

N 4-tlg. Set: Elektrotriebzug ICE 1 (BR 401) „30 Jahre ICE“ der DB AG


ab 351⁹⁵

Ausstattung: Next18-Schnittstelle · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Innenbeleuchtung nachrüstbar.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Personenzug, LÜP / LÜK: 588 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775881-2M	Analog DC Schnittstelle	7760012	351.95
3775882-2M	Digital DC Sound	7770012	445.95

N Dieseltriebzug 642 039-1 der DB AG



ab **259⁹⁵**



Ausstattung: NEM 651-Schnittstelle · 3-pol. Motor mit Schwungmasse · 2 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Triebzug, LÜP / LÜK: 261 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775904-2M	Analog DC Schnittstelle	7760015	259.95
3775905-2M	Digital DC Sound	7770015	351.95

N Diesellokomotive V 180 206 der DR



ab **203⁹⁵**



Ausstattung: Next18-Schnittstelle · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Diesellok, LÜP / LÜK: 121 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DR, Epoche: III

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775909-2M	Analog DC Schnittstelle	7360038	203.95
3775910-2M	Digital DC Sound	7370038	297.95

N 6-tlg. Set: Dieseltriebzug VT 601 „Max Liebermann“ der DR



ab **323⁹⁵**




Ausstattung: NEM 651-Schnittstelle · 3-pol. Motor mit Schwungmasse · 2 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Triebzug, LÜP / LÜK: 710 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DR, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775906-2M	Analog DC Schnittstelle	7760010	323.95
3775907-2M	Digital DC Sound	7770010	509.95

N 4-tlg. Set: Ergänzungswagen „Max Liebermann“, DR

- Ausführung als IC „Max Liebermann“
- Betriebszustand: 1990



139⁹⁵



Ausstattung: LED-Innenbeleuchtung · LÜP: 460 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 7760011, Baugröße: N, Bauart: Personenwagen, Stromsystem: DC, LÜP / LÜK: 460 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DR, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. CHF
3775908-2M	139.95

N Elektrolokomotive 243 822-4 der EBS

- Ausführung im Design der „Weissen Lady“



ab **207⁹⁵**




Ausstattung: NEM 651-Schnittstelle · 3-pol. Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Elektrolok, LÜP / LÜK: 104 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: Privatbahn, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775885-2M	Analog DC Schnittstelle	7560075	207.95
3775886-2M	Digital DC Sound	7570075	295.95

N Elektrolokomotive 180 015-0 der DB AG

- Modell in fein detaillierter Ausführung mit vielen separat angesetzten Steckteilen
- Aufwendige Dachgestaltung und zierliche Drehgestelle



ab **167⁹⁵**



Ausstattung: Next18-Schnittstelle · 5-pol. Motor · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Elektrolok, LÜP / LÜK: 105 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775877-2M	Analog DC Schnittstelle	7560073	167.95
3775878-2M	Digital DC Sound	7570073	257.95

N Diesellokomotive 111 018-8 der DR

- Auslieferungszustand 1982
- Beheimatung Bw Rostock



ab **161⁹⁵**



Ausstattung: Next18-Schnittstelle · 3-pol. Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Diesellok, LÜP / LÜK: 87 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DR, Epoche: IV

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775911-2M	Analog DC Schnittstelle	7360039	161.95
3775912-2M	Digital DC Sound	7370039	255.95

N Güterzugbegleitwagen der DRB



33⁹⁵



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6660146, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 53 mm, Bahngesellschaft: DRG, Bauart: Begleitwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: II, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3775869-2M	33.95

N Elektrolokomotive E 94 003 der DRG



ab 205⁹⁵



Ausstattung: NEM 651-Schnittstelle · 3-pol. Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Baugröße: N, Bauart: Elektrolok, LÜP / LÜK: 116 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DRG, Epoche: II

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775867-2M	Analog DC Schnittstelle	7560071	205.95
3775868-2M	Digital DC Sound	7570071	293.95

N 2er-Set: Doppelstockwagen der DR



ab 101⁹⁵



3088788-2M

Ausstattung: Kupplungs-Schacht NEM 355 mit KK-Kinematik · Mit Inneneinrichtung ausgestattet.

Technische Daten: Baugröße: N, LÜP / LÜK: 334 mm, Bahngesellschaft: DR-Ost, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3088788-2M	2. Klasse, Gattung DBmue und 2. Klasse, Gattung DBmq	6260041	101.95
3088789-2M	Zwei Doppelstockwagen, Gattung DBmue	6260042	103.95

N 3-teiliges Erzzug-Set der DB



je 133⁹⁵



3775871-2M

3775872-2M


Ausstattung: Wagenset mit drei 6-achsigen Erzwagen „Peine-Salzgitter“ eingestellt bei der Deutschen Bundesbahn.

Technische Daten: Baugröße: N, LÜP / LÜK: 282 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Ausführung	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775871-2M	Set 1	6660149	133.95
3775872-2M	Set 2	6660150	133.95

N 3-tlg. Set: Gedeckte Güterwagen der DRB

- Zwei Wagen mit beweglichen Schiebetüren
- Nachbildung des Weinkessels



93⁹⁵



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6660148, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 186 mm, Bahngesellschaft: DRG, Bauart: Gedeckter Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: II, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3775870-2M	93.95

N 2-tlg. Set: Doppelstockwagen der VEB

- Prototyp-Ausführung
- Einmalige Auflage mit Zertifikat



101⁹⁵




Ausstattung: Innenbeleuchtung nachrüstbar · LÜP: 334 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6260094, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 334 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Doppelstockwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3775918-2M	101.95

N 2-tlg. Set: Schwerlastwagen, DR



55⁹⁵



Ausstattung: Wagenset mit zwei Schwerlastwagen, Gattung Rimpf, der Deutschen Reichsbahn. Beide Wagen mit unterschiedlichen Betriebsnummern.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6660147, Baugröße: N, LüP / Lük: 136 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Traglastwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3775935-2M	55.95

N 3-tlg. Set: Schotterwagen, DB



83⁹⁵



Ausstattung: Wagenset mit drei Schotterwagen, Bauart Talbot, der Deutschen Bundesbahn. Die unterschiedlich nummerierten Wagen sind mit Beladung versehen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6660159, Baugröße: N, LüP / Lük: 129 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Schüttgutwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3775925-2M	83.95

N Staubsilowagen, DR

- Aufwendige Werbebedruckung
- Mit vielen angesetzten Steckteilen zum Teil in durchbrochener Ausführung



45⁹⁵



Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6660139, Baugröße: N, LüP / Lük: 119 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Silowagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3775933-2M	45.95

N 2-tlg. Set: Teleskophaubenwagen, VTG



59⁹⁵



Ausstattung: Wagenset mit zwei Teleskophaubenwagen, Gattung Shis, der VTG.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6660080, Baugröße: N, LüP / Lük: 150 mm, Bahngesellschaft: VTG, Bauart: Teleskophaubenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3775929-2M	59.95

N Steckrungenwagen, DB



47⁹⁵



Ausstattung: Beladen mit einem 40-Fuss-Container · Gattung Kbs, der Deutschen Bundesbahn.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6660161, Baugröße: N, LüP / Lük: 86 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Rungenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3775928-2M	47.95

N Teleskophaubenwagen



ie 33⁹⁵



3775927-2M

Ausstattung: Herausnehmbares Ladegut · 6-achsig.

Technische Daten: Baugröße: N, LüP / Lük: 94 mm, Bauart: Teleskophaubenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Bahngesellschaft	Epoche	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775926-2M	DB	IV	6660131	33.95
3775927-2M	DB AG	V	6660132	33.95

N Säuretopfwagen, DR



25⁹⁵



Ausstattung: Mit Bremserbühne · Säuretopfwagen besaßen 12 keramische Töpfe, die zum Transport von ätzenden Flüssigkeiten dienten.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6660145, Baugröße: N, LüP / Lük: 55 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3775934-2M	25.95

N Doppeltaschen-Gelenkwagen T3000e



ab **91⁹⁵**



3775922-2M



3775923-2M

Technische Daten: Baugröße: N, LÜP / LÜK: 214 mm, Bauart: Taschenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Bahngesellschaft	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775922-2M	Hupac	6660151	93.95
3775923-2M	DB AG	6660103	91.95

N 2-tlg. Set: Offene Güterwagen, DR



45⁹⁵




Ausstattung: Zwei 2-achsige offene Güterwagen, Gattung Es, der Deutschen Reichsbahn · 1 Wagen mit Ausbesserungsflecken.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6660138, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 126 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Offener Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3775932-2M	45.95

N 3-tlg. Set: Knickkesselwagen, VTG



121⁹⁵



Ausstattung: Drei 4-achsige Knickkesselwagen, Gattung Zacns, der VTG · Fein detaillierte Ausführung · Unterschiedliche Betriebsnummern.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6660171, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 245 mm, Bahngesellschaft: VTG, Bauart: Kesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3775942-2M	121.95

N Doppeltaschen-Gelenkwagen T2000, AAE



91⁹⁵



Ausstattung: Wagen aus Metalldruckguss · Beladen mit zwei DHL-Containern · Variabel bestückbar.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6660069, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 214 mm, Bahngesellschaft: AAE, Bauart: Taschenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3775944-2M	91.95

N Taschenwagen T5, Wascosa

- Beladen mit zwei Tankcontainern der Spedition Bertschi
- Metalldruckguss-Fahrgestell



ab **53⁹⁵**



3775919-2M




3775920-2M

Technische Daten: Baugröße: N, LÜP / LÜK: 125 mm, Bauart: Taschenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Bahngesellschaft	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3775919-2M	Hupac	6660136	55.95
3775920-2M	Privatbahn	6660084	53.95

N 3-tlg. Set: Kesselwagen, DR



81⁹⁵



Ausstattung: Drei 2-achsige Kesselwagen „Minol“ der Deutschen Reichsbahn · Ein Wagen mit Bremserhaus.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6660152, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 165 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Kesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3775936-2M	81.95

N Dampflokomotive BR 41 DB



499⁹⁵



Ausstattung: Fahrwerk von Lok und Tender sowie Tendaraufbau aus Metall-druckguss · 3 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: T16631, Baugröße: N, Bauart: Dampflokom, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 146 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: III

Best.-Nr.	St. CHF
3629983-2M	499.95

N Diesellokomotive Baureihe 280 der DB



295⁹⁵



Ausstattung: mfx-/DCC-Decoder · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: T16802, Baugröße: N, Bauart: Diesellokom, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 80 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. CHF
3775752-2M	295.95

N Dampflokomotive BR 44 DB



499⁹⁵



Ausstattung: Fahrgestell und Kessel der Lok aus Metall · Glockenankermotor mit Schwungmasse im Kessel eingebaut · 5 Achsen über Kuppelstangen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: T16445, Baugröße: N, Bauart: Dampflokom, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 141 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: III

Best.-Nr.	St. CHF
3629981-2M	499.95

N Diesellokomotive Serie 204



305⁹⁵



Ausstattung: mfx-/DCC-Digital-Decoder · 6 Achsen angetrieben · Haftreifen · Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: T16962, Baugröße: N, Bauart: Diesellokom, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 118 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: NMBS/SNCB, Epoche: III

Best.-Nr.	St. CHF
3775753-2M	305.95

N E-Lok E93 12 DB



369⁹⁵



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 6 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: T16933, Baugröße: N, Bauart: Elektrolokom, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 111 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: III

Best.-Nr.	St. CHF
3629987-2M	369.95

N Hobby E-Lok BR 120 der DB AG



171⁹⁵



Ausstattung: Digitale Schnittstelle · 5-poliger Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: T16024, Baugröße: N, Bauart: Elektrolokom, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 120 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3630033-2M	171.95

N Tr Diesellokomotive BR 218 DB



295⁹⁵



Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: T16828, Baugröße: N, Bauart: Diesellokom, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 102 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. CHF
3629986-2M	295.95

N Dampflokomotive Reihe 3700 Challenger mit Öltender



544⁹⁵



Ausstattung: Geregelter Hochleistungsantrieb · 6 Achsen angetrieben · Haftreifen · Rauchgenerator · Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar · Gelenkfahrwerk.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: T16489, Baugröße: N, Bauart: Dampflokom, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 230 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III

Best.-Nr.	St. CHF
3629982-2M	544.95

N E-Lok BR 112 DB, MHI



311⁹⁵



Ausstattung: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16269, Baugrösse: N, Bauart: Elektrolok, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 103 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB

Best.-Nr.	St. CHF
3556637-2M	311.95

N E-Lok BR 111 DB, MHI

- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- Digital-Sound mit vielen Funktionen



329⁹⁵



Ausstattung: Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16724, Baugrösse: N, Bauart: Elektrolok, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 104 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. CHF
3629984-2M	329.95

N E-Lok BR 101 DB AG

- Attraktive Gestaltung anlässlich 100 Jahre Baureihe 01
- Viele Sound- und Schaltfunktionen
- Gehäuse aus Zinkdruckguss



361⁹⁵




Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16080, Baugrösse: N, Bauart: Elektrolok, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 119 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3629980-2M	361.95

N Rheinpfel-Wagen DB, MHI



155⁹⁵




Ausstattung: Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung und vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung · Avümh 111 mit eingebautem LED-Zugschlusssignal.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15369, Baugrösse: N, LÜP / LÜK: 330 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Spezialwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3556636-2M	155.95

N Rheinpfel-Wagenset DB, MHI



191⁹⁵



Ausstattung: Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung · Avümh 111 und Apümz 121 sind vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung · Gesamtlänge über Puffer 495 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15368, Baugrösse: N, LÜP / LÜK: 495 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Spezialwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Lieferumfang: 971 der Deutschen Bundesbahn (DB) für den TEE Rheinpfel.

Best.-Nr.	St. CHF
3556635-2M	191.95

N E-Lok BR 111 DB AG



307⁹⁵



Ausstattung: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16725, Baugrösse: N, Bauart: Elektrolok, Personenzug, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 104 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. CHF
3556639-2M	307.95

N E-Lok BR 112 DB



299⁹⁵



Ausstattung: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T16711, Baugrösse: N, Bauart: Elektrolok, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 104 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB

Best.-Nr.	St. CHF
3556638-2M	299.95

N Startpackung Freizeitexpress



369⁹⁵



Ausstattung: mfx-/DCC-Decoder · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Fahrgestell der Lokomotive aus Metalldruckguss.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: T11170, Gleis-System: N Minitrix Gleis, Stromsystem: Digital DC Sound, Motor: Mit Schwungmasse, Antrieb: Auf 4 Achsen, Haftreifen, Führerstand mit Beleuchtung, Vorbereitet für: Innenbeleuchtung, NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse, LÜP / LÜK: 430 mm,



Bahngesellschaft: DB AG, Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter, Epoche: VI

Lieferumfang: Mobile Station, Gleisanschluss-Box, Schaltnetzteil 230 V/30 VA, Gleisoval mit gebogenen Gleisen im Radius 2.

Best.-Nr.	St. CHF
3775749-2M	369.95

N Umbauwagen 2.KI DB



51⁹⁵



Ausstattung: Drehgestelle amerikanischer Bauart · Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: T18534, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 122 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3629992-2M	51.95

N Personenwagen-Set Silberlinge, MHI



239⁹⁵



Ausstattung: Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: T18264, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 495 mm, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC


Best.-Nr.	Pckg. CHF
3629988-2M	239.95

N Doppelstockwagen-Set Touristik

- LED-Innenbeleuchtung
- Beleuchtete Zugzielanzeige



ab 185⁹⁵



3629990

Technische Daten: Baugröße: N, LÜP / LÜK: 334 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Bauart	Herst.-Teilnr.	Pckg. CHF
3629990-2M	Doppelstockwagen, Reinigungswagen	T18299	239.95
3629989-2M	Doppelstockwagen, Personenwagen	T18298	185.95

N E-Lok BR 111 DB AG

- Gehäuse aus Zinkdruckguss
- Digital-Sound mit vielen Funktionen
- Führerstandsbeleuchtung



313⁹⁵





Ausstattung: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilnr.: T16727, Baugröße: N, Bauart: Elektrolok, Stromsystem: Digital DC Sound, LÜP / LÜK: 104 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3629985-2M	313.95

N Startpackung Personenzug SBB

- Lokomotive mit mfx-/DCC-Decoder ausgerüstet
- Sound

415⁹⁵


Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar · Nachträglicher Einbau einer Innenbeleuchtung möglich.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T11167, Stromsystem: Digital DC Sound, Motor: Mit Schwungmasse, Antrieb: Auf 4 Achsen, Haftreifen, NEM-Schacht, LÜP / LÜK: 423 mm, Bahngesellschaft: SBB, Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig, Epoche: IV

Best.-Nr.	St. CHF
3629975-2M	415.95



N Schnellzugwagen Typ Bpm der SBB

55⁹⁵


Ausstattung: Kinematik für Kurzkupplung · Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T18621, Baugrösse: N, LÜP / LÜK: 165 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3629994-2M	55.95

N Startpackung Personenzug

403⁹⁵


Ausstattung: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T11132, Stromsystem: Digital DC Sound, Motor: Mit Schwungmasse, Antrieb: Auf 4 Achsen, Haftreifen, Führerstand mit Beleuchtung, Lichtwechsel, LÜP / LÜK: 342 mm, Bahngesellschaft: DB. **Lieferumfang:** Elektro-Lokomotive · 2 Personenwagen · Mobile Station, Gleisanschluss-Box, Schaltnetzteil 230 V/30 VA, Gleisoval mit gebogenen Gleisen im Radius 2.

Best.-Nr.	St. CHF
3556634-2M	403.95

N Ged. Güterwagen K.Sächs.Sts.E

41⁹⁵


Ausstattung: Mit Kinematik für Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T18993, Baugrösse: N, LÜP / LÜK: 60 mm, Bauart: Güterzug, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3556642-2M	41.95

Heute bestellt – morgen geliefert.

Mit 24h-Lieferung Artikel am nächsten Tag erhalten.

➔ conrad.ch/lieferung

N EuroCity Panoramawagen der SBB, Epoche VI

59⁹⁵


Ausstattung: Kinematik für Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T18622, Baugrösse: N, LÜP / LÜK: 165 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3629995-2M	59.95

N Postwagen DBP

55⁹⁵


Ausstattung: Neukonstruktion · Wagen mit Kinematik für Kurzkupplung · Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung.


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T18660, Baugrösse: N, LÜP / LÜK: 165 mm, Bauart: Packwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3556640-2M	55.95

N Startpackung Güterzug DR

- Beleuchtung mit warmweissen LEDs
- Spitzensignal wahlweise abschaltbar
- Mit Ladegut Postcontainer

397⁹⁵



Ausstattung: Lokomotive mit Gehäuse und Träger aus Zinkdruckguss · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Führerstandsbeleuchtung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T11169, Gleis-System: N Minitrix Gleis, Stromsystem: Digital DC Sound, NEM-Schacht, LÜP / LÜK: 352 mm, Bahngesellschaft: DR-Ost, Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig, zwei rote Schlusslichter, Epoche: IV
Lieferumfang: Elektro-Lokomotive · 2 Güterwagen · Mobile Station · Gleisanschluss-Box · Schaltnetzteil 230 V/30 VA · Gleisoval mit gebogenen Gleisen im Radius 2.

Best.-Nr.	St. CHF
3629977-2M	397.95

N Schwerlastwagen der DB

- Ladegut Stahlbrammen
- Neue Betriebsnummer

39⁹⁵



Ausstattung: Beladen mit 3 Stahlbrammen-Nachbildungen in realistischer Ausführung · Einsteckbare Rungen · Fahrgestell aus Metalldruckguss.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 15453, Baugrösse: N, LÜP / LÜK: 84 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Flachwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
2526870-2M	39.95

N Containertragwagen für 20+40ft Container



39⁹⁵



Ausstattung: Fahrgestell aus Metalldruckguss.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T18601, Baugrösse: N, LÜP / LÜK: 123 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3629993-2M	39.95

N Güterwagen Stahltransport




45⁹⁵



Ausstattung: Mit Kinematik für Kurzkupplung.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T18951, Baugrösse: N, LÜP / LÜK: 88 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3556641-2M	45.95

N Mulden-Set 20 ft.



43⁹⁵



Technische Daten: Baugrösse: H0, Epoche VI, Bauart Minitrix

Best.-Nr.	Pckg. CHF
3630028-2M	43.95

N Container-Set 40 ft.



47⁹⁵




Technische Daten: Baugrösse: H0, Epoche VI, Bauart MiniTriX

Best.-Nr.	Pckg. CHF
3630029-2M	47.95

N Container-Set 20 ft.



55⁹⁵



Technische Daten: Baugrösse: H0, Epoche VI, Bauart Minitrix


Best.-Nr.	Pckg. CHF
3630030-2M	55.95

N Kesselwagen Millet

51⁹⁵


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T18979, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 80 mm, Bauart: Güterwagen, Kesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3629996-2M	51.95

N Containertragwagen Lebensmitteltransport

53⁹⁵


Ausstattung: Fahrgestell aus Metalldruckguss · Drehgestelle Typ Y 25 · Kinematik für Kurzkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15496, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 123 mm, Bahngesellschaft: SBB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3629979-2M	53.95

N Startpackung „Güterzug“

- Zahlreiche Lichtfunktionen digital schaltbar
- Digital-Decoder mit umfangreichen Betriebs- und Geräuschfunktionen


369⁹⁵



Ausstattung: mfx-/DCC-Decoder · Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Lichtfunktionen und Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T11171, Gleis-System: N Minitrix Gleis, Stromsystem: Digital DC Sound, Haftreifen, Führerstand mit Beleuchtung, NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse, LÜP / LÜK: 373 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig, zwei rote Schlusslichter, Epoche: VI

Lieferumfang: Elektro-Lokomotive · 2 Güterwagen · Mobile Station, Gleisanschluss-Box, Schaltnetzteil 230 V/30 VA, Gleisoval mit gebogenen Gleisen im Radius 2.

Best.-Nr.	St. CHF
3775750-2M	369.95

N Wagen-Set „Dienstgüterschotterwagen“

125⁹⁵


Ausstattung: Mit Ladegut „Schotter“ · Unterschiedliche Betriebsnummern.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T15465, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 232 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3775751-2M	125.95

N Wagen-Set Uacs CD


277⁹⁵


Ausstattung: 6 vierachsige Silowagen · Mit Kinematik für Kurzkupplung

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T18301, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 546 mm, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Pckg. CHF
3629991-2M	277.95

N Startpackung Personenzug SNCF

397⁹⁵


Ausstattung: Motor mit Schwungmasse · 4 Achsen angetrieben · Haftreifen · Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar · Angesetzte Griffstangen · Vorbereitet für den nachträglichen Einbau einer Innenbeleuchtung · Benötigte Grundfläche: 90 x 47 cm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: T11168, Gleis-System: N Minitrix Gleis, Stromsystem: Digital DC Sound, Haftreifen, Kupplung: NEM-Schacht, LÜP / LÜK: 407 mm, Bahngesellschaft: SNCF, Zweilicht-Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig, zwei rote Schlusslichter, Epoche: IV

Lieferumfang: Elektro-Lokomotive · 2 Personenwagen · Mobile Station, Gleisanschluss-Box, Schaltnetzteil 230 V/30 VA, Gleisoval mit gebogenen Gleisen im Radius 2.

Best.-Nr.	St. CHF
3629976-2M	397.95

N Dieseltriebwagen BR VT 24 DB III, 3-tlg.



347⁹⁵



Ausstattung: NEM 658 PluX12-Schnittstelle · Schaltbare Innenbeleuchtung · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 4 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 40264, Baugrösse: N, Bauart: Triebwagen, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 497 mm, Altersklasse: ab 14 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: III


Best.-Nr.

3765750-2M

St. CHF

347.95

N Diesellok G1206 Vossloh Leasing VI



173⁹⁵



Ausstattung: NEM 651-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / weiss · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 40487, Baugrösse: N, Bauart: Diesellok, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 92 mm, Altersklasse: ab 14 Jahre, Bahngesellschaft: Vossloh Leasing, Epoche: VI

Best.-Nr.

3765752-2M

St. CHF

173.95

N E-Lok BR 101 Train Charter VI



201⁹⁵



Ausstattung: Mittelmotor mit zwei Messingschwungmassen · NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 40570, Baugrösse: N, Bauart: Elektrolok, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 119 mm, Altersklasse: ab 14 Jahre, Bahngesellschaft: Train Charter, Epoche: VI

Best.-Nr.

3765756-2M

St. CHF

201.95

N Diesellokomotive BR V200.1 DB III



149⁹⁵



Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 40510, Baugrösse: N, Bauart: Diesellok, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 115 mm, Altersklasse: ab 14 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: III

Best.-Nr.

3765753-2M

St. CHF

149.95

N Diesellokomotive BR 216 DB IV



173⁹⁵



Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 40532, Baugrösse: N, Bauart: Diesellok, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 100 mm, Altersklasse: ab 14 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: IV


Best.-Nr.

3765755-2M

St. CHF

173.95

N E-Lok BR 116 DB IV



235⁹⁵



Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 40357, Baugrösse: N, Bauart: Elektrolok, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 102 mm, Altersklasse: ab 14 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: IV

Best.-Nr.

3765751-2M

St. CHF

235.95

N Diesellokomotive BR 221 DB IV



149⁹⁵



Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: 40512, Baugrösse: N, Bauart: Diesellok, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 115 mm, Altersklasse: ab 14 Jahre, Bahngesellschaft: DB, Epoche: IV

Best.-Nr.

3765754-2M

St. CHF

149.95

N 3er Set Personenwagen Silberling DB AG V



143⁹⁵



Ausstattung: Originalgetreue Silberling-Optik · Glasklare Fenster · Detaillierte Inneneinrichtung · Vorbereitet für Innenbeleuchtung · Kulissen-Kupplungen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 40656, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 495 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3765758-2M	143.95

N E-Lok BR 152 DB Cargo V



163⁹⁵



Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 40842, Baugröße: N, Bauart: Elektrolok, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 123 mm, Altersklasse: ab 14 Jahre, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: V

Best.-Nr.	St. CHF
3765759-2M	163.95

N 3er Set 2x Umbauwagen mit 1x Schürzeneilzugwagen Weinstrasse DB IV

- Detailreiche Griffstangen und Fenster
- Detaillierter Wagenboden mit Bremsgestänge
- Kurzgekuppelte Umbauwagen-Pärchen



175⁹⁵




Ausstattung: Vorbildgerechte Inneneinrichtung · Hochwertige Lackierung und Bedruckung · Innen- & Schlussbeleuchtung nachrüstbar.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 40630, Baugröße: N, Bahngesellschaft: DB, Epoche: IV, Bauart: Umbauwagen, Personenwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3765757-2M	175.95

N Dieseltriebwagen RegioShuttle 1 DB AG VI



181⁹⁵




Anwendungsbeispiel

Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen · Spezialkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 40860, Baugröße: N, Bauart: Triebwagen, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 159 mm, Altersklasse: ab 14 Jahre, Bahngesellschaft: DB AG, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3765760-2M	181.95

N 4-tlg. Set: Personenwagen „Deutsche Weinstrasse“, DB



139⁹⁵




Ausstattung: Vier 3-achsige Umbauwagen · Gattung B3yg 761 der Deutschen Bundesbahn.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6260098, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 340 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3775915-2M	139.95

N Gesellschaftswagen „Deutsche Weinstrasse“, DB



47⁹⁵



Ausstattung: Innenbeleuchtung nachrüstbar.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 6260099, Baugröße: N, LÜP / LÜK: 131 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3775916-2M	47.95

N Dieseltriebwagen RegioShuttle 1 SWEG VI



181⁹⁵



Anwendungsbeispiel

Ausstattung: NEM 662 Next18-Schnittstelle · Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / rot · 2 Haftreifen · Spezialkupplung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 40862, Baugröße: N, Bauart: Triebwagen, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle, LÜP / LÜK: 159 mm, Altersklasse: ab 14 Jahre, Bahngesellschaft: SWEG, Epoche: VI

Best.-Nr.	St. CHF
3765761-2M	181.95

Z Dampflokomotive Serie 55 DR



259⁹⁵



Ausstattung: Glockenankermotor · Feines voll funktionsfähiges Gestänge, Bremsimitation · Alle Treibachsen angetrieben.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 088987, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 84 mm, Bahngesellschaft: DR-Ost, Bauart: Dampflokomotive, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. CHF
3629973-2M	259.95

Z Dampflokomotive BR 01 DB, MHI

- Erstmalige Umsetzung einer Altbau-01 mit Wagner-Windleitblechen als DB-Modell



277⁹⁵



Ausstattung: Ausgerüstet mit Glockenankermotor.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 088015, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 112 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Dampflokomotive, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. CHF
3629961-2M	277.95

Z Dampflokomotive BR 52 DB

- Führerhaus mit eingesetzten Fenstern
- Bremsimitationen und Sandfallrohre



277⁹⁵



Ausstattung: Überarbeitetes Lokmodell · Glockenankermotor · Feines vollständig detailliertes, funktionsfähiges Gestänge · Alle Treibachsen angetrieben.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 088837, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 107 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Dampflokomotive, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. CHF
3629972-2M	277.95

Z Dampflokomotive Gt 2 x 4/4



323⁹⁵



Ausstattung: Glockenankermotor · Alle Achsen angetrieben · Bronze Gehäuse · Mindeststrahlradius: 145 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 088295, Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 81 mm, Bauart: Dampflokomotive, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: I, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. CHF
3775736-2M	323.95

Z Wagenseit Fernschnellzug Blauer Enzian DB, MHI



295⁹⁵




Ausstattung: Rote Schlussbeleuchtung am hinteren Endwagen im Wechsel der Fahrtrichtung · Kurzkupplungen · Feine Farbgebung und Beschriftung.


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 087615, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 510 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3629960-2M	295.95

Z Wagenseit Selbstentladewagen DB



147⁹⁵



Ausstattung: Neukonstruktion des Selbstentladewagens OÖtz 44 · Wagenaufbau aus Kunststoff · Fein detailliert · Vorbildgerecht beschriftet · Mit Kurzkupplungshaken.


Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 082710, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 187 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3629956-2M	147.95

Z TP-Tankwagen-Set DB



79⁹⁵




Ausstattung: 2 unterschiedliche Kesselwagen mit jeweils 1 Dom und Arbeitsbühne · Scheibenradsätze schwarz/schwarz vernickelt.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 082524, Baugröße: Z, Bahngesellschaft: DR-Ost, Epoche: IV, Bauart: Güterwagen, Kesselwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	Pckg. CHF
3629955-2M	79.95

Z E-Lok E 41 DB


239⁹⁵


Ausstattung: Fahrwerk aus Metall, Aufbau aus Kunststoff · Glockenankermotor · Alle Achsen angetrieben.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 088356, Baugröße: Z, LüP / Lük: 71 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. CHF
3629966-2M	239.95

Z Schienenomnibus VT 135

211⁹⁵


Ausstattung: Glockenankermotor · Beide Achsen angetrieben · Angesetzte Aufsteigsleiter und Dachgepäckträger · Gepäckstücke.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 088825, Baugröße: Z, LüP / Lük: 53 mm, Bahngesellschaft: DRG, Bauart: Triebwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: II, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. CHF
3775739-2M	211.95

Z Aussichtstriebwagen Gl.Zug BR 491

259⁹⁵


Ausstattung: Komplette Neuentwicklung · Fahrwerk und Aufbau aus Metall/Kunststoffkombination · Glockenankermotor · Feine und aufwendige Farbgebung und Beschriftung.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 088280, Baugröße: Z, LüP / Lük: 94 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. CHF
3629964-2M	259.95

Z Dampftriebwagen Kittel CidT

185⁹⁵


Ausstattung: Mit neuem Hochleistungsmotor · Beide Achsen angetrieben · Speichenräder schwarz vernickelt.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 088149, Baugröße: Z, LüP / Lük: 51 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Triebwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. CHF
3775735-2M	185.95

Z E-Lok BR 101 W:O:A 2026

223⁹⁵


Ausstattung: Beide Drehgestelle angetrieben · Stromaufnahme umschaltbar auf Oberleitung.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 088666, Baugröße: Z, LüP / Lük: 86 mm, Auf Oberleitungsbetrieb umschaltbar, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. CHF
3775737-2M	223.95

Roland Zötzls Tipp
**Kleine Grösse, grosse Wirkung:
Märklin 88022 für Spur-Z-Fans**

185⁹⁵

Z Schienen LKW Vomag DB

Ausstattung: Komplette Neukonstruktion · Aufbau aus metallgefülltem Kunststoff · Plane aus Bronzeguss · 2 Achsen Antrieb · Glockenankermotor.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 088022, Baugröße: Z, LüP / Lük: 50 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. CHF
3629962-2M	185.95

Z Diesellok V 80 DB

223⁹⁵


Ausstattung: Alle Achsen angetrieben · Glockenankermotor · Dreilicht-Spitzenbeleuchtung mit warmweissen LEDs, mit der Fahrtrichtung wechselnd.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 088802, Baugröße: Z, LüP / Lük: 58 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. CHF
3629970-2M	223.95

Z Dieseltriebwagen mit Steuerwagen Baureihe 628.2/928.2

- Warmweisse/rote LED-Spitzenbeleuchtung im Wechsel der Fahrtrichtung
- Fahrwerk aus metallgefülltem Kunststoff und Aufbau aus Kunststoff
- Führerstandseinrichtung
- Eingebauter Pufferkondensator



285⁹⁵



Ausstattung: Glockenankermotor · Nachbildung der Führerstände · Angedeutete Inneneinrichtung mit Passagierraumbeleuchtung · Trieb- und Steuerwagen fest gekuppelt.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 088701, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 207 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Triebwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. CHF
3775738-2M	285.95

Z Gedeckter Güterwagen Tannenzäpfle

- Sonderwagen zum Jubiläum



37⁹⁵



Ausstattung: Aufwendige Farbgebung · Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der Biermarke „Tannenzäpfle“ der Bad. Staatsbrauerei Rothaus AG.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 082260, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 53 mm, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3629953-2M	37.95

Z Zugpackung Luxon mit Baureihe 103

- Lokgehäuse in metallgefülltem Kunststoff ausgeführt
- Wagen mit Inneneinrichtung



341⁹⁵



Ausstattung: Feine und aufwendige Farbgebung und Beschriftung · Glockenankermotor · Oberlichter des Maschinenraums mit Fenstereinsätzen · Beleuchtung des Maschinenraums · Beide Drehgestelle angetrieben.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 081283, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 210 mm, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. CHF
3629952-2M	341.95

Z Schienenbus mit Steuerwagen DB Regio „Ulmer Spatz“

- Nachbildung Inneneinrichtung
- LED-Innenbeleuchtung in Motor- und Beiwagen



249⁹⁵



Ausstattung: Glockenankermotor · Hochfeine Bedruckung des Motor- und Beiwagens · Vorbildgerechte Puffernachbildungen.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 088315, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 128 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Triebwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. CHF
3629965-2M	249.95

Z Mä Kühlwagen „afri cola“



**Sonderserie
für Conrad Electronic**

29⁹⁵



Ausstattung: Aufwendige Gestaltung.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 98217, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 54 mm, Bauart: Kühlwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3771086-2M	29.95

48 Monate Langzeit-Garantie.

Länger geschützt.

Länger sorglos.



conrad.ch/langzeit-garantie

Z Behelfs-Gepäckwagen Pwghs DB

- Erstmalige Umsetzung des Vorbildes in Spur Z



37⁹⁵



Ausstattung: Feine Bedruckung · Wagenboden mit Anschriften.

Technische Daten: Herst.-Teilernr.: 087514, Baugröße: Z, LÜP / LÜK: 63 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3629959-2M	37.95

Z Personenwagen Silberling DB AG

51⁹⁵


Ausstattung: Erstmalige Umsetzung der klassischen Silberlinge in der EP. V.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 087163, Baugrösse: Z, LÜP / LÜK: 120 mm, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3556627-2M	51.95

Z Containertragwagen Sgns mit Containern der MFD-Rail

- Exklusives Sondermodell der Märklin-Händler-Initiative - in einmaliger Serie angefertigt
- Wagenkörper aus metallgefülltem Kunststoff


49⁹⁵


Ausstattung: 2 unterschiedlich grosse Container der Fa. Max Bögl · Container mit individueller Nummer.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 082642, Baugrösse: Z, LÜP / LÜK: 90 mm, Bahngesellschaft: MFD Rail, Bauart: Containertragwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3775732-2M	49.95

Z Gedeckter Güterwagen Gbkl 236 DB

37⁹⁵


Ausstattung: Wagenaufbau und -boden aus Kunststoff fein detailliert und bedruckt · Vorbildgerecht beschriftet · Scheibenräder schwarz vernickelt.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 082269, Baugrösse: Z, LÜP / LÜK: 53 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3629954-2M	37.95

Z Autotransport-Wagenpaare Laae 540 der DB

139⁹⁵


Ausstattung: 2 Wagenpaare · Angedeutete Überfahrbleche · Bühne aus Kunststoff · Für gängige PKW Modelle aus dem Märklin Programm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 086234, Baugrösse: Z, Bahngesellschaft: DB, Epoche: IV, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC



Best.-Nr.	St. CHF
3629958-2M	139.95

Z Wagenset Karlsruher Kopf DB AG

161⁹⁵


Ausstattung: Erstmalige Umsetzung von klassischen Silberlingen in der Epoche V.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 087183, Baugrösse: Z, LÜP / LÜK: 365 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Spezialwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3556628-2M	161.95

Z E-Lok BR 143 DB AG

247⁹⁵


Ausstattung: Glockenankermotor · Beide Drehgestelle mit allen Achsen angetrieben · Oberleitungsumschaltschraube nach innen verlegt.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 088434, Baugrösse: Z, LÜP / LÜK: 76 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: V, Stromsystem: Analog DC

Best.-Nr.	St. CHF
3556631-2M	247.95

Z Mä Kühlwagen „Bluna“

**Sonderserie
für Conrad Electronic**
29⁹⁵


Ausstattung: Exklusive und aufwendige Gestaltung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 98218, Baugrösse: Z, LÜP / LÜK: 54 mm, Bauart: Kühlwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3771087-2M	29.95

G Personenwagen MD 3 der Jagsttalbahn

• 125 Jahre Jagsttalbahn

G IV =DC NEM

137⁹⁵



Ausstattung: Betriebszustand um 1983 · Wagen mit Metallradsätzen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: L30142, Baugröße: G, Bahngesellschaft: Privatbahn, Epoche: IV, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3765528-2M	137.95

G Personenwagen Nr. 116 der Jagsttalbahn

• 125 Jahre Jagsttalbahn

IV =DC NEM G

185⁹⁵



Ausstattung: Personenwagen Nr. 116 Gemeinde Dörzbach der Jagsttalbahn · Wagen in rot/weisser Ausführung aus den 1980ern · Nachbildung des Wappens "Gemeinde Dörzbach" · Metallradsätze.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: L33205, Baugröße: G, Bahngesellschaft: Privatbahn, Epoche: IV, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3765529-2M	185.95

G Dampflok Spreewald der DEV

L G =DC NEM

VI L NEM

819⁹⁵



Ausstattung: Kugelgelagerter Bühler-Motor · Haftreifen · Eingebauter mfx/DCC-Decoder mit vielen Sound- und Lichtfunktionen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: L24743, Baugröße: G, LÜP / LÜK: 330 mm, Bahngesellschaft: DEV, Bauart: Dampflok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Digital DC Sound

Best.-Nr.	St. CHF
3765523-2M	819.95

G Dampflokomotive 798.101 der SWEG

• Jubiläum 125 Jahre Jagsttalbahn

=DC NEM L G IV L NEM

1009⁹⁵



Ausstattung: Zum 125-jährigen Jubiläum der Jagsttalbahn · Jeweils ein leistungsstarker kugelgelagerter Bühler-Motor in Lok und Tender · Eingebauter mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: L24268, Baugröße: G, LÜP / LÜK: 520 mm, Bahngesellschaft: SWEG, Bauart: Dampflok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: Digital DC Sound

Best.-Nr.	St. CHF
3765521-2M	1009.95

G Startset Baustelle - Tenderlokomotive "Bauzug"

G =DC NEM

239⁹⁵



Ausstattung: Lokomotive mit Licht · Muldenkipplwagen kann beladen und entladen werden · Klemmbausteinwagen zum Selbergestalten · Mit Stickerbogen (Damit können zwei verschiedene Beschriftungen gestaltet werden).

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: L70504, Gleis-System: G LGB Gleis, Stromsystem: Analog DC, Spitzensignal vorne

Lieferumfang: Tenderlok, Klemmbausteinwagen, Kipplorenwagen, kompletter Gleiskreis, Stromversorgung für 230 V und einen Fahrregler.

Best.-Nr.	St. CHF
3765542-2M	239.95

Heute bestellt – morgen geliefert.

Mit 24h-Lieferung Artikel am nächsten Tag erhalten.

→ conrad.ch/lieferung

G VW-Bus KLV 20 Draisine

L NEM L III L NEM

G L NEM

277⁹⁵



Ausstattung: mfx/DCC Sounddecoder · Spitzenbeleuchtung und Schlusslicht, sowie Innenbeleuchtung digital schaltbar · Energiespeicher · Länge des Fahrzeugs ca. 19 cm.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: L25020, Baugröße: G, Bahngesellschaft: DB, Epoche: III, Bauart: Draisine, Altersklasse: ab 15 Jahre, Stromsystem: Digital DC Sound

Best.-Nr.	St. CHF
3765524-2M	277.95

G Offener 2-achsiger Güterwagen der DEV

G VI =DC NEM

165⁹⁵




Ausstattung: Aktuelle Farbgebung und Beschriftung · Metallradsätze.

Technische Daten: Herst.-Teilennr.: L41036, Baugröße: G, LÜP / LÜK: 300 mm, Bahngesellschaft: DEV, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3765534-2M	165.95

**PIKO****Rollendes Material**

G Lokomotiven und Wagen

G Offener Güterwagen der Königlich Sächsischen Staatseisenbahn (K.Säch.Sts.E.B)**231⁹⁵**

Ausstattung: Detaillierte rotbraune Farbgebung und Beschriftung · Metallradsätze.
Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L43605, Baugrösse: G, LÜP / LÜK: 480 mm, Bauart: Offener Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: I, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3765538-2M	231.95

G Dampflok/Sound BR 95**PIKO****1239⁹⁵**

Ausstattung: PSD XP Sound-Decoder · Rauchgenerator · Beleuchteter Führerstand inklusive Lokführer-Figur · Mindestradius: 600 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37233, Baugrösse: G, LÜP / LÜK: 571 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Dampflok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: Digital DC Sound

Best.-Nr.	St. CHF
3765698-2M	1239.95

G Gedeckter Güterwagen der Königlich Sächsischen Staatseisenbahn (K.Säch.Sts.E.B)

- Ausführung in der Ep. I
- Metallradsätze

267⁹⁵

Ausstattung: Detaillierte rotbraune Farbgebung und Beschriftung.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L43604, Baugrösse: G, LÜP / LÜK: 480 mm, Bahngesellschaft: K.Säch.Sts.E.B, Bauart: Gedeckter Güterwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: I, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3765537-2M	267.95

G Diesellok V 10C Press

- Vorbildgerechtes Fahrwerk mit Aussenrahmen
- Aktueller Betriebszustand

**604⁹⁵**


Ausstattung: Mit Betriebsnummer 199 008-4 · Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung · Alle Radsätze mit leistungsstarkem Bühler-Motor angetrieben · Haftreifen.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L20325, Baugrösse: G, LÜP / LÜK: 290 mm, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Digital DC Sound

Best.-Nr.	St. CHF
3765518-2M	604.95

G Sound-Diesellokomotive BR 221 DB IV, inkl. PIKO Sound-Decoder**PIKO**

- Geeignet für Gartenbahn (Spur G)
- Werkseitig verbaute Soundausstattung (PSD XP Sound-Decoder)
- Führerstandstüren und -fenster lassen sich öffnen

**804⁹⁵**

Ausstattung: Schaltbare Beleuchtung: Führerstand, Maschinenraum, Fahrwerksbereich · Gepulste Verdampfer für realistische Dampfeffekte · Leistungsstarker Antrieb.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37463, Baugrösse: G, LÜP / LÜK: 696 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: IV, Stromsystem: Digital DC Sound, · 2 Haftreifen · Mindestradius: 600 mm

Best.-Nr.	St. CHF
3765699-2M	804.95

G Speisewagen SOEG

- Inneneinrichtung mit Bar
- Aktueller Betriebszustand

**277⁹⁵**

Ausstattung: Türen an den Plattformen zum Öffnen · Metallradsätze.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: L36364, Baugrösse: G, LÜP / LÜK: 580 mm, Bahngesellschaft: SOEG, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3765530-2M	277.95

G Diesellok V36 DR III**PIKO**

- Fahrtrichtungsabhängiger Lichtwechsel weiss / weiss
- Detaillierte Führerstandseinrichtung mit Innenbeleuchtung

**554⁹⁵**

Ausstattung: Kugelgelagerte, verchromte Radsätze für ruhigen Lauf · Für Nachrüstung von Digitaldecoder und Soundmodul vorbereitet.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37533, Baugrösse: G, LÜP / LÜK: 370 mm, Bahngesellschaft: DR, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: Analog DC Schnittstelle

Best.-Nr.	St. CHF
3765702-2M	554.95

G Zweikraftlok BR 248 Vectron „dual mode“ NorthRail / PIKO / WFL VI



ab **739⁹⁵**




Ausstattung: Schwere Ausführung · Türen zum Öffnen, angesetzte Scheibenwischer · Angesetzte GPS Antenne und feine Lüftergitter · Bremsschläuche und Kupplungshaken beiliegend · Mindestradius: 600 mm.

Technische Daten: Baugröße: G, LÜP / LÜK: 717 mm, Bahngesellschaft: NorthRail, Bauart: Zweikraftlok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI

Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3765700-2M	Analog DC Schnittstelle	37470	739.95
3765701-2M	Digital DC Sound	37471	919.95

G Schiebeplanenwagen DB Railion V



185⁹⁵



Ausstattung: Stabile Bauweise und realistische Gestaltung · Detailgetreues Design.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37020, Baugröße: G, LÜP / LÜK: 486 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Güterwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: V, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3765697-2M	185.95


Sparen mit Staffelpreisen.

Aktuelle Mengenrabatte online ermitteln.



conrad.ch

G Chemiekesselwagen GATX VI



333⁹⁵



Ausstattung: GATX-Aufdruck · Inkl. Baumwollhandschuhe zum Schutz vor Fingerabdrücken.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37865, Baugröße: G, LÜP / LÜK: 603 mm, Bahngesellschaft: Privatbahn, Bauart: Chemiekesselwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3765704-2M	333.95

G Personenwagen 2. Klasse Privatbahn III



149⁹⁵




Ausstattung: Detailreiche Inneneinrichtung · Hervorragende Rolleigenschaften · Mindestradius: 600 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37929, Baugröße: G, LÜP / LÜK: 350 mm, Bahngesellschaft: Privatbahn, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3765705-2M	149.95

G Sound-Diesellok BR 232 DB Bahnbau VI, inkl. PIKO Sound-Decoder



854⁹⁵



Foto: Archiv PIKO

Anwendungsbeispiel

Ausstattung: Führerstand mit Lokführer und Maschinenraumnachbildung · Kugelgelagerte, verchromte Radsätze für ruhigen Lauf · 2 Haftreifen · Mindestradius: 600 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37589, Baugröße: G, LÜP / LÜK: 718 mm, Bahngesellschaft: DB AG, Bauart: Diesellok, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: VI, Stromsystem: Digital DC Sound

Best.-Nr.	St. CHF
3765703-2M	854.95

G Personenwagen Rheingold DB III



347⁹⁵



Ausstattung: Originalgetreue Lackierung und Bedruckung · Detailreiche Inneneinrichtung · Innenbeleuchtung nachrüstbar · Mindestradius: 600 mm.

Technische Daten: Herst.-Teilenr.: 37980, Baugröße: G, LÜP / LÜK: 817 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Personenwagen, Altersklasse: ab 14 Jahre, Epoche: III, Stromsystem: DC

Best.-Nr.	St. CHF
3765706-2M	347.95

HO Wasseraufbereitungsanlage

HO ►III



31⁹⁵



Die Anlage zur Wasseraufbereitung ergänzt Hochofen und andere Industriegebäude auf stimmige Weise. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 284 x 133 x 75 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782484-2M	31.95

HO Bahnhof-Set Reichenweier

HO ►III



53⁹⁵



Mit seinen charakteristischen, hohen Türen zur Bahnsteigseite erinnert der Bahnhof an typische Bahnhofsgebäude in Frankreich oder Italien. Ergänzt wird er durch einen passenden Anbau, der auch einzeln nutzbar ist. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 209 x 108 x 118 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782474-2M	53.95

HO Stellwerk Bergheim

HO ►II



31⁹⁵



Anwendungsbeispiel

Dieses französische Stellwerk steuert Weichen und Signale. Durch seine schlanke Bauweise auf filigranen Stützen lässt es sich platzsparend zwischen Gleisen positionieren. Eine detaillierte Inneneinrichtung ist beigelegt. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 242 x 68 x 127 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782475-2M	31.95

HO Drehscheibe manuell

HO



43⁹⁵



Anwendungsbeispiel

Ein Bausatz; Bühnenlänge 95 mm, Gesamtdurchmesser 111 mm. Abgangswinkel 90/45 Grad. Passend für Gleissysteme mit 2,07 mm Profilhöhe (z. B. Tillig).

Best.-Nr.	St. CHF
3779962-2M	43.95

HO Gebläsehalle mit Rohrleitungen

►III HO



63⁹⁵



Mit dieser detailreich gestalteten Gebläsehalle samt Rohrleitungen hält Industriemotmosphäre Einzug auf der Modellbauanlage. Abm.: (L x B x H) 256 x 190 x 210 mm. Faller-Bausatz.

Best.-Nr.	St. CHF
3782481-2M	63.95

HO NOCH Zugvorheizanlage



• Steuersäule, Sollbruchstellen, Blind Dosenständer

HO

8⁸⁰



Anwendungsbeispiel

Versorgung abgestellter Reisezugwagen mit Energie – für Licht, Wärme und Komfort. Noch-Bausatz.

Best.-Nr.	St. CHF
3773854-2M	8.80

HO Bahnsteigkanten

HO



10⁹⁵



Anwendungsbeispiel

Vorbildgerechte Ausgestaltung mit fein strukturierter Oberfläche und klarer Linienführung.

Best.-Nr.	St. CHF
3773857-2M	10.95

HO NOCH Stellhebel mit Weichenlaterne

HO



ab 8³⁵



Anwendungsbeispiel
3773853-2M

Technische Daten: Baugröße: HO, Modellausführung: Zubehör

Best.-Nr.	Ausführung	St. CHF
3773852-2M	Links	8.35
3773853-2M	Rechts	8.80

HO LKW Reparaturhalle, modern

kibri®

89⁹⁵

Anwendungsbeispiel



Mit durchgehender Wartungs- und Reparaturgrube.

Durchgehend befahrbar mit CarMotion Fahrzeugen. Die beiden Rolltore sind für das motorische Rolltor von Viessmann, Art. 5172 vorbereitet. Kibri-Bausatz, Schwierigkeitsgrad: 2 (Fortgeschrittene).

Best.-Nr.	St. CHF
3773760-2M	89.95

HO Lagerschuppen mit Förderband

FALLER

▶IV HO

33⁹⁵

Ein authentisch gestalteter Lagerschuppen mit markantem gelbem Förderband bringt industrielles Flair auf die Modellbahnanlage. Perfekt zur Gestaltung von Verladezonen oder Lagerbereichen. Inkl. ein Beutel mit Streumaterial. Fallers-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 172 x 95 x 71 mm, 199 x 60 x 65 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782514-2M	33.95

HO KFZ-Werkstatt

VOLLMER
Eine Marke von Viessmann

HO

55⁹⁵

Zur Ausgestaltung von Industriegebieten. Zeitloses Werkstattgebäude mit Putzfassade. Vollmer-Polyplate Bausatz. Abm.: (L x B x H) 228 x 77 x 52 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3773761-2M	55.95

HO Baracke mit Kohleschuppen

FALLER

▶II HO

37⁹⁵

Set, bestehend aus einer grauen Baracke und einem hölzernen Kohleschuppen, ergänzt durch kleine Kohlesteinchen. Ideal, um Modellanlagen oder Dioramen um realistische Industrie-Details zu erweitern. Fallers-Bausatz.

Abm.: (L x B x H) 150 x 72 x 52 mm, 188 x 92 x 44 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782515-2M	37.95

HO Tanklager

FALLER

HO ▶III

21⁹⁵

Oberirdisches Tanklager mit drei liegenden und drei stehenden Treibstofftanks. Robust gestaltet und detailgetreu umgesetzt, eignet es sich zur realistischen Ergänzung von Industrie- oder Hafenanlagen in Miniaturwelten. Fallers-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 116 x 100 x 57 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782512-2M	21.95

HO Modernes Bankgebäude

FALLER

HO ▶III

73⁹⁵

Modellbau-Nostalgie pur! Der mehrstöckige Modellbau präsentiert sich in einem schlichten, modernen Stil. Im Erdgeschoss befindet sich eine Bankfiliale. Darüber liegen Wohnetagen. Farbige Vorhänge in den Fenstern setzen dezente Akzente und lockern das Gesamtbild auf. Fallers-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 238 x 165 x 158 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782473-2M	73.95

HO Tankstelle mit Waschhalle

FALLER

HO ▶III

37⁹⁵

Modern gestaltetes Ensemble, bestehend aus Tankstelle mit überdachten Zapfsäulen und angeschlossenen Kassenraum sowie einer separaten Waschhalle. Zum Zubehör gehören verschiedene Werbeschilder, Zapfsäulen, eine Reifen-Auslage sowie ein Schlauchaufröller. Fallers-Bausatz.

Abm.: (L x B x H) 100 x 95 x 49 mm, 85 x 65 x 39 mm, 84 x 45 x 50 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782516-2M	37.95

HO Skigeschäft „INTERSPORT“

FALLER

HO ▶V

43⁹⁵

Modernes Sportfachgeschäft mit detailreicher Fassadengestaltung, grossen Schaufenstern und authentischer Beschilderung. Das Gebäude ist im typischen Stil eines alpinen Sport- und Ausrüstungshauses ausgeführt und bietet vielfältige Möglichkeiten zur realistischen Einbindung in Wintersport- und Bergwelt-Szenen. Fallers-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 177 x 155 x 127 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782517-2M	43.95

H0 Grosser Industrieschornstein

III H0

55⁹⁵

Anwendungsbeispiel



Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 80 x 80 x 200 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782505-2M	55.95

H0 Schlossgartenbrunnen

H0

33⁹⁵



Schlossbrunnen im historischen Stil, gekrönt von einem Reiter auf steigendem Ross, der an vergangene Zeiten erinnert. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 102 x 99 x 60 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782485-2M	33.95

H0 Stadtbrunnen

H0

33⁹⁵



Ein erhöhtes Wasserspiel auf rotbraunem Steinfundament, ergänzt durch ein beiges Gebäude mit Dachterrasse und Treppenaufgang. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 186 x 113 x 86 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3781930-2M	33.95

H0 Jubiläumsmodell 1. Weltgrösste Kuckucksuhr mit Figur

H0 III

51⁹⁵



Inspiziert von Josef Dolds hölzernem Weltrekord-Original aus Schonach, vereint dieses Modell monumentale Handwerkskunst mit Details wie einer Figur in der Bollenhut-Tracht. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 152 x 130 x 102 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782477-2M	51.95

H0 Norddeutsches Reetdachhaus

V H0

61⁹⁵

Anwendungsbeispiel



Moderner Umbau am historischen Modell – seit dem 13. Jahrhundert ein Sinnbild bäuerlichen Lebens in Norddeutschland. Fachwerkbau mit braunroten Ziegelmauern und einer grossen Fensterfront. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 150 x 124 x 96 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782487-2M	61.95

H0 WeberHaus CityLife, rot

H0 VI

51⁹⁵



Zweigeschossiges Stadthaus mit Balkon und Walmdach. Der graue Garagenanbau, das graue Dach und die Pergola lockern das Modell optisch auf. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 166 x 157 x 94 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782488-2M	51.95

H0 Jubiläumsmodell Schwarzwaldhof mit 2 Figuren

H0 I

69⁹⁵



Ein Schwarzwaldhof mit steinernem Kellergeschoss, Hocheinfahrt, Holzbalkon sowie Stroh- und Schindeldach. Zwei tanzende Figuren in Tracht bringen Leben auf den Hof. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 230 x 220 x 145 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782479-2M	69.95

H0 Jubiläumsmodell Schwarzwaldhaus mit Figur

I H0

28⁹⁵



Dieser dunkle Schwarzwaldhof bringt mit grünen Balkonelementen, hellen Holzakzenten und dem charakteristischen tiefgezogenen Dach authentischen regionalen Charme auf jede Modellbauanlage. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 125 x 125 x 87 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782476-2M	28.95

H0 Gerichtsgebäude

H0 I

31⁹⁵

Anwendungsbeispiel



Ein klassisch amerikanisches Gerichtsgebäude mit majestätischer Vorderfront, geschmückt mit weissen Säulen, einem breiten Treppenaufgang und imposanten Eingangstoren. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 205 x 121 x 235 mm.


Best.-Nr.	St. CHF
3782492-2M	31.95

H0 Ferienhaus

III H0

21⁹⁵

Anwendungsbeispiel



Hoch oben auf der Garage mit Steinfassade liegt eine Ferienwohnung. Über die Treppe gelangt man auf den Holzbalkon.
Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 114 x 97 x 73 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782493-2M	21.95

H0 Jubiläumsmodell Uhrenmacherhaus mit Figur

I H0

37⁹⁵

Anwendungsbeispiel



Ein dunkles Schwarzwaldhaus, wie man es in den Höhenlagen des Schwarzwaldes findet. Inklusive Figur, einem Uhrenträger – ein kleines Stück Schwarzwälder Tradition. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 165 x 110 x 113 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782478-2M	37.95

H0 Zweifamilienhaus

H0 II

29⁹⁵

Anwendungsbeispiel



Dieses Zweifamilienhaus überzeugt mit seinem weichenfarbenen Anstrich und dem klassisch braun geziegelten Satteldach.
Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 155 x 125 x 145 mm, 67 x 41 x 37 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782511-2M	29.95

H0/TT Döner und Barbershop

H0 TT

31⁹⁵

Anwendungsbeispiel



Ein Geschäftshaus mit Wohnungen, wie man es heute in vielen Strassen findet. Der Bausatz passt damit hervorragend zum aktuellen Stadtbild. Für die Innengestaltung liegen passende Friseurstühle aus 3D-Druck bei, damit auch hinter den Fenstern etwas passiert.

Best.-Nr.	St. CHF
3779967-2M	31.95

H0 Mehrfamilienhaus

IV H0

45⁹⁵

Anwendungsbeispiel



Das helle Mehrfamilienhaus mit vier gemütlichen Wohneinheiten bringt städtisches Flair in die Modelllandschaft.
Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 158 x 134 x 133 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782489-2M	45.95

H0/TT Fotoatelier Peggy

TT H0

27⁹⁵

Anwendungsbeispiel



Auhagen-Bausatz. Wohnhaus mit Läden. Abm.: 92 x 88 x 99 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3779966-2M	27.95

H0 Haus Alpina

H0 II

29⁹⁵

Anwendungsbeispiel



Ein Miniaturhäuschen, das an ein kleines Schloss erinnert.
Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 115 x 115 x 102 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782513-2M	29.95

N Haus Siena
N ▶ **IV**
29⁹⁵

Anwendungsbeispiel



Modernes Wohnhaus mit Erker, Balkonen, überdachter Terrasse.
Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 85 x 81 x 68 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782519-2M	29.95

N Café Restaurant
N ▶ **III**
37⁹⁵

Anwendungsbeispiel



Das bunte Café lädt Miniaturbesucher zum gemütlichen Verweilen ein. Der spitz zulaufende Balkon und der runde, angegliederte Pavillon verleihen dem Gebäude einen besonderen Charme.

Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 142 x 81 x 67 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782518-2M	37.95

N Bahnhof Mühlheim

▶ **III** **N**
33⁹⁵

Anwendungsbeispiel



Der Bahnhof Mühlheim mit seinem steinernen Fundament, der hellen Holzfassade und dem grauen Ziegeldach bringt Reisetimmung in die Modellwelt. Ein kleiner hölzerner Lagerschuppen ergänzt das Ensemble.

Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 320 x 124 x 74 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782520-2M	33.95

N Aumühle mit Mühlrad

▶ **I** **N**
29⁹⁵

Anwendungsbeispiel



Diese Aumühle in hellem Braun mit leuchtend rotem Fachwerk verleiht jeder Dorf- oder Altstadt-Landschaft eine passende Atmosphäre.

Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 146 x 112 x 114 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782528-2M	29.95

N Sägewerk

▶ **II** **N**
24⁹⁵

Anwendungsbeispiel



Dieses Sägewerk besticht durch zahlreiche feine Details und ein authentisches rustikales Erscheinungsbild. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 220 x 130 x 90 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782526-2M	24.95

N Lokwerkstatt
N ▶ **III**
37⁹⁵

Anwendungsbeispiel



Vielseitig einsetzbar als Lokschuppen, Werkstatt oder Schlosserei – mit Durchfahrtstoren vorne und hinten. Die Modulbauweise lässt eine variable Gebäudeverlängerung und den Bau mehrerer Modelle nebeneinander zu.

Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 154 x 109 x 160 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782521-2M	37.95

N Jubiläumsmodell Öhlermühle mit Figur
N ▶ **I**
37⁹⁵

Anwendungsbeispiel



Ein echtes Original! Diese Schwarzwälder Getreidemühle liegt idyllisch im Jostal bei Titisee-Neustadt. Eine Figur in traditioneller Tracht erweckt die Mühle zum Leben. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 111 x 75 x 75 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782525-2M	37.95

N Logistik-Zentrum DHL mit Figuren

▶ **VI** **N**
55⁹⁵

Anwendungsbeispiel



Moderne Frachthalle von DHL mit 23 Rolltoren an den Verladerampen und einem seitlich angebauten Bürotrakt. Sie lässt sich flexibel mehrfach hintereinander oder nebeneinander bauen. Ergänzt wird das Ensemble durch sechs detailreiche Paketboten. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 222.5 x 122 x 76 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782522-2M	55.95

N Jägerhaus und Berggasthof

N ►II

23⁹⁵

Dieses hölzerne Jägerhaus mit grünen Fensterläden lugt malerisch hinter den Bäumen hervor. In unmittelbarer Nähe steht der liebevoll gestaltete Gasthof mit Terrasse. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 71 x 51 x 34 mm, 110 x 54 x 45,5 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782527-2M	23.95

N Jubiläumsmodell Schwarzwaldhof mit 2 Figuren

N ►I

57⁹⁵

Ein stattlicher Schwarzwaldhof mit warmem Holzfachwerk, gemauertem Keller-geschoss, Hocheinfahrt sowie Stroh- und Schindeldach. Für die individuelle Gestaltung des Aussenbereichs.

Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 148 x 153 x 53 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782523-2M	57.95

N WeberHaus ModernLife

N ►VI

37⁹⁵

Anwendungsbeispiel

Modernes, schlichtes Design mit weisser Fassade, warmem orangenem Ziegeldach und markanten schwarzen Fensterrahmen.

Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 90 x 70 x 50 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782532-2M	37.95

N Jubiläumsmodell Uhrenmacherhäusle mit Figur

N ►I

33⁹⁵

Anwendungsbeispiel

Ein Schwarzwaldhaus, wie man es in den Höhenlagen des Schwarzwaldes findet. Dank seiner dezenten Grösse fügt sich das Haus perfekt in Wiesen- und Waldlandschaften ein. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 91 x 57 x 57 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782524-2M	33.95

Z Sägewerk und Wassermühle

Z ►I

49⁹⁵

Rustikal und aus Holz gefertigt, vermittelt das Modell eines Sägewerks mit Wassermühle die typische Atmosphäre eines alten Handwerksbetriebs. Zahlreiche detailreiche Gerätschaften und Werkzeuge sorgen für authentischen Charme. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 104 x 47 x 32 mm, 46 x 27 x 28 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782534-2M	49.95

N Gasthaus Zur Post mit Biergarten

N ►III

33⁹⁵

Das Gasthaus mit Steinfundament und Fachwerk mit grosszügigem Aussenbereich lädt zum Verweilen ein. Es versprüht urigen, bäuerlichen Charme.

Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 152 x 109 x 70 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782530-2M	33.95

N Einfamilienhaus

Z ►N

22⁹⁵

Anwendungsbeispiel

Modernes Einfamilienhaus mit grau-braunen Fassadenelementen, Wintergarten, Terrassenüberdachung und feinem Ätzteilegeländer.

Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 64 x 63 x 50 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782531-2M	22.95

Z Stadtbahnhof Rathenow

Z ►I

57⁹⁵

Anwendungsbeispiel

Das hell-türkise Dach, die helle gelbe Steinfassade und eine verglaste Bahnsteigüberdachung auf der Bahnseite verleihen dem Bahnhof Charakter. Die klare Klinkerbauweise und liebevolle Details machen ihn zu einem stimmungsvollen Mittelpunkt jeder Anlage. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 199 x 85 x 61 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782533-2M	57.95

H0 Flussfrachter
IV H0
39⁹⁵


Weisses Modellschiff der Binnenschifffahrt. Mit Steuerhaus, abgeflachtem Rumpf und grosszügigem Stauraum im zentralen Container. Nicht schwimmfähig. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 359 x 60 x 52 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782491-2M	39.95

H0 Gasreinigung
III H0
45⁹⁵


Backsteingebäude mit Hochtank und ausgearbeiteten Rohrleitungen. Das Modell ist abgestimmt auf das Modell des Meidericher Hochofens. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 218 x 118 x 121 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782480-2M	45.95

H0 Aussengastronomie
H0

25⁹⁵


Umfangreiches Ausstattungsset für Feste aller Art in freier Natur. Mit zwei Figuren zum Selbstbemalen.

Best.-Nr.	St. CHF
3770984-2M	25.95

H0 Garagen mit Zubehör
H0

43⁹⁵


Anwendungsbeispiel

Auhagen-Bausatz. 6 Garagen mit mehrfarbigen Toren, Pergola, Feuerschale und Stühlen. Abm.: (L x B x H) 297 x 74 x 33 mm.

Best.-Nr.	ab 5 à
3779961-2M	43.95

H0 Schleuse
IV H0
53⁹⁵


Schleuse mit 2 Türen, durch die Schiffe ein- und ausfahren können. Das Kontrollgebäude besticht durch weissen Putz und ein modernes Flachdach. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) Schleuse: 460 x 162 x 68 mm, Kontrollgebäude: 92 x 60 x 93 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782506-2M	53.95

N Windmühle
N I

61⁹⁵

Liebevoll gestaltete Windmühle mit weiss-rottem Flügel, Strohdach und Backsteinsockel. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 133 x 90 x 168 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3782529-2M	61.95

H0 Gartenhaus „Bahnwaggon“
H0

15⁹⁵



Anwendungsbeispiel

Die markante Waggonsilhouette mit gewölbtem Dach, schmalen Fenstern und authentischer Farbgebung lässt vergangene Epochen lebendig werden. Faller-Laser-Cut-Bausatz. Abm.: (L x B x H) 97 x 37 cm x 35 mm.

Best.-Nr.	St. CHF
3773856-2M	15.95

TT Funkstation
TT
43⁹⁵


Anwendungsbeispiel



Funkstation mit Funkmast und Solaranlagen auf dem Dach. Auhagen-Bausatz. Abm.: 232 x 137 x 285 mm.


Best.-Nr.	St. CHF
3779968-2M	43.95

HO Trafohaus

HO

20⁹⁵

Hellbeige verputzter Turm mit Satteldach in Ziegeloptik, Sprossenfenster auf allen vier Seiten und jeweils 3 Isolatoren an den Giebelseiten. Busch-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 38 x 36 mm x 125 mm.



Best.-Nr.	St. CHF
3770977-2M	20.95

HO 12 Betonmasten

HO

17⁹⁵

12 Freileitungsmasten in Betonoptik mit filigranen Isolatoren. Busch-Bausatz.

Best.-Nr.	St. CHF
3770980-2M	17.95



HO Freileitung Gittermast

HO

11⁹⁵

Gittermast für Freileitungen in edler Metallausführung und mit filigranen Isolatoren. Passende Ergänzung: Freileitungsseil. Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3770981-2M	11.95



HO/TT Dachständer

HO

TT

880

8 Dachständer (2x 4 verschiedene Formen) zur Darstellung der Stromversorgung über ein Freileitungssystem. Passend für alle Hausdächer. Busch-Bausatz.

Best.-Nr.	St. CHF
3770982-2M	8.80



Freileitungsseil, 150 m

O

TT

HO

11⁹⁵

Filigranes Leiterseil zum Spannen einer Freileitung zwischen den Isolatoren der Trafostationen, Masten, Dachständer und Hausanschlüsse (ohne Funktion). 150 m.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. CHF
3770979-2M	-0.08 CHF	11.95



HO LPG Trafoturm

HO

22⁹⁵

Klassische Bauweise mit kleinem Anbau im Erdgeschoss, grau verputztem Turm mit Flachdach und Zugang über 2 Türen. Busch-Bausatz.
Abm.: (L x B x H) 73 x 38 mm x 105 mm.



Best.-Nr.	St. CHF
3770978-2M	22.95

Bahnüberführung

HO

N

ab 25⁹⁵

Aus Beton gefertigte Brückensysteme bieten eine Lösung zur Überführung von Strassen. Dieses Modell zeigt eine vielerorts eingesetzte Brücke mit filigranem Geländer. Die Brücke kann sowohl mit Gleisen als auch mit Strassenbelag ausgestattet werden.

Best.-Nr.	Baugrösse	Abm.	St. CHF
3770972-2M	HO	250 x 91 mm, Höhe ohne Geländer 95 mm, mit Geländer: 105 mm	35.95
3770973-2M	N	35 x 48 mm, Höhe ohne Geländer 54 mm, mit Geländer 60 mm	25.95



HO Strassenüberführung

HO

35⁹⁵

Mit filigranem Geländer. Die Brücke kann sowohl mit Gleisen als auch mit Strassenbelag ausgestattet werden. Busch-Bausatz.

Best.-Nr.	St. CHF
3770974-2M	35.95



HO M-Set: Hausanschluss


TT

HO

835

Zur Befestigung an Gebäuden jeglicher Art eignen sich diese 24 Isolatoren inklusive 24 Halterungen. Mini-Set. Busch-Bausatz.

Best.-Nr.	St. CHF
3771004-2M	8.35



Leistungsmodul BLM 3.0

22⁹⁵

Dieses Gleichrichtermodul sorgt für stabilen Schaltstrom. Ideal für eine helle und flackerfreie Beleuchtung. Dauerbelastbarkeit max. 3 A. Ein Leistungsmodul kann bis zu 150 LED Leuchten versorgen

Best.-Nr.	St. CHF
3770983-2M	22.95



H0 Taxistand mit LED-Beleuchtung

23⁹⁵




Mit Steckfuss für besonders einfache Montage.
Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung.

Best.-Nr.	St. CHF
3773754-2M	23.95

H0 Blitzer

24⁹⁵




Steuerelektronik mit 2 Schalteingängen.
Fahrzeugerkennung erfolgt über den
Fahrzeugdetektor Art. 8441 oder über
Reedkontakte. Bestens geeignet für das CarMotion System.
Ausgestattet mit jeweils einer roten LED in beiden Fahrtrichtungen.

Best.-Nr.	St. CHF
3773753-2M	24.95

H0 Blitzer 30 mm, modern

31⁹⁵



Mit einer Steuerelektronik mit
2 Schalteingängen. Fahrzeugerkennung
erfolgt über den Fahrzeugdetektor Art. 8441
oder über Reedkontakte. Bestens geeignet
für das CarMotion System. Ausgestattet mit jeweils einer
roten LED in beiden Fahrtrichtungen.

Best.-Nr.	St. CHF
3773752-2M	31.95

H0 Liebherr 934 Umschlaggerät

31⁹⁵



Kibri-Bausatz. Liebherr R 934 Litronic
HD-SL Raupenlademaschine mit Greifer.
Schwierigkeitsgrad: 2 (Fortgeschrittene).

Best.-Nr.	St. CHF
3773759-2M	31.95

H0 MB Stadt Citaro 12m/3T, L 13.5

24⁹⁵



Kibri-Bausatz.

Best.-Nr.	St. CHF
3773757-2M	24.95

H0 Bus Setra S 531 DT, L 16.5

37⁹⁵



Kibri-Bausatz.

Best.-Nr.	St. CHF
3773756-2M	37.95

H0 VW Käfer Typ 11, 1302 Cabrio

14⁹⁵



Kibri-Bausatz.

Best.-Nr.	St. CHF
3773750-2M	14.95

H0 Feuerwehr VW Käfer Typ 11, 1302

14⁹⁵



Kibri-Bausatz.

Best.-Nr.	St. CHF
3773749-2M	14.95

H0 VW Käfer Typ Feuerwehr mit LED-Beleuchtung und Blaulicht

63⁹⁵



Viessmann-Funktionsmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3773751-2M	63.95

H0 MB T2 Vario Koffer, Bausatz

22⁹⁵



Kibri-Bausatz.

Best.-Nr.	St. CHF
3773758-2M	22.95

H0 MG B Roadster

16⁹⁵



Kibri-Bausatz.

Best.-Nr.	St. CHF
3773748-2M	16.95

H0 Paar schiesst Selfie und Blitzlicht


57⁹⁵



1 Figur, bemalt.

Best.-Nr.	St. CHF
3773755-2M	57.95

HO VW Käfer mit Ovalfenster



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	Ausführung	St. CHF
3771013-2M	Käfer mit Ovalfenster, Rot	19.95
3771014-2M	Käfer mit Ovalfenster, Weiss	19.95

HO VW Käfer mit Brezelfenster, Polizei Berlin



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3771012-2M	19.95

HO Land Rover 90, Silbergrau



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3771018-2M	21.95

HO Framo V901/2, Krankenwagen



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3771010-2M	24.95

HO Land Rover, 50 Jahre, grün



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3771007-2M	25.95

HO MB Sprinter, orange mit weiss/roten Warnstreifen



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3771016-2M	31.95

HO Citroën DS19, zweifarbig, Blau



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3773537-2M	20.95

HO P601 Limousine, Trabant Limo, Blau



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3771015-2M	20.95

HO Multicar M26 mit Zäunen, Orange



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3771006-2M	23.95

HO MB Sprinter, Leonhard Weiss, gelb



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3771011-2M	28.95

HO Citroën Jumper



3771022-2M



3771023-2M

Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3771022-2M	25.95
3771023-2M	24.95

HO Ford Transit



3771021-2M



3771020-2M

Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	Ausführung	St. CHF
3771021-2M	Transit Custom, Leonhard Weiss, Gelb	27.95
3771020-2M	Transit Custom	27.95

HO Hako Multicar M 31, Formneuheit



3771024-2M



3771025-2M

Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	Ausführung	St. CHF
3771024-2M	Blau	25.95
3771025-2M	Grün	25.95

H0 Multicar M26 mit Pritsche/Plane, Orange

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3771005-2M	20.95

H0 MB Vito, Liebherr

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3771026-2M	24.95

H0 TIH 445 mit Holzgreifer

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3771019-2M	47.95

Leitplanken-Set

H0 TT N


Modellausführung: Bausatz,
Produkt-Art: Leitplanken (12 Stck.)

Best.-Nr.	Bau-grösse	Länge mm	St. CHF
3771002-2M	H0	900	8.35
3771003-2M	N, TT	700	8.35

H0 MB Sprinter Polizei Berlin

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3771029-2M	33.95

H0 MB Unimog U430, Schwertransportbegleitung

H0




Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3771009-2M	39.95

H0 Fendt F15 mit Bautz Spinne

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3771030-2M	29.95

H0 A-Set: Schranken-zaun-Transport

H0


Technische Daten: Baugrösse: H0, Figuren: 1,
Ausführung: Action Set: Schranken-zaun-Transport,
Arbeiter mit Hubwagen, Transportgestell mit Ab-
sperrgittern

Best.-Nr.	St. CHF
3771027-2M	17.95

H0 Traktor Fortschritt ZT323A, Berlin

H0



Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3771008-2M	33.95

H0 MB Sprinter, FW Iserlohn Sprinter kurzer Radstand Hochdach

H0




Busch-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3771017-2M	37.95

H0 Schranken-zaun Bausatz

• 16 Absperrschrankengitter, 32 Fussplatten


H0



Best.-Nr.	Ausführung	St. CHF
3770975-2M	Orange / Gelb	12.95
3770976-2M	Blau / Rot	12.95

H0 Transportgestelle mit Schranken-zaunen

H0



Best.-Nr.	St. CHF
3770985-2M	13.95

H0 VW T2 Bus mit Anhänger und VW Golf I GTI

H0

Best.-Nr.	St. CHF
3788997-2M	33.95



Ausstattung: Fertigmodell - Passend für die Cast-/Metall Modelle. Ausgestattet mit Kunststoffbauteilen, aufwendig bedruckt und lackiert sowie detaillierten Gummireifen und einem fein gestalteten Kunststoff-Interior

H0 VW Käfer

H0



Best.-Nr.	St. CHF
3789008-2M	13.95

H0 VW Golf I Polizei

H0



Best.-Nr.	St. CHF
3789003-2M	13.95

H0 VW T1 Pritsche

H0



Best.-Nr.	St. CHF
3789001-2M	13.95

H0 VW Golf I weiss

H0



Best.-Nr.	St. CHF
3788992-2M	11.95

H0 VW T2 Campingbus

H0



Best.-Nr.	St. CHF
3789000-2M	13.95

H0 VW T3b Campingbus

H0



Best.-Nr.	St. CHF
3788999-2M	

H0 VW Käfer Rally, 53

H0



Best.-Nr.	St. CHF
3788990-2M	11.95

H0 VW T1 Samba Rot/Schw.

H0



Best.-Nr.	St. CHF
3788986-2M	11.95

HO MB 300 SL Coupé Rot

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3788994-2M	13.95

HO VW Golf I

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3788996-2M	13.95

HO Porsche 911 Turbo 3.0 (930)

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3789010-2M	13.95

HO Porsche 911 GT3 RS (997)
Hellblau

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3788985-2M	11.95

HO VW Beetle Cabriolet mit
Anhängen ES Piccolo

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3789002-2M	27.95

HO Mercedes-Benz -/8
Coupé (W114)

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3789006-2M	13.95

HO Opel Manta Turbo

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3789004-2M	13.95

HO MB 300 SL Roadster Schwarz

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3788995-2M	12.95

HO MB G-Class (W463)

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3789005-2M	13.95

HO MB L319
Abschlepp-Service

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3789009-2M	16.95

HO Audi Urquattro Rot

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3788991-2M	

HO MB L319 Autotransporter

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3788998-2M	12.95

HO Citroen 2CV

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3789007-2M	13.95

HO MercedesBenz W123
8er-Set 4x Limousine/4x Kombi

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3788993-2M	55.95

HO Porsche 911 Carrera 3.2 Tar.
Schiefer

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3788984-2M	11.95

HO MB -/8 Limousine Resedagrün

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3788988-2M	11.95

HO Porsche 911 Turbo (930) Bronze/
Schwarz

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3788987-2M	

HO Opel Manta Grün/Schwarz

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3788983-2M	11.95

HO MB 300 SL Flügeltürer Silber

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3788989-2M	11.95

HO Land Rover
Schienenfahrzeug

H0



Schuco-Fertigmodell.

Best.-Nr.	St. CHF
3789011-2M	26.95

H0 Ross und Reiter

H0

18⁹⁵



3 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. CHF
3782497-2M	18.95

H0 Stand-Up-Paddler

H0

18⁹⁵



3 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. CHF
3782496-2M	18.95

H0 3 PKW-Anhänger

H0

14⁹⁵

Anwendungsbeispiel



Technische Daten: Ausführung: 3 PKW-Anhänger, Modellausführung: Bausatz
Lieferumfang: 24 Einzelteile in 3 Farben.

Best.-Nr.	St. CHF
3782504-2M	14.95

H0 Rettungssanitäter

H0

23⁹⁵



5 Figuren mit Zubehör, bemalt.

Best.-Nr.	St. CHF
3782494-2M	23.95

H0 Rettungsschwimmer

H0

19⁹⁵



6 Figuren, bemalt.

Best.-Nr.	St. CHF
3782495-2M	19.95

H0 Mini-Umrüstkit Analog-Digital für Fahrzeugmodelle

H0

187⁹⁵



17,5 x 21,5 mm

16,7 x 26 mm

13,5 x 15 mm

Technische Daten: Baugrösse: H0, Komponente: Umrüstkit Analog auf Digital

Best.-Nr.	St. CHF
3782502-2M	187.95

H0 Car System Digital Fahrzeuge

- Car System Digital-Fahrzeugfunktionen: Scheinwerfer/Rücklicht, Fahrtrichtungsblinker, Hupe, Lastgeregelter Motor

ab 133⁹⁵



Anwendungsbeispiele



3782498-2M



3782499-2M



3782500-2M

Ausstattung: Antriebsmotor · Vollgummibereifung · Fahrzeug enthält Akku · Eingebaute Ladebuchse.

Technische Daten: Baugrösse: H0, Produkt-Art: Car System

Best.-Nr.	Ausführung	St. CHF
3782498-2M	MB O 303 RHD InterRegio Bus (WIKING)	313.95
3782499-2M	MB Sprinter THW (HERPA)	279.95
3782500-2M	LKW Scania R 13 HL Pritsche mit Holzkiste (HERPA)	297.95
3782501-2M	LKW MAN F 2000 DHL (HERPA)	289.95
3782503-2M	VW ID. Buzz, grün-weiss (HERPA)	133.95



3782501-2M



3782503-2M

Kontakt Daten

Bestellungen

E-Mail Privatkunden	sales@conrad.ch
E-Mail Geschäftskunden	business@conrad.ch
Tel.	0848 80 12 80
Fax	0848 80 12 81

Kundendienst

Montag bis Freitag 08.00 bis 17.30 Uhr

Internet	conrad.ch
E-Mail Privatkunden	sales@conrad.ch
E-Mail Geschäftskunden	business@conrad.ch
Tel.	0848 80 12 80
Fax	0848 80 12 81

Technische Kundenbetreuung

Montag bis Donnerstag 08.00 bis 12.00 Uhr und
13.00 bis 17.00 Uhr Freitag 08.00 bis 12.00 Uhr

Internet	conrad.ch
E-Mail	support@conrad.ch
Tel.	0848 80 12 80
Fax	0848 80 12 81

Folgen Sie uns



@conrad.electronic.shop
instagram.com/conrad.electronic.shop



@conrad.schweiz
facebook.com/conrad.schweiz



@ConradElectronicSchweiz
youtube.com/ConradElectronicAG

Postadresse

Conrad Electronic AG
Roosstrasse 53
8832 Wollerau

Lieferung

Liefer- und Portokosten

Standardlieferung	
3 – 5 Arbeitstage	CHF 9.95
Conrad Electronic Eilservice	
2 – 3 Arbeitstage	CHF 15.95
Next Business Day Delivery	
Nächster Arbeitstag bis 17 Uhr (Bestelleingang bis 11 Uhr)*	CHF 32.90
Sperrgut Zuschlag	CHF 17.–
Kleinmengen Zuschlag	
bei Bestellungen unter CHF 35.–	CHF 7.–

* Ausgenommen sind Gefahrengut-, Sperrgut- sowie Strecken-Versand-Artikel. Zudem sind einzelne Postleitzahlen davon ausgeschlossen. Alle diese Angaben werden bei Bestellungen im Internet angezeigt bzw. ausgewiesen. Um Verzögerungen zu vermeiden muss die Zahlung per Kreditkarte erfolgen. Bei Unsicherheiten gibt unser Kundendienst gerne Auskunft.
Bei Aufträgen ab CHF 200.– übernehmen wir die Versandkosten der Standardlieferung bis zu ihrem Bestimmungsort in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein.

Unsere Services. Die beste Wahl für Sie

Reparatur-Service

Unser leistungsfähiger Reparaturservice hilft Ihnen, bei Conrad Electronic gekauften Artikel, nicht nur innerhalb Ihrer Garantiezeit, sondern auch später.

Download-Service

Über 1'000'000 Datenblätter, Bedienungsanleitungen, Schaltpläne und vieles mehr. Mehr Infos unter conrad.ch/downloadcenter

Ersatzteilservice

Ersatzteile bitte nur schriftlich oder per Fax bestellen mit den Angaben des Gerätetyps und der Conrad Electronic-Bestellnummer sowie eine genaue Bezeichnung der benötigten Teile.

24 Monate Garantie

Sie geniessen bei Conrad Electronic eine Garantiezeit von mindestens 24 Monaten.

Garantie Plus 24

Für zahlreiche Neugeräte aus unserem Sortiment bieten wir Ihnen mit der Garantie Plus 24 noch mehr Sicherheit.
conrad.ch/langzeitgarantie

Technische Kundenbetreuung

Sie haben technische Fragen zu unseren Produkten?
Unser qualifiziertes Team steht Ihnen telefonisch oder schriftlich gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Zahlung

Kreditkarten

Bezahlung mit Kreditkarte sind in unserem Online-Shop möglich. Die Lieferung kann dank effizientem Prozess schnell ausgeführt werden.

Vorauszahlung

Bei einer Bestellung mit Lieferung gegen elektronische Vorauszahlung, (Auftragswert ab CHF 50.–) offerieren wir Ihnen die Versandkosten der Standard-Lieferung im Wert von CHF 9.95.

Geschenkkarte

Selbstverständlich können Sie auch die Conrad Geschenkkarten als Zahlungsmittel verwenden.

Paypal

Wählen Sie die Zahlungsmöglichkeit „PayPal“ bei Ihrer Onlinebestellung, um Ihre Bestellung schneller zu erhalten. Ihnen als Kunden entstehen keine zusätzliche Kosten.

Rechnung

Wir liefern gegen Rechnung, zahlbar 30 Tage nach Erhalt der Ware. Bei Erstbestellern behalten wir uns Lieferung gegen Vorausrechnung vor.

Lieferung

Eine Lieferung erfolgt ausschliesslich in Anerkennung der Liefer- und Zahlungsbedingungen von Conrad Electronic. Beim Einkauf unter 18 Jahren ist die Unterschrift des Erziehungsberechtigten erforderlich.

Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Datenschutz

Ihre personenbezogenen Daten und wie wir sie schützen

Der Datenschutz hat bei Conrad Electronic einen hohen Stellenwert. Wir bedienen uns geeigneter technischer und organisatorischer Massnahmen, um Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten gegen Verlust und unrechtmässige Bearbeitung, namentlich unbefugten Zugriff Dritter, zu schützen. Unsere Mitarbeitenden und die von uns beauftragten Unternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur Wahrung des Datenschutzes verpflichtet.

Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter conrad.ch/datenschutz

Der ETA: Pionier der Akkutechnik



Foto: Modelleisenbahn GmbH



3780943-2M

Photomontage

ab **323⁹⁵**



3780943-2M

Photomontage

Roco

H0 Akkutriebwagen 515 537-9 mit Steuerwagen der DB



- Steuerwagen mit korrekt lackiertem Dachbereich
- Freier Durchblick durch den detaillierten Fahrgastraum und den Führerstand
- Spitzenlicht und Innenbeleuchtung schaltbar mit DIP-Schalter
- Z21 Führerstand verfügbar

Ausstattung: Elektrische Schnittstelle für Triebfahrzeuge PluX22 · Motor mit Schwungmasse · 2 Achsen angetrieben · 1 Achse mit Haftreifen · Schacht NEM 362 mit KK-Kinematik.

Technische Daten: Baugröße: H0, LÜP / LÜK: 538 mm, Bahngesellschaft: DB, Bauart: Elektrolok, Altersklasse: ab 15 Jahre, Epoche: IV, Ausführung: Baureihe 815 der Deutschen Bundesbahn.


Best.-Nr.	Stromsystem	Herst.-Teilenr.	St. CHF
3780943-2M	DC	7700016	323.95
3780944-2M	Digital DC Sound	7710016	453.95
3780945-2M	Digital AC Sound	7720016	453.95

Unsere Highlights für Sie ausgesucht.



349⁹⁵

TRIX
H0



H0 Personenwagen Swiss Express

Komplette Neukonstruktion der EW III-Wagenfamilie mit mehrfarbigen Inneneinrichtungen. Alle vier Wagen sind serienmässig mit LED-Innenbeleuchtung ausgestattet.

Best.-Nr. 3375466



634⁹⁵

märklin



H0 E-Lok Ae 8/14 11852 der SBB

Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Licht- und Soundfunktionen. In jeder Lokhälfte befindet sich ein geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse.

Best.-Nr. 3035741

Sichern Sie sich jetzt Ihren Rabatt.

Gültig bis
30.11.2026

CHF 10.– oder mit PRO CHF 15.–

Sofortrabatt¹ ab CHF 89.– Einkaufswert zzgl. MwSt.



oder

CHF 15.– oder mit PRO CHF 20.–

Sofortrabatt¹ ab CHF 149.– Einkaufswert zzgl. MwSt.

Ihr Gutscheincode
DK26SRB2



Bei der Bestellung bitte den
Gutscheincode im Einkaufswagen
angeben und profitieren.

¹ Gültig bis einschliesslich 30.11.2026 auf conrad.ch. Exklusiv für Privatkund*innen, nur einmal einlösbar und nicht kombinierbar mit Gutscheincodes aus anderen Aktionen oder individuellen Rabatten. Die kommerzielle Weitergabe oder Veröffentlichung des Gutscheincodes ist untersagt. Eine Barauszahlung des Vorteils ist nicht möglich. Bitte beachten Sie den Mindestbestellwert. Ausgeschlossen sind Prepaid-/Geschenkkarten, Conrad PRO und Bücher.