

CHF 707.64



Toolcraft
Werkstattwagen
WSW-407

Best.-Nr. 890674-3K

Mehr Informationen zum Artikel
und den Garantiebedingungen
auf Seite 3



Technik Deals

**Beste Technik.
Faire Preise.**

Exklusive Produkthighlights – sichern Sie sich alle Teile des Erfolgs.



Riccardo Bonetti
Senior Director Marketing & Sales

2. September 2024

Ihr Erfolg startet hier: Aktionsangebote für Sie

Liebe Geschäftspartner

Entdecken Sie **ausgewählte Highlights** aus allen Warengruppen – für Sie zusammengestellt.

Überzeugen Sie sich von der vielfältigen Auswahl an Technik-Deals aus allen Sortimentsbereichen. Sie möchten lieber digital blättern? Kein Problem! Einfach unter **conrad.ch/kataloge** bequem durch unseren Online-Katalog stöbern.

Profitieren Sie von unserem **exklusiven Sofortrabatt¹ in Höhe von CHF 10.-!** Bestellen Sie bis zum 20. Oktober 2024 für mindestens CHF 99.-. Ab einem Einkaufswert von über CHF 149.- erhalten Sie sogar einen Rabatt in der Höhe von CHF 15.-.

Produkt gesucht? Wir beschaffen es. Sollten Sie auf conrad.ch einmal nicht fündig werden, so können wir Ihnen die Artikel in aller Regel dank bester Kontakte zu Lieferanten und Herstellern besorgen. Es gibt kaum etwas, das wir nicht beschaffen können. Das gilt für alle elektronischen und technischen Produkte von A wie Akkus bis Z wie Zubehör.

Mehr Infos unter **conrad.ch/beschaffungsservice**.

Sichern Sie sich jetzt die besten Deals!

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "R. Bonetti".

Ihr Riccardo Bonetti
Senior Director Marketing & Sales

PS: Alle aktuellen Kataloge finden Sie bequem online unter **conrad.ch/kataloge**

¹Weitere Informationen finden Sie auf dem Rücktitel des Kataloges



Jetzt zum Newsletter anmelden und CHF 10.- Gutschein erhalten.

- ✓ Dauerhaft von Gutschein- und Rabattaktionen profitieren
- ✓ Neuheiten, Topseller-Angebote und exklusive Schnäppchen
- ✓ Exklusive Informationen über Messen und Services für Geschäftskunden



Jetzt anmelden und Sofortrabatt¹ sichern
conrad.ch/nl

¹ Erhalten Sie einmalig zu Ihrer Anmeldung einen CHF 10.- Gutschein: Nach Erhalt ist der Gutschein 4 Wochen gültig. Einlösbar ab einem Mindestbestellwert von CHF 45.- auf conrad.ch. Der Rabatt gilt auch auf bereits reduzierte Produkte. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Nicht mit Gutscheincodes aus anderen Aktionen und nicht mit individuellen Kundenrabatten kumulierbar. Keine Barauszahlung möglich. Nicht gültig für Prepaid-/Geschenkkarten und Business+. Die kommerzielle Weitergabe oder Veröffentlichung des Gutscheincodes ist untersagt.

Inhalt

Werkzeug & Werkstatt 2

Elektro- & Handwerkzeuge
Betriebsausstattung
Löttechnik

Messtechnik & Stromversorgung 18

Multimeter
Umwelt- & Spezialmessgeräte
Labornetzgeräte & Stromversorgung

Akkus, Batterien & Ladegeräte 32

Ladegeräte
Akkus & Batterien

Automation, Bauelemente & Kabel 34

Automatisierung
Entwicklungskits & SPS
Bauelemente & Elektromechanik
Kabel & Leitungen

Computer- & Kommunikationstechnik 40

3D-Druck
Netzwerktechnik & IT-Installation
Eingabegeräte
Speichermedien & PC-Systeme
Tablets & Smartphones
Mobile Datenkommunikation

Licht- & Gebäudetechnik 60

Lichttechnik
Klimatechnik
Sicherheitstechnik
Installationstechnik

Werkzeug & Werkstatt

Kundenempfehlung:

4,6 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 13.08.2024

Für Best.-Nr. 1511649



Laser-Distanzmesser
LDM 100 H

- Messbereich 0,05 - 100 m
- Messgenauigkeit +/- 1,5 mm
- IP 54

Best.-Nr.	Kalibriert	Typ	St. CHF
1511649-3K		LDM 100 H	64.71



TOOLCRAFT

LED-Lupenleuchte 60 SMD

- Energieeffizienzklasse: F (A - G)
- 60 SMD-LED's
- Verstellbarer Schwenkarm
- Klemmhalterung

Best.-Nr.	Vergrößerungsfaktor	Betriebsspannung	St. CHF
2391156-3K	1,75 x	220 - 240 V	48.06
2391157-3K	3 x	220 - 240 V	51.76

2391156



Präzisionsreinige Dust Off 67

- Inhalt: 300 ml

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. CHF
1620600-3K	98.53 CHF	31.95



Polyamid-Schutzhandschuh

- Nitril-Beschichtung
- Gutes Tastempfinden

Best.-Nr.	Grösse	St. CHF
1873827-3K	7	1.58
1873828-3K	8	1.99
1873829-3K	9	1.99
1873830-3K	10	1.99
1873831-3K	11	1.99



4131X

Kundenempfehlung:
4,6 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Crimpzangen-Set 6tlg.

- Auswechselbare Crimpeinsätze
- 2-Komponentengriff
- Ratschenmechanik

Best.-Nr.	St. CHF
430461-3K	53.61



TOOLCRAFT

Digitale Wasserwaage mit Libellen und Magneten

- Genauigkeit der Anzeige: $\pm 0,1^\circ$ bei 0° und 90° ; $\pm 0,2^\circ$ bei anderen Winkeln
- Genauigkeit der Blasenlibellen: 1,0 mm/m
- Akustischer Ton bei horizontaler und vertikaler Ausrichtung
- Thermoplastischer Gummi (TPR) an jeder Endkappe für besseren Schutz gegen Stürze und Stöße

Best.-Nr.	St. CHF
2445816-3K	31.41



Mit passenden Tools perfekt organisiert.



2236585



VDE-Wechselklingen-Set

- Wechselstromtester
- VDE Klingen
- 2x Spezialklingen

Best.-Nr.	Inhalt	St. CHF
2236585-3K	18 St.	36.96
2108751-3K	17 St.	33.26

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4.5 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Werkstattwagen WSW-407

- Absolute Kippsicherheit durch gegenseitige Auszugssperre
- 45 kg Tragkraft je Schub
- Abm.: (L x B x H) 722 x 459 x 1000 mm

Best.-Nr.	St. CHF
890674-3K	707.64

Kundenempfehlung:



★★★★★ 4.7 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



75tlg. Sicherheits- & Spezialbitsatz

- Zusätzlich mit Tieflochbits
- Für alle Spezialschrauben
- 2-Komponenten-Griff

Best.-Nr.	St. CHF
820952-3K	25.86



HSS-Kegelsenker-Satz 90° blank 6tlg.

- 5/6/8/10 mm Schaft-Ø
- 6,3 bis 20,5 mm Bohrungs-Ø

Best.-Nr.	St. CHF
1614138-3K	13.83



Hersteller-Katalog Toolcraft



Jetzt downloaden oder
online blättern unter
conrad.ch/kataloge



Ergonomie und Sicherheit vom Zangenspezialisten.

Kundenempfehlung:

 4.9 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 13.08.2024

Für Best.-Nr. 822459




Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen KNIPEX 97 53

- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderenhülsengröße

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. CHF
801925-3K	Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen	109.12
822459-3K	Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung	114.67



Anwendungsbeispiel



Werkzeugkoffer Elektro 20tlg.

- Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen
- Rasterscharniere, die als Deckelhalter funktionieren
- Stabiler, ergonomischer Tragegriff
- Zwei abschliessbare Kippschlösser

Best.-Nr.	St. CHF
816602-3K	582.75

Passendes Zubehör

Kundenempfehlung:

 4.5 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 13.08.2024




Schalschrankschlüssel Standard

- Für Schalschränke, Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung
- Für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschaltaufeln usw.
- Mit Bit-Einsatz: Schlitz 1 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2
- Mit Adapter für 1/4"-Bits an einer Befestigungskette
- Zusätzliche Bitaufnahme für 1/4"-Bits in einem Arm

Best.-Nr.	St. CHF
826142-3K	11.98

Anwendungsbeispiel



MADE IN GERMANY

Kundenempfehlung:

 4.6 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 13.08.2024

Elektronik Super Knips 7861

- Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten
- Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette
- Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz
- Exakt geformte Spitzen
- Gelenk mit Edelstahlhütt

Best.-Nr.	St. CHF
823782-3K	17.54



MADE IN GERMANY

Selbsteinstellende Abisolierzange

- Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolierung
- Passt sich selbstdäig den verschiedenen Leiterquerschnitten an: dadurch keine Beschädigung der Leiter
- Schneidtiefe nachstellbar bei unterschiedlichen Isolations-Materialien
- Mit Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrähtig bis 1 mm² und eindrähtig bis 6 mm²
- Leichtgängige Mechanik

Best.-Nr.	St. CHF
823046-3K	49.91

Handwerkzeuge, die Arbeit spürbar erleichtern.



Anwendungsbeispiel für Best.-Nr. 2108374



2108374



2108403



Schraubendreher-Sets inkl. Falttasche


Best.-Nr.	Bezeichnung	St. CHF
2108374-3K	Schraubendreher und Bit Set slimVario® gemischt 19-tlg. (41231)	75.81
2108403-3K	VDE Schraubendreher und Steckschlüsselseinsatz 1/4" Set slimVario® electric gemischt 14-tlg. (43467)	157.22



Elektriker Werkzeugrucksack 27-tlg. mit Elektriker Grundausstattung

- Separates Laptop-/Bürofach
- Viel zusätzlicher Stauraum
- Stabile, wasserfeste Unterschale
- Gut organisiert - einfache Entnahme
- Stabiler Stand

Best.-Nr.	St. CHF
2798788-3K	386.64



Schraubendreher Set SoftFinish® electric slimFix gemischt 12-tlg. (41003)

- Hochwertige Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
- Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten
- Uneingeschränkter Zugang zu tiefliegenden Schrauben

Best.-Nr.	St. CHF
1435921-3K	72.11



E-Schraubendreher inkl. Ladegerät

- Schont Gelenke und Sehnen
- Reduziert den Zeitaufwand um das 3-fache
- Integrierte LED-Lampe


Best.-Nr.	St. CHF
3014581-3K	83.21



Akku-Schraubendreher speedE® PocketDrive mit Bitbox und Tasche (45791)

- Schnelles elektrisches Verschrauben
- Zwei Kraftstufen - Power und Materialschutz
- 6 LEDs für schattenfreie Ausleuchtung
- Vereinfacht das Arbeiten über Kopf

Best.-Nr.	St. CHF
3089586-3K	61.01



Magazin VDE-Bithalter mit 6 slimBits

- Wiha SoftFinish® electric Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz
- Internes Magazin bietet Platz für 6 slimBits
- Gefächerte Bereitstellung der slimBits für einfache Entnahme

Best.-Nr.	St. CHF
842548-3K	42.51

Schraubwerkzeuge für den harten Einsatz.

Kundenempfehlung:
 5.0 von 5 Sternen
 conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Kraftform Kompakt W1 Wartung 35-teilig

- Knarre Zyklop Speed mit schwenkbarem Knarrenkopf und 5 definierten Fixierungen
- Hand- und Maschinennüsse (non impact) mit Kugelfangrille und Rändelung
- Joker Doppelmaul-Schlüssel mit Haltefunktion
- VDE-isolierter Kraftform Handhalter und Wechselklingen

Best.-Nr.	St. CHF
1457237-3K	105.42

Kundenempfehlung:
 4.8 von 5 Sternen
 conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Maul- und Ringratschenschlüssel Set Joker 11-teilig

- Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
- Integrierter Endanschlag
- Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz

Best.-Nr.	St. CHF
408082-3K	186.82

Kundenempfehlung:
 5.0 von 5 Sternen
 conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Kraftform Micro Big Pack

- 25-teiliger Kraftform Micro Schraubendrehersatz in robuster und kompakter Rolltasche
- Werkzeuge mit Abrollschutz und drehbarer Kappe für schnelles Zwirbeln

Best.-Nr.	St. CHF
2180091-3K	83.21



Kraftform Kompakt VDE 16 extra slim 1 Tool Finder, 16-teilig

- VDE-isolierter Kraftform Handhalter 817 VDE mit Abrollschutz
- VDE-isolierte Wechselklingen 157 mm lang
- Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation für tiefergelegene Schrauben
- Wechselklingen mit Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung
- Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V

Best.-Nr.	St. CHF
3165529-3K	59.16



Drehmomentschlüssel Click-Torque A 5

- Hör- und fühlbares Einrasten
- Hohe Genauigkeit gemäss DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Best.-Nr.	St. CHF
1668645-3K	110.97



Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1

- VDE-Wechselklingen mit praktischer Zwirbfunktion, Abrollschutz und Werkzeugfinder
- Isolierte Werkzeuge
- Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900
- In robuster Falttasche

Best.-Nr.	St. CHF
3125015-3K	90.62



Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1

- 14-teiliges Ratschenschraubendreherset
- Ratschenfunktion
- Kraftform Plus Griff für ergonomisches Arbeiten
- Magnetischer Bithalter für Bits mit 1/4" Aussensechskantantrieb

Best.-Nr.	St. CHF
3125008-3K	36.96

Für jede Aufgabe gerüstet.

Kundenempfehlung:

4,3 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



TOOLCRAFT

Kabellose Heissklebepistole 500 W

- Flexibel einsetzbar
- Aufheizzeit: 3 - 5 min
- Aufschmelz-Temperatur 170 °C
- PTC Heizer

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. CHF
1553068-3K	20.31

Passendes Zubehör

TOOLCRAFT

Kundenempfehlung:

5,0 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024

Heissklebesticks 2 kg, 100 Stück

- Ø 11 mm x Länge 200 mm
- Farbe: Transparent
- Schnell trocknend
- Flexibel einsetzbar



Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. CHF
2999011-3K	7.38 CHF	14.76

STANLEY

Bandmass Tylon 3m/12,7mm



- Extra-starkes Band (12,7 bis 25 mm), gebogen
- Band vollständig mit Tylon™-Polymer-Schutzschicht überzogen
- Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip

Best.-Nr.	St. CHF
1596011-3K	4.58

Neue
Marktanforderungen
erfordern moderne
Werkzeuge und
Zubehör.



Immer up to date:
conrad.ch/ausrustung

Kundenempfehlung:

4,6 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Anwendungsbeispiel

»JOKARI®
originalMADE IN
GERMANY

Abisolierzange Super 4 plus



- Für Leiter und Litzen von 0,2 - 6,0 mm²
- Für schnelles und präzises Abisolieren
- Aussen liegender Seitenschneider

Best.-Nr.	St. CHF
820021-3K	14.76



GEDORE

Steckschlüssel-Satz 1/4"+3/8"+1/2" 172-teilig

- Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert, verchromt
- Kunststoffkoffer im Gedore red Design
- Klemmgesicherte Werkzeuge

Best.-Nr.	St. CHF
2160489-3K	107.27



Bosch Professional Elektrowerkzeuge.



Kundenempfehlung:
 4.8 von 5 Sternen
 conrad.ch · Stand: 13.08.2024

conrad.ch · Stand: 13.08.2024

Passendes Zubehör



Akku 12 V/2,0 Ah Li-Ion

- Keine Selbstentladung und kein Memory-Effekt dank Lithium-Ionen-Technologie
- 100% kompatibel mit allen Bosch Blau 10,8 und 12 V Geräten und Ladegeräten

Best.-Nr.
819489-3K

Best.-Nr. 1416722-3K St. CHF 162.77



Bit- und Steckschlüssel-Set, 43-teilig, 25 mm, 75 mm

- Inkl. Schnellwechseluniversalhalter sowie magnetischem Universalhalter

Best.-Nr.
493172-3K

St. CHF
19.39



Kundenempfehlung:

4.4 von 5 Sternen
 conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Winkelschleifer GWS 7-125

- Griffumfang 176 mm
- Flacher Getriebekopf
- 720-Watt-Motor

Best.-Nr. 1420226-3K St. CHF 53.61



Baustellenradio GPB 18V-2 SC

- USB-Lademöglichkeit
- Wiedergabe über DAB+, Bluetooth®, FM und AUX
- Senkrecht oder waagerecht nutzbar

Best.-Nr.
2354119-3K



Anwendungsbeispiel



Akku-Staubsauger GAS 18V-10 L

- Luftmenge 1440 l/min
- 10 l Auffangbehälter
- Zertifiziert für Staubklasse L
- Filterschonender Rotationsluftstrom
- HEPA-Filter

Hinweis: Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen!

Best.-Nr.
2226360-3K



Anwendungsbeispiel

Technik von Profis für Profis.



Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55

- 2 x 18 V/4.0 Ah Li-Ion-Akku
- Ladegerät
- L-Boxx
- Drehmoment (max.) 55 Nm

Best.-Nr.	St. CHF
2521241-3K	281.18



Cuttermesser

- 18-mm Klinge
- Ergonomisch

Best.-Nr.	St. CHF
2533289-3K	13.83



Anwendungsbeispiel



Laser-Entfernungsmesser

- Messbereich 0.15 m - 40 m
- Messgenauigkeit +/- 1.5 mm
- IP54

Best.-Nr.	Stromversorgung (Details)	Kalibriert	St. CHF
1349499-3K	2x AAA Batterien		79.51



Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzlichen MwSt., zzgl. Versandkosten.



Werkzeug Akku

- Kompatibel mit allen Werkzeugen und -Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance
- COOLPACK 1.0 verbessert die Wärmeableitung am Akku von innen nach aussen für längere Lebensdauer und Laufzeit

Best.-Nr.	Kapazität	Gewicht	Bezeichnung	St. CHF
1172763-3K	5 Ah	620 g	Bosch Akku 18 V/5 Ah	73.96
819494-3K	4 Ah	500 g	Akku 18 V/4,0 Ah Li-Ion	66.56
1422868-3K	2 Ah	350 g	Werkzeug-Akku GBA 18 V 2 Ah M-B Professional	51.76



Ortungsgerät GMS 120

- Automatische Kalibrierung
- Dreifarbiger LED-Leuchtring für eine noch zuverlässigere Ortung

Best.-Nr.	St. CHF
824172-3K	96.17



Hochgeschwindigkeits-Multifunktionswerkzeuge.

DREMEL®

8260 Akku-Multifunktionswerkzeug

- 50% mehr Akkukapazität mit 3 Ah Akku vs. andere Dremel Akku-Modelle
- 100% mehr Lebensdauer durch den bürstenlosen Motor vs. andere Dremel Akku-Modelle
- 20% stärker als kabelgebundene Multitools

Best.-Nr.	Ausführung	Bezeichnung	Betriebsspannung	Gewicht	Leeraufdrehzahl	St. CHF
2620942-3K	Set mit Koffer	8260-5/65	12 V	590 g	5000 - 30000 U/min	200.84
2576868-3K	Einzelprodukt	8260-5	12 V	590 g	5000 - 30000 U/min	150.42



Anwendungsbeispiel



2620942

DREMEL®

8240 Akku-Multifunktionswerkzeug

- Ermöglicht gleiche Leistung wie das stärkste kabelgebundene Dremel Tool
- Leistungsfähige und austauschbare 12V 2Ah Batterie für umfangreiche Projekte

Best.-Nr.	Ausführung	Bezeichnung	St. CHF
2899047-3K	Dremel 8240, Akku, Ladegerät, 65-tlg. Zubehörset, Alu-Koffer	8240-5/65 Akku-Multitool	196.07
2899046-3K	Dremel 8240, Akku, Ladegerät, 45-tlg. Zubehörset, Softbag	8240-3/45 Akku-Multitool	172.02
2899045-3K	Dremel 8240, Akku, Ladegerät, 5-tlg. Zubehörset	8240-5 Akku-Multitool	129.47



Anwendungsbeispiel

DREMEL®

4250 Multifunktionswerkzeug

- Kabelgebundenes Hochleistungs-Multifunktionswerkzeug

Best.-Nr.	Ausführung	Bezeichnung	Betriebsspannung	Gewicht	Leeraufdrehzahl	St. CHF
2498578-3K	Dremel 4250, 128-tlg. Zubehörset, Tragekoffer	4250-6/128	230 V	0.6 kg	5000 - 35000 U/min	190.52
2377323-3K	Dremel 4250, 45-tlg. Zubehörset, Werkzeugkoffer EU	4250-3/45	230 V	0.6 kg	5000 - 35000 U/min	136.87
2391164-3K	Dremel 4250, 35-tlg. Zubehörset	4250-35	230 V	0.6 kg	5000 - 35000 U/min	92.47



DREMEL®

Mehrzweck-Zubehörset

- EZ SpeedClic Zubehöre

Best.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	St. CHF
1271928-3K	Mehrzweck-Zubehörset 150tlg.	150 St.	44.36
1271927-3K	Mehrzweck-Zubehörset 100tlg.	100 St.	29.56
1326551-3K	EZ SpeedClic-Zubehörset 70tlg.	70 St.	42.51

DREMEL®

2000-6 Gaslötkolben VersaTip™

- Für Präzisions- und Detailarbeiten
- Für sechs verschiedene Anwendungen: Löten, Schmelzen, Heisschneiden, Schweißen, Schrumpfen und Brandmalerei

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. CHF
824280-3K	40.66

Kundenempfehlung:

4,7 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



DREMEL®

2200-4 Heissgasbrenner VersaFlame™

- Kindersicherung
- Arretierknopf für die Flamme
- Präzise Flamme
- Sehr kurze Aufheizzeit
- Variable Temperaturinstellung

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. CHF
824281-3K	46.21



Erstklassige Elektrowerkzeuge und Zubehör.



Attraktive FEIN Prämien
vom 01.09. bis 31.12.2024 –
QR-Code scannen!



Akku-Bohrschrauber



Powered by BOSCH



3171021



3171018

- Vollmetall-Getriebe
- Kompatibel mit allen AMPShare- und Bosch Professional 18V Akkus ab 2008

Best.-Nr.	Ausführung	Getriebe-Art	Leerlaufdrehzahl (Details)	Max. Drehmoment	Max. Bohr-Ø	St. CHF
3171013-3K	ASCM18-4QM AS	4-Gang	(1/2./3./4 Gang)0 - 430/850/2000/4000 U/min	(weich/hart/max) 50/70/130 Nm	(Holz/Stahl) 60/13 mm	351.49
3171018-3K	ASCM 18 QSW AS	4-Gang	(1/2./3./4 Gang)0 - 400/700/1400/2500 U/min	(weich/hart) 30/40 Nm	(Holz/Stahl) 40/13 mm	271.93
3171021-3K	ABS 18 Q AS	2-Gang	(1./2. Gang)0 - 450/2000 U/min	(weich/hart) 38/60 Nm	(Holz/Stahl) 50/13 mm	253.43

Passendes QuickIN Set zum
Akku-Bohrschrauber – mehrere
Anwendungen mit nur 1 Gerät.



Mehr Infos!



FEIN QuickIN Set-Metall iBoxx72

- Mit 7 QuickIN-Zubehör
- Für platzsparendes Verstauen auf der Montage und Baustelle
- Koffer-Inlay bietet zusätzlich Platz für weiteres QuickIN-Zubehör

Best.-Nr.	St. CHF
3219112-3K	447.69



VersaMAG Schraubstock Set



- Magnetschraubstock mit Backenbreite von 100 mm
- Kompakter sowie leistungsstarker Permanentmagnet mit Schraubstock zum werkzeuglosen Spannen von verschiedenen Bauteilen auf magnetischen Oberflächen

Best.-Nr.	St. CHF
2899821-3K	490.25



3171027



3171029



Akku-Schlagschrauber



- Vollmetall-Getriebe
- Kompatibel mit allen AMPShare- und Bosch Professional 18V Akkus ab 2008

Best.-Nr.	Ausführung	Schlagzahl max.	Drehmoment (max.)	Leerlaufdrehzahl	Getriebe-Art	St. CHF
3171027-3K	ASCD 18-300 W2 AS	3400/min	290 Nm	0 - 1700 U/min	1-Gang	323.73
3171029-3K	ASCD 18-1000 AS	2200/min	1050 Nm	0 - 1800 U/min	1-Gang	-



2998654

FEIN Multimaster 500 Conrad Edition

- QuickIN - Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden
- Anti-Vibrationssystem
- Tachogenerator - konstante Drehzahl unter Last und elektronische Drehzahlregelung
- Metall-Getriebe - hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer

Best.-Nr.	Leistung	Leerlaufschwingzahl	Kabellänge	Betriebsspannung	Gewicht	Bezeichnung	Akku-Kapazität	St. CHF
2998653-3K	350 W	10000 - 19500 /min	5 m	230 V	1.4 kg	Multimaster MM 500		262.68
2998654-3K	-	11000 - 18500 /min	-	18 V	1.3 kg	Akku Multimaster AMM 500	2 Ah	271.93



Akku-Kompetenz von Makita.



Akku-Schlagschrauber

- 18 V Betrieb
- Drehmoment (max.) 330 Nm
- Schrauben-Ø 20 mm

Hinweis: Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät.

Best.-Nr.	St. CHF
2386337-3K	209.02



Kundenempfehlung:



5,0 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Akku-Bohrschrauber DDF482RFJ inkl. 2 Akkus und Makpac

- Drehmoment (max.) (weich/hart) 36/62 Nm
- Drehmoment-Stufen 21+1
- 18 V 2x 3Ah Li-Ion Akkus

Best.-Nr.	St. CHF
1698457-3K	186.82

Kundenempfehlung:



4,8 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 13.08.2024

Für Best.-Nr. 1533185



1533185



18 V Lithium-Ionen Akku BL1815/1840

- Ladezustandsanzeige
- Akku für eine riesige Auswahl an Endgeräten

Best.-Nr.	Kapazität	Gewicht	Typ	Höhe	St. CHF
1533185-3K	5 Ah	630 g	BL1850B	62 mm	83.21



Akku-Knickschrauber DF012DSE

- 7.2 V/2 x 1.5 Ah Li-Ion-Akku
- Leerlauf-Drehzahl: 0 - 200/0 - 650 U/min
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe

Best.-Nr.	St. CHF
1616940-3K	147.97

Sie sind uns **mehr** wert.

Angebotsservice

Individualisierte Angebote für Ihre Projekte.

Mehr Infos unter conrad.ch/angebotsservice

Kundenempfehlung:



4,8 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 13.08.2024



DMR112 Baustellenradio

- DAB, DAB+ und FM
- Bluetooth® Audio-Streaming
- Spritzschutz bis Schutzklasse IP64
- Robustes Gehäuse
- Aux-Eingang
- USB-Eingang

Best.-Nr.	St. CHF
1932994-3K	159.07



Akku-Exzenterorschleifer DBO180Z

- 18-V Betrieb
- Schleiffläche: Ø 125 mm
- 3-stufige elektronische Schwingzahleinstellung
- Schleifteller mit Klettverschluss

Hinweis: Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Best.-Nr.	St. CHF
1719675-3K	88.77

Reinigungs- und Wartungsmaterialien von CRC.



HydroPower Universal-Entfetter ohne Lösemittel, 400 ml

- Schmutz wird schnell und einfach weggespült
- Lebensmittelsicher / NSF-registriert
- Ohne schädliche flüchtige organische Verbindungen (VOC)
- Formel leicht biologisch abbaubar ($\geq 60\%$ nach OECD 301)
- Nicht brennbar

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. CHF
3165222-3K	27.65 CHF	11.06



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Anwendungsbeispiel



Kontakt LR Leiterplattenreiniger

- Effektive Art der Leiterplattenreinigung
- Materialverträglich und schnell trocken
- Rückstandsfreie Verdunstung
- Inhalt: 400 ml

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. CHF
822812-3K	41.53 CHF	16.61



Supersicherer Rostentferner, 5 l

- Effiziente Hochleistungsformel selbst für hartnäckigsten Rost
- Keine Dämpfe oder schlechten Gerüche, nicht entzündlich, ohne VOC
- Greift nicht oxidierten Stahl nicht an, sicher auf anderen Metallen

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. CHF
2616324-3K	10.35 CHF	51.76



Mobilere Teile- und Bremsenreiniger SW-23

- Umweltfreundlicher Kleinteilereiniger
- Kleinteilereiniger, biologisch abbaubar
- Kapazität: 60 l
- Belastbarkeit: 180 kg
- Flexibler Hahn und gewinkelte Bürste

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. CHF
2394737-3K	1803.84



Hochleistungs-Mehrzwecköl 5-56 BIO

- Biologisch abbaubares Hochleistungs-Mehrzwecköl
- Reinigt, schmiert, schützt vor Korrosion

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. CHF
3165223-3K	25.33 CHF	10.13



Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Kontakt 60, 200 ml

- Löst harnäckigen Schmutz und Oxidschichten
- Kontaktreiniger plus Schutz

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. CHF
813516-3K	59.90 CHF	11.98



Ultrascharf mit perfekter Arbeitssicherheit.

marter

SECUPRO 625 SET 992202

- Premium-Sicherheitsmesser SECUPRO 625
- Sicherheitsmesser SECUMAX 350
- Gürteltasche

Best.-Nr. St. CHF
3025718-3K 48.06



marter

SECUNORM 380 SET 992001

- Sicherheitsmesser SECUNORM 380
- Kleines Einwegsicherheitsmesser SECUMAX 145
- Gürteltasche

Best.-Nr. St. CHF
3025790-3K 33.26



marter

Sicherheitsmesser SECUBASE 383

- Automatischer Klingenzug für eine hohe Arbeitssicherheit
- Optionale Klingenarretierung in sieben Stufen
- Grossflächiger Schieber für Rechts- und Linkshänder
- Grosse Schnitttiefe von bis zu 73 mm

Best.-Nr. St. CHF
2614306-3K 15.68



marter

Sicherheitsmesser SECUPRO 625

- Vollautomatischer Klingenzug für eine sehr hohe Arbeitssicherheit
- Hochwertiger Griff aus Aluminium inkl. Soft-Grip
- Leichtgängiger Hebel für Rechts- und Linkshänder
- 2-fach nutzbare, abgerundete Klinge
- Schnitttiefe 21 mm
- Auch für härteste Einsätze

Best.-Nr. St. CHF
1597778-3K 31.41

marter

Sicherheitsmesser SECUMAX 350 mit robustem Klingenkopf

- Ergonomischer Griff aus recyceltem Kunststoff (98 %)
- Für Rechts- und Linkshänder
- Verdeckt liegende Klinge für einen maximalen Waren- und Anwenderschutz
- Einfacher und sicherer Klingenwechsel
- 2-fach nutzbarer, besonders robuster Klingenkopf
- Ersatzklinge im Griff
- Für bis zu 2-lagigen Karton, stärkere Folien und Umreifungen etc.

Best.-Nr. St. CHF
2861831-3K 8.79



Sie sind uns **mehr** wert.

Next-Business-Day-Delivery

Gewünschte Artikel erhalten Sie gegen Aufpreis bereits am nächsten Werktag bei Bestellung von Mo. - Fr. bis 11:00 Uhr (ausgenommen Feiertage).

Mehr Infos unter conrad.ch/lieferung



marter

Sicherheitsmesser SECUNORM 610 XDR mit grosser Spezialklinge 160060

- Sacköffner mit maximaler Schmutzresistenz
- Automatischer Klingenzug für eine hohe Arbeitssicherheit
- Hochwertiger Griff aus unlackiertem Aluminium
- Metalldetektierbarer Kunststoffhebel für Rechts- und Linkshänder
- Schnitttiefe 32 mm
- Für Säcke aller Art, aber auch Karton, Folien etc.

Best.-Nr. St. CHF
3025681-3K 26.79

Gesundheit schützen mit innovativen Lösungen.



3M PELTOR

3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X Headset

- Gehörschutz mit Dämmleistung
- Bluetooth®-Technologie für die Verbindung mit einem kompatiblen Bluetooth®-Gerät zum freihändigen Kommunizieren und Streamen
- Klare Sprachübertragung in lauten Umgebungen durch lärmunterdrückendes Mikrofon
- Schallpegelabhängige Funktion für Ambient Listening und damit zur Verbesserung des auditiven Situationsbewusstseins

Best.-Nr.	Besonderheiten	St. CHF
2633390-3K	Bluetooth®	340.38
2633391-3K	Bluetooth®, zur Helmbefestigung	377.39



3M PELTOR

3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset

- Schutz vor Lärm bei gleichzeitiger Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen
- Integrierte Umgebungshörfunktion, mit der z. B. Unterhaltungen, Maschinengeräusche und Warnsignale hörbar sind
- 3,5-mm-Klinkenbuchse, um Audiosignale im Gehörschutz wiederzugeben
- Automatische Abschaltfunktion nach 4 Stunden Nichtbenutzung sowie akustische Warnung bei niedrigem Batteriestand

Best.-Nr.	Typ	Besonderheiten	SNR-Wert	St. CHF
1538825-3K	MT13H220A	inkl. Klinkenanschluss	26 dB	103.57
2436614-3K	MT13H220P3E	zur Helmbefestigung	25 dB	94.32
1538826-3K	MT13H221A	inkl. Klinkenanschluss	32 dB	103.57
2436613-3K	MT13H221P3E	zur Helmbefestigung	31 dB	101.72

3M

3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+



2613504

- Filtertechnologie mit geringem Widerstand erleichtert das Atmen
- Das 3-teilige Originaldesign lässt mehr Gesichtsbewegungen zu
- Der geprägte obere Maskenteil reduziert Brillenbeschlag
- Die 3M™ Aura™ Partikelmasken 9322+ und 9332+ enthalten mindestens 25 % recyceltes Material¹

Best.-Nr.	Typ	Filter	Ausatemventil	St. CHF
2613504-3K	9322+	FFP2	ja	29.56
2613505-3K	9332+	FFP3	ja	61.01

¹Aussage gilt für Produkte, die seit dem 01/04/2024 hergestellt wurden. Der prozentuale Anteil an recyceltem Material wurde gemäss EN ISO 14021:2016+A1:2021 berechnet. Verpackung: Mindestens 30 % recyceltes Material in den einzelnen Produktverpackungen. 100 % recyceltes Material im Primärkarton, 76 % recyceltes Material im Versandkarton.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 13.08.2024
Für Best.-Nr. 424725

3M | PELTOR

3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer X Serie



424648

- Dämmt je nach Modell den Geräuschpegel. Nach EN 352:2020 geprüft.
- Leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung
- Die von 3M entwickelte Schaumstofftechnologie sorgt bei den Ohrpolstern für wirksame akustische Abdichtung und zuverlässige Schutzwirkung

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	SNR-Wert	St. CHF
424648-3K	Schwarz, Grün	27 dB	24.94
424649-3K	Schwarz, Grün	26 dB	23.09
424694-3K	Schwarz, Gelb	31 dB	29.56
424697-3K	Schwarz, Gelb	30 dB	29.56
424707-3K	Schwarz, Rot	33 dB	31.41
424711-3K	Schwarz, Rot	32 dB	33.26
424725-3K	Schwarz, Hellgrün	32 dB	36.96
424733-3K	Schwarz, Hellgrün	32 dB	36.96
424741-3K	Schwarz	37 dB	40.66
424759-3K	Schwarz	36 dB	40.66



3M | PELTOR

3M™ PELTOR™ Elektronischer Gehörschutzstöpsel, grün, EEP-100 EU

- Drahtlose Gehörschutzstöpsel für den Schutz vor lauten Geräuschen
- Ausgelegt auf die Verbesserung von Situationsbewusstsein und Kommunikation
- Mit kompakter Aufbewahrungsbox mit USB-Ladevorrichtung für 16 Stunden Betriebsdauer
- Intuitive Ein-Tasten-Bedienung

Best.-Nr.	St. CHF
2149829-3K	221.98

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 13.08.2024
Gilt für Artikel 1503839 und 831195



831195

3M

3M™ Wartungsfreie Mehrweg-Atemschutzmasken der Serie 4000+

- Gebrauchsfertige und wartungsfreie Komplettmaske durch integrierte Filter
- Weiche, hautfreundliche, silikonfreie Gesichtsabdichtung
- Das Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung und reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung
- Ein wiederverschließbarer Beutel für die hygienische Aufbewahrung und den Transport ist im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr.	Typ	Filtertyp	Grösse	St. CHF
1503839-3K	4251+	FFA1P2 R D	Einheitsgrösse	25.86
831195-3K	4255+	FFA2P3 R D	Einheitsgrösse	33.26
1503840-3K	4277+	FFABE1P3 R D	Einheitsgrösse	33.26
831196-3K	4279+	FFABEKP3 R D	Einheitsgrösse	38.81

Feste Verbindungen mit präziser Löttechnik.

Kundenempfehlung:

 4.5 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 13.08.2024

Für Best.-Nr. 1626065



3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

 **TOOLCRAFT**

Hochfrequenz Lötstationen

- Ultraschnelles Aufheizen durch Hochfrequenz-Induktionsheizelement
- Mikroprozessorgesteuerte Regelungstechnik
- Integrierte Standby- und Shutdown Funktionen

Best.-Nr.	Leistung (max.)	Gewicht	Bezeichnung	St. CHF
1626065-3K	100 W	3250 g	ST-100 HF	173.87
1626066-3K	150 W	3700 g	ST-150 HF	233.08

Passendes Zubehör

	 Achtung		2160419																																													
Bleifreier Lötdraht																																																
Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Best.-Nr.</th> <th>Gewicht</th> <th>Draht-Ø</th> <th>Grundpreis je 1 kg</th> <th>St. CHF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2160419-3K</td><td>100 g</td><td>0.5 mm</td><td>129.10 CHF</td><td>12.91</td></tr> <tr> <td>2160420-3K</td><td>250 g</td><td>0.5 mm</td><td>107.16 CHF</td><td>26.79</td></tr> <tr> <td>2160421-3K</td><td>100 g</td><td>1 mm</td><td>119.80 CHF</td><td>11.98</td></tr> <tr> <td>2160422-3K</td><td>250 g</td><td>1 mm</td><td>88.64 CHF</td><td>22.16</td></tr> <tr> <td>2160423-3K</td><td>500 g</td><td>1 mm</td><td>85.02 CHF</td><td>42.51</td></tr> <tr> <td>2160424-3K</td><td>100 g</td><td>1.5 mm</td><td>119.80 CHF</td><td>11.98</td></tr> <tr> <td>2160425-3K</td><td>250 g</td><td>1.5 mm</td><td>88.64 CHF</td><td>22.16</td></tr> <tr> <td>2160426-3K</td><td>500 g</td><td>1.5 mm</td><td>88.72 CHF</td><td>44.36</td></tr> </tbody> </table>				Best.-Nr.	Gewicht	Draht-Ø	Grundpreis je 1 kg	St. CHF	2160419-3K	100 g	0.5 mm	129.10 CHF	12.91	2160420-3K	250 g	0.5 mm	107.16 CHF	26.79	2160421-3K	100 g	1 mm	119.80 CHF	11.98	2160422-3K	250 g	1 mm	88.64 CHF	22.16	2160423-3K	500 g	1 mm	85.02 CHF	42.51	2160424-3K	100 g	1.5 mm	119.80 CHF	11.98	2160425-3K	250 g	1.5 mm	88.64 CHF	22.16	2160426-3K	500 g	1.5 mm	88.72 CHF	44.36
Best.-Nr.	Gewicht	Draht-Ø	Grundpreis je 1 kg	St. CHF																																												
2160419-3K	100 g	0.5 mm	129.10 CHF	12.91																																												
2160420-3K	250 g	0.5 mm	107.16 CHF	26.79																																												
2160421-3K	100 g	1 mm	119.80 CHF	11.98																																												
2160422-3K	250 g	1 mm	88.64 CHF	22.16																																												
2160423-3K	500 g	1 mm	85.02 CHF	42.51																																												
2160424-3K	100 g	1.5 mm	119.80 CHF	11.98																																												
2160425-3K	250 g	1.5 mm	88.64 CHF	22.16																																												
2160426-3K	500 g	1.5 mm	88.72 CHF	44.36																																												



Dritte Hand mit Lupe

- Lupe mit 2 eingebauten LED-Leuchten
- Lupe: 4x, 6x
- Verstellbarer Stahlsockel
- Flexibler und robuster Stahlarm, biegbare in jede Richtung und in jedem Winkel
- Abnehmbare Krokodilklemmen
- 3x 1,5 V AAA-Batterien (nicht enthalten)

Best.-Nr.	St. CHF
2497610-3K	33.26

3
JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE




1561692

 **TOOLCRAFT**
Lötstationen

Kundenempfehlung:
 4.4 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024

- Präzise Temperatureinstellung
- Kompakte Bauform
- Robustes Gehäuse

Best.-Nr.	Temperaturbereich	Anzeige	Bezeichnung	St. CHF
1561696-3K	150 - 450 °C	digital	Digital, ST-100D 100 W	142.42
1561691-3K	150 - 450 °C	analog	Analog, ST-50A 50 W	77.66
1561692-3K	150 - 450 °C	analog	Analog, ST-80A 80 W	92.47
1561693-3K	150 - 450 °C	analog	Analog, ST-100A 100 W	118.37
1561694-3K	150 - 450 °C	digital	Digital, ST-50D 50 W	86.92
1561695-3K	150 - 450 °C	digital	Digital, ST-80D 80 W	101.72
2248468-3K	150 - 480 °C	digital	Profi-Zweikolben, 230 W	153.52



 **TOOLCRAFT**
Ablage

2362826

- Hervorragende Wärmeschutz Eigenschaften
- Temperaturfest bis 500 °C
- Der Lötkolben kann direkt auf die Unterlage abgelegt werden
- Magnetische Unterteilungen für Kleinteile

Best.-Nr.	Abmessung	Gewicht	St. CHF
2362826-3K	(L x B x H) 550 x 350 x 11.5 mm	700 g	22.16
2248474-3K	(L x B x H) 450 x 300 x 15 mm	600 g	17.54

Kundenempfehlung:

 4.6 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024

 **TOOLCRAFT**

Entlötungspumpe

- Robustes Aluminium-Gehäuse
- Leicht zu bedienender Auslöseknopf

Best.-Nr.	St. CHF
2196503-3K	5.46

Equipment für ambitionierte Lötprojekte.



Digitale-Lötstation ERSA RDS 80

- 80 Watt Leistung
- Stufenlos einstellbare Temperatur zwischen 150 - 450 °C in wenigen Sekunden
- StandBy- und Auto-Power-Off-Funktion sowie ein LC-Display

Best.-Nr.	St. CHF
813123-3K	157.22



Weller

Lötrauch Tischabsaugung

- Effiziente Partikel- und Gasfiltration
- Leistungsstarkes Gebläse mit regelbarer Absaugleistung
- Einfacher Filterwechsel
- Filterzustandsanzeige (grün/rotes Licht)
- Beleuchteter Arbeitsbereich

Best.-Nr.	St. CHF
3062516-3K	258.98

Kundenempfehlung:

4,8 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024

Weller

Gasnachfüllflasche



- Hochwertiges ISO-Butangas
- Für alle Gaslötkolben geeignet
- Inkl. Adapter-Aufsätze im Deckel
- Füllmenge 75 ml

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. CHF
812591-3K	85.73 CHF	6.43

Sie sind uns **mehr** wert.

Termin- und Abrufaufträge

Lieferung vorausschauend planen und bedarfsgerecht abrufen.

Mehr Infos unter conrad.ch/terminauftraege

Passendes Zubehör

STANNOL

Ablötlitze Solder Ex

- Länge 1.6 m
- Breite 2.5 mm
- Flussmittel getränkt

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. CHF
588255-3K	1.24 CHF	1.99



STANNOL

Bleifreier Lötdraht HS10 2510 Sn99Cu0,7

- Mit Flussmittel
- Ideal zum Bearbeiten von Leiterplatten
- Gewicht 250 g, Draht-Durchmesser 1 mm

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. CHF
588435-3K	99.76 CHF	24.94



Achtung



Messtechnik & Stromversorgung

Kundenempfehlung:
 4.8 von 5 Sternen
 conrad.ch · Stand: 13.08.2024



VOLTCRAFT

VC100 Multimeter Serie

- CAT III 600 V
- Bis zu 6000 Counts
- Automatische Bereichswahl
- Taschenlampenfunktion und Displaybeleuchtung
- Berührungslose Spannungsprüfung



2446477

Best.-Nr.	Bezeichnung	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Messbereich A/DC	Messbereich A/AC	Messbereich Widerstand	Messbereich Kapazität	Messbereich Frequenz	Temperatur	Grund-Genaugkeit ± %	Anzeige (Counts)	St. CHF
2446476-3K	VC131	0.1 mV - 600 V	0.1 - 600 V	0.1 µA - 10 A		0.1 Ω - 20 MΩ				0.8 %	2000	27.73
2446477-3K	VC151	1 mV - 600 V	1 mV - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 20 MΩ			-40°C - 400 °C	0.7 %	4000	47.06
2446478-3K	VC171	0.1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	0.1 - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 40 MΩ	10 pF - 100 µF	0.01 Hz - 10 MHz		0.7 %	4000	60.50
2446475-3K	VC191	0.1 mV - 600 V	0.1 mV - 600 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 60 MΩ	10 pF - 60 mF	0.01 Hz - 1 MHz	-40°C - 400 °C	0.8 %	6000	80.67
												75.64

Kundenempfehlung:
 4.0 von 5 Sternen
 conrad.ch · Stand: 13.08.2024



VOLTCRAFT

VC800 Multimeter Serie

- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
- Auto-Range
- Taschenlampenfunktion und Displaybeleuchtung
- AC/DC Strommessbereich



2576866



reddot winner 2023

Best.-Nr.	Bezeichnung	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Messbereich A/DC	Messbereich A/AC	Messbereich Widerstand	Messbereich Frequenz	Temperatur	Grund-Genaugkeit ± %	Anzeige (Counts)	Messfrequenz	St. CHF
2576864-3K	VC831	0.01 mV - 1000 V	0.1 mV - 750 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 60 MΩ	0.01 Hz - 10 MHz		0.5 %	6000		127.62
2576865-3K	VC851	0.01 mV - 1000 V	0.1 mV - 1000 V	0.1 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	0.1 Ω - 60 MΩ	0.01 Hz - 10 MHz	-40 °C - 1000 °C	0.5 %	6000	3 Hz	164.62
2576867-3K	VC871	0.001 mV - 1000 V	0.1 mV - 1000 V	0.01 µA - 10 A	0.1 µA - 10 A	10 mΩ - 60 MΩ	0.001 Hz - 60 MHz	-40 °C - 1000 °C	0.8 %	60.000	3 Hz	188.67
2576866-3K	VC891	0.001 mV - 1000 V	0.01 µA - 10 A	0.01 µA - 10 A	10 mΩ - 60 MΩ	0.001 Hz - 60 MHz	-40 °C - 1000 °C	0.03 %	60.000	3 Hz		273.78



Sie sind uns **mehr** wert.

Garantie Plus 24

Für zahlreiche Neugeräte aus unserem Sortiment bieten wir Ihnen mit der 48 Monate Langzeit-Garantie noch mehr Sicherheit.

Mehr Infos unter conrad.ch/langzeitgarantie



VC-300 Stromzangen Serie

Best.-Nr.	Gewicht	Messkategorie	Anzeige (Counts)	Abm. (L x B x H)	Typ	Messbereich V/DC	Messbereich V/AC	Messbereich A/DC	Messbereich A/AC	St. CHF
2893196-3K	195 g	CAT II 600 V, CAT III 300 V	2000	36 x 181 x 60 mm	VC-321				0.001 - 100 A	40.66
2893197-3K	152 g	CAT II 600 V, CAT III 300 V	2000	36 x 182 x 60 mm	VC-331	0.0001 - 600 V	0.001 - 600 V	0.01 - 200 A	0.01 - 200 A	64.71
2893198-3K	163 g	CAT III 600 V	600	36 x 49 x 196 mm	VC351			0.1 - 60 A	0.1 - 60 A	46.21
2893199-3K	173 g	CAT III 600 V	4000	36 x 51 x 188 mm	VC371	0.0001 - 600 V	0.001 - 600 V	0.001 - 40 A	0.001 - 40 A	70.26

Präzisions-Messtechnik für jede Anforderung.



VOLT CRAFT

Zweipoliger Spannungsprüfer VC-65 SE

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- LED-/LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Durchgangsprüfung
- Integrierte Messstellenbeleuchtung
- FI (RCD)-Testfunktion
- Einpolige Phasenprüfung
- Drehfeldanzeige
- Widerstandsmessbereich
- Vibrationsalarm



Best.-Nr.
2377871-3K

St. CHF
73.96



VOLT CRAFT

WB-420 Wärmebildkamera

- 25 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis 550 °C
- 256 x 192 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 50 mK
- Display: 89 mm (3,5") LCD Touchscreen, 640 x 480 Pixel
- 2-in-1: visuelle Kamera und Wärmebildkamera
- 12 Farbpaletten
- WLAN für Datenübertragung und Live-Videoausgabe per App



Best.-Nr.
2890411-3K

St. CHF
476.37



VOLT CRAFT

Wärmebildkamera WB-80

- 9 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich: -20 bis 600 °C
- 32 x 32 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit: 254 mK

Best.-Nr.
2362843-3K

St. CHF
179.42

VOLT CRAFT®

Hersteller-Katalog Voltcraft



Jetzt downloaden oder
online blättern unter
conrad.ch/kataloge



Daten aufzeichnen, analysieren und speichern.



VOLT CRAFT

Digital Oszilloskope



2380256



2687724



Zubehör

- 3 in 1 - Oszilloskop, Multimeter und Wellenformgenerator
- 8,89 cm (3,5") LCD-Farbdisplay (320 x 240 Pixel)
- USB-Typ-C® Schnittstelle

Best.-Nr.	Typ	Bildschirm-Grösse	Eingangsimpedanz	Samplingrate/Kanal	Bandbreite	Anzahl digitale Eingänge max.	St. CHF
2380256-3K	DSO-2072H	8.89 cm (3,5")	1 MΩ±2%, 16 pF±10 pF	250 MSa/s	70 MHz	2	271.93
2687724-3K	DSO-2202H + AFG	8.89 cm (3,5")	1 MΩ±2%, parallel dazu 16 pF±10 pF	1 GSa/s	200 MHz		371.84



1435090

1931526

VOLT CRAFT

Datenlogger

- Min-Max-Messwertspeicher
- Logging-Timer
- Konfiguration über Browser oder Software

Best.-Nr.	Messintervall	Abm. (L x B x H)	Gewicht	Messgrösse	Typ	St. CHF
1435090-3K	1 min - 24 h	19 x 37 x 86 mm	42 g	Temperatur	DL-200T	51.76
1435091-3K	1 min - 24 h	19 x 37 x 86 mm	42 g	Temperatur, Luftfeuchtigkeit	DL-210TH	62.86
1435092-3K	1 min - 24 h	19 x 37 x 86 mm	42 g	Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck	DL-220THP	73.96
1931527-3K	10s - 24h	19 x 37 x 110 mm	53 g	Beleuchtungsstärke	DL-230L	85.07
1931526-3K	10s - 24h	18 x 37 x 98 mm	50 g	Temperatur	DL-240K	53.61



VOLT CRAFT

BS-702SE+IP dual Endoskop

- Zwei 2,0-Megapixel-Sensoren (Front- und Seitenlinse)
- 10,92 cm (4,3 Zoll) IPS-HD-Display
- Einstellbares 8-teiliges LED-Licht
- 5 m halbstarre Kamerasonde
- Ø 8 mm IP67-geschützte Kamerasonde
- Industrielles Gehäusedesign für optimale Griffigkeit

Best.-Nr.	St. CHF
2446357-3K	118.37

VOLT CRAFT

DLS-200 Einweg Temperatur-Datenlogger

- Temperaturbereich: -30 bis +70 °C
- Auflösung: 0,1 °C
- Automatische PDF-Berichte
- Aufzeichnung bis 200 Tage


Hinweis: Geliefert wird die Ausführung ohne Alarmsmeldungen (2 Schwellenwerte oder ohne Alarm).

Best.-Nr.	St. CHF
2315346-3K	15.68

Bauprojekte:
Von der **Planung bis zur Umsetzung** an Ihrer Seite mit über 1 Million Produkten.



Immer up to date:
conrad.ch/bauprojekte



Die Garantiebedingungen von Voltcraft finden Sie unter conrad.ch/voltcraft

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch.
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.


Tragbare Mess- und Prüfinstrumente.



C.A 6422 Erdungsmesser

- 2- bzw. 3-polige Erdungswiderstandsmessung bis 50 kΩ für hohe Bodenwiderstände
- Robustes und wassererdichtes Gehäuse für intensive Feldeinsätze
- Automatische Messwertstabilisierung
- Betrieb über klassische LR 6 oder AA-Batterien

Best.-Nr.	St. CHF
2255073-3K	513.37



Installationstester

- Prüfung von RCD / FI Typ AC, A, B, B+, F, EV im Rampen- oder Impulsmodus, mit und ohne Auslösung
- Integrierte Sicherungstabelle für Schleifenmessung
- Mit effizienter Kontext-Hilfe zu jeder Messung inkl. Anschlussbildern und Warnhinweisen für noch mehr Sicherheit

Best.-Nr.	Typ	St. CHF
1178741-3K	C.A 6117	2456.02
1270998-3K	C.A 6117 + Software DataView	-



F205 Vielfachmesszange

- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- TRMS AC, AC+DC, DC
- Messbereich 0,25 A - 600 A/AC, 0,25 A - 900 A/DC
- Zangenöffnung 34 mm
- Leistungsmessung: 1W - 600 kW

Best.-Nr.	St. CHF
102537-3K	384.79



Digitales TRMS-Ampermeter DigiFlex MA400D-250

- Digitales TRMS-Ampermeter mit flexiblem Stromwandler (Ø 70 mm, 250 mm Schleifenlänge)
- Kompakt, unabhängig und einfach zu benutzen
- Direkte Anzeige der AC-Stromstärke
- Messbereich von wenigen zehn mA bis 400 A
- HOLD-Funktion und Maximalwertspeicherung

Best.-Nr.	St. CHF
674472-3K	205.32



Hand-Multimeter C.A 5292

- Grafikanzeige für Trends und mehrere Signal-Parameter
- Wellenformen bis 600 Hz
- bis zu 10 000 Messungen speicherbar mit direktem Zugriff
- Batterie- oder Akku-Betrieb
- Top-Leistungsmerkmale: 100 000 Digits, Bandbreite 100 kHz, Genauigkeit 0,03%
- Viele Analyse-Tools: MIN/MAX/AVG und PEAK mit Zeitstempel, Filtering, Tastverhältnis

Best.-Nr.	St. CHF
2255066-3K	716.89



Isolations- und Durchgangsprüfer C.A 6524 für industrielle Wartung

- Prüfspannungen von 50 V bis 1000 V / 200 GΩ
- Betriebsart: Manuell, Lock, Dauer und PI- / DAR-Ermittlung
- Durchgangsprüfung mit 200 mA / 20 mA mit aktivem Schutz ohne Schmelzsicherung

Best.-Nr.	St. CHF
1666162-3K	596.63

Präzise Messtechnik für die Baudiagnose.



Baudiagnose-Set Wärmebildkamera testo 872s

- Inkl. Bluetooth®-Feuchtefühler testo 605i
- Bildqualität mit IR-Auflösung von 320 x 240 Pixeln (mit testo SuperResolution-Technologie 640 x 480 Pixel)
- Thermische Empfindlichkeit von 0,05 °C
- Erfassung und Dokumentation von Umgebungsbedingungen über Funkfühler

Best.-Nr.	St. CHF
2749629-3K	2728.91



Wärmebildkamera testo 883-2

- Bildqualität mit IR-Auflösung von 320 x 240 Pixeln (mit testo SuperResolution-Technologie 640 x 480 Pixel)
- App zur Analyse und Messberichterstellung vor Ort
- Thermische Empfindlichkeit von 0,04°C

Best.-Nr.	Optik	Bezeichnung	St. CHF
2900975-3K	42° x 32° (Weitwinkelobjektiv)	testo 883-2	4764.07
2900976-3K	42° x 32° (Weitwinkelobjektiv)/ 12° x 9° (Teleobjektiv)	testo 883-2 Set	6151.67



Feuchtemessgerät testo 605i

- Kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes Reihe zur Nutzung mit Smartphones/Tablets
- Messung von Luftfeuchte und -Temperatur in Räumen und Kanälen
- Automatische Berechnung von Taupunkt und Feuchtekugeltemperatur via testo Smart Probes App
- Messdaten-Analyse und -Versand via testo Smart App
- Problemloser Einsatz an weit voneinander entfernten Messpunkten – Bluetooth®-Reichweite bis 100 m
- Knickbarer Sondenkopf für besonders komfortable Messungen

Systemvoraussetzungen: erfordert iOS 13.0 oder neuer / Android™ 8.0 oder neuer; erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth® 4.0

Best.-Nr.	St. CHF
2150871-3K	110.97



Wärmebildkameras von Testo

Best.-Nr.	Optik	Bolometer-matrix	Anschluss	Bild-frequenz	Geometrische Auflösung (IFOV)	Thermische Empfindlichkeit	Farb-paletten	Messbereich Temperatur (max.)	Messbereich Temperatur (min.)	St. CHF
2576365-3K	31° x 23°	160 x 120 Pixel	USB, WLAN	9 Hz	3,4 mrad	80 mK	4	+650 °C	-30°C	1433.82
2576367-3K	42° x 30°	320 x 240 Pixel	USB, WLAN	9 Hz	2,3 mrad	50 mK	10	+650 °C	-30°C	3191.45
2350507-3K	30° x 23° (Standardobjektiv)	320 x 240 Pixel	USB, WLAN	27 Hz	1,7 mrad	40 mK	11	+650 °C	-30°C	-
2350508-3K	30° x 23° (Standardobjektiv), 12° x 9° (Teleobjektiv)	320 x 240 Pixel	USB, WLAN	27 Hz	1,7 mrad (Standardobjektiv), 0,7 mrad (Teleobjektiv)	40 mK	11	+650 °C	-30°C	-



Thermische Anomalien identifizieren.



Infrarotkamera



2937112

Best.-Nr.	Thermische Empfindlichkeit	Bezeichnung	St. CHF
2937112-3K	60 mK	FLIR E5 Pro -160x120 IR-Auflösung und Ignite Cloud	1665.08
2937113-3K	50 mK	FLIR E6 Pro - 240x180 IR-Auflösung und Ignite Cloud	2405.14



Detailansicht



FLIR Si124-LD Plus - Industrielle, akustische Bildgebungskamera zur Erkennung von Druckluftlecks

- Auto Filter
- Auto Distance
- Ständige Autokorrektur

Best.-Nr.	St. CHF
2888655-3K	16188.67



FLIR ONE™ EDGE PRO Wärmebildkamera mit drahtloser Konnektivität für iOS® und Android™ Smart Devices



- 8.7 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis +400 °C
- 160 x 120 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 70 mK

Systemvoraussetzungen: iOS, Android™

Hinweis: Objekttemperaturbereiche -20 bis 120 °C / 0 bis 400 °C

Best.-Nr.	St. CHF
2686480-3K	462.49

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,5 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Wärmebildkamera-Aufsatz FLIR ONE PRO für Android- USB-C®



- 8.7 Hz Bildwiederholfrequenz
- 160 x 120 Wärmepunkte
- Messbereich -20 bis +400 °C
- USB-C® Anschluss

Best.-Nr.	St. CHF
1558117-3K	397.74



FLIR E8 Pro - Infrarotkamera der Pro-Serie mit Ignite™ Cloud



- Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis +550 °C
- 320 x 240 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 0.05 °C

Hinweis: 9Hz

Best.-Nr.	St. CHF
2885722-3K	3792.74



FLIR C3-X Compact



Anwendungsbeispiel

- 8.7 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis 300 °C
- Thermische Empfindlichkeit 70 mK

Best.-Nr.	St. CHF
2344649-3K	451.39

Messwerkzeug-Kits für jede Anwendung.



FLUKE

Wärmebildkamera FLK-TIS75+ 9 Hz

- Asset Tagging
- Messbereich bis 550 °C
- IR-Fusion™ auf dem Touchscreen
- Manueller und fest eingestellter Fokus
- Für eine Fallhöhe von 2 Metern ausgelegt
- Auflösung der Wärmebilder 256 x 192 Pixel

Best.-Nr.

2357430-3K

St. CHF

5041.59



FLUKE

Digital-Multimeter Fluke 115 + Sicherheits-Messleitungs-Set TLK-225-1

- True-RMS
- Strommessbereich AC/DC
- CAT III 600 V

Best.-Nr.

1436694-3K

St. CHF

268.23



Anwendungsbeispiel



Multifunktionaler PV-Analysator SMFT-1000/LITE

- Sichere, zuverlässige und kostengünstige Lösung für die Durchführung von IEC 62446-1 Kategorie 1-Tests an PV-Solaranlagen
- Ausgestattet mit farbigen Messleitungen und der Funktion Keep the Leads
- Automatische Durchführung aller obligatorischen Sicherheitstests in weniger als 30 Sekunden
- Prüfung der Polarität, des Durchgangs der Schutzleiter (RLO), der Leerlaufspannung (VOC), des Kurzschlussstroms (ISC) und des Isolationswiderstands (RINS)

Best.-Nr.

3207624-3K

St. CHF

3885.25



FLUKE

Fluke 117/323 Multimeter Combo Kit mit TB25 Elektriker Werkzeugtasche

- Multimeter: 20 A (30 s), 10 A dauerhaft, Widerstand, Durchgang, Frequenz und Kapazität
- Stromzange: Wechselstrommessungen bis zu 400 A, Gleich-/Wechselspannungsmessungen bis 600 V

Best.-Nr.

3016139-3K

St. CHF

568.88



Lieferumfang



FLUKE

Fluke-325 Echteffektiv-Strommesszange mit TL175 Twist Guard Test Leads und AC175 Krokodilklemmensatz

- CAT III 600 V, CAT IV 300 V
- Gleich-/Wechselstrommessung bis 400 A
- Gleich-/Wechselspannungsmessung bis 600 V
- Widerstandsmessung, Temperatur- und Kapazitätsmessung, Frequenzmessung
- Grosse, gut lesbare Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung

Best.-Nr.

3192107-3K

St. CHF

449.54



Lieferumfang

FLUKE networks

LIQ-KIT-MS2-100 - Twisted Pair und Coax Netzwerk Kit

- Kupferkabel auf 10 Gb/s qualifizieren
- Switch- und Netzwerkkonnektivität testen
- Kupferkabel identifizieren und verfolgen
- Twisted-Pair- und Koaxialfehler lokalisieren

Best.-Nr.

3016141-3K

St. CHF

3607.73

Orten, Messen, Nivellieren - mit Bosch.



Ortungsgerät D-tect 120

- Intuitiver Radarscanner für fast alle Materialien
- Mit der Spotmessung ist eine genaue Ortung auf schmalen Flächen möglich
- Center Finder mit Objektrichtungsanzeige

Hinweis: 12-V-Lithium-Ionen-Bosch Professional Akku oder 4 x 1,5-V-LR6-Batterie (AA) erforderlich.

Best.-Nr.

2586586-3K

St. CHF

257.13



Linienlaser GLL 3-80 CG Prof.

- Grüne Laserlinien für bessere Sichtbarkeit
- Mit Bluetooth® zur Steuerung via Bosch Levelling Remote App
- CAL Guard überwacht Kalibrierung

Best.-Nr.

1668028-3K

St. CHF

624.38

Passendes Zubehör



Starter-Set GAL 12V-40 + 2x GBA 12V 2.0Ah

- Wandmontage ist möglich
- Hohe Ladegeschwindigkeit

Best.-Nr.

2109428-3K

St. CHF

88.77



Akku 12 V/2,0 Ah Li-Ion

- Keine Selbstentladung, Kein Memory-Effekt dank Lithium-Ionen-Technologie
- 100% kompatibel mit allen Bosch Blau 10,8 und 12 Volt Geräten und Ladegeräten

Best.-Nr.

819489-3K

St. CHF

44.36



Anwendungsbeispiel



Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 C

- Messbereich 0,05 m - 50 m
- Digitale Wasserwaage und 360°-Neigungsmessung.
- Bluetooth® & MeasureOn App
- IP65

Best.-Nr.

2348254-3K



Kombilaser GCL 2-15

- Nivellierarbeiten auf kurze Distanzen
- Horizontale und vertikale Selbstnivellierung bis +/- 4 Grad

Best.-Nr.

2148711-3K

St. CHF

138.72



Anwendungsbeispiel

Laser-Entfernungsmesser GLM 100-25 C

- Digitaler Sucher mit Zoomfunktion
- Kontrastreiche IPS-Farbdisplay: über Bluetooth® & MeasureOn App
- Bereit für die Baustelle: dank kratzfesterem Displayglas und IP54

Best.-Nr.

2521564-3K



Baustativ BT 150

- Absolut standfest auf fast jedem Boden
- Robuste Aluminiumausführung
- Optimiertes Arbeiten mit Linien- und Punktscanner

Best.-Nr.

2148707-3K



Innovative Lösungen für das Internet of Things.




JOY-IT
Tragbares 3-in-1, Digitaloszilloskop, Komponententester, Signalgenerator

Zusätzliche Funktion Signalgenerator:

- Infrarot-Signaldecoder
- Messung von Zenerdiode
- Umfangreiches Zubehör im Lieferumfang


Best.-Nr.	St. CHF
2896522-3K	75.81



JOY-IT
RB-LCD-10-3 Touchscreen-Monitor

- 25.7cm (10.1") 1280x800 Pixel
- Stromversorgung über DC (Schraubterminal) und USB möglich
- HDMI™ und VGA
- 3.5mm Audioausgang und Lautsprecher (4 Ω / 3 W)

Best.-Nr.	St. CHF
2866411-3K	135.02



JOY-IT
Spannungs- / Strommessgerät
0 bis 99 V / 0 bis 9.99 A

- Betriebsspannung: 3.5 bis 30V (DC)
- Betrieb über Messspannung möglich
- Messbereich: 0 bis 99V / 0 bis 9,99A
- Aktualisierungsrate: 500ms
- 3 Ziffern Segmentanzeige pro Messwert
- Displayfarbe: rot (Spannung) / grün (Strom)
- Ideal für Einbau / Integration

Best.-Nr.	St. CHF
1874706-3K	11.06



JOY-IT
PiEnergy-Mini, Wide Range Modul 6-36V, Pi 3/4/5

- Kompatibel zu allen Pi3, Pi4 und Pi5 Varianten
- Ultraflaches Design

Best.-Nr.	St. CHF
3024589-3K	18.46



JOY-IT
ALU-Case für Raspberry Pi® 5 B

- Gegossenes Aluminium
- Sehr robust
- Inkl. passiver Kühlung für Raspberry Pi® 5 B

Best.-Nr.	St. CHF
2992153-3K	11.06

Sie sind uns **mehr** wert.

Kalibrier-Service

Fast jedes Messgerät ist auch in beiden Kalibrier-Standards verfügbar, mit aktuellem Zertifikat.

Mehr Infos unter conrad.ch/kalibrierservice



JOY-IT
DIN - Hutschienengehäuse für Raspberry Pi® 5 B - Kunststoff - GRAU - aktive Kühlung

- Aussparungen für alle Anschlüsse
- Geeignet für Raspberry Pi® 5 B
- Platz für zusätzliche Einbauten
- Transparentes, abnehmbares Panel für schnellen Zugang
- Zur Montage auf einer DIN-Hutschiene
- Polyphenylenether, UL94-V0, selbstlöschend

Best.-Nr.	St. CHF
3133390-3K	9.02

Kabel orten, messen und prüfen.



**KLEIN
TOOLS**
For Professionals . Since 1857

Scout® Pro 3 Prüfgerät Starter-Kit

- Prüfen von Sprach- (RJ11/12), Daten- (RJ45) und Video-Koaxialkabeln (F-Steckverbinder) mit klar definierten Resultaten
- Erkennt Leitungsunterbrechungen, Kurzschlüsse, Verdrahtungsfehler und Split Pairs
- Kabelidentifikation

Best.-Nr.	St. CHF
2247974-3K	159.07



**KLEIN
TOOLS**
For Professionals . Since 1857

Scout Pro 3 Kabeltester mit PoE Testfunktion und Test + Map™ Remote Kit

Zusätzlich zu den Funktionen des Starter-Kits:

- Misst die Kabellänge
- Power over Ethernet
- LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- Hub-Blink

Best.-Nr.	St. CHF
2332469-3K	364.44

**KLEIN
TOOLS**
For Professionals . Since 1857

Kabellängenmessgerät

- Misst die Kabellänge und zeigt sie in Fuss oder Meter an
- Nutzt die TDR-Methode, um über die VOP-Konstante die Kabellänge zu messen
- Misst die meisten Kupferkabeltypen, darunter Daten-, Sprach- und Videokabel, Lampen-, Siam-, und NM-Kabel
- Misst die Länge bis zu Leitungsunterbrechungen und Kurzschlüssen
- Extragrosses LCD-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- Spart Strom durch einstellbare automatische Abschaltung

Best.-Nr.	St. CHF
2812985-3K	351.49



Best.-Nr.	St. CHF
2332469-3K	364.44

**NET
PEPPERS**

OLT100 QUAD Glasfaserdämpfungsmesskit (Multimode und Singlemode)

- Für Multimode und Singlemode Glasfaserstrecken
- Breite Anwendung für LAN, WAN, FTTX und mehr
- Stabiles Lichtsignal für genaue Messergebnisse
- Genaue Ergebnisse ohne Aufwärmzeit für Dämpfungsmessung
- Anzeige der Ergebnisse in dB/dBm/mW/µW/W

Best.-Nr.	St. CHF
1881862-3K	1040.66



**KLEIN
TOOLS**
For Professionals . Since 1857

Pro-Kit zur Kabelortung Klein Tools VDV500-820

- Enthält einen Tongenerator in Profi-Qualität und eine Tonortungssonde für nicht aktive Verkabelungen
- Toner-Pro verfügt über 5 unterschiedliche Tonkadenzen
- Robuste ABN-Clips (Angled Bed of Nails) zur sicheren Befestigung an Kabeln
- RJ11-Stecker zum einfachen Anschluss an das Telefon und RJ45-Datenbuchsen für die Tonortung von Kabelpaaren

Best.-Nr.	St. CHF
2226353-3K	160.92

**NET
PEPPERS**

Sichtbare Laserlichtquelle zur Fehlersuche in Glasfaserstrecken VLP50

- Einfach in der Handhabung
- Schnelle und einfache Lokalisierung von Fehlern in Glasfasern
- Kontinuierlicher und blinkender Anzeigemodus
- Sehr gutes Preis- / Leistungsverhältnis
- Für den Betrieb in rauen Umgebungen konstruiert
- Lange Batterielaufzeit
- Inkl. praktischer Aufbewahrungstasche

Best.-Nr.	St. CHF
1881903-3K	159.07



Signalformen für spezielle Anwendungen erstellen.


RIGOL
Digitaloszilloskop MSO5000 Serie

1883451

- Anzahl analoge Eingänge max. 4
- Samplingrate 8 GSa/s
- Speichertiefe 100 Mpts

Best.-Nr.	Samplingrate/Kanal	Bandbreite	Typ	St. CHF
1883451-3K	8 GSa/s	350 MHz	MSO5354	2220.13
1883455-3K	8 GSa/s	200 MHz	MSO5204	1665.08
1883454-3K	8 GSa/s	100 MHz	MSO5104	1170.17
1883450-3K	8 GSa/s	70 MHz	MSO5074	905.65


RIGOL
DG852 Pro Arbiträer Funktionsgenerator

- Vertikale Auflösung 16 bit
- Sample Rate 625 MSa/s
- Display 17.18 cm (7") Touch Screen, 1024 x 600 Pixel

Best.-Nr.	St. CHF
3046558-3K	522.62


RIGOL
DG822 Pro Arbiträer Funktionsgenerator

- Vertikale Auflösung: 16 bit
- Sample Rate: 625 MSa/s
- Abmessung Tiefe: 80 mm
- Display: 7" Touch Screen, 1024 x 600 Pixel

Best.-Nr.	St. CHF
3046557-3K	476.36


RIGOL
Tisch-Multimeter DM858

- CAT I 1000 V, CAT II 300 V
- Auflösung 5,5-stellig
- Max. 125 Messwerte/s
- 11 Messfunktionen für Eingangssignale
- 5 mathematische Operationen
- 3 grafische Anzeigetypen

Best.-Nr.	St. CHF
3046561-3K	485.62


RIGOL
Arbiträer Funktionsgenerator DG900 Pro Serie

- Vertikale Auflösung: 16 bit
- Sample Rate: 1.25 GSa/s
- Display: 7" Touch Screen, 1024 x 600 Pixel

Best.-Nr.	Frequenz-Bereich Sinus	Frequenz (max.)	Typ	St. CHF
3046560-3K	1 µHz - 200 MHz	200 MHz	DG922 Pro	1225.68
3046559-3K	1 µHz - 150 MHz	150 MHz	DG912 Pro	971.28

Umweltdaten erfassen und analysieren.



Tauchfühler



ECO 121-3 Wasserdichtes Alarmthermometer mit Tauchfühler

- Fühler inkl. Kabel für bis 230 °C
- 3-zeilige Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Alarm-, Hold- und Min/Max-Funktion
- Justierbar

Best.-Nr.
3046638-3KSt. CHF
96.17

PRO 111 Pt100 4-Leiter - Hochpräzisions-Thermometer, grafische Anzeige

- Punktmatrix/Klartext-LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- 1 Kanal für 4-Leiter Pt100 Sensoren, 4-polig M12-Anschluss
- Betriebstemperatur -5 bis 50 °C
- 0 - 85 % RH nicht kondensierend

Best.-Nr.
3046619-3KSt. CHF
249.73

ECO 510 Wasserdichtes pH-Meter

- Fühler inkl. Kabel für bis 230 °C
- 3-zeilige Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Alarm-, Hold- und Min/Max-Funktion
- Justierbar

Best.-Nr.
3046625-3KSt. CHF
83.21

PRO 211-3 Differenz-Druckhandmessgerät, integr. Sensor, grafische Anzeige

- 2x universelle Schlauch-Druckanschlüsse (+/-)
- Verschiedene Druckbereiche verfügbar
- Benutzerkorrekturen für Drucknullpunkt und Steigung
- Erkennung von Druckspitzen
- Schnell und präzise

Best.-Nr.
3046608-3KSt. CHF
390.34

Präzisionswaage EHA 500-2

- Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung
- Grosses, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen

Best.-Nr.
2252666-3KSt. CHF
70.26

Kundenempfehlung:

 4,6 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024


Plattformwaage EOB 60K20

- Wiegebereich 60 kg
- Ablesbarkeit 20 g
- Plattformgrösse 315 mm x 305 mm
- Batteriebetrieb möglich

Best.-Nr.
126200-3KSt. CHF
181.27

Präzise Messungen für zuverlässige Ergebnisse.


VOLTCRAFT

Labornetzgerät DSP-Serie



- Überspannungs-, Überstrom- und Übertemperaturschutz
- Anzahl der Ausgänge: 1x
- Auflösung: 10 mV, 1 mA
- Schnittstelle: USB 2.0

2446363

Best.-Nr.	Ausgänge	Leistung	Schnittstellen	Bezeichnung	Typ	St. CHF
2446087-3K	0 - 60 V / 0 - 10 A	300 W	USB 2.0 Buchse A	VOLTCRAFT DSP-6010 Labor-Netzteil	DSP-6010	210.87
2446362-3K	0 - 30 V / 0 - 5 A	150 W	USB 2.0 Stecker A	VOLTCRAFT DSP-3005 Labor-Netzteil	DSP-3005	147.97
2446363-3K	0 - 30 V / 0 - 10 A	300 W	USB 2.0 Buchse A	VOLTCRAFT DSP-3010 Labor-Netzteil	DSP-3010	177.57


Kundenempfehlung:

4.5 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 13.08.2024

Für Best.-Nr. 1380495

VOLTCRAFT

Lineare Labornetzgeräte Serie LPS

- Linear-Technologie
- Bis zu 150 W Leistung

Best.-Nr.	Ausgänge	Leistung	Gewicht	Bezeichnung	Typ	St. CHF
1380494-3K	0 - 30 V/DC / 0 - 5 A	150 W	5.1 kg	Lineares Labornetzgerät LPS1305	LPS1305	129.47
1380495-3K	0 - 15 V/DC / 0 - 3 A	45 W	3.6 kg	Lineares Labornetzgerät LPS	LPS1153	90.62



1380494



Everywhere you look

Digital-Oszilloskop WaveSurfer 4000HD

- Höchste Auflösung von 12 Bit
- Integriert mehrere Instrumente in einem
- MAUI mit OneTouch-Benutzeroberfläche für intuitive und effiziente Bedienung
- Umfassende Sondenunterstützung - Unterstützt über 30 Sonden in 9 Kategorien

Best.-Nr.	St. CHF
2196853-3K	13 089.69



Everywhere you look

Digital-Oszilloskop WaveSurfer 3024z

- 200 MHz
- Anzahl analoge Eingänge: max. 4
- Touchscreen
- Auflösung 8 Bit

Best.-Nr.	St. CHF
1698611-3K	5041.59

Maximale Stromversorgung garantiert.

Kundenempfehlung:

4,2 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024

HyCell POWER SOLUTION



Einstellbares Steckernetzteil 1201-0006

- 3 - 12 V/DC Ausgangsspannung
- Für Verbraucher bis max. 600 mA
- 7.2 W Leistung
- Inkl. USB-Anschlussbuchse

Best.-Nr.	St. CHF
1496993-3K	8.01




VOLTCRAFT

Festspannungs-Steckernetzteil VC-11320870

- Höchst energieeffizient
- Kurzschluss-, Überspannungs- und Überlastschutz
- Ausgangsspannung 5 V/DC
- Für Verbraucher bis max. 1000 mA

Best.-Nr.	St. CHF
2264174-3K	6.71



VOLTCRAFT

FPPS 12-6W-V2 Steckernetzteil

- Höchst energieeffizient
- Kurzschluss-, Überspannungs- und Überlastschutz
- Ausgangsspannung 12 V/DC
- Für Verbraucher bis max. 600 mA

Best.-Nr.	St. CHF
2258704-3K	5.74



VOLTCRAFT

Blei-Akku Steckerladegerät BC-1001

- Für 6 V und 12 V Blei-Akkus
- Überlade- und Verpolungsschutz
- Erhaltungsladung

Best.-Nr.	St. CHF
1406342-3K	20.31



VOLTCRAFT

Steckernetzteil

- Überlast- und Kurzschlusschutz
- Standby-Verbrauch < 0,1 W

Best.-Nr.	Ausgangsstrom (max.)	Ausgangsspannung	Ausgang	Länge	Leistung	ErP Status	Geeignet für	Typ	St. CHF
2279964-3K	3 A	5 V/DC	Micro USB	46 mm	15 W	Level VI	Raspberry Pi® B, Raspberry Pi® B+, Raspberry Pi® 2 B, Raspberry Pi® 3 B, Raspberry Pi® 3 B+, Raspberry Pi® A, Raspberry Pi® A+, Raspberry Pi® 3 A+, Raspberry Pi® Zero, Raspberry Pi® Zero W, Raspberry Pi® Zero WH	SPS-3000/R-N	7.68
2279965-3K	3 A	5 V/DC	USB-C® Stecker	46 mm	15 W	Level VI	Raspberry Pi® 4 B	SPS-3000/R-N-C	10.13
3062710-3K	5 A	5.1 V/DC	USB-C® Stecker	43 mm	27 W		Raspberry Pi® 5 B	SPS-5000/R-G-C	13.83



Anwendungsbeispiel

Akkus & Batterien



Kundenempfehlung:

4.7 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024

VOLTCRAFT

CC-8 Rundzellen-Ladegerät



Lieferung
ohne Akkus



VOLTCRAFT

Rundzellen-Ladegerät BC16



Lieferung
ohne Akkus

- Kompatibel mit NiMH- / NiCD-, Li-Ion- und LiFePo4-Akkus (max. Länge: 74 mm)
- 10 Steckplätze (einschliesslich 2x 9 V-Block)
- Intelligente Ultra-Schnellladefunktion (max. 2 A Ladestrom)

Best.-Nr.	St. CHF
2176563-3K	49.91



VOLTCRAFT

Solar-Powerbank SL-80

- 8000 mAh
- Gleichzeitiges Laden von bis zu zwei Geräten
- Staub- und wassererdichtes Gehäuse (IP54)
- Integrierte Taschenlampen- und SOS-Funktion
- Kompatibel mit iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max

Best.-Nr.	St. CHF
1661734-3K	24.01



VOLTCRAFT

PB-19C-M Powerbank PD 20 W 20000 mAh

- Intelligente Geräteerkennung für schnelles und effizientes Laden
- USB-C® Ein- und Ausgang
- 2x USB-A-Ausgang
- Kompatibel mit iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max

Best.-Nr.	St. CHF
2582119-3K	24.94



VOLTCRAFT

Powerbank PB-10-PD3.0

- Kapazität: 10000 mAh
- Power Delivery 3.0 22,5 W
- LED-Ladeanzeige
- Kompatibel mit iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone15 Pro, iPhone 15 Pro Max

Best.-Nr.	St. CHF
2583623-3K	20.31

Kundenempfehlung:

5.0 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024
Für Best.-Nr. 250991

250992



VARTA

Micro-Akkus

- Sofort verwendbar
- Minimale Selbstentladung
- Hohe Leistung

Best.-Nr.	Grösse	Kapazität	Inhalt	St. CHF
563202-3K	Micro (AAA)	1000 mAh	4 St.	14.76
250541-3K	Micro (AAA)	1000 mAh	2 St.	16.61
250991-3K	Mignon (AA)	2600 mAh	2 St.	9.21
250992-3K	Mignon (AA)	2600 mAh	4 St.	15.68

Zuverlässige Kraftpakete für alle Fälle.

Kundenempfehlung:

4,6 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024
Für Best.-Nr. 2533752



VOLT CRAFT

Alkaline Batterien

- 24er-Set
- In praktischer Kartonbox
- Für alle Anwendungen geeignet

Best.-Nr.	Grösse	Kapazität	Bezeichnung	St. CHF
2533752-3K	Mignon (AA)	3000 mAh	Alkaline LR06 Mignon-Batterien, 24er	8.38
2533753-3K	Micro (AAA)	1350 mAh	Alkaline LR03 Micro-Batterien, 24er	8.19



VOLT CRAFT

Alkaline 9 V Block-Batterie 10er

- Für alle Anwendungen geeignet
- Empfohlen bei hohem Energieverbrauch

Best.-Nr.	St. CHF
2525877-3K	11.98

Sie sind uns **mehr** wert.

Technologie-Trends

Alle aktuellen Themenschwerpunkte im Überblick.

Mehr Infos unter conrad.ch/trends



VOLT CRAFT

Lithium-Knopfzelle CR 2032

- Hohe Energiedichte
- Geringe Selbstentladung
- Gutes Temperaturverhalten

Best.-Nr.	Inhalt	St. CHF
2525768-3K	5 St.	1.81
2525878-3K	1 St.	1.02



VOLT CRAFT

NHR03 SE NiMH Akku

- Ideal für Hochstromverbraucher
- Leistungsstark und langlebig
- Nachhaltige Verpackung

2464448

Best.-Nr.	Grösse	Kapazität	Typ	St. CHF
2464448-3K	Micro (AAA)	1100 mAh	HRO3 SE	4.21
2464447-3K	Mignon (AA)	2750 mAh	HRO6 SE	10.13



VOLT CRAFT

Endurance NiMH Akkus 4er

- Minimale Selbstentladung
- Sofort einsatzbereit
- Schnellladefähig

2542819

Best.-Nr.	Grösse	Kapazität	Typ	St. CHF
2542819-3K	Micro (AAA)	1000 mAh	Endurance HRO3	5.05
2435116-3K	Mignon (AA)	2000 mAh	Endurance	7.41



3,6 V 1200 mAh Lithium-Batterie 1/2 AA

- Konzentrische (Spule) Elektroden
- Material Edelstahl
- Robuste hermetische Glas-Metall-Dichtung

Best.-Nr.	St. CHF
651150-3K	8.65

Automation & Elektronische Bauelemente

Kundenempfehlung:

4.7 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Single-Board-Computer

- Leistungsgesteigerter ARM Cortex-A72 CPU
- Gigabit LAN-Schnittstelle (Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 1.000 MBit/s)
- Dual-Display-Output in 4K-Qualität
- WLAN-AC-Standard
- Neue Bluetooth®-Version: 5.0
- Power over Ethernet optional (HAT Connector)

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. CHF
2624693-3K	Raspberry Pi® 4 Model B (1 GB RAM)	72.11
2138863-3K	Raspberry Pi® 4 Model B (2 GB RAM)	75.81
2138865-3K	Raspberry Pi® 4 Model B (4 GB RAM)	59.16
2250399-3K	Raspberry Pi® 4 Model B (8 GB RAM)	101.72



SIEMENS

LOGO! Textdisplay 6-zeilig für LOGO! 8

- Sechs Zeilen und je 20 Zeichen pro Zeile
- Einstellbare Hintergrundbeleuchtung in den Farben Weiss, Orange und Rot

Hinweis: Verwendbar ab LOGO! 8

Best.-Nr.	St. CHF
2335758-3K	170.17

Setzen Sie heute auf **Automation** in der Gebäudetechnik, für mehr Klimaschutz von morgen.



Alles, was Sie brauchen auf conrad.ch/energieloesungen

SIEMENS

LOGO! 8

- Kompatibel mit aktuellen Erweiterungsbaugruppen
- Cloud-Kommunikation in jedem LOGO! 8.4 Basis Modul integriert
- Sicherheit durch TLS-Verschlüsselung von der AWS-Cloud zu LOGO!
- Unbegrenzter Datenspeicher und Analysemöglichkeiten in der Cloud



Best.-Nr.	Kurzschluss-Schutz	Anzahl analoge Eingänge max.	Anzahl Transistor Ausgänge max.	Betriebsspannung	Bezeichnung	Typ	St. CHF
3124350-3K	Ja	4	4	24 V/DC	LOGO! 24	6ED1052-1CC08-OBA2	136.87
3124353-3K	Nein			115 V/DC, 230 V/DC, 115 V/AC, 230 V/AC	LOGO! 230RCE	6ED1052-1FB08-OBA2	157.22
3124347-3K	Nein	4		12 V/DC, 24 V/DC	LOGO! 12/24RCE	6ED1052-1MD08-OBA2	153.52
3124349-3K	Nein	4		12 V/DC, 24 V/DC	LOGO! 12/24RCEO	6ED1052-2MD08-OBA2	110.97



Schaltnetzteil DIN-Schienenmontage Single Output 1-Phase

- Direkt auf die DIN-Schiene montierbar
- Geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse
- Universaleingang
- Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung
- Niedrige Leerlaufleistung
- LED-Anzeige für Power-On
- Isolationsklasse II



Best.-Nr.	Ausgangsstrom (max.)	Abm. (L x B x H) mm	Leistung	Ausgangsspannung	MTBF	Typ	St. CHF
1894084-3K	1.5 A	35 x 54.5 x 90	36 W	24 V/DC	968100 h	HDR-30-24	17.54
1894091-3K	2.4 A	17.5 x 54.5 x 90	12 W	5 V/DC	1166000 h	HDR-15-5	14.76
1894093-3K	0.63 A	17.5 x 54.5 x 90	15.2 W	24 V/DC	1166000 h	HDR-15-24	13.83
1894095-3K	1.25 A	17.5 x 54.5 x 90	15 W	12 V/DC	1166000 h	HDR-15-12	11.06
1894079-3K	2.5 A	52.5 x 54.5 x 90 mm	60 W	24 V/DC	927600 h	HDR-60-24	21.24



Schaltungen und Systeme steuern und schützen.



Photovoltaik Generatoranschlusskasten, IKA-SOL20-X11-T2-1/8-MC4-B



- Für Wechselrichter mit 1 MPP Tracker
- T2 DC-Ableiter im IP65 Gehäuse mit transparenter Tür
- Ableitereinsatz austauschbar bei Defekt

Best.-Nr.	St. CHF
3193623-3K	168.32



Lasttrennschalter, DC, 30A, P-SOL30



- Speziell für Gleichströme vom PV-Generator
- Leiteranzahl 2-polig
- Bemessungsbetriebsstrom bei DC-21A 26 A

Best.-Nr.	St. CHF
2498645-3K	109.12



Starterset Steuerrelais easyE4 EASY-BOX-E4-UC1



- Starterset enthält easyE4 Basisgerät mit 8 digitalen Eingängen und 4 Relaisausgängen in 24 V AC, 12/24 V DC
- Lizenzcode für die Programmiersoftware easySoft und RJ45-Patchkabel
- Programmiersprachen auswählbar (FBS, KOP, ST, EDP)

Best.-Nr.	St. CHF
1954953-3K	138.72



AC-Überspannungsschutz-Ableiter SPBT12-280-3+NPE



- Ausführung 3+NPE für TN-S/TT System
- Baugröße 5 TE
- Prüfklasse Typ 1 und 2

Best.-Nr.	St. CHF
1716858-3K	432.89



PV-Überspannungsschutz, 1.000 V SPPVRT2-10-2+PE



- Klasse 2 geprüft
- Spezieller DC-Überspannungsschutz für 1 MPP
- Ableitereinsatz austauschbar bei Defekt

Best.-Nr.	St. CHF
3193597-3K	192.37



FI-Schutzschalter PXF-40/4/003-B



- 40 A Nennstrom, 30 mA Differenzfehlerstrom
- Allstromsensitiv

Best.-Nr.	St. CHF
2234810-3K	327.43



FI/LS-Kombischalter PXK-B16/1N/0,03



- Nennstrom 16 A
- 2polig
- Auslöse-Charakteristik: B/10 kA
- Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A

Best.-Nr.	St. CHF
611852-3K	35.11



FI/LS-Kombischalter 3+N FRBM6-B16/3N/003-A



- 4-poliger FI und 3-poliger LS in nur einem Gerät (3TE weniger Platzbedarf)
- Auslöse-Charakteristik B/6 kA
- 16 A Nennstrom, 30 mA Differenzfehlerstrom

Best.-Nr.	St. CHF
1716875-3K	155.37



Überspannungsschutz-Ableiter AC, SPCT2-280-3+NPE



- Ausführung 3+NPE für TN-S/TT System
- Ableitstrom 20 kA, Prüfklasse T2 und T3
- Ableiter Dauerspannung 280 V/AC

Best.-Nr.	St. CHF
1716868-3K	123.92



Feuerwehrschalter SOL30-SAFETY/2MC4-U (230 V/50 Hz)



- Trennen des PV-Generators vom Wechselrichter im Brandfall
- Abschaltung manuell, durch separaten PV-Ausschalter oder Freischaltung der Anlage durch das Aussichern der Haussicherung beim Löschangriff

Best.-Nr.	St. CHF
2307170-3K	412.54

Energie speichern, Stromflüsse regulieren.

Kundenempfehlung:

5.0 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Kippschalter 250 V/AC 1,5 A



- Lötanschluss
- Metall
- 250 V/AC

Best.-Nr.	St. CHF
1587664-3K	1.99

Kundenempfehlung:

4.1 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Drucktaster



- Betätiger erhaben
- Kontaktart 1 Schliesser
- 250 V/AC / 1.5 A

Best.-Nr.	Gehäuse-/Knopffarbe	Typ	St. CHF
1587869-3K	Rot	TC-R13-24A1-05 RD	2.09
1587870-3K	Gelb	TC-R13-24A1-05 YE	1.99
1587871-3K	Grün	TC-R13-24A1-05-GN	1.99
1587872-3K	Atoll-Blau	TC-R13-24A1-05-BL	1.99
1587873-3K	Weiss	TC-R13-24A1-05-WT	1.99
1587876-3K	Schwarz	TC-R13-24A1-05-BK	2.09



Praktiker-Sortiment, Metallschicht-Widerstände



- Inhalt: 390 Teile

Best.-Nr.	St. CHF
1565936-3K	13.83

WAGO®

Verbindungsklemme Serie 221

- Grosse Applikationsvielfalt
- Nennspannung 450 V
- Nennstrom 32 A
- Flexibel 0.14 - 4 mm², starr 0.2 - 4 mm²



Best.-Nr.	Temperaturbereich	Länge	Breite	Polzahl	Bezeichnung	Inhalt	Verbindungsklemmen-Besonderheiten	Mindestbestellmenge (St.)	St. CHF
1188436-3K	bis +105 °C	18.6 mm	13.1 mm	2	Verbindungsklemme Serie 221	1 St.		7	-.51
1188439-3K	bis +105 °C	18.6 mm	13.1 mm	2	Verbindungsklemme Serie 221	100 St.		1	36.96
1188437-3K	bis +105 °C	18.6 mm	18.7 mm	3	Verbindungsklemme Serie 221	1 St.		5	-.60
1188440-3K	bis +105 °C	18.6 mm	18.7 mm	3	Verbindungsklemme Serie 221	50 St.		1	24.01
1188438-3K	bis +105 °C	18.6 mm	29.9 mm	5	Verbindungsklemme Serie 221	1 St.		3	1.30
1341805-3K	bis +105 °C	18.6 mm	29.9 mm	5	Verbindungsklemme Serie 221	25 St.		1	18.46
2355190-3K	+ 85 °C	35.50 mm	8.10 mm	1	Durchgangsverbinder der Serie 221	1 St.	mit Betätigungshebel, mit Prüföffnung, mit Fingerdrücker	7	-.61
2355189-3K	+ 85 °C	35.50 mm	8.10 mm	1	Durchgangsverbinder der Serie 221	60 St.	mit Betätigungshebel, mit Prüföffnung, mit Fingerdrücker	1	27.71



“Snap-In“ Wippenschalter 250 V/AC 16 A

- „Snap-In“ Wippenschalter
- Aufdruck O/I
- 250 V/AC, 16 A
- Flachsteckeranschluss 6.3 mm

Best.-Nr.	St. CHF
701515-3K	3.38



Universalgehäuse Serie F

- Hellgrau
- Material ABS



Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Typ	St. CHF
1662375-3K	200 x 120 x 75 mm	F1	7.22
1662379-3K	230 x 150 x 85 mm	F15	15.68
1662367-3K	290 x 210 x 100 mm	F36	18.46



Elektrolyt-Kondensator-Sortiment, 120 Teile



- 120 Elektrolyt-Kondensatoren
- 10 verschiedene Werte von 1µF bis 1000 µF
- Radial bedrahtet

Best.-Nr.	St. CHF
1571161-3K	12.91

Passende elektronische Verbindungslösungen.



molex

PicoBlade Platinenstecker-Kabel
15134 Raster 1.25mm, 150mm

- 1 Reihe
- 5 Pole
- Naturfarbe

Best.-Nr.	St. CHF
2447322-3K	3.61



molex

Drahtabisolier- und Schneidewerkzeuge
WIRE STRIPPER/STRAIG

- Für 8-34 AWG-Draht
- Maximalen Isolationsdicke von 1,00 mm


Best.-Nr.	St. CHF
2449789-3K	116.51



molex

Auszieh-, Ausbau- und
Einbau-Tool für Mini-Fit Jr.

Best.-Nr.	St. CHF
2446928-3K	24.94



molex

Micro-Fit Crimpkontakt

- Micro-Fit 3.0 Crimpanschluss
- Buchse
- Mit zinnplattiertem Phosphorbronzekontakt
- 20-24 AWG
- Rolle

Best.-Nr.	ab 50 à
2901070-3K	.05



molex

D-Sub Standard Steckverbinder 9polig

- FCT Standard-Dichte, wasserdicht
- Lötkolben
- Goldbeschichtung
- Frontplattenmontage

Best.-Nr.	St. CHF
2447580-3K	22.16



molex

Crimpzange Micro-Fit 3.0 Terminals AWG 30-20

- Ergonomischer Griff
- Für 20-30 AWG

Best.-Nr.	St. CHF
2449790-3K	406.98



molex

MX150 Stiftgehäuse-Kabel

- Zweireihig
- 12 Schaltkreise
- Kodierung Option A
- Schwarzes Gehäuse, blaue Dichtung

Best.-Nr.	ab 7 à
2761829-3K	3.84



molex

mPm DIN-Ventilstoerker

- Form A-18mm
- Aussengewinde
- 2-polig plus Masse mit C4-Schaltung, 24V, rote LED + VDR
- Integrierte NBR-Dichtung

Best.-Nr.	St. CHF
2447191-3K	5.69

Elektrische Kabel organisieren und schützen.

Alle Preise
inklusive
Kupferzuschlag

Kundenempfehlung:

5,0 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Aderendhülsen-Sortiment

- 3200-teilig

Best.-Nr.	St. CHF
1890129-3K	29.56



Schrumpfschlauch-Sortimente

- Schrumpfrate 3:1
- Anwendungsbereich von 1,6 bis 12,7 mm
- Mit heissenschmelzendem Innenkleber

Best.-Nr.	Inhalt	Schrumpftemperatur (min.)	Schrumpftemperatur (max.)	Min. Temperatur	Typ	St. CHF
1890123-3K	118 Teile	+70 °C	+120 °C	-55 °C	T1807CA005	16.61
1890124-3K	300 Teile	+90 °C	+125 °C	-40 °C	T1807CA006	22.16
1890126-3K	300 Teile	+70 °C	+125 °C	-40 °C	T1807CA007	33.26

Kundenempfehlung:

5,0 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Kupferdraht

Best.-Nr.	Aussen-Ø (ohne Isolierlack)	Inhalt	Besonderheiten	Grundpreis je 1 m	St. CHF
1562121-3K	0.60 mm	40 m	Unisoliert, Verzинt	.35 CHF	13.83
1562128-3K	0.80 mm	22 m	Unisoliert, Versilbert	.67 CHF	14.76
1562139-3K	0.60 mm	40 m	Unisoliert, Versilbert	.37 CHF	14.76
1562140-3K	0.80 mm	100 m	Unisoliert, Versilbert	.44 CHF	44.36



Qualität von
LAPP
Germany

LAPP

HAR Einzeladern H07V-K HAR Einzeladern 450,750 V, feindrähtig, Cu blank

- Feindrähtige Kupferlitze
- Flexibel
- Flammwidrig

Best.-Nr.	Aussen-Ø	Querschnitt	Meter CHF
602648-3K	6.80 mm	1 x 10 mm ²	3.43
602660-3K	8.10 mm	1 x 16 mm ²	6.48



1152431



1152434

Brandmeldekabel


- Halogenfrei
- Geschirmt
- Flammwidrig

Best.-Nr.	Kabeltyp	Aussen-Ø	Querschnitt	Herstellerfarbe	Meter CHF
1152431-3K	JE-H(ST)H...BD...E30-E90	7.40 mm	2 x 2 x 0.8 mm	Orange	4.77
1152432-3K	JE-H(ST)H...E90	7.40 mm	2 x 2 x 0.8 mm	Rot	5.19
1152433-3K	J-H(St)H	7 mm	2 x 2 x 0.8 mm	Grau	1.16
1152434-3K	J-H(St)H	7 mm	2 x 2 x 0.8 mm	Rot	1.44

Passendes Zubehör



Kabelmarkierer



Best.-Nr.	Beschriftungsfläche L x B	Typ	Inhalt	Mindestbestellmenge (St.)	St. CHF
1593120-3K	32 x 11 mm	TC-MC1203	1 St.	5	-18
3013928-3K	32 x 11 mm	TC-MC1203-100	100 St.	1	19.02
1593121-3K	43 x 19 mm	TC-MC2203	1 St.	5	-25
3013929-3K	43 x 19 mm	TC-MC2203-100	100 St.	1	24.94

Flexible und robuste Verbindungen erstellen.



Solar-/ Photovoltaikkabel SOLARFLEX®

- Flammwidrig
- Halogenfrei
- UV-Beständig



Best.-Nr.	Kabeltyp	Aussen-Ø	Herstellerfarbe	Querschnitt	Leiteraufbau	Meter CHF
1612950-3K	H1Z2Z2-K	5 mm	Schwarz	1x 2.50 mm ²	Cu-Litze verzint, nach DIN VDE 0295 KI.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.15	1.35
1612953-3K	H1Z2Z2-K	5.40 mm	Schwarz	1x 4 mm ²	Cu-Litze verzint, nach DIN VDE 0295 KI.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.8	1.67
1612955-3K	SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K	6.20 mm	Rot	1x 6 mm ²	Cu-Litze verzint, nach DIN VDE 0295 KI.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.7	2.50
1612958-3K	H1Z2Z2-K	5.40 mm	Rot	1x 4 mm ²	Cu-Litze verzint, nach DIN VDE 0295 KI.5, feindrähtig, IEC 60228 cl.14	1.67

Kundenempfehlung:

4.2 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



LAPP HO7RN-F Gummileitung

- Flammwidrig, kältebeständig
- Ölbeständig, UV-beständig

Best.-Nr.	Aussen-Ø	Querschnitt	Max. Liefermenge am Stück	Meter CHF
600536-3K	11.9 mm	3 x 1.5 mm ²	500 m	3.29
600562-3K	14 mm	3 x 2.5 mm ²	500 m	4.17
600574-3K	13.5 mm	5 x 2.5 mm ²	500 m	6.94
600598-3K	22.2 mm	5 x 6 mm ²	300 m	12.91



LAPP Installationskabel NYM-J

- Zum Verlegen auf, im und unter Putz
- VDE 0250 Teil 204
- Nennspannung 500 V

Best.-Nr.	Aussen-Ø	Querschnitt	Meter CHF
600612-3K	19.50 mm	5 G 10 mm ²	14.76
600896-3K	8.40 mm	3 G 1.50 mm ²	1.99



Abgeschirmte Elektronikleitung LiYCY

- Geschirmt
- Flammwidrig

Best.-Nr.	Aussen-Ø	Querschnitt	Max. Liefermenge am Stück	Mindest-bestellmenge (Meter)	Meter CHF
1152445-3K	4.80 mm	2 x 0.34 mm ²	400 m	3	1.12
1152447-3K	6.70 mm	2 x 0.75 mm ²	100 m	1	1.44
1152460-3K	7.30 mm	6 x 0.25 mm ²	100 m	1	2.46



LAPP ÖLFLEX® 180 SIF Einzelader Silikon

- -50 - +180 °C
- Feindrähtiger Kupferleiter

Best.-Nr.	Aussen-Ø	Querschnitt	Herstellerfarbe	Meter CHF
603167-3K	3.40 mm	1 x 2.50 mm ²	Rot	2.18
603172-3K	7.40 mm	1 x 16 mm ²	Schwarz	8.42

Sie sind uns **mehr** wert.

Kabel- und Schlauchmeterware

Viele tausend Kabeltypen, genau auf Ihren Bedarf, metergenau bestellbar.

Mehr Infos unter conrad.ch/kabelmeterware

Kundenempfehlung:

4.8 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Schaltlitze LiY

- Litzenkabel
- Isolationsmaterial PVC

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	Querschnitt	Inhalt	Grundpreis je 1 m	St. CHF
1566835-3K	Blau	1 x 0.14 mm ²	100 m	-15 CHF	14.76
1566836-3K	Geiß	1 x 0.14 mm ²	100 m	-18 CHF	18.46
1570174-3K	Schwarz	1 x 0.14 mm ²	100 m	-18 CHF	17.58
1570577-3K	Rot	1 x 0.14 mm ²	100 m	-18 CHF	17.58



Computer- & Kommunikationstechnik



MagicSwift Plus 3D Scanner

- Flexible und vielseitige Scanlösung mit hoher Auflösung
- Automatischer Abgleich, Scannen ohne Markierungspunkte
- Bereit für den 3D-Druck: direkter Export von STL/OBJ/ASC mit Textur (Anpassung an 3D-Farldrucker)
- Geeignet für den Aufbau von Online-Virtual-Reality-Shops und Showrooms durch die Digitalisierung von Produkten
- Geeignet für das Scannen grosser Objekte

Best.-Nr.

2859416-3K

St. CHF

707.64

Passendes Zubehör



Filament PLA 1,75 mm 1kg

- Nahezu vollständig biologisch abbaubar und umweltschonend
- Einfache Verarbeitung, kein Verzug beim Drucken
- Kein beheiztes Druckbett notwendig
- Gefertigt nach engsten Toleranzen für sauberen Fluss und beste Druckergebnisse

Best.-Nr.	Filament-Farbe	max. Druck-temperatur	Grundpreis je 1 kg	St. CHF
2255594-3K	Schwarz	230 °C	27.71 CHF	27.71
2255595-3K	Weiss	220 °C	26.79 CHF	26.79
2255597-3K	Blau	230 °C	26.79 CHF	26.79



X1 Carbon Combo 3D-Drucker

- Multi-Color- und Multi-Material-Fähigkeit
- Drucker + Automatisches Materialsystem (AMS)
- Geschlossener Bauraum: 256x256x256 mm mit Aktivkohlefilter
- Hochgeschwindigkeitsstruktur: CoreXY-System
- Vielseitiges Druckbett: Bis zu 110°C
- Beherrscht eine beeindruckende Bandbreite von Materialien
- Doppelte automatische Bettneigung
- Überwachungskamera für den Bauraum

Best.-Nr.

3123312-3K

St. CHF

1572.58

Warnhinweis: Das Spray nicht einatmen! Verwenden Sie das Spray nur im Freien und/oder benutzen Sie einen Atemschutz (Feinstaub). Das Spray kann sehr empfindliche Materialien angreifen oder sich in rauen Oberflächen festsetzen. Eine dauerhafte Veränderung (z. B. Ausbleichen) der Oberfläche kann nicht ausgeschlossen werden! Testen Sie das Aufsprühen und Entfernen daher zunächst an kleinen Stellen oder wertlosen Objekten.



Passende Filamente für Ihren Bedarf!



Jetzt entdecken unter
conrad.ch/filamente



Praktische Technik für das effiziente Büro.

Kundenempfehlung:

4.0 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 13.08.2024



AirPrint



Color Laser MFP 179FWG Farblaser Multifunktionsdrucker



- Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen
- Kräftiges Schwarz und leuchtende Farben mit HP Toner
- Drucken bis 18 S./min in S/W und 4 S./min in Farbe
- Drucken in Wireless-/Ethernet-Netzwerk
- Einfaches mobiles Drucken mit der HP Smart App
- 150 Blatt Papierkassette / 40 Blatt Vorlageneinzug

Hinweis: Druckerkabel nicht im Lieferumfang des Herstellers!
Bitte gleich mitbestellen!

Best.-Nr.

2163244-3K

St. CHF

320.03



Schneider Slider Rave XB Kugelschreiber

- Leichtes, gleitendes Schreiben dank Viscoglide® Technologie
- Ergonomisch geformt mit gummierter Griffzone
- Auswechselbare Mine, dokumentenecht nach ISO 12757-2
- Druckmechanik und stabiler Metall-Clip

Best.-Nr. Schreibfarbe

464649-3K Blau

St. CHF

3.47

464641-3K Schwarz

3.47

Kundenempfehlung:

4,7 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 13.08.2024

brother at your side

TZe-Schriftband TZe-231 12 mm, Weiss



- Optimale Haltbarkeit über viele Jahre
- Bandfarbe Weiss, Schriftfarbe Schwarz
- Dauerhafter Schutz durch Hinter-Band-Druck
- Passend z.B. für P-touch D610BT

Best.-Nr. Grundpreis je 1 m

775843-3K 1.50 CHF

St. CHF

11.98

Passendes Zubehör



renkforce

USB 2.0 Anschlusskabel A/B 1,8 m

- Hochwertiges USB-Kabel für Geräteanschluss (z.B. Drucker)
- Länge 1,8 m



Best.-Nr.

2383800-3K

St. CHF

6.43

MultiCopy

The reliable paper

Multifunktionspapier 88046505 A4, 80 g/m², 500 Blatt

- Multifunktional (Laser, Inkjet, Fax)
- Holzfrei
- Hochweiss
- 100% chlorfrei gebleicht (TCF)
- FSC-Zertifizierung
- CO₂ neutrale Produktion



Best.-Nr.

1374706-3K

St. CHF

8.24

Sie sind uns **mehr** wert.

Technologie-Trends

Alle aktuellen Themenschwerpunkte im Überblick.

Mehr Infos unter conrad.ch/trends

Kundenempfehlung:

4,7 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 13.08.2024



brother at your side

Beschriftungsgerät P-touch D610BT

- Etiketten direkt über die Tastatur, die App iPrint&Label per Mobilgerät oder die Software P-touch Editor am Computer erstellen
- Farbiges und hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Schnelle Druckgeschwindigkeit und automatische Schneideeinheit
- USB- und Bluetooth®-Schnittstelle
- Hohe Druckauflösung für gestochene scharfe Barcodes, Grafiken und Logos in Verbindung mit PC-Nutzung
- Bis zu 99 Vorlagen zum Druck häufig benötigter Etiketten speichern
- Bis zu 24 mm breite Etiketten drucken
- Inklusive Schriftbandkassette, NetzadAPTER, Transportkoffer und USB-Kabel

Best.-Nr.

2748940-3K

St. CHF

125.77

Technik für den Umgang mit wichtigen Dokumenten.



Aktenvernichter IQ Autofeed Small Office

- Autofeed-Funktion für 100 Blatt A4, manueller Papiereinzug für bis zu 8 Blatt (80 g/m²)
- Sehr leiser Betrieb – für eine ruhige Arbeitsumgebung (bei regelmässiger Verwendung von Leitz-Ölblättern)
- Anti-Papierstau-Technologie für kontinuierliches Schreddern – stoppt automatisch und führt das Papier zurück, wenn zu viel eingelegt worden ist
- Sicherheitsstufe DIN P4 Partikelschnitt (4 x 30 mm)
- Touch Control: Einfach und intuitiv zu bedienen
- Schreddert auch Kreditkarten, Heft- und Büroklammern

Best.-Nr.	St. CHF
2361827-3K	345.93



Optimum AutoFeed+ 150X / 300X P-4 Aktenvernichter

- Herausziehbarer Abfallbehälter, Anti-Papierstau-Technologie
- Schreddert Kreditkarten, Heft- und Büroklammern
- Einfache Bedienung durch Touch-Control-Tasten
- Sehr leiser Geräuschpegel 55 dBA
- Füllstandanzeige des Auffangbehälters durch Infrarot-Sensor

Best.-Nr.	Modell	Partikel-/ Streifen- Grösse	Blattanzahl (max.)	Auffangbehälter	St. CHF
2361822-3K	150X	4 x 28 mm	150 Blatt	44 l	368.14
2361834-3K	300X	4 x 25 mm	300 Blatt	60 l	568.88



Fusion 3000L Laminiergerät A3

- Heiss-Laminieren bis zum Format DIN A3
- Automatische Abschaltung nach 30 min.
- LED Statusanzeige
- Manuelle Rücklauffunktion

Best.-Nr.	St. CHF
465642-3K	123.92

Passendes Zubehör für Aktenvernichter IQ



IQ Ölblätter



- 12 Schmierblätter – tropfen nicht und sind einfach zu nutzen
- Schmiert das Schneidewerk und verbessert dadurch die Leistung des Aktenvernichters
- Ideal für Leitz IQ Aktenvernichter, aber auch kompatibel mit allen anderen Marken. Bitte nach jedem dritten Leeren des Auffangbehälters verwenden
- Packung mit 12 Blättern

Best.-Nr.	St. CHF
2181136-3K	26.79



Anwendungsbeispiel

Kensington

NanoSaver™-Laptopschloss

- Starker Schliesskopf mit 10 mm Durchmesser
- 5 mm Schlüsselsystem mit patentierter Hidden Pin™-Technologie
- Karbonstahlkabel widersteht Schnittversuchen und verhindert sie
- Schwenk- und drehbares Gelenk

Best.-Nr.	St. CHF
2301286-3K	33.26



IQ Home Office P-4 Aktenvernichter



- Arbeitet leise – einsetzbar auch in ruhigen Arbeitsumgebungen
- Sicherheitsstufe P-4 mit 4 x 28 mm Partikelschnitt
- Schreddert bis zu 10 A4-Seiten auf einmal
- Anti-Papierstau-Technologie
- Leicht zu leeren - 23 Liter Auffangbehälter für bis zu 225 A4-Seiten
- Schreddert auch Büro- und Heftklammern

Best.-Nr.	St. CHF
2181128-3K	92.47

Passendes Zubehör für das Laminiergerät



Laminierfolie DocumentPouch ibico DIN A3, 100 Stück



- Extrem reissfest und stabil
- Hochwertige Taschenkonstruktion
- Abgerundete Sicherheitsecken

Best.-Nr.	St. CHF
774568-3K	38.81

Stabile Verbindungen für schnelle Datenströme.



Deco M4 3er-Pack Mesh-Netzwerk

- Nahtlose WLAN-Abdeckung bis zu einer Fläche von 260 m²
- Endgeräte wechseln automatisch zwischen den Deco-Einheiten
- Schnelle und stabile WiFi 5 ac Verbindung mit bis zu 1167 Mbit/s
- Umfassender Jugendschutz
- M4 als Router, Access Point und Repeater nutzbar

Best.-Nr.	St. CHF
1926733-3K	105.42

Kundenempfehlung:

4.6 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



TL-MR6400 4G/LTE WLAN Router N300

- Modernstes 4G-Netzwerk teilen mit bis zu 32 Wi-Fi-Geräten und bis zu 150 Mbit/s
- Keine Konfiguration erforderlich - SIM-Karte einstecken und LTE-Hotspot in Betrieb nehmen
- Zwei abnehmbare fortschrittliche LTE-Antennen für stabile und effiziente Verbindungen
- Wi-Fi-Router-Modus – Per Ethernet-Kabel über LAN/WAN-Port für flexiblen Zugriff

Best.-Nr.	St. CHF
1420230-3K	62.86



TP-LINK TL-PA7019 KIT(DE) Powerline Starter Kit

- Bis zu 1Gbit/s nach dem neuen Standard Homeplug AV2 über bestehende Stromleitungen
- Gigabit-LAN-Port zum Anschließen von Computern, Smart-TVs, Spielekonsolen etc.
- Einfache Installation dank Plug & Play, keine Konfiguration erforderlich
- Patentierter Energiesparmodus zur Senkung des Stromverbrauchs bis zu 85%

Best.-Nr.	St. CHF
2894496-3K	48.06

Kundenempfehlung:

4.5 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Archer T3U - USB 3.0 WLAN-Adapter

- Dualband-WLAN – Flexible Verbindungen über 2,4 und 5 GHz
- USB 3.0-Geschwindigkeit - Bis zu 10-mal so schnell wie USB 2.0
- MU-MIMO - Für eine effiziente WLAN-Verbindung

Best.-Nr.	St. CHF
1898136-3K	17.54



TL-SG108E 8-Port-Gigabit-Desktop-Switch

- 8 Gigabit-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX
- Netzüberwachung, Trafficpriorisierung und einfache VLAN-Anwendungen
- Energieeffiziente Green IT
- Plug-and-Play, keine Konfiguration notwendig
- Zentrales Management all Ihrer Easy-Smart-Switches über das Easy-Smart-Configuration-Utility

Best.-Nr.	St. CHF
1179023-3K	24.94



TL-SG116 16-Port-Gigabit-Desktop-Switch

- 16 Gigabit-RJ45-Ports mit Autoabstimmung und Auto-MDI/MDIX
- Green IT, spart Energie
- Datenflusskontrolle nach IEEE802.3x für zuverlässige Datenübertragung
- Metallgehäuse für Tischaufbau oder Wandmontage
- Unterstützt QoS/DSCP nach IEEE802.1p sowie IGMP-Snooping
- Plug-and-Play, keine Konfiguration notwendig

Best.-Nr.	St. CHF
1926759-3K	51.76

Stabiles Netzwerk für Ihr Unternehmen.

Kundenempfehlung:

4,8 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



FRITZ!Box 7590 AX WLAN Router mit Modem

- Für jeden DSL-Anschluss bis 300 MBit/s
- Wi-Fi 6 (WLAN AX) bis 2400 MBit/s + 1200 MBit/s
- Intelligentes WLAN Mesh für das Heimnetz
- 4 x Gigabit-LAN, 1 x Gigabit-WAN, 2 x USB 3.0
- Telefonanlage, Schnurlostelefonie, Smart Home
- Mediaserver, NAS, MyFRITZ!, Auto-Update

Best.-Nr.	St. CHF
2533424-3K	255.28



FRITZ!Repeater 2400

- Mehr WLAN-Reichweite für alle verbundenen Geräte
- Ultraschnelle Übertragungen mit WLAN AC (1.733 MBit/s / 5 GHz) und höchste Reichweite mit WLAN N (600 MBit/s / 2,4 GHz)
- Niedriger Stromverbrauch im Standby und unter Last

Best.-Nr.	St. CHF
2234113-3K	88.76



Inkl. zwei Fast Ethernet-Anschlüsse für kabelgebundene Geräte

renkforce AC1200 Dualband WLAN-Router/Repeater/AP

- Vergrößert die WLAN-Reichweite und zuverlässige Netzwerkleistung
- Dual Band WiFi 5 ac mit Geschwindigkeiten bis 300 Mbps (2,4 GHz) / 867 Mbps (5 GHz)
- Fortschrittliche externe Omni-Antennen sichern eine WLAN-Abdeckung mit hoher Reichweite
- Einfache Einrichtung per Knopfdruck über WPS
- Sichere Funkverbindung dank WPA2-Verschlüsselung

Best.-Nr.	St. CHF
1902086-3K	31.41



973151

Kundenempfehlung:
4,8 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024

Für Best.-Nr. 973151



973284

NETGEAR® ProSAFE® Gigabit Ethernet Switches

- High-Performance Gigabit-Kupfer-Switch
- Zur einfachen Erweiterung bestehender Netzwerke
- Für Datenübertragungsraten von bis zu 1000 MBit/s

Best.-Nr.	Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s	Typ	St. CHF
Ports				
973151-3K	1000 MBit/s	5 x	GS105GE	24.01
973277-3K	1000 MBit/s	8 x	GS108GE	29.56
973284-3K	1000 MBit/s	24 x	JGS524-200EUS	112.82

Kundenempfehlung:
4,0 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024

Für Best.-Nr. 1423415



renkforce Metall Netzwerk Switches mit USB Stromversorgung

- Perfekte Abschirmung - dank Metallgehäuse
- Schaltet sich mit dem Notebook, TV etc. ein und aus
- Stromversorgung ausschliesslich über USB

Best.-Nr.	Übertragungsrate	10/100/1000 MBit/s	Ports	Anzahl 10/100 MBit/s Ports	St. CHF
1423415-3K	1000 MBit/s		4 x		38.81
1483811-3K	100 MBit/s			5 x	22.16



DIGITUS®

Netzwerkschrank-Steckdosenleiste 1 HE Kaltgeräte-Steckdose C13 10A

- Perfekte Stromverteilung für Ihr Netzwerk- und IT-Rack
- Optimale Stromverteilung für den Anschluss an eine USV (IEC-60320 C20 Eingangsstecker)
- Die Buchsen bietet ein optimales Platzmanagement und einen einfachen Zugriff

Best.-Nr.	St. CHF
3207199-3K	23.08



DIGITUS®

DN-19 07-U-EC Dynamic Basic 48,26 cm (19") Wandgehäuse, 7HE

- 450 mm Tiefe bietet eine platzsparende Installation
- Optimale Be- und Entlüftung
- Abschliessbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen

Hinweis: Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.

Best.-Nr.	St. CHF
1389739-3K	96.17



HF Halogenfrei

DIGITUS PROFESSIONAL

DIGITUS®

CAT 7 S-FTP Installationskabel, 1200 MHz, AWG 23/1, 100 m Ring, orange

- 10Gbit Ethernet
- 1200 MHz Übertragungsfrequenz
- Permanent Link zertifiziert
- PoE Power over Ethernet Unterstützung

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. CHF
1537845-3K	1.- CHF	99.87



DIGITUS®

24 Stück CAT 6A Keystone Modul, geschirmt, werkzeugfreie Montage

- Schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug
- 360°-Schirmkontakteierung
- Designfähig - geeignet für Verteilerfelder und Anschlussdosen
- CAT 6A mit LSA-Schneidklemmen, RJ45-Staubschutzkappe
- Unterstützte PoE-Standards: IEEE 802.3 af/at/bt

Best.-Nr.	St. CHF
2143955-3K	57.31



Anwendungsbeispiel



DIGITUS®

DN-651118 Industrieller 5-Port Gigabit Switch, unmanaged

- Robust und langlebig, Standard- und DIN-Hutschienen-Montage
- 5 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Ports
- Redundante Stromversorgung: 12-48 V DC
- Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen
- Blitzschutz und Überspannungsschutz

Best.-Nr.	St. CHF
2259026-3K	59.16



DIGITUS®

DS-55318 Wireless HDMI Extender Set, 50m Dongle, 1 zu 1, Full HD

- Kabellose HDMI-Übertragung bis 50 m (bei freier Sicht)
- Punkt-zu-Punkt Verbindung - 1x Sender, 1x Empfänger
- Auflösung bis Full HD (1080p / 60 Hz), Plug & Play
- USB-Stromversorgung oder über HDMI (500 mA erforderlich)
- Sichere Übertragung (AES 128 bit Verschlüsselung, WP2 Protokoll)

Best.-Nr.	St. CHF
2617998-3K	125.77


Verbindungslösungen für Netzwerkleitungen.



CAT6A S/FTP Netzwerkkabel, gelb

- Für kabelgebundene Heim- oder Büronetzwerke
- Eignet sich für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 GBit
- Kategorie 6A (Getestet bei 500 MHz)
- Flammwidrig, halogenfrei, Leitermaterial Kupfer

Best.-Nr.	Kabellänge	St. CHF
2623313-3K	0.15 m	1.81
2612322-3K	0.50 m	2.60
2612325-3K	1.00 m	2.60
2544324-3K	2.00 m	3.38
2576834-3K	3.00 m	4.31



2623313

Kundenempfehlung:
 4.3 von 5 Sternen
 conrad.ch · Stand: 13.08.2024



LogiLink®

8-Port-Patchbox CAT 6, grau

- Gehäuse vollgeschirmt, grau (RAL 7035)
- 8x RJ45 Ports
- Kabel-Installation über LSA Leisten
- Geeignet für CAT 6 Verbindungen mit 1 GBit/s (Frequenz max. 250 MHz)

Best.-Nr.	St. CHF
992343-3K	19.39

Kundenempfehlung:

5.0 von 5 Sternen
 conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Anwendungsbeispiel



CAT5e F/UTP Netzwerk-Verlängerungskabel

- Zur Verlängerung bestehender Netzwerkkabel
- Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 1.000 MBit/s
- Ermöglicht Betriebsfrequenzen bis 100 MHz
- F/UTP (Folienschirmung)

Best.-Nr.	Kabellänge	St. CHF
1464708-3K	0.50 m	5.-
1464707-3K	1.00 m	5.46
1464710-3K	3.00 m	6.80
1464709-3K	5.00 m	9.12



Keystone RJ45-Einbaumodul CAT 6a 500 MHz STP

- Schnelle und feste Adernbelegungen herstellen ohne Spezialwerkzeuge
- Konform mit Kategorie 6A / 10GBase-T
- Voll geschirmtes Gehäuse (Zinklegierung)
- Für Kabel mit Außendurchmesser von 5,0 – 8,5 mm

Best.-Nr.	St. CHF
2625226-3K	2.18



Hersteller-Katalog Renkforce



Jetzt downloaden oder
online blättern unter
conrad.ch/kataloge



Perfekter Anschluss – kompatibel und flexibel.

Kundenempfehlung:

4,4 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Anwendungsbeispiele



Hochflexibles, flaches CAT 6A U/FTP Netzwerkabel, grau

- Verlegbar an schwierigsten Stellen (unter Teppich, Laminat, Wandanschlussleiste)
- Leicht zu beschriften und sehr geringer Biegeradius
- Datenübertragungsraten bis zu 10 GBit/s und max. 500 MHz
- Innenleiter aus Kupfer für perfekte Datenübertragung

Best.-Nr.	Kabellänge	St. CHF
1383278-3K	0.25 m	3.01
1383279-3K	0.50 m	3.20
1383280-3K	1.00 m	4.40
1383282-3K	5.00 m	8.19

Sie sind uns **mehr** wert.

Angebotsservice

Individualisierte Angebote für Ihre Projekte.

Mehr Infos unter conrad.ch/angebotsservice



USB4® kompatibler USB-C®-Winkeladapter, 40 Gbps, 5A

- USB4® Winkeladapter, unterstützt das PD-Protokoll sowie Schnellaufladung bis 240 W
- Unterstützt 40 Gbps Transfersgeschwindigkeit
- Unterstützt Audio- und Videoübertragung mit 8k@60 Hz
- Plug & Play-kompatibel

Best.-Nr.	St. CHF
2622636-3K	4.72

Kundenempfehlung:

4,8 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024
Für Best.-Nr. 1429650



Anwendungsbeispiel



USB 2.0 Anschlusskabel USB-A auf USB-C®, schwarz

- Zum Anschluss von Geräten (z.B. Smartphones) mit USB-C® an Computer zum Laden und Synchronisieren
- Vergoldete Steckkontakte für perfekte Datenübertragung

Best.-Nr.	Kabellänge	St. CHF
1429649-3K	1.00 m	8.65
1429650-3K	1.50 m	8.19

Kundenempfehlung:

4,8 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



USB 2.0 zu Seriell Adapter 1 m

- Für den Anschluss älterer serieller Geräte an eine USB-Schnittstelle
- Keine externe Stromversorgung nötig

Best.-Nr.	St. CHF
1360254-3K	17.54




Anwendungsbeispiel für 2348026

Kundenempfehlung:

4,6 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024
Für Best.-Nr. 2348021



Hydra Ultra 5in1 Ladekabel mit USB-A und USB-C® Kombistecker, 1.20 m



2348021

- Das 5in1 Multitalent - Bis zu 3 Geräte gleichzeitig laden
- An Ladegeräten mit USB-A oder USB-C® Anschluss nutzbar
- Ausgänge: USB-C®, USB-Micro-B und Apple Lightning
- Unterstützt Power-Sharing-Funktion durch USB OTG (On-The-Go)

Best.-Nr.	Farbe	St. CHF
2348021-3K	Rot	8.42
2254609-3K	Blau	5.19
2348026-3K	Schwarz	7.36

Equipment für Online-Konferenzen.



Evolve 40 MS On Ear Stereo Headset, USB+3,5 mm Klinke



- Einfache Weiterleitung von Skype for Business- und Lync-Anrufen vom PC auf Ihr Smartphone
- Kompatibel mit den führenden UC-Plattformen
- Sofort einsatzbereit, perfekte Klangqualität und grossartiger Komfort
- Automatische, optische Gesprächsanzeige Busylight
- Spezielle Ohrpolster reduzieren hochfrequente Geräusche

Best.-Nr.	St. CHF
2149214-3K	68.41



Anwendungsbeispiel

Speak 510 Konferenzlautsprecher

- Binnen Sekunden einsatzbereit und kristallklare Sprachqualität
- Per USB-Kabel oder Bluetooth® mit Computer/Notebook/ Smartphone oder Tablet verbinden
- Verbindet sich mit bis zu zwei Endgeräten gleichzeitig
- Kabellos nutzbar, bis zu 15 h Akkulaufzeit
- Speak 510 UC mit 3,5 mm Anschluss für Standard-Headsets

Best.-Nr.	Ausführung	St. CHF
1503054-3K	Speak 510 UC (für Unified Communications)	85.07
1503053-3K	Speak 510 MS (Skype for Business zertifiziert)	85.06

Kundenempfehlung:

4.2 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



RF-WM-322 Ergonomische Funkmaus für Rechtshänder

- Nach ergonomischen Gesichtspunkten konstruiert für längeres, stressfreies Arbeiten
- Vor/Zurück-Tasten und präziser, optischer Sensor
- Einstellbare Auflösung (800/1200/1600 dpi)
- Eingebauter, aufladbarer Akku (Inkl. USB-Ladekabel)

Best.-Nr.	St. CHF
2254841-3K	11.06



RF-WC-150 Full HD Webcam



- Unterstützt Full HD 1080p mit 30 fps und Autofokus
- Breiter 115° Blickwinkel
- Abdeckklappe zum Schutz der Privatsphäre
- Klemmhalter mit Stativgewinde
- Eingebautes Mikrofon

Best.-Nr.	St. CHF
2309344-3K	15.68



logitech

Tastatur-Maus-Set MK540 Advanced

- Set aus Wireless-Tastatur und -Maus
- 2,4 GHz Funkverbindung zu «Unifying»-USB-Empfänger
- Spritzwassergeschützte Tastatur im CH-Tastaturlayout (QWERTZ)
- Grosse Handballenauflage, einstellbarer Neigewinkel
- Symmetrische Maus mit Scrollrad, geeignet für Links- und Rechtshänder

Best.-Nr.	St. CHF
2517629-3K	53.61

Passendes Zubehör



Mauspad mit Gel-Handgelenkauflage

- Ergonomisches Mauspad mit weicher, gelgefüllter Handgelenkauflage
- Reduziert Druckpunkte und verhindert Schmerzen im Handgelenk
- Verbessert die Präzision und Schnelligkeit Ihrer Maus
- Rutschfeste, gummibeschichtete Unterseite für zusätzliche Stabilität
- Kompatibel mit sämtlichen Maustypen (Kugel, Laser, Optisch)

Best.-Nr.	St. CHF
2522325-3K	5.09

Technik für den Büroalltag.



3089552

**hama**

Power Pack „Performance“ Anthrazit

- Integriertes LED-Display für Ladezustand (1 bis 100 %)
- 3 Ausgänge: 1x USB-C®, 2x USB-A
- Optimierter Ladevorgang schützt den Akku
- Schnelllade-Technologie Fast Charge
- Klein und leicht

Best.-Nr.	Gewicht	Ausführung	Kapazität	St. CHF
3089552-3K	207 g	Performance 10	10000 mAh	20.31
3089553-3K	361 g	Performance 20	20000 mAh	29.56
3089554-3K	463 g	Performance 24	24000 mAh	33.26



3089556

**hama**

Power Pack „PD“ Anthrazit

- Integriertes LED-Display für Ladezustand (1 bis 100 %)
- 3 Ausgänge: 2x USB-C®, 1x USB-A
- Optimierter Ladevorgang schützt den Akku
- Schnelllade-Technologien Power Delivery und Qualcomm® Quick Charge™ 3.0
- Klein und leicht

Best.-Nr.	Gewicht	Ausführung	Kapazität	St. CHF
3089555-3K	215 g	PD 10	10000 mAh	35.11
3089556-3K	375 g	PD 20	20000 mAh	42.51

**hama**

Vertikale ergonomische Bluetooth®/Funk-Maus „EMW-700“, Multi Device, wiederaufladbar

- Multi Device - Per Klick zwischen bis zu drei Endgeräten wechseln (2 x Bluetooth®, 1 x Funk)
- Vertikale Ausführung für natürliche Haltung - für mehr Komfort und Ergonomie
- Umschaltbare Empfindlichkeit zwischen 1000, 1600 und 2400 dpi
- In Maus verstaubarer USB Nano-Empfänger
- Geeignet für Windows®, MacOS®, iOS® und Android™

Best.-Nr.	St. CHF
2859392-3K	51.76

**hama**

Wireless-Laser-Presenter „Greenlight-Pointer“, 4in1, Laserfarbe Grün

- Ideal für Präsentationen mit Grafiken und Kalkulationen, zum Beispiel bei Kundengesprächen, Pitches oder Produktvorstellungen
- Presenter zum Blättern bzw. Scrollen in Microsoft PowerPoint und anderen Office-Anwendungen
- Liegt angenehm in der Hand und ermöglicht die gezielte Steuerung mithilfe ausgeprägter Tasten
- Ein-/Ausschalter für eine batterieschonende Benutzung

Best.-Nr.	St. CHF
2984290-3K	46.21

hama

Aktenvernichter „Premium Auto M120“, Partikelschnitt 4 x 20 mm, Sicherheitsstufe P4

- Micro-Cut-Aktenvernichter mit automatischem Blatteinzug für bis zu 120 Blatt DIN A4 Papier (80 g/m²), zerkleinert auch Plastikkarten
- Permanent-Betrieb bis zu 60 min.
- 25 Liter Auffangbehälter

Best.-Nr.	St. CHF
2445335-3K	183.12

**hama**

Aktenvernichter Home X10CD, Partikelschnitt 4 x 40 mm, Sicherheitsstufe P2

- 15 Liter Auffangbehälter
- Vernichtung von CDs/DVDs/Blu-rays über separaten Einzug
- Plastikkarten werden auch über den Papiereinzug vernichtet
- Tackerklammerfeste Qualitäts-Messerwellen aus Stahl

Best.-Nr.	St. CHF
2299590-3K	36.96

Hinweis: Hinweis nach DIN 66399: Jede Person – ob juristisch oder privat – ist verantwortlich für die datenschutzgerechte und sichere Vernichtung aller vertraulicher, personenbezogener sowie sensibler Daten. Ob fremde oder eigene schutzbedürftige Daten, handeln Sie aus eigenem Interesse, dass vor allem keine Ihre Person betreffenden Daten in falsche Hände geraten. Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit im Privat- und Officebereich und eignet sich zur DSGVO-konformen Vernichtung von personenbezogenen Daten.

Passende Speicherlösungen für jede Anforderung.


Kundenempfehlung:
 4.6 von 5 Sternen
 conrad.ch · Stand: 13.08.2024



1572955



Verbatim Vi550 S3 SSD - 1TB

NOTE
1,3Ausgabe 21/2023
11 2,5-Zoll-SSDs
im Test

2901844



Elements™ Portable - Externe Festplatte USB 3.0

- Datenübertragung mit maximaler Geschwindigkeit über USB 3.0
- Speichererweiterung für mehr Videos, Musik, Fotos und Dateien
- Mit Windows®-PCs sofort startbereit

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. CHF
1572955-3K	1TB	64.71
1575062-3K	2TB	77.66
2228716-3K	5TB	123.92



Vi550 S3 SSD - Interne SATA SSD 6,35 cm (2,5“)

- SATA 6 Gb/s Schnittstelle
- 7 mm Bauhöhe

Best.-Nr.	Speicherkapazität	Lesen (max.)	Schreiben (max.)	St. CHF
2901844-3K	1TB	520 MB/s	500 MB/s	66.56
2901851-3K	2TB	550 MB/s	500 MB/s	118.37

Passendes Zubehör



Tasche Für 6,35 cm (2,5“) HDDs/SSDs und Zubehör

- Für alle 6,35 cm (2,5“) Festplatten
- Schützt zuverlässig vor äusseren Einflüssen

Best.-Nr.	St. CHF
2201313-3K	11.06

Kundenempfehlung:
 4.5 von 5 Sternen
 conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Sandisk®

Cruzer® Blade™ USB 2.0 - USB-Stick

- Kompaktes Design für mobilen Einsatz
- USB 2.0 Schnittstelle

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. CHF
411204-3K	16 GB	5.97
1339059-3K	64 GB	11.06



Kundenempfehlung:
 4.5 von 5 Sternen
 conrad.ch · Stand: 13.08.2024

Transcend
TS2GSDC SD-Speicherkarte

- 2 GB Speicherkapazität

Best.-Nr.	St. CHF
992826-3K	6.94



Technik für mehr Produktivität am Arbeitsplatz.

intel
CORE
i5 Windows 11



Lenovo

ThinkCentre Neo50s G4 Desktop PC

- Zuverlässiger, kompakter Business PC
- Intel® Core™ i5-13400 (10 Kerne, max. 4,6 GHz)
- 16 GB DDR4-RAM 3200 MHz, 512 GB SSD M.2 PCIe NVMe
- Intel® UHD Graphics 730
- Windows® 11 Pro

Best.-Nr.	St. CHF
2998554-3K	633.63

Sie sind uns **mehr** wert.

Termin- und Abrufaufträge

Lieferung vorausschauend planen und bedarfsgerecht abrufen.

Mehr Infos unter conrad.ch/terminauftraege



HP Z2 Tower G9 Workstation

- Prozessor: Intel® Core™ i7 (i7-13700K) 13. Gen. (Raptor Lake) (16 x 5,4 GHz)
- Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5-SDRAM 4800 MHz
- Speicher: 1 TB SSD
- Grafik: Intel® UHD Graphics 770 Nvidia RTX A2000 12 GB GDDR6
- Betriebssystem: Windows® 11 Pro

Best.-Nr.	St. CHF
3056759-3K	1942.60

intel
CELERON
Windows 11

MINIX
Next Generation Computing

NEO J51-C8 MAX Mini-PC

- Intel® Celeron® N5105 (4 Kerne, max. 2,9 GHz)
- Schneller 8 GB DDR4-RAM und 512 GB PCIe NVMe SSD
- Intel® UHD Graphics, bis zu 3 Displays anschliessbar
- Dual Band WiFi 6 ax, Bluetooth® 5.2, inkl. VESA-Halterung
- Lautlos - Lüfterloses Design
- Windows® 11 Pro

Best.-Nr.	St. CHF
2734776-3K	231.23



Anwendungsbeispiel

intel
CELERON
Windows 11

CSL

Narrow Box Ultra HD Compact v4 Mini-PC

- Intel® Celeron® N4120 (4 Kerne, max. 2,6 GHz)
- Schneller 4 GB DDR4-RAM und 128 GB eMMC Speicher
- Intel® HD Graphics 600
- Dual Band WiFi 5 ac, Bluetooth® 4.2
- Lautlos - Lüfterloses Design
- Windows® 11 Home

Best.-Nr.	St. CHF
2575443-3K	188.67

Perfekt ausgestattet für Homeoffice und Büro.



Elite x360 1040 G9 5Z5D0EA inkl. Microsoft Office Notebook

- Intel® Core i7-1365U Deca-Core-Prozessor bis 5.2 GHz mit Iris-Xe-Grafikeinheit
- 16 GB LPDDR5-4800-RAM und 512 GB SSD mit PCIe/NVMe-Anbindung
- Entspiegeltes 14"-Display mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 px)
- 802.11ax WLAN, Bluetooth®, 2x Thunderbolt 4 (mit Power Delivery und DisplayPort 1.4), 2x USB 3.0 Typ-A, HDMI, Webcam
- Tastaturbeleuchtung, Fingerabdruckscanner, Gesichtserkennung, Smart Card Reader, TPM, vPro

Best.-Nr.	St. CHF
2902506-3K	1572.57



Lenovo ThinkPad P16s Gen. 2 Notebook

- Intel® Core i7-1360P Dodeca-Core-Prozessor bis 5.0 GHz
- 16 GB LPDDR5X-7500-RAM und 1 TB SSD mit PCIe/NVMe-Anbindung
- Entspiegeltes 16"-Display mit IPS-Panel und WUXGA-Auflösung (1920 x 1200 px, 16:10)
- NVIDIA RTX A500 mit 4 GB GDDR6-Grafikspeicher
- 802.11ax WLAN, Bluetooth® 5.1, 1000 Mbps LAN, 2x Thunderbolt 4 (USB Typ-C®), 2x USB 3.0, HDMI, HD-Webcam

Best.-Nr.	St. CHF
2902485-3K	1026.78



Anwendungsbeispiel



USB-C® 15-in-1 Dockingstation

- USB-C®-Eingang
- 3 x HDMI, 1 x VGA, 1 x USB-C® (PowerDelivery), 2 x USB-C®, 4 x USB 3.0, 1 x LAN RJ45, Headset Audio
- Bis zu 4 Monitore, Maximale Auflösung 3840 x 2160 Pixel
- Ermöglicht gleichzeitiges Laden mit dem eigenen Notebook-Netzteil (USB-C® PowerDelivery), nicht im Lieferumfang

Best.-Nr.	St. CHF
2249726-3K	72.11

Passendes Zubehör



SP-POS-200 Halterung für Einzelbildschirme, 43,2 cm (17") – 81,28 cm (32")

- POS-Halterung für Einzelbildschirme
- Zusätzliche Halterungen für einen POS-Karten-Terminal und einen Bondrucker
- Kabelclip: Kabelverleghilfe sorgt für aufgeräumte Verkabelung
- Neigbar ohne Werkzeug: Ermöglicht ein müheloses Verstellen der Position
- Hohe Kompatibilität: Für alle üblichen Endgeräte geeignet

Best.-Nr.	St. CHF
2987168-3K	27.71



SAMSUNG

F24T452FQR Full HD LED-Monitor

- Blendfreies IPS Display mit 5 ms Reaktionszeit
- Full HD Auflösung 1920 x 1080 Pixel
- 2 x HDMI- und DisplayPort-Anschluss
- Drehbar auf Hochformat
- Energieeffizienzklasse E (A - G)

Best.-Nr.	St. CHF
2358080-3K	118.37

Robuste Technik für den mobilen Einsatz.

SAMSUNG

Galaxy Tab Active4 Pro WiFi

- Full HD+ Display (1920 x 1200 Pixel)
- Qualcomm® Octa Core Prozessor 2,4 GHz
- 64 GB Speicher, 4 GB LPDDR4X RAM, microSD-Steckplatz
- Samsung S-Pen Eingabestift, GPS, Fingerabdrucksensor
- Zertifiziert nach IP68 und Militärstandard MIL-STD 810H
- 13 MP Hauptkamera, 7600 mAh Akku, Schnellladefunktion
- Android™ 12

Best.-Nr.	St. CHF
2632451-3K	545.75



Lenovo

Tab P12 ZACL Android-Tablet WiFi

- Brillantes LTPS Multitouch-Display 60 Hz, 2944 x 1840 Pixel
- MediaTek Dimensity 7050 Octa Core 8 x 2.6 GHz
- 8 GB LPDDR4X-RAM, 128 GB Speicher
- Fingerabdruckleser, 10200 mAh Akku (bis 10 h Betriebszeit)
- WiFi 6 ax, Bluetooth® 5.1, GPS, GLONASS, Android™ 13

Best.-Nr.	St. CHF
3013068-3K	277.47



SAMSUNG

Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition

- Brillantes 120 Hz Multitouch TFT Display (1920 x 1200 Pixel)
- Exynos 1380 Octa Core (2.4 GHz, 2 GHz)
- 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Zertifiziert nach IP68, MIL-STD 810H
- Wechselbarer 5050 mAh Akku, S-Pen Eingabestift
- Dual Band WiFi 6 ax, Bluetooth® 5.3
- Fingerabdruckleser, Android™ 14

Best.-Nr.	Modell	St. CHF
3029138-3K	WiFi	395.88
3029139-3K	WiFi + 5G / 4G (LTE)	458.79

3029139



AGM

Robustes Outdoor-Handy

- IP68/IP69K/MIL-STD 810H
- Einfaches Betriebssystem ThreadX
- Grosse Schriftart
- Schnellwahl
- Herausnehmbarer 1000mAh-Akku
- Doppel-Nano-SIM-Slot + microSD-Kartenslot
- FM-Radio
- Integrierte Taschenlampe

Best.-Nr.	St. CHF
3066269-3K	68.41



AGM

PAD P1 WiFi + LTE (4G) Android-Tablet

- Full HD+ Multitouch Display (2000 x 1200 Pixel)
- Mediatek Helio G9 Octa Core (2.2 GHz, 2 GHz)
- 8 GB RAM, 256 GB Speicher, microSD-Steckplatz
- Zertifiziert nach IP68/IP69K, 7000 mAh Akku
- GPS, WiFi, 4G (LTE), Bluetooth® 5.2
- Android™ 13

Best.-Nr.	St. CHF
3066272-3K	290.43



Refurbished Produkte für Ihr Business



Jetzt entdecken unter
conrad.ch/refurbished



Super produktiv – Apple Produkte at Work.

**iPad Pro. Extreme Leistung.
Extrem mobil.**



**Das iPhone 15. Eine neue Dynamik
fürs Business.**



iPad Pro (M4, 2024) 33 cm (13“) WiFi + Cellular 256 GB

Das neue iPad Pro ist unglaublich dünn, hat mit dem Apple M4 Chip eine unfassbare Performance, ein bahnbrechendes Ultra Retina XDR Display sowie superschnelles WLAN 6E. Es ist kompatibel mit wichtigen Apps wie Microsoft 365 und Salesforce. Und mit dem Apple Pencil Pro und dem Magic Keyboard ist es das ultimative mobile Büro für Pro Workflows.

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	St. CHF
3193359-3K	Space Black	1572.58
3193360-3K	Silber	1572.58

iPhone 15 Schwarz

Die Dynamic Island bringt Hinweise und Live Aktivitäten nach vorn, um im Business auf dem Laufenden zu bleiben. Mit der 48 MP Hauptkamera und 2x Tele-Zoom sehen Produkte noch besser aus. Und die Batterie für den ganzen Tag und USB-C® sorgen für genug Energie und Flexibilität – einfacher als je zuvor.

Best.-Nr.	Speicherkapazität	St. CHF
2973548-3K	128 GB	716.89
2973553-3K	256 GB	827.90
2973558-3K	512 GB	1049.91

Passendes Zubehör



30W USB-C® Power Adapter

Der 30W USB-C® Power Adapter ermöglicht schnelles, effizientes Aufladen zu Hause, im Büro oder unterwegs. Das Netzteil ist mit allen USB-C® Geräten kompatibel. Apple empfiehlt, es mit dem MacBook Air zu verwenden. Du kannst es auch mit ausgewählten iPhone und iPad Pro Modellen verwenden, um die Schnellladefunktion zu nutzen. Ladekabel separat erhältlich.

Hinweis: Ladekabel separat erhältlich

Best.-Nr.	St. CHF
3088045-3K	40.66

Adaptives Audio. Das hört man jetzt.



AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Ladecase (USB-C®)

Die AirPods Pro kommen mit bis zu 2x besserer Aktiver Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus und jetzt auch mit Adaptivem Audio. Dieses neue Feature passt die Steuerung der Geräuschwiedergabe automatisch für dich an, damit du in unterschiedlichen Umgebungen und Situationen immer das beste Hörerlebnis bekommst.

Best.-Nr.	St. CHF
2973658-3K	227.53

Gesucht. Gefunden. Mit AirTag.



2369060

AirTag

AirTag ist die supereinfache Art, deine Sachen im Blick zu behalten und zu finden. Mach eins an deine Schlüssel, pack ein anderes in deinen Rucksack. Und schon hast du sie in der „Wo ist?“ App auf deinem Radar.

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. CHF
2369059-3K	AirTag, 1 Stück	29.56
2369060-3K	AirTag, 4 Stück	85.07

13“ MacBook Air. Superpower für alle Teams.



MacBook Air (M3, 2024) 34,5 cm (13,6“)

Das supermobile, ultraschnelle MacBook Air mit M3 hat genug Power für die anspruchsvollsten Workloads. Es lässt sich einfach verwalten und die Teams können die Apps, die sie für ihre tägliche Arbeit brauchen, sicher nutzen. So bleiben alle produktiv und schaffen mehr, und das schneller.

Best.-Nr.	Ausführung	St. CHF
3088981-3K	8 GB RAM, 256 GB SSD, 8-Core CPU, 8-Core GPU, Grau	1017.53
3088978-3K	16 GB RAM, 512 GB SSD, 8-Core CPU, 10-Core GPU, Gold	1609.57

Sieh mal, was dein Fernseher jetzt kann.

Kundenempfehlung:
 5.0 von 5 Sternen
 conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Apple TV 4K Wi-Fi + Ethernet 128 GB

Apple TV 4K liefert 4K Dolby Vision und HDR10+ für grossartige Bildqualität. Erlebe 3D Audio und Dolby Atmos wie im Kino. Sieh dir die neuesten Inhalte aus deinen Streamingapps an. Nutze FaceTime, um mit deiner Familie und Freund*innen zu sprechen. Und erlebe Apple TV+, Fotos, Apple Music und Apple Arcade auf deinem grössten Bildschirm. Alles mit Ethernet für schnelle Datenübertragung und Thread für mehr Smart Home Anschlussmöglichkeiten.

Best.-Nr.	St. CHF
2637581-3K	155.37

Onlineshop

Das komplette Sortiment auf einen Blick

1 Million Artikel, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, tagesaktuelle Preise, Verfügbarkeitsanzeige, vielfältige Filterfunktionen finden Sie im Conrad Onlineshop.

Mehr Infos unter conrad.ch

Magic Keyboard. Ein grossartiges Tipperlebnis für das iPad.



Magic Keyboard für das iPad Pro 32,8 cm (12,9“) 3., 4., 5. und 6. Gen. und iPad Air (M2) 33 cm (13“)

Mit dem Magic Keyboard kannst du angenehm und reaktionsschnell tippen. Es hat ein Trackpad für völlig neue Möglichkeiten zu arbeiten, lässt sich leicht an verschiedene Betrachtungswinkel anpassen, hat beleuchtete Tasten und schützt Vorder- und Rückseite.

Systemvoraussetzung: iPadOS 14.5 oder neuer.

Best.-Nr.	St. CHF
3203867-3K	323.73

Apple Pencil. Schreibt perfekt. Hält magnetisch. Lädt kabellos.

Kundenempfehlung:
 4.9 von 5 Sternen
 conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Apple Pencil (2. Generation)

Der Apple Pencil kommt mit pixelgenauer Präzision, Neigungs- und Drucksensitivität sowie Unterstützung für zweimaliges Tippen, um schnell zwischen Tools zu wechseln. Damit kannst du besser als je zuvor malen, skizzieren und dir Notizen machen. Hält magnetisch und lädt kabellos.

Best.-Nr.	St. CHF
1879979-3K	122.07

Passendes Zubehör

Apple Pencil Spitzen – 4er Pack

Halte zusätzliche Spitzen für deinen Apple Pencil griffbereit. Kompatibel mit Apple Pencil Pro, Apple Pencil (1. und 2. Generation) und Apple Pencil (USB-C®). Von Apple entwickelt.



Best.-Nr.	St. CHF
2632062-3K	23.09

Optimaler Schutz in Extremsituationen.

 i.safe MOBILE

IS655.2 Ex-geschütztes Smartphone

- 14 cm (5.5 Zoll) kapazitives HD+ Touch-Display, 1440 x 720 Pixel
- Ex Zone 2/22
- IP68, Aufprallschutz, Geschützt vor Vibratoren, Feuchtigkeit, Luftdruck und Temperaturschwankungen
- Temperaturbereich: -10 - 60 °C



Hinweis: Die zu diesem Produkt dargestellten Informationen dienen ausschliesslich Ihrer Unterrichtung. Sie stellen keine Beratung und keine Empfehlung hinsichtlich von z.B. Einsatz- oder Schutzbereichen dar. Ferner ist in den auf der Website aufgeführten Informationen keine Empfehlung oder Aufforderung zur Nutzung in bestimmten Bereichen oder Situationen. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sind alle Informationen unverbindlich. Sofern Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung oder Bedeutung der hierin bereitgestellten Informationen, Zulassungen oder Schutzklassen haben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen sonstigen unabhängigen, autorisierten Berater.

Best.-Nr.	St. CHF
2246494-3K	790.89



SAMSUNG

Galaxy XCover7 Enterprise Edition 5G Outdoor-Smartphone

- Helles 16.80 cm (6.6 Zoll) PLS LCD Display, 2408 x 1080 Pixel, 60 Hz
- Octa Core Prozessor (8 x 2.2 GHz, 2 GHz)
- 128 GB interner Speicher, 6 GB RAM, microSD-Steckplatz
- Austauschbarer 4050 mAh Akku, IP68 zertifiziert
- 50 MP Kamera + 5 MP Frontkamera
- Android™ 14 + Samsung Knox Vault

Best.-Nr.	St. CHF
3029137-3K	249.72

Passendes Zubehör



hama

Daily Protect Passend für Handy-Modell: Galaxy XCover 7, Schwarz

- Massgeschneidertes Handy-Case: schützt, was geschützt werden soll und lässt frei, was frei bleiben soll, z. B. Lautsprecher und Ladebuchse
- Handytasche mit Geldbörsen-Funktion: Die 2 Kartenfächer im Handy-Etui bieten Platz für Ausweis, Karten, Fahrschein, Notizen etc. - immer zur Hand ohne langes Suchen nach dem Portemonnaie
- Klappt nur auf, wenn es soll: praktisches Etui fürs Handy mit verstecktem Magnetverschluss

Hinweis: Die Verschlussmagnete können bei manchen Smartphone-Modellen einzelne Funktionen beeinträchtigen.

Best.-Nr.	St. CHF
3101646-3K	19.39

SAMSUNG

USB-C® zu USB-C® Kabel EP-DA70, Schwarz

- USB-C® zu USB-C® Kabel unterstützt USB 2.0
- Teile deine Power zwischen zwei kompatiblen Endgeräten mit USB-C®
- Kabellänge: 1 m
- Ausgangsleistung max. 60 Watt (20 V, 3 A)
- Ideal für Smartphones oder Tablets

Best.-Nr.	St. CHF
2536137-3K	5.55

 Otter

Displayschutzglas Galaxy XCover 7, (Bulk)

- Sturzsicher und splitterresistent
- Schutz vor Kratzern
- 9H Oberflächenhärte
- Unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken
- Uneingeschränkte Berührungsempfindlichkeit
- Das Display ist weiterhin perfekt ablesbar
- Alles inklusive für einfache Installation



Best.-Nr.	St. CHF
3163042-3K	16.60

SAMSUNG

Power Travel Adapter EP-T1510 15W ohne Kabel, Schwarz

- Schnellladeadapter zum Aufladen kompatibler Geräte über USB-C®
- Unterstützt Schnellladen mit bis zu 15 Watt
- Kompatibel auch mit Smartphones oder Tablets anderer Hersteller
- Mit 100-240 V auch mit optional erhältlichem Steckeradapter im Ausland einsetzbar
- Kein Kabel im Lieferumfang enthalten



Best.-Nr.	St. CHF
2536141-3K	13.83

Intelligente Kommunikationslösungen.

Kundenempfehlung:

4.0 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Gigaset

E630HX Mobilteil IP65

- Routerkompatibel mit FRITZ!Box, Speedport & Co.
- Wasserdicht, staubgeschützt und besonders stossfest (IP65)
- Spot-LED für optische Rufanzeige und Taschenlampe
- Akustik-Profil zur Anpassung an laute Umgebung
- Telefonbuch mit Suchfunktion bis zu 200 Einträge



Systemvoraussetzungen: Basisstationen oder Router mit Fritz!Fon, GAP-Standard

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie alle DECT Mobilteile an alle Basisstationen mit GAP-Kompatibilität, auch anderer Hersteller, anmelden können. Die Komfortfunktionen können jedoch eingeschränkt sein.

Best.-Nr.	St. CHF
1421907-3K	129.46

Kundenempfehlung:

4.3 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024

Gigaset

A690 DECT Schnurlostelefon

- Perfekte Sprachqualität mit einstellbaren Klangprofilen
- Freisprechen in bester Akustik-Qualität
- Telefonbuch mit bis zu 100 Einträgen
- Grosses, beleuchtetes schwarz-weiß Grafik-Display mit hohem Kontrast
- Anrufschutz für bis zu 32 Sperr-Nummern



Hinweis: Reichweite im Innenbereich bis zu 50 Meter, im Freien bis zu 300 Meter.

Best.-Nr.	St. CHF
2195476-3K	36.96

stobo

Kundenempfehlung:
4.3 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024

Randy III CB-Funkgerät

- Nutzung als CB-Hand- und Mobilgerät
- VOX-Funktion, SCAN SKIP
- 40 Kanäle, 4 Watt Sendeleistung in AM/FM schaltbar
- Leistungsstarker Akku, Taschenlampe



Best.-Nr.	St. CHF
2389912-3K	214.57

**EX-Schutz –
Sicheres Arbeiten in
explosionsgefährdeten
Bereichen**



Jetzt entdecken unter
conrad.ch/ex-schutz



Grenzenlose Mobilität mit bestem WLAN.



ZTE

MU5120 Mobiler 5G WiFi Router - grau

- Geeignet für 5G und 4G/LTE mit SIM-Karte Ihrer Wahl
- Schnelles Dual Band WiFi 6 ax mit max. 3600 MBit/s Übertragungsrate
- Leistungsstarker 10.000 mAh Akku
- Leichte Bedienung dank 6,1 cm (2,4") Touchscreen-Display

Best.-Nr.

St. CHF

2987276-3K

384.79



M7350 Mobiler 4G/LTE-WLAN-Router

- Unterstützt 4G/LTE mit bis zu 150 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload
- Zeitgleiches Surfen für bis zu 10 Nutzer/Geräte
- Praktisches TFT-Display bietet einen Überblick über die wichtigsten Betriebsdaten
- Der 2000mAh-Akku liefert Energie für bis zu 8 Stunden netzunabhängigen Betrieb¹
- Micro-SD-Kartenslot für bis zu 32 GB zusätzlichen Speicherplatz

¹Hinweis: Die tatsächliche Nutzungsdauer kann je nach Surfverhalten und Anzahl der verbundenen Geräte variieren.

Best.-Nr.

St. CHF

1610049-3K

66.56



HUAWEI

E5576-320 Mobiler LTE-WLAN-Hotspot, weiss

- WLAN für bis zu 16 Geräte
- Eingebaute LTE/WCDMA- und Wi-Fi-Antenne
- High Speed Internet mit bis zu 150 Mbit/s (LTE Cat 4)
- Leistungsstarker 1500 mAh-Akku
- Eingebauter DHCP-Server, DNS-RELAY und NAT

Best.-Nr.

St. CHF

2189122-3K

55.46

Sie sind uns **mehr** wert.

Next-Business-Day-Delivery

Gewünschte Artikel erhalten Sie gegen Aufpreis bereits am nächsten Werktag bei Bestellung von Mo. - Fr. bis 11:00 Uhr (ausgenommen Feiertage).

Mehr Infos unter conrad.ch/lieferung



E3372-325-w Surfstick, 4G (LTE), USB - weiss

- Baugleich mit Huawei E3372-325
- Mobiler Surfstick in kompakter Bauform
- Surfen mit LTE Geschwindigkeit (bis zu 150 MBit/s Download / 50 MBit/s Upload)

Hinweis: Der Surfstick E3372-325-w ist baugleich mit Huawei E3372-325 und wird unter Umständen mit oder auch ohne Huawei Logo am Gerät ausgeliefert.

Best.-Nr.

St. CHF

2729902-3K

46.21



Anwendungsbeispiele



Q10 Mobiler 5G Outdoor-Hotspot mit Wi-Fi 6

- Robuster, mobil einsetzbarer Internet Hotspot für Einsatz im 5G-Netz
- Wi-Fi 6 Konnektivität - Mit bis zu 32 Geräten gleichzeitig verbinden
- Perfekt für den Ausseneinsatz dank MIL-STD-810H, staub- und wasserfest und IP68 zertifiziert
- Austauschbarer 5300mAh Akku für bis zu 10 h Dauereinsatz
- Einfache Einrichtung über browserbasiertes Webinterface

Best.-Nr.

St. CHF

2618734-3K

246.03

Beeindruckende Entertainment-Lösungen.



ViewSonic 

PA700W Beamer WXGA Laser 4500 lm

- Auflösung: WXGA (1280 x 1024 Pixel)
- 4.500 ANSI-Lumen für klare Bilder auch in heller Umgebung
- Bis zu 7,62 m (300“) grosse Projektion auf Leinwand
- Flexibler Anschluss über 2 x HDMI, VGA + USB Typ-A
- Lebendige Farben mit der SuperColor™-Technologie von ViewSonic
- Bequeme Software-Updates über USB-Anschluss

Best.-Nr.	St. CHF
2865142-3K	377.39

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4.5 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



SAMSUNG

2023 CU7179 4K Crystal UHD LED Smart TV

- Bilddiagonale: 189 cm (75 Zoll)
- Ultra HD (3840 x 2160 Pixel)
- Empfang: DVB-T2 (Antenne), DVB-C (Kabel), DVB-S (Sat)
- Energieeffizienzklasse: F (A - G)
- Smart TV, Apps, Webbrowser, Screen Mirroring, Smart Hub, WLAN, Bluetooth®, CI+ Steckplatz, HDR10+.

Best.-Nr.	St. CHF
2803312-3K	892.65

Passendes Zubehör

SPEAKA
PROFESSIONAL

Beamer-Deckenhalterung, höhenverstellbar 13 - 106 cm



Anwendungsbeispiel



Best.-Nr.
1227390-3K

St. CHF
38.81

denver

DSB-4020 Soundbar

- 80 cm Soundleiste mit Bluetooth®
- Spielen Sie Musik kabellos ab, über Smartphone oder PC
- 2 x 20 W Leistung, 7 Equalizer-Einstellungen
- HDMI® + optischer Digitalanschluss
- USB für MP3 Wiedergabe

Best.-Nr.
2544155-3K

St. CHF
49.91

SPEAKA
PROFESSIONAL

Hersteller-Katalog SpeKa Professional



Jetzt in der Katalogmitte entdecken oder online blättern unter conrad.ch/kataloge



HALTER SYSTEME VON
SPEAKA PROFESSIONAL



Effiziente Leuchtmittel für jeden Bedarf.

OSRAM

Lumilux T8 Leuchtstofflampe 58 W



572858

Kundenempfehlung:

 4,7 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024


- Vielfach bewährte Lampentechnik
- Gute Wirtschaftlichkeit durch hohe Effizienz
- Energieeffizienzklasse: G (A-G)

Best.-Nr.	Lichtstrom pro Lichtquelle	Lichtfarbe (Kelvin)	Abm. (Ø x L)	Leuchtfarbe	Gewicht	St. CHF
572858-3K	5200 lm	4000 K	26 mm x 1514.2 mm	Neutralweiss	207 g	2.83
572859-3K	5000 lm	6500 K	26 mm x 1514.2 mm	Tageslichtweiss	207 g	2.83
572857-3K	5200 lm	3000 K	25.5 mm x 1514.2 mm	Warmweiss	190 g	3.34

OSRAM

Reflektorlampe LEDSMR163536



- Sockel: GU5.3
- Leistung: 3,8 W
- 2700 K, warmweiss
- Energieeffizienzklasse: F (A-G)

Best.-Nr.	St. CHF
2730060-3K	5.-

V-TAC

LED VT-2099-N



- Sockel: E27
- Energieeffizienzklasse: F (A-G)

Best.-Nr.	St. CHF
2798632-3K	-79

Sie sind uns **mehr** wert.

Termin- und Abrufaufträge

Lieferung vorausschauend planen und bedarfsgerecht abrufen.

Mehr Infos unter conrad.ch/terminauftraege



Sygonix®

LED-Flutlichtstrahler 3000K

- Leistung: 100 W
- 3000 K, warmweiss
- IP 65
- Energieeffizienzklasse: F (A-G)

Best.-Nr.	St. CHF
2525887-3K	22.16

Sygonix®

LED-Schreibtischlampe



- Kabelloses Laden von Smartphones und USB-Ladeanschluss
- Flimmerfreies Licht mit blendfreiem Schirm
- Inkl. LED-Display für Uhrzeit, Datum, Tag und Temperatur Anzeige

Best.-Nr.	St. CHF
2481634-3K	27.71

Innovative Aussenbeleuchtung mit Stil.

LUTEC
CONNECTED BY LIGHTING



LED-Aussenwandleuchte CUBA

- Leistung: 12 W
- 3000 K, warmweiss
- 350° drehbar

Best.-Nr.	St. CHF
2255782-3K	46.21

LUTEC
CONNECTED BY LIGHTING

LED-Aussenleuchte CUBA

- Leistung: 23 W
- 3000 K, warmweiss
- Vertikale und horizontale Montage möglich
- Drehbar um 350°

Best.-Nr.	St. CHF
2227005-3K	75.81



LUTEC
CONNECTED BY LIGHTING



LED-Aussenwandleuchte GEMINI

- Leistung: 9 W
- 4000 K, neutralweiss
- Up- & Down-Effekt

Best.-Nr.	St. CHF
2227001-3K	27.71

ECO-LIGHT
LEUCHTEN GMBH



Aussenwandleuchte SEINE

- 1-flammig
- E27 Fassung, auch für Smart Leuchtmittel geeignet
- Wetterfest, IP54

Hinweis: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	St. CHF
1333126-3K	31.41

LUTEC
CONNECTED BY LIGHTING

Stromverteiler MAINS

- 2 Steckdosen
- Bis zu insg. 3500 W
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Best.-Nr.	St. CHF
2255789-3K	



LUTEC
CONNECTED BY LIGHTING



LED-Aussenwandleuchte QUBO

- 1-flammig
- 3000 K, warmweiss
- Leistungsstark, > 17,3 Watt
- Robustes Material

Best.-Nr.	St. CHF
1715798-3K	55.46



ECO-LIGHT
LEUCHTEN GMBH


**KÖPFE
UM 350°
DREHBAR**

CUBA



Smarte Beleuchtungslösungen.



P Paulmann

939094 Wanddeinbauleuchte Edge LED 1x1 W 230 V schwarz

- Dekorative Lichteffekte setzen die Wand in Szene
- Effiziente LED-Technik
- LED-Leuchtmittel (fest verbaut) im Lieferumfang enthalten
- Farbtemperatur: 2700K - Warmweiss
- Für handelsübliche Geräteeinbaudosen mit 60mm Durchmesser

Best.-Nr.
2568751-3K

St. CHF
19.38



Anwendungsbeispiel

P Paulmann

78912 AS FlexBar LED Schreibtischleuchte 3step 10,6 W schwarz

- Einfaches Ausrichten der Beleuchtung mittels verstellbarem Flexarm
- Inklusive Leuchtmittel (fest verbaut in Leuchte)
- Whiteswitch - durch mehrfaches Drücken des Wandschalters ist die Farbtemperatur einstellbar

Best.-Nr.
2344988-3K

St. CHF
62.86



P Paulmann

78952 WallCeiling HomeSpa Mirra WhiteSwitch 21 W LED-Spiegelleuchte

- IP-Schutz: IP44 - spritzwassergeschützt
- mit integriertem LED-Leuchtmittel
- Farbtemperatur: 2700K - Warmweiss bis 6500K - Tageslichtweiss

Best.-Nr.
2372628-3K

St. CHF
164.62

P Paulmann

78910 LED-Schreibtischleuchte LED 11 W schwarz

- Individuell einstellbar
- Integriertes LED-Leuchtmittel
- Farbtemperatur: 2700K - 6500K
- Stufenlos dimmbar
- Inkl. Zuleitung mit Netzadapter
- Kabellose Ladefunktion für Smartphones

Best.-Nr.
2345069-3K

St. CHF
120.21

Kundenempfehlung:

5.0 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 13.08.2024



P Paulmann

70628 MaxLED RGBW Basisset 3m 36 W

- RGB und Warm-Weiss
- Mit Farbwechsel
- Erweiterbar auf max. 5 m

Best.-Nr.
1437636-3K

St. CHF
86.91


P Paulmann zigbee

92466 LED Einbauleuchte Smart Home Zigbee Base Coin Basisset

- Leistung= 14.7 W
- Lichtstrom gesamt= 1260 lm
- Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiss

Best.-Nr.
2814014-3K

St. CHF
75.81



Langlebige Outdoor-Lichttechnik.

P Paulmann

94599 Plug & Shine LED Spot Teichleuchte IP68 3000K 5W, schwarz



- 24V-Teichleuchte
- Chlorwasserresistente Unterwasserleuchte zur Verschraubung an der Wand oder am Boden
- Inklusive 2-Meter-Zuleitung für eine flexible Verwendung
- IP-Schutz: IP68 - geschützt gegen dauerhaftes Untertauchen

Best.-Nr.	St. CHF
2525439-3K	59.16

P Paulmann

Plug & Shine Pollerleuchte IvoIP65 6,5W 3.000K



- Kombinierbar mit allen Zubehörteilen aus der Plug & Shine Serie
- Mit dem Plug & Shine Controller (s. Zubehör) schaltbar und dimmbar per Fernbedienung
- IP-Schutz: IP65 strahlwassergeschützt
- Hinweis: Passenden Trafo und Kabel gleich mit bestellen

Best.-Nr.	St. CHF
2372611-3K	112.81

P Paulmann

94309 Outdoor Solar Tischleuchte Lillesol IP44 3000K 100lm 3-Step dim Edelstahl



- Farbtemperatur: 3000K - Warmweiss
- Stufenweise dimmbar
- IP-Schutz: IP44 - spritzwassergeschützt

Best.-Nr.	St. CHF
2345064-3K	31.41



Lieferumfang

P Paulmann

94692 Beleuchtungssystem Plug & Shine LED-Gartenstrahler-Starter-Set LED 10.5 W



- 24 V-Pflanzenleuchte mit Erdspieß
- Farbtemperatur: 3000K - Warmweiß
- Kombinierbar mit allen Leuchten und Zubehörteilen aus der Plug & Shine Serie

Best.-Nr.	St. CHF
2752196-3K	79.51

P Paulmann zigbee

94685 Plug & Shine LED Gartenstrahler Smart Home Zigbee Pike CH Bassisset IP44 RGBW+ 3x45W 30VA anthrazit



- Steuerbar mit Smart Home Zigbee Fernbedienung
- RGBW-Multicolor Farbwechsel
- Plug & Shine Bassisset bestehend aus 3 Leuchten, 5 Meter Kabel mit 4 Ausgängen und Trafo

Best.-Nr.	St. CHF
2752189-3K	201.62

Kundenempfehlung:

4.0 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Anwendungsbeispiele

P Paulmann

79842 Outdoor Solar Hausnummer 1 3000K IP44

- Farbtemperatur: 3000K - Warmweiss
- IP-Schutz: IP44 - spritzwassergeschützt
- inklusive Akkus

Best.-Nr.	St. CHF
2345010-3K	53.61

Raumklima effizient und kostensparend steuern.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4.4 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Heizkörperthermostat Comet Plus

- Ventilschonend durch Eurotronic-Ventilschutz
- Bis zu 30% Heizkosten sparen
- Heiz- und Sparzeiten individuell einstellbar
- 8 Heizperioden programmierbar

Best.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	St. CHF
2620303-3K	Heizkörperthermostat Comet Plus	1 St.	18.46
2754530-3K	3er Set Heizkörperthermostat Comet Plus	3 St.	-
2754531-3K	10er Set Heizkörperthermostat Comet Plus	10 St.	-



2620303



Anwendungsbeispiel

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4.1 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



2250410

Sygonix®

Programmierbares Heizungsthermostat, digital

- Integrierter und externer Sensor
- Urlaubsfunktion
- Wochenprogrammierung

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. CHF
2250409-3K	Programmierbares Heizungsthermostat, digital	23.09
2250410-3K	Heizungsthermostat mit WLAN und Sensor	36.96



EBERLE

Universaltemperaturregler, UTR 60

- Feuchtraumregler
- AP-Montage 0 - 60 °C
- AC 230V
- 1 We
- Potentialfrei
- 16 A
- IP 65

Best.-Nr.	St. CHF
613112-3K	127.61

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4.8 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



FRITZ!DECT 302 Heizkörperthermostat

- Automatische und präzise Steuerung der Raumtemperatur
- Individuelle Heizprofile programmierbar
- Energie- und Heizkostensparnis
- Steuerung via PC, Notebook, Smartphone oder Tablet

Best.-Nr.	St. CHF
2575020-3K	57.31

Sie sind uns **mehr** wert.

Next-Business-Day-Delivery

Gewünschte Artikel erhalten Sie gegen Aufpreis bereits am nächsten Werktag bei Bestellung von Mo. - Fr. bis 11:00 Uhr (ausgenommen Feiertage).

Mehr Infos unter conrad.ch/lieferung

Luft entfeuchten, Temperatur regeln.



OL50-BD056CES Luftentfeuchter/ Bautrockner 80 m² 545 W, grau

- 50 Liter pro Tag
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Geräuscharm ≤ 52 dB(A)
- Mit Magnetventil (Heissgassystem)
- Programmierbare Feuchtigkeitseinstellung

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	St. CHF
2620677-3K	527.24



TOOLCRAFT Industrie-Heizlüfter, 9000 W

- Thermostatregelung
- Überhitzungsschutz
- 3 Lüfterstufen
- Max. 75 m²

Best.-Nr.	St. CHF
2859446-3K	127.62

H TRONIC

Hutschienen-Temperaturschalter HTS 1000



- Min./Max. Anzeige
- Bedienungs- und überwachungsfreier Betrieb
- Einstellbar: Thermometer, Kühlen, Heizen

Best.-Nr.	St. CHF
2335816-3K	61.01

Sygonix®



Einbauthermostat



- Passend für Klima- und Heizgeräte

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. CHF
2522212-3K	Sygonix Einbauthermostat 0 - 120 °C	13.83
2522213-3K	Sygonix Einbauthermostat 0 - 50 °C	14.76

Gebäudekomfort –
Mehr Sicherheit
und Raumqualität



Jetzt entdecken unter
conrad.ch/gebaudekomfort



Sicherheit für Menschen und Gebäude.

Kundenempfehlung:

4.8 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



Rauchwarnmelder Genius Plus inkl. 10 Jahres-Batterie

- Kein Batteriewechsel erforderlich (10 Jahre Lebensdauer)
- App-Fähigkeit über Smartsonic
- EN14604, VDS und Q-Label zertifiziert

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr. 1519114-3K St. CHF 24.94

Passendes Zubehör

Kundenempfehlung:

5,0 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024

CORDES
Haussicherheitstechnik

CC44 Magnet-Befestigung für Rauchwarnmelder, Ø 70 mm

- 3M™ Klebefolie
- Schnelle Anbringung
- Erleichtertes Abnehmen des Rauchwarnmelders

Best.-Nr. 1491915-3K St. CHF 1.95



BURG WÄCHTER

Key Cabinet Schlüsselkasten

- Abschliessbare Schlüsselbox
- 3-zeiliges Zahlenkombinationsschloss
- Mit Zahlenindex für eine einfache Schlüsselzuordnung

Best.-Nr.	Abm. (B x H x T)	Haken	Bezeichnung	St. CHF
1692974-3K	160 x 200 x 80 mm	20	Schlüsselkasten KC 20 C, 20 Haken	16.61
1692975-3K	240 x 300 x 80 mm	36	Schlüsselkasten KC 36 C, 36 Haken	21.24



Wetterfestes Codeschloss IP65

- Hochwertiges, wassererdichtes Zinkgehäuse
- Schutz vor Manipulation dank Sabotagekontakt

Best.-Nr. 751624-3K St. CHF 127.62



Kundenempfehlung:

4.0 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024

2+1
JAHRE
GARANTIE

sygonix®

Touch-Codeschloss mit Kartenleser

- Codeschloss und Transponder-Lesegerät in einem Gerät
- Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
- Wetterfestes Gehäuse

Hinweis: Transponder bitte separat bestellen (Bestellnr. 1656202, 1656203).

Best.-Nr. 1717531-3K St. CHF 33.26

Kundenempfehlung:

4.2 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024

renkforce



Dummy Dome-Kamera

- Täuscht eine funktionsfähige Kamera vor
- Mit blinkender LED

Hinweis: 2x Mignon Batterien AA bitte separat bestellen.
Nur für den Innenbereich geeignet.

Best.-Nr. 454422-3K St. CHF 9.12

Überwachung und Sicherheitslösungen.



sygonix®


Funk-Überwachungsset 25,6 cm (10,1") SY-5046554

- Vierfach-Modus, unterstützt bis zu 8 Kameras
- 25,65 cm (10,1") LCD Monitor
- Auflösung bei Aufnahme und Wiedergabe bis 1080p
- inkl. 1 Kamera

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. CHF
2523277-3K	214.57

Passendes Zubehör



sygonix®

Funk Zusatzkamera für das Überwachungssystem SY-5046554

- 1920 x 1080p Auflösung
- 4 x IR LEDs für Nachtsichtfunktion

Best.-Nr.	St. CHF
2523767-3K	55.46



sygonix® renforce
CCTV LCD Monitore

- Entwickelt für Dauerbetrieb
- 4:3 Format

Best.-Nr.	Abm. (B x H x T)	Energieeffizienzklasse	Auflösung horizontal	Auflösung vertikal	Bezeichnung	St. CHF
419700-3K	382 x 325 x 50 mm (ohne Standfuss)	E (A-G)	1280 Pixel	1024 Pixel	Renforce 43,18 cm (17") CCTV LCD Monitor	273.78
449238-3K	300 x 243 x 45 mm (ohne Standfuss)	C (A-G)	800 Pixel	600 Pixel	Renforce 30,48 cm (12") CCTV LCD Monitor	155.37
1486626-3K	206 x 165 x 33 mm	B (A-G)	1024 Pixel	768 Pixel	Sygonix 20,3 cm (8 Zoll) Überwachungsmonitor	92.47



X4-LIFE

Taschenalarm

- Kraftvolle 120 dB Lautstärke
- Einfache Aktivierung durch Herausziehen der Kette
- Ideal für den Schlüsselbund oder die Handtasche

Hinweis: Verletzungsgefahr durch enorme Lautstärke!
Nicht zu nahe an den Ohren aktivieren!

Best.-Nr.	St. CHF
1034095-3K	5.46



Anwendungsbeispiel



NC-Öffnungsmelder mit Zweidrahttechnik

- Für Türen und Fenster
- Magnetkontakt für Auf- und Unterputzmontage
- NC Schaltkontakt Kabellänge 2 m (2adrig)

Best.-Nr.	St. CHF
750754-3K	8.65



NC-Öffnungsmelder mit Sabotageschutz

- Für Türen und Fenster
- Magnetkontakt für Auf- und Unterputzmontage
- NC Schaltkontakt Kabellänge 4 m (2adrig)

Best.-Nr.	St. CHF
750755-3K	8.28



Best.-Nr.	Abm. (B x H x T)	Energieeffizienzklasse	Auflösung horizontal	Auflösung vertikal	Bezeichnung	St. CHF
419700-3K	382 x 325 x 50 mm (ohne Standfuss)	E (A-G)	1280 Pixel	1024 Pixel	Renforce 43,18 cm (17") CCTV LCD Monitor	273.78
449238-3K	300 x 243 x 45 mm (ohne Standfuss)	C (A-G)	800 Pixel	600 Pixel	Renforce 30,48 cm (12") CCTV LCD Monitor	155.37
1486626-3K	206 x 165 x 33 mm	B (A-G)	1024 Pixel	768 Pixel	Sygonix 20,3 cm (8 Zoll) Überwachungsmonitor	92.47

Sicherer Stromfluss garantiert.



Anwendungsbeispiel

brennenstuhl®



2472843

Steckdosenleiste

- Schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 19.500 A
- Funktionskontroll-Leuchte für Überspannungsschutz
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweiseitig ein-/ausschaltbar
- Sicherungsautomat 16 A
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung
- Gesamtleistung max. 16 A/3500 W
- Extra langes Kabel 3 m

Best.-Nr. Steckdosen

2472843-3K 7

St. CHF

36.96

2472791-3K 10

42.51



brennenstuhl®

Super-Solid Überspannungsschutz

- Schützt wertvolle Elektrogeräte vor Überspannung
- Sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweiseitig ein-/ausschaltbar

Best.-Nr.

037539-3K

St. CHF

31.41

brennenstuhl®

Überspannungsschutz-Steckdosenleiste Protect-Line 60KA

- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsräuschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A
- Schutz für Ihre Geräte vor Störungen im Stromnetz, wie Überspannungen, indirekte Blitzeinschläge oder Leitungsräuschen, mit einer maximalen Summe von Ableitströmen bis zu 60.000 A
- Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter

Best.-Nr. Steckdosen

037603-3K 6

St. CHF

88.76

037604-3K 8

101.71



Anwendungsbeispiel

MAX HAUER AG
MH

IP55-Verlängerung T23/T23 16A

- Ideal im Außenbereich
- Robust, schlagfest, erhöhte mechanische Festigkeit
- UV-/öl-/säurebeständig
- IP55 (Staub und Strahlwasserdicht)

Best.-Nr. Kabellänge

2574055-3K 5 m

St. CHF

48.06

2574056-3K 10 m

59.61

2574057-3K 20 m

79.51



DEHN

Kombi-Ableiter 929161

- 19 mm Baubreite
- RJ45 Anschlusstechnik
- Mit Statusanzeige

Best.-Nr.

2589587-3K

St. CHF

123.92

Stromverteiler für jede Anwendung.



brennenstuhl®

BAT Kabeltrommel 240 für Ausseneinsatz, CH Stecksystem IP55

- CH Stecksystem IP55
- Stecker T13/3, 230V, 10A (IP55)
- 3 Steckdosen T13/3, 230V, 10A (IP55)

Best.-Nr.	Kabellänge	St. CHF
2619674-3K	25 m	68.41
2619675-3K	33 m	83.21
2619676-3K	50 m	114.66



brennenstuhl®

Kompakter Stromverteiler BSV 3/16 IP44, 1x CEE-Stecker 3P+N+T - 16 A/415 V~ (IP44)

- Stecker CEE 5-polig, 400V, 16A (IP44)
- 3 Steckdosen CEE 5-polig, 400V, 16A (IP44)
- 2 Steckdosen T23/3, 230V, 16A (IP55)
- 2 Steckdosen T25/5, 230V/400V, 16A (IP55)

Best.-Nr.	St. CHF
2619684-3K	96.16

MAX HAURI AG
MH

Steckdosenleiste Construct Line 4x Typ13 90° mit Klappdeckel IP44 rot-schwarz

- 4x Typ13 90° mit Klappdeckel IP44
- Kunststoff schlagfest
- Überstromschutz
- Montageoptionen: Kabelbinder u. Schrauben, 2 versenkbarer Metallhaken
- Zuleitung: Typ12 H07RN-F3G1.5 5m

Best.-Nr.	St. CHF
2356680-3K	35.11



brennenstuhl®

PRCD Personenschutz -Zwischen-Schutzschalter 16A-30mA Typ A, 250V, IP66

- Der wirksame Schutz gegen Stromunfälle
- Trennt blitzschnell die aktiven Leiter vom Netz, sobald Differenzströme auftreten
- Zum Einbau zwischen Gerät und Stromanschluss

Best.-Nr.	Belastbarkeit (max.)	Schutzart	St. CHF
2619621-3K	16 A	IP66	26.78
2619623-3K	10 A	IP55	57.31



brennenstuhl®

Qualitäts-Baustellenkabel für Ausseneinsatz, CH Stecksystem IP55

- Ideal für den belastbaren Einsatz.
- CH Stecksystem IP55.
- Stecker T23/3, 230V, 16A (IP55).
- Kupplung T23/3, 230V, 16A (IP55).

Best.-Nr.	Kabellänge	St. CHF
2619633-3K	5 m	44.36
2619634-3K	10 m	59.16
2619635-3K	25 m	109.11

Reinigungstechnik für anspruchsvolle Aufgaben.

KÄRCHER

BVL 3/1 Bp Akku Rucksacksauger ohne Akku

- Ultraleichter Akku-Rucksacksauger
- Ermöglicht ergonomisches Arbeiten
- Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen)
- Erlaubt mühelosen Transport

Best.-Nr.	St. CHF
2758090-3K	355.19



KÄRCHER

Trockensauger BVL 5/1 Bp ohne Akku

- Ultraleichter Akku-Rucksacksauger
- Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)
- Hohe Ergonomie

Best.-Nr.	St. CHF
2619988-3K	480.99

KÄRCHER

Trockensauger T 7/1 Classic

- Maximale Saugleistung
- Geringes Gewicht
- 63 dB

Best.-Nr.	St. CHF
2568602-3K	123.92



Anwendungsbeispiel



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4.9 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024



KÄRCHER

Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap L

- Geringes Gewicht und kompakte Masse
- Halbautomatische Filterabreinigung
- Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter

Best.-Nr.
2619984-3K

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

Smarte Technik für die Gebäudeautomation.

Kundenempfehlung:

4,6 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 13.08.2024

Google Assistant
WORKS WITH
amazon alexa

Shelly

WLAN & LAN Stromzähler

- WLAN & LAN Stromzähler 3 x 120 A
- Inkl. 3 Klemmen
- Bluetooth®, Messfunktion

Systemvoraussetzungen: WiFi, iOS, Android™, Huawei, MQTT

Best.-Nr.	St. CHF
2757313-3K	122.07



Google Assistant
WORKS WITH
amazon alexa

Shelly

Pro 4 PM

- 4-Kanal DIN-Schienen-Relaischalter
- Mit Wi-Fi, LAN und Bluetooth®-Verbindung
- 4 Kanäle je 16 A

Systemvoraussetzungen: Android™, IOS, Windows®, MAC OS

Hinweis: Installationsarbeiten sind vom Fachmann durchzuführen.

Best.-Nr.	St. CHF
2522351-3K	105.42



Google Assistant
WORKS WITH
amazon alexa

Shelly

Plus 1

- WiFi Schaltaktor Unterputz
- WiFi, Bluetooth®
- Steuerung von 1 Stromkreis



Systemvoraussetzungen: Android™, IOS, Windows®, MAC OS

Hinweis: Installationsarbeiten sind vom Fachmann durchzuführen.

Best.-Nr.	St. CHF
2522349-3K	15.68

Google Assistant
WORKS WITH
amazon alexa

Shelly

Pro 1 PM

- 1-Kanal DIN-Schienen-Relaischalter
- Mit Leistungsmessung
- WiFi, LAN und Bluetooth®-Verbindung



Systemvoraussetzungen: Android™, IOS, Windows®, MAC OS
Hinweis: Installationsarbeiten sind vom Fachmann durchzuführen.

Best.-Nr.	St. CHF
2522353-3K	64.71

Google Assistant
WORKS WITH
amazon alexa



Shelly

WLAN Schaltaktor „Plus 2PM“

- Steuerung und Messung des Stromverbrauchs
- Mit Bluetooth®-Verbindung
- 2 x 10 A, max. 16 A

Systemvoraussetzungen: WiFi, iOS, Android™, Huawei, MQTT

Best.-Nr.	St. CHF
2757297-3K	27.71

Google Assistant
WORKS WITH
amazon alexa



Shelly

Relais, max 8A, 1 Kanal, Messfunktion

- Zur Fernsteuerung von Elektrogeräten
- WLAN und Bluetooth®
- Integrierte Webschnittstelle
- Mit Messfunktion

Systemvoraussetzungen: WiFi, iOS, Android™, Huawei, MQTT

Best.-Nr.	St. CHF
3028458-3K	14.76

Top-Leistung garantiert.

Eingebaute Taschenlampe
Zwei getrennt schaltbare LED-Leuchten

Unsichtbarer Halt
durch extra starke Neodym-Magnete

TFT Farb-Display
mit unglaublichem Kontrast

Beleuchteter Drehschalter
für Durchblick bei Dunkelheit

Datenloggen und fernsteuern per App
(nur VC-871 und VC-891)

Tag- und Nachtmodus
schaltbar, perfekt für jedes Licht

Personalisierbar
Display, Abschaltzeiten und Tastenton einstellbar

Erhöhte Flanken
schützen Display und Tasten

Hochflexible Messleitungen
für hohen Messkomfort

Magnetische Einheit
Stahleinlagen in den Messspitzen sorgen für Haftung auf der Rückseite des Multimeters.

reddot winner 2023

3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

CHF 252.10
CHF 221.97

VOLTCRAFT
VC891 Digital Multimeter

Best.-Nr.	St. CHF
2576866-3K	252.10
	221.97

Mehr Informationen zum Artikel auf Seite 18



CHF 90.61

BOSCH
Technik für Leben

Schlagbohrmaschine GSB 16 RE

- 750 Watt
- Ø 13mm Zahnkranzbohrfutter in kompakter Bauweise
- Im praktischen Koffer verstaut
- Mit 10-teiligem Zubehör

Best.-Nr.	St. CHF
2637993-3K	90.61

Neue Technik zum besten Preis.



CHF 2728.91

X1E Combo 3D-Drucker

- Multi-Color- und Multi-Material-Fähigkeit
- Drucker + Automatisches Materialsystem (AMS)
- Geschlossener Bauraum: 256x256x256 mm mit Aktivkohlefilter
- Hochgeschwindigkeitsstruktur: CoreXY-System
- Vielseitiges Druckbett: Bis zu 110 °C
- Beherrscht eine beeindruckende Bandbreite von Materialien
- Doppelte automatische Bettnebennivellierung
- Überwachungskamera für den Bauraum
- Erweiterte Konnektivität: Stabile Ethernet-Verbindung und Wi-Fi mit WPA2-Enterprise-Authentifizierung

Systemvoraussetzungen: Windows® 10 64bit / Mac OS

Best.-Nr.	St. CHF
3123315-3K	2728.91



CHF 971.28




P1S Combo 3D-Drucker

- Schnelle Einrichtung - In 15 Minuten einsatzbereit
- Multi-Color- und Multi-Material-Fähigkeit
- Drucker + Automatisches Materialsystem (AMS)
- Geschlossener Bauraum: 256x256x256 mm mit Aktivkohlefilter
- Hochgeschwindigkeitsstruktur: CoreXY-System
- Vielseitiges Druckbett: Bis zu 100 °C
- Automatische Bettnebennivellierung
- Überwachungskamera für den Bauraum

Systemvoraussetzungen: Windows® 10 64bit / Mac OS

Best.-Nr.	St. CHF
3123313-3K	971.28



CHF 46.21

SIEMENS

FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 30mA B16

- Normkonformer Schutz in 1 Teilungseinheit
- 50% Platzersparnis im Verteiler
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit in der Elektroinstallation

Best.-Nr.	St. CHF
1891746-3K	46.21



Innovativ und digital.

Die aktuelle Innovation News.



Jetzt entdecken unter
conrad.ch/inno-news





**Sichern Sie sich jetzt
Ihren Rabatt¹.**

**Gültigkeit:
02.09. – 20.10.2024**

**CHF 10.-
Rabatt¹**

Ab einem Einkaufswert
von CHF 99.-

**CHF 15.-
Rabatt¹**

Ab einem Einkaufswert
von CHF 149.-

Ihr Gutscheincode

DPS24RB11

Einfach den QR-Code mit dem Gutscheincode scannen und profitieren.
Das Eingabefeld für den Gutscheincode finden Sie im Einkaufswagen
unter conrad.ch/einkaufswagen



¹ Diese Aktion ist exklusiv für Geschäftskunden bis am 20.10.2024 auf conrad.ch gültig. Der Gutscheincode ist 1 mal pro Kund*in einlösbar. Bitte beachten Sie den jeweiligen Mindestbestellwert und das Gültigkeitsdatum. Nicht gültig für Prepaid-/Geschenkkarten. Nicht mit Gutscheincodes aus anderen Aktionen und nicht mit individuellen Kundenrabatten kumulierbar. Die kommerzielle Weitergabe oder Veröffentlichung des Gutscheincodes ist untersagt.

Ein Angebot der Conrad Electronic AG, Roosstrasse 53, 8832 Wollerau. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die AGB finden Sie unter conrad.ch/agb. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter conrad.ch/datenschutz.



Conrad Electronic AG
Roosstrasse 53 · 8832 Wollerau
Tel.-Bestellannahme 0848 80 12 80
Fax-Bestellung 0848 80 12 81
conrad.ch

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Preisstand: 13.08.2024.
Aktionspreise gültig vom 02.09.2024 bis 20.10.2024 und nur solange Vorrat reicht.
Alle Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzlichen MwSt., zzgl. Versandkosten.
Die AGB finden Sie im Internet unter conrad.ch/agb. Alle Informationen zum
Datenschutz finden Sie unter conrad.ch/datenschutz. Nähere Informationen zu der
Energieeffizienzklasse finden Sie auf conrad.ch/eu-energielabel.