

Alle Teile des Erfolgs

CONRAD

VOLTCRAFT VC272
Digital Multimeter

66.66 €

Best.- Nr. 2576862-2K

Ausführliche Informationen
zum Produkt am Heftende



Ihr Plus:
Exklusiver
Rabatt
Alle Informationen dazu
auf dem Rücktitel.

Starke Marken –
100 % Technik.

CONRAD PRO

Bestellen wie ein PRO.

Alles für Ihr Business schnell versandkostenfrei geliefert.

PRO Mitglied werden



Das Vorteilsprogramm für Ihr Business.

Warum Conrad PRO?

Als Profi benötigen Sie mehr als nur Produkte – Sie brauchen Lösungen.

Conrad PRO bietet Ihnen ein leistungsstarkes Paket mit exklusiven Vorteilen und Services. Egal wie komplex Ihr Projekt ist.

Überzeugen Sie sich selbst – jetzt 30 Tage kostenlos testen

Nutzen Sie den Testzeitraum und erleben Sie alle Vorteile von Conrad PRO. Danach zahlen Sie für die Jahresmitgliedschaft nur 59,- € (zzgl. MwSt.).

Mehr erfahren und gleich anmelden
conrad.at/pro



Ihre Vorteile der Conrad PRO Mitgliedschaft

Jetzt einfach testen

Kostenfreier Versand	✓
Exklusive Preisnachlässe	✓
Pre-Access zu Aktionen	✓
Preisgarantie	30 Tage
36 Monate Langzeitgarantie	✓
Erweitertes Rückgaberecht	30 Tage
Erweiterte Zahlungsfrist	45 Tage
Priorisierter Service-Kontakt	✓

Alle Vorteile von Conrad PRO gelten nur für bei Conrad Electronic gekauften Neugeräte, nicht bei Artikeln von Drittanbietern (Marktplatz-Artikel).

Starke Marken – 100 % Technik.

Liebe Geschäftspartner,

suchen Sie zuverlässige und innovative Lösungen für Ihre Projekte? Dann sind Sie hier richtig! In diesem Katalog haben wir **ausgewählte Highlights aus allen Sortimentsbereichen** für Sie zusammengestellt. Entdecken Sie starke Marken für Ihren Erfolg.

Kennen Sie eigentlich schon **Conrad PRO**? Das neue Vorteilsprogramm bietet Ihnen neben vielen anderen Vorteilen eine **36 Monate Langzeitgarantie** auf alle Neugeräte. Überzeugen Sie sich selbst und melden Sie sich zum kostenlosen 30 Tage-Test an: **conrad.at/pro**.

Und wir haben auch in diesem Katalog wieder attraktive **Einkaufsvorteile** für Sie. Je höher Ihr Einkaufswert umso höher Ihr Sofortrabatt, den wir Ihnen schenken.¹

Falls Sie nicht fündig werden – auf dem Conrad Marktplatz auf **conrad.at** finden Sie **1,5 Mio. Produktangebote**. Und das 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr.

Sichern Sie sich jetzt 100 % Technik mit den besten starken Marken!

Ihr



Ralf Bühler
CEO Conrad Electronic



Der Inhalt des Kataloges wurde auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt.

¹Alle Informationen auf dem Rücktitel

Mit dem **Conrad Newsletter** doppelt profitieren!

Jetzt zum Newsletter anmelden und **€ 10,- Gutschein*** auf Ihren nächsten Einkauf sichern.

conrad.at/newsletter

*ab € 99,- Bestellwert (exkl. MwSt.)

Inhalt

Werkzeuge & Werkstatt	2
Werkzeug & Befestigung Arbeitsschutz Betriebsausstattung Löttechnik	
Messtechnik & Stromversorgung	19
Multimeter Messwerkzeuge Umweltmesstechnik Test- & Prüfgeräte Labormessgeräte	
Akkus, Batterien & Ladegeräte	31
Akkus & Batterien Ladegeräte	
Automation, Bauelemente & Kabel	35
Automation & Pneumatik Bauelemente & Elektromechanik Kabel & Leitungen	
Education	42
Entwicklungskits	
KFZ	43
KFZ	
Computer- & Kommunikationstechnik	44
Computertechnik Bürotechnik Kommunikationstechnik	
Licht- & Gebäudetechnik	56
Lichttechnik Installationstechnik Sicherheitstechnik Klimatechnik	

Bild: Adobe Stock: oatawa



Schwerlastregal

- Einfach und schnell zusammenzubauen
- Montage ohne Schrauben, zusammensteckbar
- Passend für den Keller, Werkstatt und vieles mehr



1530556



2521297

Best.-Nr.	Abm.	Belastbarkeit pro Boden	Gewicht	Bezeichnung	Material	St. €
2521297-2K	(B x H x T) 90 x 1.8 x 40 cm	175 kg	131 kg	Schwerlastregal 175 kg Schwarz	Metall, Hartfaser	31.66
1530556-2K	(L x B x H) 900 x 450 x 1826 mm	350 kg	22 kg	Schwerlastregal 350 kg	Metall, MDF	45.-



Crimpzange



- Entwickelt für isolierte/nicht isolierte Endhülsen (Aderendhülsen)
- Sechs gezahnte Crimpeinsätze, ideal für Sechskant-Crimp

Best.-Nr.	St. €
2388654-2K	80.-



LED Lupenleuchte 60 SMD LED 8D 3X EEK: F (A - G)

- Superhelle 60 Ultraeffiziente SMD-LEDs
- 8D (Dioptrien) 3-fach Vergrößerung
- Staubdichte Abdeckung
- Verstellbarer Schwenkarm für einfache Positionierung

Best.-Nr.	St. €
2391157-2K	48.33



2582284

Outdoorkoffer

- Staubdicht und wasserdicht nach IP67
- Aus stoß- und schlagfestem Polypropylen
- Inkl. entnehmbarer Schaumstoffeinlagen
- Manuelles Druckausgleichsventil

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Volumen	Belastbarkeit (max.)	Innenmaß Breite	Innenmaß Höhe	Innenmaß Tiefe	Gewicht	Bezeichnung	St. €
2582283-2K	350 x 295 x 150 mm	9 l	20 kg	230 mm	130 mm	300 mm	1.8 kg	Outdoorkoffer IP67 350 x 295 x 150 mm	33.33
2582284-2K	500 x 410 x 190 mm	23.4 l	25 kg	325 mm	160 mm	450 mm	4.7 kg	Outdoorkoffer IP67 500 x 410 x 190 mm	65.-



LDM XG40 Laser-Entfernungsmesser

- Messbereich 0.2 m - 40 m
- Messgenauigkeit +/- 2 mm

Best.-Nr.	St. €
3208201-2K	53.33



Plattformwagen klappbar, Traglast: 150 kg

- Ladefläche mit rutschfester Beschichtung
- 2 Laufrollen mit Bremsen, die ein unbeabsichtigtes Wegrollen verhindern
- Der Handwagen lässt sich leicht zusammenklappen und platzsparend verstauen
- Für Umzüge bestens geeignet

Best.-Nr.	St. €
2303575-2K	45.-





Kraftform Micro Big Pack

- 25-teiliger Kraftform Micro Schraubendrehersatz
- Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Arbeiten
- Drehbare Kappe für schnelles Zwirbeln
- Farbkennzeichnung nach Profilen

Best.-Nr.	St. €
2180091-2K	76.66



Tool-Check PLUS 1

- Für Hand- und Maschinen-Einsatz
- Ermöglicht bis zu 175 unterschiedliche Werkzeug-Kombinationen
- Grüne Verriegelungselemente zur Sicherung der Werkzeuge
- BiTorsion Bits für lange Lebensdauer
- Take it easy Werkzeugfinder

Hinweis: Bits-Sortiment mit Ratsche + Nüssen

Best.-Nr.	St. €
3430839-2K	70.-



Kraftform Kompakt W1 Wartung 35-teilig

- Knarre Zyklus Speed mit 5 definierten Fixierungen
- Kompaktes Werkzeug-Set mit den 35 wichtigsten Schraubwerkzeugen
- Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität

Best.-Nr.	St. €
1457237-2K	99.99



Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1 26-teilig

- VDE-isolierte Kraftform Handhalter
- Abrollschutz
- VDE-Wechselklingen mit praktischer Zwirbelfunktion
- Farbkennzeichnung nach Profilen
- Isolierte Werkzeuge
- In robuster Falttasche

Best.-Nr.	St. €
3125015-2K	83.33



Click-Torque Lock C 3 R/L Drehmomentschlüssel, einstellbar

- 40 - 200 Nm
- Für Rechts- und Linksanzug
- Torque Lock Funktion
- Hör- und fühlbares Einstellen des Drehmoments
- Drehmomentschlüssel löst hör- und fühlbar aus

Best.-Nr.	St. €
3437234-2K	200.-



6004 Joker 6 Set 1 Selbstjustierender Maulschlüssel-Satz

- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern

Best.-Nr.	St. €
3743623-2K	240.84



Abmantelwerkzeug AM 25 für PVC Rundkabel

- Erstklassige Ergonomie für sicheren Griff
- Schnittwinkleinstellung mit Rastpositionen für Rund-, Spiral- und Längsschnitt
- Stufenlos einstellbare Schnittiefe


Best.-Nr.	St. €
258996-2K	35.83



Einhandschneider

- Spezielle Schneidengeometrie für quetschfreies Schneiden
- Für Leiter bis 8 mm, 12 mm bzw. 20 mm Außendurchmesser

Best.-Nr.	St. €
259002-2K	29.16



VDE Schraubendreher-Set

- VDE-isolierter Schlitz- und Kreuzschlitz-PZ-SD-Satz
- SlimLine

Best.-Nr.	St. €
2539420-2K	41.66



Anwendungsbeispiel

Abisolierzange „STRIPAX“

- Arbeitsbereich-Querschnitt 0,08 bis 10 mm²
- Längenanschlag (max.) 25 mm

Best.-Nr.	St. €
744150-2K	63.33



Digitaler Spannungsprüfer VT DIGI PRO

- Mit LCD-Display
- Gemäß VDE-Norm
- Hohe Spitzenspannungsfestigkeit
- Für jedes Einsatzgebiet der richtige Prüfer

Best.-Nr.	St. €
275814-2K	120.83



Crimpwerkzeug PZ 10 HEX

- Für Aderendhülsen 0,25 mm² - 10 mm²
- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Ergonomisches Griffdesign

Best.-Nr.	St. €
1360972-2K	170.83



Werkzeugsack, Modular X15

- Individuelle Organisation: 37 Haltetaschen und 21 Taschen (eine mit Reißverschluss)
- Ergonomische Rückenpolsterung und Trolley-Befestigung
- Schlagfeste, 6 cm hohe wasserdichte Bodenschale sowie leicht zu reinigendes Recycling-Gewebe
- FIDLOCK®-Magnetverschlüsse und 4 MOLLE-Bänder zur Zubehörfestigung
- 4 Reflektoren an Front und Schulterriemen
- Extras: 2 Seiten- und Außentaschen, Molle-Adapter mit D-Ring und Brustgurt mit Magnetverschluss

Best.-Nr.	St. €
3742617-2K	141.66



Drehmomentschlüssel - SYSTEM 5000-2 CT

- Mit Umschaltknarre
- $\pm 4\%$ Auslöse-Genauigkeit

Best.-Nr.	St. €
812601-2K	129.16



Anwendungsbeispiel



3742610



3742613



Slim Knips Feinschneidezange

- Schlanke, asymmetrisch geformte Griffe
- Für das Schneiden von weichen Werkstoffen
- Für Drähte ab $\varnothing 0,2$ mm und massive Cu-Leiter bis $\varnothing 1,3$ mm, feindrähtige bis 4 mm^2
- Aus INOX-Chirurgienstahl

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
3742613-2K	Slim Knips	30.83
3742610-2K	Slim Knips im Werkzeugholster	33.33



Für Best.-Nr. 1592484, 1592483, 1673137, 1673139, 1673140



Korpuszwinge REVO KRE

- Präzise und schonend
- Kraftvoll und sicher
- Vielseitig und durchdacht



Best.-Nr.	Gewicht	Spann-Weite (max.)	St. €
1592482-2K	5.09 kg	2080 mm	137.50
1592483-2K	6.05 kg	2580 mm	154.16
1673135-2K	2.15 kg	390 mm	56.66
1673136-2K	3.1 kg	930 mm	65.-
1673137-2K	3.87 kg	1355 mm	83.33
1673138-2K	2.76 kg	730 mm	56.66
1673139-2K	3.45 kg	1130 mm	75.-
1673140-2K	4.28 kg	1610 mm	95.83



1/4"+3/8"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 255-tlg

- Matt satiniert
- Chrom Vanadium
- In stabilem Kunststoffkoffer

Best.-Nr.	St. €
3206154-2K	100.-



Anwendungsbeispiel

Mobile Sägestation 12 V mit Säge Tisch-Koffer und Laser CS12V-S1C

- Mobiler, kompakter Säge Tisch-Koffer mit eingebauter Führungsschiene
- Bürstenloser Motor
- Integrierte Laserführung und Parallelanschlag
- Dremel 12 V-Akkusystem

Hinweis: Kompatibel mit handelsüblichen 85 mm Kreissägeblättern.

Best.-Nr.	St. €
3394807-2K	141.66

**Multifunktionswerkzeug 4250-3/45 EU**

- Maximale Leistung für anspruchsvolle Projekte
- Meistern Sie die schwierigsten Präzisionsarbeiten mit dem Komplettsatz 4250 einschließlich 45 Zubehör, 3 Vorsatzgeräten und zwei Aufbewahrungslösungen
- Transportieren Sie Ihr Dremel® 4250 Multifunktionswerkzeug in dem leichten Koffer oder hängen Sie es mit dem Werkzeughalter an die Wand, wo es jederzeit verfügbar ist

Best.-Nr.	St. €
2377323-2K	125.-

**Platinum+ Box 12 V Akku-Multitool 8250-5/65**

- Bürstenloser Motor
- Weniger Vibrationen, leiser Betrieb
- LED-Display zur Anzeige von Geschwindigkeit und Akkustand
- Aufbewahrungsbox

Best.-Nr.	St. €
3395011-2K	220.84

**3-in-1 Akku-Bohrschrauber 12 V Multischrauber**

- Bürstenloser Motor
- Selbstklebender Linienlaser mit 2-Wege-Libelle
- Integrierter Balkendetektor, um bequem Balken in der Wand zu finden
- Flexibel einsetzbar
- Bits für jedes Projekt: 9 Schrauber- und 1 Multimaterial-Bohrreinsatz

Best.-Nr.	St. €
3394808-2K	104.16

**Multifunktionswerkzeug 3000-5**

- Ideales Starter Set
- Geeignet zum: Schnitzen, Gravieren, Fräsen, Schneiden/Trennen, Schmirgeln, Schleifen, Schärfen, Polieren und Reinigen
- 5 Zubehöre

Best.-Nr.	St. €
1529134-2K	43.33



Anwendungsbeispiel

Akku-Kreissäge 12 V mit Laser CS12V-S1

- Bürstenloser Motor
- Flexibel einsetzbar
- Integrierter Laser
- Staubabsaugungsaufsatz
- Multimaterial-Sägeblatt aus Karbid für die meisten Materialien in typischen Heimwerkerprojekten
- Gehrungswinkel

Hinweis: Inklusive hochwertigem Multi-Material Kreissägeblatt CS600; Kompatibel mit handelsüblichen 85 mm Kreissägeblättern.

Best.-Nr.	St. €
3394806-2K	104.16





**Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-65,
2 x Akku GBA 18 V 5.0 Ah, L-BOXX 136**

- Drehmoment von 63 Nm
- Kopflänge von 166 mm
- Zuschaltbare KickBack Control
- Bürstenloser Motor
- 13 Drehmomentstufen

Best.-Nr.	St. €
3375741-2K	220.84



**Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18 V-26F
+ GDE, L-BOXX**

- 18 V
- Ohne Akku
- Schlagenergie max. 2.6 J
- Anwenderschutz durch KickBack Control / Staubabsaugung
GDE 18V-16 bietet in sich geschlossene HEPA-Staublösung

Best.-Nr.	St. €
3060730-2K	357.50



Anwendungsbeispiel

GLM 50-27 C Laser-Entfernungsmesser

- Dauermessung
- Flächenberechnung
- Volumenberechnung
- Indirekte Messung (Pythagoras)
- Neigungsmessung

Best.-Nr.	St. €
2348254-2K	162.50



**Akkuschauber GSR 12V-32 mit 1x2,0 Ah
Akku, Ladegerät GAL 12V-20 + 36 teilig.
Zubehörset + in Tasche**

- 12 V/2 Ah Li-Ion-Akku
- Drehmoment (max.) 32 Nm

Best.-Nr.	St. €
3595987-2K	141.66



**Bosch Professional Starter-Set 1 x ProCORE18V 4.0 Ah
+ 1 x ProCORE18V 5.5 Ah + GAL 1880 CV**

- Starter-Set
- Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management für 87 % mehr Leistung
- Extrem schnelle Aufladezeit für alle 18 V-Akkus
- Kompatibel seit 2008

Best.-Nr.	St. €
2301666-2K	329.62



Anwendungsbeispiel

Akku-Winkelschleifer GWS 18 V-11 S

- Ausbalanciertes Design
- 6 Drehzahlstufen
- Anti-Vibrationshandgriff

Hinweis: Ohne Akku.

Best.-Nr.	St. €
3376033-2K	154.16

Wärmebildkamera GTC 400 C

- Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -10 bis +400 °C
- 160 x 120 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 50 mK

Best.-Nr.	St. €
1666107-2K	1145.84





DHP482RFX9 2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber

- Kraftvoller und sehr handlicher Akku-Bohrschrauber mit kurzer Bauform
- 2x 3.0 Ah Akku und Ladegerät
- Zahlreiches Zubehör und Schubladen-Aufbewahrungskoffer

Best.-Nr.	Pckg. €
2544373-2K	262.50



18 V Lithium-Ionen Akku

- Ladezustandsanzeige
- Akku für eine riesige Auswahl an Endgeräten



Best.-Nr.	Kapazität (mAh, Ah)	Gewicht	Bezeichnung	Typ	St. €
1533185-2K	5 Ah	630 g	Li-Ion Akku BL1850B 18 V/5 Ah	BL1850B	68.33
2386230-2K	6 Ah	660 g	Akku-BL1860B Li 18,0 V 6.0 Ah	BL 1860B	81.46
2386234-2K	3 Ah	600 g	Akku-BL1830B Li 18,0 V 3 Ah	BL 1830B	41.66



Heißluftpistole HM Stick inkl. 4 Düsen 350 W Heißluftgebläse für Modellbau 500 °C 2,2 m Kabel

- Ideal für Schrumpfarbeiten an Elektrokabeln, Nacharbeiten an Kunststoffteilen aus 3D Druckmaschinen, Lösen von Lötstellen
- 350 W mit 2,2 m Netzkabel für flexible Handhabung
- Temperatur zwischen 400 °C bis 500 °C und Luftmenge 100 l/min
- LED-Arbeitslicht für eine optimale Ausleuchtung
- Lieferumfang: HM Stick inkl. Düsen-Set für gängige Anwendungen
- Mikanitheizung

Best.-Nr.	St. €
3338765-2K	50.-



Akku-Knickschrauber DF012DSE

- 7.2 V/2 x 1.5 Ah Li-Ion-Akku
- Leerlauf-Drehzahl: 0 - 200/0 - 650 U/min
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- Drehmoment (weich/hart): 3.6/5.6 Nm

Best.-Nr.	St. €
1616940-2K	141.66



Power Source-Kit 18 V 2x 5,0 Ah

- Inkl. 2x 18 V 5 Ah Akkus
- Schnellladegerät
- Lithium-Ionen Technologie

Best.-Nr.	St. €
3743732-2K	166.66



Heißluftgebläse HM 2320 E, 2300 W Heißluftpistole mit ECO Modus

- Eco-Modus mit Timer-Funktion zur automatischen Abschaltung bei Nichtgebrauch
- 2300 W mit Display-Anzeige
- Stufenlos einstellbare Temperatur in 10 °C Schritten von 80-650 °C
- Luftmenge in 10 Stufen einstellbar auf 150-500 l/min
- 3 speicherbare Programme für schnellen Start bei wiederkehrenden Anwendungen

Best.-Nr.	St. €
3374163-2K	120.83





FESTOOL

Mobiler Bohrvorsatz MB 40-Set

- Robust und stabil gebaut
- Mit Nullstellung und ablesbarer Bohrtiefe bis 50 mm
- Das Werkzeugfutter lässt sich schnell und werkzeuglos montieren
- Integrierte Spanabsaugung für Sauger ab Staubklasse M und Schlauchdurchmesser D 27

Best.-Nr.	St. €
3457255-2K	195.83



FESTOOL

Sortainer³ SYS3-SORT/3 M 337

- 3 Schubladen mittels Trennstegen und separat erhältlichen Einsatzboxen individuell aufteilbar
- Passt ins gesamte Festool Systainer-System – einfach zu koppeln und zu transportieren
- Geordnetes Aufbewahren von Kleinteilen und Handwerkzeugen

Best.-Nr.	St. €
3457238-2K	100.-



BOSCH
Invented for life

EXPERT-76mm Trennscheibenset mit Mini L-Boxx

- 1 x 2608900652: Diamantscheibe Hard Ceramic EXPERT 76x1,9x10 mm
- 1 x 2608901196: Carbide Multiwheel EXPERT 76x10 mm
- 1 x 2608601520: (5 Scheiben) gebundene Trennscheiben Expert for Inox 76x1x10 mm
- 1 x 2608601705: (2 Scheiben) Schruppscheibe Expert for Inox 76x4x10 mm
- 1 x 1619A00Y21: Mini L-BOXX

Best.-Nr.	St. €
2799285-2K	36.66



FLEX

L 850 125 - 850 Watt Winkelschleifer, 125 mm

- Leichte, ergonomische Bauform mit schlankem Griff
- Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
- Sanftanlauf
- Arretierbarer Schiebeschalter
- Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall
- Spindelarretierung
- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Ergonomische Arm-Arbeitshaltung durch schräg montierten Seitenhandgriff
- Erhöhte Lebensdauer dank optimierter Kühlung und veränderter Kohlengeometrie
- Schutzhaube inklusive werkzeuglos montierbarer Clip-On Haube für Trennanwendungen

Best.-Nr.	St. €
3776380-2K	45.-



Schleifmopteller SMT 974 Special CEVOLUTION

- Neu entwickeltes Schleifmittel für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Stahlbereich
- Optimales Werkzeug für Kanten- und Schweißnahtbearbeitung
- Hohe Wirtschaftlichkeit auf leistungsstarken Winkelschleifern
- 10 Stück pro Packung

Best.-Nr.	Körnung	Bezeichnung	Pckg. €
3529846-2K	40	SMT 974 Schleifmopteller Keramik, 125 x 22,23 mm Korn 40 gewölbt	34.16
3529847-2K	60	SMT 974 Schleifmopteller Keramik, 125 x 22,23 mm Korn 60 gewölbt	37.50
3529848-2K	80	SMT 974 Schleifmopteller Keramik, 125 x 22,23 mm Korn 80 gewölbt	33.33



Trennscheiben EDGE

- Hochleistungs-Trennscheibe mit selbstschärfendem Schleifkorn
- Hohe Schnittleistung bei gleichzeitig langer Lebensdauer
- Breites Anwendungsspektrum
- 25 Stück pro Packung

Best.-Nr.	Durchmesser	Drehzahl (max.)	Bezeichnung	Pckg. €
3529913-2K	115 mm	13300 U/min	EDGE Trennscheiben, 115 x 1,2 x 22,23 mm gerade	27.50
3529914-2K	125 mm	12250 U/min	EDGE Trennscheiben, 125 x 1,2 x 22,23 mm gerade	37.50





Techniker Werkzeugtasche mit Rädern

- Extra breites Hauptfach
- 30 tiefe, quadratische Taschen und Werkzeughalter für effiziente Aufbewahrung
- Robuste, verstärkte und gepolsterte Polyesterkonstruktion
- Gut sichtbarer Innenraum, rotes Innenfutter

Best.-Nr.	St. €
1819203-2K	112.49

Rucksack-Trolley Plus

- Robustes Design
- Viel Stauraum
- Leichter Zugriff

Best.-Nr.	St. €
2386689-2K	108.33



Auffanggurt mit integriertem Gürtel

- Vollständig einstellbares 4-Punkt-Gurtsystem
- Stabiles Polyester-Gewebe mit verstärkten Nähten
- Befestigungspunkte vorne und hinten für sicheres Auffangen
- Entspricht den Normen EN361 & EN358

Best.-Nr.	St. €
3474261-2K	45.-

Abisolierer, verstellbar 0,25 - 0,80 mm, für PVC- und PTFE-Drähte, AWG 30-20

- Kompakt
- Stufenweiser Tiefenanschlag
- Einstellbar für 6 verschiedene Drahtdurchmesser


Best.-Nr.	St. €
841946-2K	40.-



Crimpzange mit Knarrenmechanismus für Aderendhülsen 10-25 mm²

- Kapazität: 10 - 25 mm² / 8 - 3 AWG
- Sehr robust, bis zu 40.000 Anwendungen getestet
- Ergonomische Zwei-Komponentengriffe für einfaches und komfortables Arbeiten

Best.-Nr.	St. €
2533440-2K	63.33



MightyRod PRO Kabeleinziehstangen 12 m Super Satz

- Dreifach verbundene Stahlverbinder
- 12 Meter 100% splitterfreie Stäbe

Best.-Nr.	St. €
1581934-2K	116.66

Einziehband SPIRA-FLEX, 30 m

- Innovatives Spiraldesign
- Polyethylenterephthalat (PET)-Material
- Kompatibel mit CK MightyRod Zubehör


Best.-Nr.	St. €
1819218-2K	66.66




Sechskantstiftschlüsselsatz mit T-Griff, VDE, 5-teilig

- Für sicheren Betrieb bis 1.000 V
- Hochwertige Klinge aus S2-Stahl
- Zweikomponenten-Griff, ergonomisch

Best.-Nr.	St. €
2251824-2K	39.16





Akku-/Trockensauger BVL 5/1 Bp

- Ultraleichter Akku-Rucksacksauger
- Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)
- Hohe Ergonomie

Hinweis: Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
2619988-2K	549.17



Anwendungsbeispiel



Nass-/Trockensauger NT 48/1

- Leicht zugänglicher Ablassschlauch
- Zubehör kann auf der Rückseite des Behälters fixiert werden
- Robuste Metallverschlüsse

Best.-Nr.	St. €
3062568-2K	265.83

Trockensauger T 10/1 Adv

- Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil
- Ultraleise: nahezu geräuschloses Arbeiten bei nur 52 dB(A)
- Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design

Best.-Nr.	St. €
3376587-2K	257.50



Hochdruckreiniger HD 5/17 C Plus

- Automatische Druckentlastung
- Für stehenden und liegenden Betrieb
- Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!LockSchnellverschlüsse

Best.-Nr.	St. €
2619985-2K	679.17



Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te L

- Automatisches Filterabreinigungssystem Tact: ohne Saugkraftverlust
- Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Komfortable, seitliche Aufbewahrungsmöglichkeit von Fugendüse und Werkzeugmuffe
- Integrierte Netzkabelaufnahme
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge

Best.-Nr.	St. €
3376130-2K	507.50



Anwendungsbeispiel



Trockensauger T 15/1 Adv

- Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design
- Ultraleise: nahezu geräuschloses Arbeiten bei nur 52 dB(A)
- Steckbares Netzkabel: Simpler, schneller Netzkabeltausch auch ohne Vorkenntnisse
- Manuelle Kabelaufwicklung: Einfaches Aufrollen des Netzkabels im Handumdrehen

Best.-Nr.	St. €
3376138-2K	270.83




Handkehrmaschine KM 70/20 C 2SB, 2 Seitenbesen, große Flächenleistung, Kehrgutbehälter 45l

- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar
- Großer Schmutzbehälter
- Staubfilter
- Ablage für weiteres Equipment
- Einstellbarer Schubbügel

Best.-Nr.	St. €
3642633-2K	629.17



Anwendungsbeispiel



PowerGearX Bypass-Getriebeastschere LX99-L

- 3x höhere Schneidleistung
- Antihafthaftbeschichtete Klinge
- Rutschfester Griff
- Für trockene Äste und Zweige

Best.-Nr.	St. €
1409532-2K	66.66

Solid Laubbesen XL

- 27 flache, unten gebogene Zinken aus langlebigem Kunststoff
- Arbeitsbreite 65 cm

Best.-Nr.	St. €
1313127-2K	27.50



Solid™ Greifer

- Zum Einsammeln von Abfällen sowie Laub
- Stahl-Stiel, Länge: 87,5 cm
- Ergonomischer Schlaufengriff
- Daumenverriegelung

Best.-Nr.	St. €
3058271-2K	25.83



Anwendungsbeispiel



Norden Axt

- Für den Einsatz im Garten und Outdoor-Bereich
- FiberComp™ Schlagschutz
- Klinge aus Karbonstahl mit Gleitbeschichtung

Best.-Nr.	Gewicht	Abm. (L x B x H)	Kopfgewicht	Bezeichnung	St. €
3058286-2K	791 g	386 x 172 x 33 mm	470 g	Fiskars Norden Axt N7	55.-
3058287-2K	1201 g	476 x 194 x 35 mm	760 g	Fiskars Norden Axt N10	58.33
3058288-2K	1298 g	526 x 194 x 35 mm	840 g	Fiskars Norden Axt N12	66.66



WoodXpert™ Sappie XA22

- Perfekt zum Heben, Transportieren und Drehen größerer Stämme
- Erleichtert das Anordnen von Holzstapeln
- Ultraleichter und langlebiger FiberComp-Schaft ist praktisch unzerstörbar und minimiert Ermüdung
- Hakenförmiger Stahlzinken mit gezahnter Einlage gewährleistet soliden Griff

Best.-Nr.	St. €
3218989-2K	58.33



Ergo Pop-Up Gartensack, 219 l

- Praktischer Pop-Up Gartensack für das Sammeln von Gartenabfällen
- Leicht, tragbar und zusammenklappbar

Best.-Nr.	St. €
3058274-2K	40.83

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.at direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.



Automatischer Schlauchaufroller 9040N-10

- Schlauch Innen ø: 10 mm
- Schlauchstopp an jedem Punkt
- Automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln

Best.-Nr.	St. €
2902608-2K	145.83



Akku-Kompressor 11,1 bar 18 V (ohne Akku, ohne Ladegerät)

- Akku-Kompressor mit 3 Stufen
- Tiefentladeschutz
- Digitales Display
- Automatischer Stopp bei Solldruckwert
- Zum Aufpumpen von Auto- und Fahrradreifen, Sportbällen und mehr

Best.-Nr.	St. €
2483265-2K	104.16



Elektriker Montagekoffer T-STAR plus, 1.200 SPAX Halbrundkopf + 250 Dübel + 6 Bits in L-BOXX

- Ordentliche Aufbewahrung und sicherer Transport durch SPAX L-BOXXen
- Modularer Innenraum
- 100 % kompatibel zu Sortimo-Fahrzeugeinrichtungen
- Schnelle Klickverbindung

Best.-Nr.	St. €
3061820-2K	120.83



Alle Informationen dazu
auf dem Rücktitel.



Druckluft-Kompressor Airliner 5 - Go

- Kesselinhalt 5 l
- Ölfreie Ausführung
- Wartungsfrei
- Flache und platzsparende Bauweise
- Mit Alu-Tragegriff und verstellbaren Trageriemen

Best.-Nr.	St. €
1092738-2K	137.50



Blindnietmuttern-Box

- Hand-Blindnietmuttergerät GBM 10 mit rutschfesten ergonomischen Griff
- Einfache Hubeinstellung
- Gewindedornsicherung durch einen Federring
- Inkl. Blindnietmuttern

Best.-Nr.	St. €
2799574-2K	129.16



Schrauben-Kombi-Sortiment

- 3.000 Teile
- Die wichtigsten Schrauben in einem Sortiment
- Verzinkt

Best.-Nr.	Pckg. €
803588-2K	73.33



L-BOXX 102 DuoLine (833 Teile)

- Inhalt: 770x Universaldübel DuoPower, 45x Gipskartondübel DuoBlade, 18x Kippdübel DuoTec
- Robuste, stapelbare Sortimo L-BOXX 102
- Befestigungsset für alle Baustoffe

Best.-Nr.	Pckg. €
2299906-2K	137.50



L-BOXX 102 Spanplattenschrauben PowerFast II (1.801 Teile)

- Inhalt: 1.800 x Spanplattenschrauben Durchmesser 3,0 bis 6,0 Senkkopf mit TORX-Antrieb, 1 x ProfiBit Set FPB (10)
- Schraube mit deutlich reduzierterem Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben
- Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment

Best.-Nr.	Pckg. €
2299912-2K	141.66



Achtung



Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S Handwerkerkoffer klein (Inhalt: 10 Stück)

- Inhalt: 10 x Injektionsmörtel 360 ml 2-Kammer-Kartusche, 20 x Statikmischer FIS MR Plus
- Höchste Lastaufnahme für deutlich mehr Sicherheit
- ETA-Zulassung für gerissenen, ungerissenen Beton und Mauerwerk
- ETA-Zulassung für Bewehrungsanschlüsse
- Anwendbar im wassergefüllten Bohrloch

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Pckg. €
2361859-2K	312.50



Bolzenanker FAZ II Plus 10/10 im Eimer (145 Teile)

- Inhalt: 145 x FAZ II Plus 10/10 gvz
- Schnelle und einfache Montage ohne Bohrlochreinigung
- Weniger Befestigungspunkte und Anker: Entscheidende Erhöhung der Quertragfähigkeit durch die neue Bewertung (ETA)
- Millimetergenaues Anpassen der variablen Verankerungstiefen an die Lasten

Best.-Nr.	Pckg. €
2861093-2K	95.83



Montagemörtel FIS VL 300 T SixPack (Inhalt: 6 Stück)

- Inhalt: 6 x Injektionsmörtel 300 ml, 12 x Statikmischer FIS MR Plus
- 2K-Injektionsmörtel auf Vinylester-Basis
- Ermöglicht eine spreitzdruckfreie Befestigung für geringe Rand- und Achsabstände in Beton und Mauerwerk
- Viele Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Pckg. €
3393234-2K	91.66



Montagemörtel FIS V Zero 300 T SixPack (Inhalt: 6 Stück)

- Inhalt: 6 x Injektionsmörtel 300 ml, 12 x Statikmischer FIS MR Plus
- Für Verankerungen in Beton und Mauerwerk
- Umweltschonende Injektionslösung für eine sichere Verarbeitung für Mensch und Natur
- Durch seine neuartige Rezeptur kann die Kartusche im üblichen Restmüll entsorgt werden und vermeidet dadurch kostenintensiven Sondermüll

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Pckg. €
3393235-2K	78.33



2349840

1517515

tesa® Duct Tape Professional 50 m x 50 mm

- Universell einsetzbar für Reparieren, Fixieren und Verschließen
- Für Industrie, Handwerk und professionelle Anwendungen
- Einfach von Hand einreißbar
- Wasserbeständig und leicht abrollbar

Best.-Nr.	Herstellerefarbe	Typ	Grundpreis je 1 m	St. €
1517515-2K	Schwarz	04610-00004-00	-13 €	6.25
2349840-2K	Silber	04610-00000-00	-22 €	10.83



tesa extra Power® Universal Gewebeband (L x B) 50 m x 50 mm

- Universell einsetzbar zum Reparieren, Befestigen, Bündeln und Abdichten
- Hohe Klebkraft für zuverlässigen Halt
- Für schnelle und unkomplizierte Reparaturen geeignet
- Für Innen- und Außenanwendungen einsetzbar
- Von Hand einreißbar und einfach zu verarbeiten
- In verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
330394-2K	-16 €	7.91



2464602

2464621

tesapack® Ultra Strong Premium-Packband im 6er-Pack – 66 m x 50 mm

- Ideal zum Verschließen von Schachteln, Umschlägen und schweren Kartons
- Robuste PVC-Qualität mit hoher Reißfestigkeit
- Extra starke Klebkraft für sicheren Verschluss
- Gleichmäßig und leise abrollbar
- Für alle tesapack® Handabroller geeignet
- Praktischer 6er-Pack in Transparent oder Braun

Best.-Nr.	Herstellerefarbe	Grundpreis je 1 m	Pckg. €
2464621-2K	Transparent	-07 €	26.66
2464602-2K	Braun	-07 €	25.83




Anwendungsbeispiel



tesapack® Ultra Strong Premium-Packband – 66 m x 50 mm

- Ideal zum Verschließen von Schachteln, Umschlägen und schweren Kartons
- Robuste PVC-Qualität mit hoher Reißfestigkeit
- Extra starke Klebkraft für sicheren Verschluss
- Gleichmäßig und leise abrollbar
- Für alle tesapack® Handabroller geeignet
- Für den zuverlässigen Versand und die sichere Lagerung geeignet

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
540904-2K	-09 €	6.25



Anwendungsbeispiel



tesafix® 4965 Original – temperaturbeständiges doppelseitiges Klebeband

- Geeignet für anspruchsvolle Anforderungen wie hohe Belastung und hohe Temperaturen
- Hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit auf verschiedenen Oberflächen
- Beständig gegen Feuchtigkeit, UV-Licht und Temperaturen bis 200 °C
- Für die Montage von ABS-Teilen in der KFZ-Industrie geeignet
- Zum selbstklebenden Ausrüsten von Gummi- und EPDM-Profilen
- Für Display-, Schilder-, Möbel- und Metallverklebungen geeignet


Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
1594291-2K	1.- €	50.-



tesa® Malerband Professional – für scharfe Farbkanten, 25 m x 25 mm

- Geeignet für professionelle Malerarbeiten im Innen- und Außenbereich
- Sorgt für scharfe und saubere Farbkanten
- Reißfestes Washi-Trägerband für präzises Abkleben
- Klebt zuverlässig auf vielen Oberflächen
- Rückstandsfrei entfernbar: innen bis zu 6 Monate, außen bis zu 2 Monate
- Ideal zum Abkleben von Türen, Fenstern, Leisten und Kanten

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 m	St. €
544235-2K	-16 €	4.-



3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X+ und XPV Headset

- Gehörschutz mit Dämmleistung
- Bluetooth®-Technologie für die Verbindung mit einem kompatiblen Bluetooth®-Gerät zum freihändigen Kommunizieren und Streamen
- Klare Sprachübertragung in lauten Umgebungen durch lärmunterdrückendes Mikrofon
- Schallpegelabhängige Funktion für Ambient Listening und damit zur Verbesserung des auditiven Situationsbewusstseins
- 3220180-2K: Solarbetriebenes Gerät, das sich über jedes Licht in Ihrer Umgebung auflädt

Best.-Nr.	Besonderheiten	Typ	St. €
3220180-2K	Bluetooth®, Solar	MRX21A1WS7	515.84
3557847-2K	Bluetooth®	MRX21A3WS7	324.17
3557846-2K	Bluetooth®, zur Helmbefestigung	MRX21P3E4W86	412.50



3M™ PELTOR™ ProTac™ III Headset

- Schutz vor Lärm bei gleichzeitiger Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen
- Integrierte Umgebungshörfunktion, mit der z. B. Unterhaltungen, Maschinengeräusche und Warnsignale hörbar sind
- 3,5-mm-Klinkenbuchse, um Audiosignale im Gehörschutz wiederzugeben
- Automatische Abschaltfunktion nach 4 Stunden Nichtbenutzung sowie akustische Warnung bei niedrigem Batteriestand

Best.-Nr.	Typ	Besonderheiten	SNR-Wert	St. €
1538825-2K	MT13H220A	inkl. Klinkenanschluss	26 dB	100.-
2436614-2K	MT13H220P3E	zur Helmbefestigung	25 dB	91.66
1538826-2K	MT13H221A	inkl. Klinkenanschluss	32 dB	104.16
2436613-2K	MT13H221P3E	zur Helmbefestigung	31 dB	95.83




3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+

- Filtertechnologie mit geringem Widerstand erleichtert das Atmen
- Das 3-teilige Originaldesign lässt mehr Gesichtsbewegungen zu
- Der geprägte obere Maskenteil reduziert Brillenbeschlag
- Enthalten mindestens 25 % recyceltes Material¹

Best.-Nr.	Typ	Filter	Ausatemventil	St. €
2613504-2K	9322+	FFP2	ja	24.99
2613505-2K	9332+	FFP3	ja	53.33

¹Aussage gilt für Produkte, die seit dem 01/04/2024 hergestellt wurden. Der prozentuale Anteil an recyceltem Material wurde gemäß EN ISO 14021:2016+At:2021 berechnet. Verpackung: Mindestens 30 % recyceltes Material in den einzelnen Produktverpackungen. 100 % recyceltes Material im Primärkarton, 76 % recyceltes Material im Versandkarton.



3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützer

- Dämmt je nach Modell den Geräuschpegel
- Gemäß EN 352:2020 getestet
- Leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung
- Das schlanke Design erlaubt eine gute Kombination mit anderer Schutzausrüstung
- Die weichen, breiten Polster reduzieren den Druck um die Ohren herum

Best.-Nr.	Typ	Herstellerefarbe	SNR-Wert	St. €
424648-2K	X1A (Kopfbügel)	Schwarz, Grün	27 dB	22.50
832863-2K	H510A-401-GU (Kopfbügel)	Schwarz, Gelb	27 dB	17.50
424694-2K	X2A (Kopfbügel)	Schwarz, Gelb	31 dB	25.83
832864-2K	H520A-407-GQ (Kopfbügel)	Schwarz, Grün	31 dB	21.66
424725-2K	X4A (Kopfbügel)	Schwarz, Hellgrün	32 dB	34.16
832865-2K	H540A-411-SV (Kopfbügel)	Schwarz, Rot	34 dB	21.66
424741-2K	X5A (Kopfbügel)	Schwarz	37 dB	35.-



Anwendungsbeispiel



3M™ Speedglas™ G5-03 E Schweißmaske, mit Schweißfilter G5-01/03NC, 631010

- Schlankes und kompaktes Design
- Gut ausbalancierter, leichter Helm (510 g)
- Ergonomisches, einstellbares Kopfband
- Schweißfilter mit Natural Colour Technology (G5-01/03NC) - Natürliche Farbe und guter Kontrast

Hinweis: Schweißfilter G5-01/03NC enthalten.

Weitere kompatible Schweißfilter: G5-01/03VC und G5-01/03TW.

Best.-Nr.	St. €
3466381-2K	204.16



3M™ Wartungsfreie Mehrweg-Atemschutzmasken der Serie 4000+

- Gebrauchsfertige und wartungsfreie Komplettmaske durch integrierte Filter
- Weiche, hautfreundliche, silikonfreie Gesichtsabdichtung
- Das Ausatemventil reduziert den Atemwiderstand bei der Ausatmung und reduziert Hitze- und Feuchtigkeitsbildung
- Ein wiederverschließbarer Beutel für die hygienische Aufbewahrung und den Transport ist im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr.	Typ	Filtertyp	Größe	St. €
1503839-2K	4251+	FFA1P2 R D	Einheitsgröße	24.16
831195-2K	4255+	FFA2P3 R D	Einheitsgröße	26.66
1503840-2K	4277+	FFABE1P3 R D	Einheitsgröße	30.-
831196-2K	4279+	FFABEKP3 R D	Einheitsgröße	35.-

SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company



Handreinigungspaste Solopol® Classic paste

- Für starke bis sehr starke Verschmutzung
- Besonders hautschonend
- Lösemittel- und seifenfrei
- Reibemittel ASTOPON® (veredelt Walnusschalenmehl)

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
2594746-2K	10.42 €	20.83



3341854

uvex

Elektriker-Schutzhandschuh uvex power protect V1000

- Ergonomische Passform
- Gute Griffsicherheit
- Sehr gute Flexibilität
- Sehr gute Widerstandsfähigkeit

Best.-Nr.	EN Norm	Größe	Paar €
3341854-2K	EN 60903	11	51.66
3341853-2K	EN 60903	10	50.-



607983

607940

Coroplast

PVC-Elektro-Isolierband

- (L x B) 10 m x 15 mm
- Flammwidrig, selbstklebend

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	Grundpreis je 1 m	St. €
607940-2K	Schwarz	-11 €	1.08
607983-2K	Blau	-11 €	1.08

SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company

Solopol® EXTRA Handreiniger

- Für extreme Verschmutzung
- Besonders hautschonend
- Lösemittel- und seifenfrei

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 l	St. €
833799-2K	14.32 €	3.58



2264957

uvex

Halbschuh

- Moderne Einstiegsproduktlinie für mittlere Anwendungen (S1 - S3)
- Sportlicher S1 P-Sicherheitshalbschuh mit breiter Passform
- Atmungsaktives Mikrovelours, für Chromallergiker geeignet

Best.-Nr.	Schuhgröße (EU)	Bezeichnung	Paar €
2264957-2K	38	Halbschuh 69382 S1P Gr. 38 PU/PU W11	83.33
2264605-2K	39	Halbschuh 69382 S1P Gr. 39 PU/PU W11	78.33
2264904-2K	40	Halbschuh 69382 S1P Gr. 40 PU/PU W11	87.50
2264820-2K	41	Halbschuh 69382 S1P Gr. 41 PU/PU W11	78.33
2264606-2K	42	Halbschuh 69382 S1P Gr. 42 PU/PU W11	87.50
2264661-2K	43	Halbschuh 69382 S1P Gr. 43 PU/PU W11	87.50
2264899-2K	44	Halbschuh 69382 S1P Gr. 44 PU/PU W11	87.50
2264958-2K	45	Halbschuh 69382 S1P Gr. 45 PU/PU W11	83.33
2264822-2K	46	Halbschuh 69382 S1P Gr. 46 PU/PU W11	87.50
2264910-2K	47	Halbschuh 69382 S1P Gr. 47 PU/PU W11	78.33
2264911-2K	48	Halbschuh 69382 S1P Gr. 48 PU/PU W11	83.33
2264912-2K	49	Halbschuh 69382 S1P Gr. 49 PU/PU W11	83.33
2264913-2K	50	Halbschuh 69382 S1P Gr. 50 PU/PU W11	76.66
2264962-2K	51	Halbschuh 69382 S1P Gr. 51 PU/PU W11	75.-
2264963-2K	52	Halbschuh 69382 S1P Gr. 52 PU/PU W11	75.-



607761

607773

607736

607748

Coroplast

Gewebeklebeband

- Lösungsmittelfrei
- Beschriftbar
- Alterungsbeständig

Best.-Nr.	Herstellerfarbe	Abm. (L x B)	Typ	Grundpreis je 1 m	St. €
607761-2K	Schwarz	10 m x 15 mm	80284	-71 €	7.08
607773-2K	Weiß	10 m x 15 mm	44224	-32 €	3.16
607736-2K	Schwarz	10 m x 19 mm	16781	-71 €	7.08
607748-2K	Weiß	10 m x 19 mm	16538	-92 €	9.16



WXsmart Pico (Nano) / Micro Lötset

- Aufheizzeit 3 s von 50 °C - 350 °C
- 1 LötKolben passend für 2 Spitzenfamilien
- Vollständige Prozesskontrolle durch smarte Lötspitzen und Werkzeuge

Best.-Nr.	St. €
2987785-2K	1354.17



WT2022M Pico (Nano) / Micro Lötset

- Für den simultanen Betrieb zweier LötKolben
- Extrem kurzen Aufheiz- und Erholzeiten für höhere Effizienz
- Unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis

Best.-Nr.	St. €
3341622-2K	1057.50



Automatischer Spitzenreiniger mit Metallbürsten

- Universelle, schnelle Reinigung von Lötspitzen und Pinzetten
- Automatische ON/OFF-Aktivierung
- Optimale Spitzenpflege, verlängert die Lebensdauer der Spitze im Vergleich zur manuellen Reinigung um bis zum 2fachen

Best.-Nr.	St. €
3014194-2K	429.17



Absaugung ZeroSmog Guard 2 Kit 2

- Absaugung für 2 Plätze mit Absaugarm
- Hocheffiziente Filterung durch H13 HEPA-Partikelfilter, Aktivkohle und Kaliumpermanganat
- Niedrigster Geräuschpegel am Markt (weniger als 55 dB)
- Absaugung für 2 Plätze mit Absaugarm
- Tischbefestigung und ALFA Düse

Best.-Nr.	St. €
3364178-2K	1379.17



Lötrauch Tischabsaugung Shield Pro

- Effiziente Partikel- und Gasfiltration
- Leistungsstarkes Gebläse mit regelbarer Absaugleistung
- Einfacher Filterwechsel
- Filterzustandsanzeige (grün/rotes Licht)
- Beleuchteter Arbeitsbereich

Best.-Nr.	St. €
3062516-2K	229.17



Ergonomische Präzisionspinzette mit gebogenen starken Spitzen

- Kompromisslose Schweizer Qualität
- Kraftvoll und langlebig
- Ergonomisch geformte Griffe
- EGB sicher

Best.-Nr.	St. €
2377256-2K	50.-



Seitenschneider - ovaler Kopf

- Präzises Schneiden mit dem hochpräzisen Schraubsystem für spielfreien, reibungslosen Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel
- Kompromisslose Schweizer Qualität, kraftvoll und langlebig
- Handgefertigte Schneidkanten für überlegene Leistung und Schärfe

Best.-Nr.	St. €
1713870-2K	66.66



Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.at direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.



Multifunktions-Installationstester 1674FC SCH FTT

- Automatischer Prüfablauf
- Schnittstellen USB-C® / Bluetooth®
- Akkubetrieben
- Farb-Touchscreen
- Inkl. Fluke TruTest Software

Best.-Nr.	St. €
3324063-2K	3112.50



Fluke 15B+ Digitalmultimeter

- Sicherheitspezifikation CAT III 600 V
- Großes, einfach ablesbares Display mit heller Hintergrundbeleuchtung
- Spannung, Widerstand, Durchgang und Kapazität

Best.-Nr.	St. €
3521388-2K	120.83

Spannungs- und Durchgangsprüfer Fluke T150 VDE - ISO kalibriert

- CAT III 690 V, CAT IV 600 V
- LED/LCD-Anzeige
- Zuschaltbare Last
- Test von 30 mA RCD/FI
- Widerstandsmessung

Best.-Nr.	St. €
3165226-2K	232.50



Isolationsprüfer Fluke 1507

- CAT IV 600 V

Best.-Nr.	St. €
122160-2K	669.-



Digital-Multimeter Fluke 175

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- TrueRMS Echteffektivwert
- 0,15 % Grundgenauigkeit

Best.-Nr.	St. €
120605-2K	349.17



Fluke FLK115/TLK-225-1 kombiniert das digitale CAT III/600-V-Multimeter Fluke 115 mit dem Messleitungssatz TLK-225-1

- Große Anzeige mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung für schlecht beleuchtete Umgebungen
- Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung
- Frequenz und Kapazität
- Maximale Spannung AC/DC 600 V

Best.-Nr.	St. €
1436694-2K	299.17



Kabel- und Netzwerktester-Kit LinkIQ™

- Erweiterte Netzwerktests einschließlich IP-Ping, Identifizierung wichtiger IP-Ressourcen und Switch-Adresse für IPv4 und v6
- Prüfung von zweiadrigen Kabeln
- Kabelleistungstests bis zu 10GBASE-T über frequenzbasierte Messungen

Best.-Nr.	St. €
2373188-2K	2987.50

TrueRMS-Stromzange Fluke 325

- CAT III 600 V/CAT IV 300 V
- AC/DC-Strommessung
- Temperaturmessfunktion

Best.-Nr.	St. €
101962-2K	306.-



VC195 Digital Multimeter

- Auto-V LoZ (automatische AC/DC-Spannungserkennung) 0.1 - 600 V
- CAT III 600 V
- 60000 Counts
- True RMS
- Autom. Bereichswahl
- Taschenlampenfunktion und Displaybeleuchtung
- Berührungslose Spannungsprüfung
- 600 V Hochleistungssicherungen



Best.-Nr.	St. €
3411963-2K	154.16

VC915 Digital Multimeter

- CAT III 1000 V / CAT IV 1000 V
- 20000 Counts
- Staub- und strahlwassergeschützt (IP65)
- Extrem robust
- Mit Taschenlampenfunktion
- Das transflective Display sorgt für eine bessere Sichtbarkeit im Freien
- 3-Phasen-Drehrichtungsanzeige und 1kHz Tiefpassfilter
- iOS/Android APP via Bluetooth®



Best.-Nr.	St. €
3072347-2K	287.50



IST 3000E Installationstester mit Prüfadapter für EVSE

- Stellt alle Funktionen für VDE0100 Prüfungen zur Verfügung
- Schleifenwiderstand
- Isolationswiderstand
- Messung von Kurzschlussströmen
- Niedrigohm-Widerstand und Durchgangstests
- RCD/FI für Typ A, AC, B, B+, F
- TRMS Spannung, Drehfeld und Frequenz
- Erdungswiderstand (3-Draht und 4-Draht & RO)
- Display: 480 x 320 TFT LCD-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- Dokumentation der Prüfung

Hinweis: Für die **PE Vorprüfung** bei EVSE (Wallbox, Ladesäulen) bitte den VOLTCRAFT IST 3003 EVSE Adapter (2997217) zusätzlich bestellen.

Best.-Nr.
2997219-2K

Erdungsmessleitung 50 m

- CAT III 1000 V, 10 A
- 30 m Erdungsmessleitung mit Griffrolle
- Kabel: grünes PVC 18 AWG 1 mm² mit Ø 3,5 mm Außendurchmesser
- Mit gelber Krokodilklemme



Best.-Nr.	St. €
3462539-2K	63.33

Ihr Plus:
Exklusive Services!
z. B. Kalibrierservice
auf conrad.at

VC515 160 A STROMZANGE AC/DC

- Optimierter Messkopf für höchste Genauigkeit bei der DC-Strommessung
- CAT III 600 V
- AC/DC-Strommessung bis 160 A
- 6000 Counts
- True RMS
- Messstellenbeleuchtung



Best.-Nr.	St. €
3208845-2K	108.33

VC538 BT Stromzange

- CAT III 600 V, CAT II 1000 V
- 6000 Counts
- True RMS
- AC/DC-Strommessung bis 1000 A
- 8 Messfunktionen: Strom, Spannung, Widerstand, Temperatur, Kapazität, Frequenz, Durchgangstest, Diodentest
- Inkl. Messstellenbeleuchtung
- App für Android und iOS (Messdokumentation in der App)
- Öffnungsbereich für Stromzange 32.5 mm



Best.-Nr.	St. €
3208847-2K	120.83

VC771 PV Stromzange

- Messbereich 2000 A DC und 1500 A AC
- Messbereich 1500 V DC und 1000 V AC
- CAT III 1500 V, CAT IV 1000 V
- True RMS
- LPF-Funktion
- Schutzart IP54
- LED Messstellenbeleuchtung
- iOS/Android APP via Bluetooth®



Best.-Nr.	St. €
3015662-2K	412.50



DSP-30005 DC Labor-Netzteil

- Ausgangsspannung einstellbar 0 - 300 V / 5 A (max.)
- Extraschmales Gehäuse, tragbar und leicht einsetzbar
- 500 W Konstantleistung für mehrere Anwendungen
- Schutz vor Überspannung/Überlast/Überhitzung

Best.-Nr.	St. €
3451554-2K	



CSP-400 Schaltnetzteil mit Wechselspannungsausgang

- Ausgangsspannung einstellbar 1 - 20 V AC
- Ausgangsfrequenz einstellbar 1 - 100 Hz
- Ausgangsstrom 1 A (Akku-Modus), 2 A (Adaptermodus)
- Kompaktnetzteil
- Spannung einstellbar
- Breiter Eingangsspannungsbereich
- Tragbare Nutzung dank Akkubetrieb möglich

Hinweis: Akkus nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. €
3438557-2K	254.17



ET-05 Erdungsmessgerät 2000 Ω IP40

- Durchgangsprüfung und Messung des Erdungswiderstands
- LCD-Mehrfarbdisplay
- Zweifarbiges Hintergrundleuchte warnt direkt vor Installationsfehlern
- Installationskategorie III
- Länge des Prüfkabels: 6 m

Best.-Nr.	St. €
3531184-2K	87.50



WB-90 Wärmebildkamera

- 25 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis 550 °C
- 96 x 96 Pixel Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 50 mK
- Display: 50,8 mm (2,0") LCD, 320 x 240 Pixel
- 2-in-1 optische und Wärmebildkamera
- 8 Farbpaletten

Best.-Nr.	St. €
3338132-2K	175.-

Datenlogger DL-210TH

- Temperatur- und Luftfeuchte-Datenlogger
- Messbereich -30 °C bis +60 °C / 0 bis 100 % rF
- Messintervall einstellbar 1 min - 24 h
- 2 Kanäle
- Speicherkapazität pro Kanal (Temperatur & Luftfeuchte): 20010 Messwerte
- Logging-Timer
- Konfiguration über Browser oder Software

Best.-Nr.	St. €
1435091-2K	56.66





MPAC208-IECEX Pro Kit mit MPAC208-IECEX

- Präzise Erkennung von Gas- und Druckleckagen
- Erweiterte elektrische Inspektion
- Erkennung mechanischer Fehler
- Leckratenbeurteilung mit Quantifizierung
- Rauschunterdrückung mit Fokusfunktion

Best.-Nr.	St. €
3639742-2K	28 562.50



TDR2050 Fortschrittliches Zwei-Kanal-TDR

- Zwei Messkanäle und Messwertspeicher für 100 Kurven
- Grafisches Farbdisplay (800 x 400) für bessere Vergleichbarkeit der Messkurven
- Automatisches Setup für schnelle Einsatzfähigkeit
- Längenmessung und Fehlerlokalisierung an Kupferleitungen
- Ultra-Fast-Pulse für die Suche am sehr nahen Kabelende
- Messkategorie bis CAT IV / 600 V
- Schutzart IP54 für raue Umgebungen

Best.-Nr.	St. €
2305666-2K	5065.84

Ihr Plus:
Exklusiver
Rabatt

Alle Informationen dazu
auf dem Rücktitel.



S1-1068/2-EU EXPERT 10 kV IRT 2024 PIP

- S1-1068/2-EU Expert 10-kV-IRT-Prüfgerät mit vollständigen Diagnosetests und PI-Predictor
- Hohe Ladung (6 mA) und extrem hohe Störfestigkeit (8 mA) mit Durchschnitts- und adaptiven Filtern
- Integrierter Speicher mit USB und Bluetooth® sowie vollständiger Fernsteuerung

Best.-Nr.	St. €
3451611-2K	6670.84

Innovativer Installationstester

- Wechselbarer Akku

Hinweis: Upgradefähige Firmware.

Best.-Nr.	St. €
2783240-2K	2270.84



Isolationmessgerät MIT410/2

- Isolationsprüfung bis 1000 V
- Messbereich bis 100 GΩ
- Durchgangsprüfung mit 10 mA und 200 mA

Best.-Nr.	St. €
106271-2K	795.84

DLRO10HD, Mikro-Ohmmeter mit 10-A-Prüfstrom

- Fünf Prüfmodi mit Drehschalter auswählbar
- Automatische Startfunktion
- Auflösung bis 0,1 μΩ, Messbereich bis 2500 Ω Prüfstrom 0,1 mA bis zu 10 A

Best.-Nr.	St. €
106276-2K	4199.17



MIT525/2-EU ADVANCED 5 kV IRT 2024 PIP

- Modell 2024 mit vollständigen Diagnosemessungen und PI-Predictor
- Hohe Ladekapazität (6 mA) und hohe Rauschkapazität (6 mA)
- Doppelgehäuse
- Spannungswarnungen

Best.-Nr.	St. €
3451614-2K	4399.17

testo 162 T1- Online-Datenlogger mit Display und integriertem Temperatursensor

- Automatisierte Temperaturüberwachung mit integriertem Fühler
- Anbindung an die testo Smart App: Einfache Inbetriebnahme, Push-Alarme und Dashboard
- Automatische Messwert-Dokumentation in testo Saveris (Cloud)
- Datenübertragung über WLAN
- Sichtkontrolle vor Ort durch großes Display

Hinweis: Weitere Modelle mit ext. Fühleranschlüssen und für Feuchte-messung erhältlich.

Best.-Nr.	St. €
3429150-2K	200.-



Temperatur- und Feuchte-Datenlogger testo 175 H1

- Messbereich: -20 bis +55 °C
- 1 Mio. Messwerte speicherbar
- Messeinheit umschaltbar °C/°F/rF/RH/td/g/m³

Hinweis: Comsoft 5 Basic kostenfrei herunterladen unter Dokumente & Downloads. USB Kabel, Software und externe Fühler nicht im Lieferumfang enthalten. Für Umgebungstemperaturen unter -10 °C sind spezielle Batterien (z. B. Energizer) zu verwenden.

Best.-Nr.	St. €
123477-2K	337.50



Oberflächenthermometer testo 905-T2

- Federndes Thermoelement-Kreuzband passt sich jeder Oberfläche an
- Sehr schnelle Ansprechzeit
- Einfaches Ablesen der Messwerte durch drehbare Anzeige & großes Display
- Großer Messbereich

Best.-Nr.	St. €
101118-2K	116.66



Anwendungsbeispiel

Einstich-Thermometer

- Höchste Sicherheit in Sachen HACCP und EN 13485
- Gerät und Fühler wasserdicht (IP67)
- Einfache Bedienung und Handhabung

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
3334460-2K	testo 104-IR BT - Infrarot-Einstech-Thermometer mit App-Anbindung	195.83
123580-2K	Kombi-Infrarot- und Einstichthermometer testo 104-IR	162.50
123565-2K	Einstich-Thermometer testo 104	112.50



Temperatur-Messgerät

- Höchste Sicherheit in Sachen HACCP und EN 13485
- Gerät und Fühler wasserdicht (IP67)
- Einfache Bedienung und Handhabung

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
105132-2K	Temperatur-Messgerät testo 108	120.83
453931-2K	Temperatur-Messgerät testo 108-2	195.83



105132

Temperatur-Messgerät

- Anzeige, Speichern und Ausdruck von Delta T, Min-, Max- und Mittelwerten
- Gerätespeicher für bis zu 10 000 Messwerte
- Bis zu 6 Fühler anschließbar

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
122128-2K	Profi-Thermometer testo 735-2	562.50
102176-2K	3-Kanal Temperatur-Messgerät TE Typ K/T/J/S/Pt100	412.50

122128



Transport-Datenlogger-Serie testo 184

- USB-Datenlogger für die Transportüberwachung

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
1208604-2K	testo 184 G1 Erschütterung-, Feuchte- und Temperatur-Datenlogger	337.50
1208599-2K	Temperatur-Einweg-Datenlogger testo 184 T1 (90 Tage)	56.66
1208600-2K	Temperatur Einweg-Datenlogger testo 184 T2 (150 Tage)	68.33
1208601-2K	testo 184 T3 Temperatur Datenlogger, unbegrenzt einsetzbar	137.50
1208602-2K	testo 184 T4 Temperatur-Datenlogger, Tiefsttemperatur bis -80°C	220.84
1208603-2K	testo 184 H1 Temperatur-Datenlogger, Temperatur und Feuchtelogger	183.33

1208604



Temperatur-Messstreifen, 10er-Set

- Messbereich +71 °C bis +110 °C
- Selbstklebend
- in 2-3 Sek. Farbwechsel bei Grenzwertüberschreitung
- Optimal für die Temperaturüberwachung an bewegten oder kleinen Objekten und Langzeitüberwachung bei Transport und Lagerung

Hinweis: Weitere Messindikatoren und Temperaturbereiche verfügbar auf conrad.de.

Best.-Nr.	Pckg. €
101356-2K	30.-



Laserliner 075.400A Bohrführungsgerät

- Sichere Ausrichtung des Bohrkanals an Wand- und Deckenbohrungen bis 120 cm
- Präzise Ortung der Ein- und Austrittspositionen per LED-Indikatoren

Best.-Nr.	St. €
3027303-2K	445.84



PowerPlane-Laser 3G Multi-18 V Dreidimensionaler Laser

- Drei extrem helle grüne Laserkreise mit exzellenter Sichtbarkeit von bis zu 60 Metern
- Kompatibilität mit 18 V-Akkusystemen: Funktioniert dank separat erhältlichen PowerAdaptern mit 18 V-Akkus von diversen bekannten Herstellern
- Einzeln schaltbare Laserkreise

Hinweis: Das notwendige Zubehör ist erforderlich, um den Artikel wie beschrieben zu verwenden

Best.-Nr.	St. €
3594134-2K	354.17



Materialfeuchtemessgerät MultiWet-Finder Plus

- Zur Lokalisierung und Beurteilung von Feuchtigkeitsverteilungen und Feuchtigkeitsschäden in Wand, Boden oder Decke

Best.-Nr.	St. €
2842859-2K	175.-



Professionelles Videoinspektionssystem VideoFlex HD Duo

- Professionelles und hochauflösendes Videoinspektionssystem mit wechselbarer Front- und Seitenansicht

Best.-Nr.	St. €
2842862-2K	732.50



Wärmebildkamera ThermoVisualizer Pocket

- 9 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis +650 °C
- Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 150 mK

Best.-Nr.	St. €
2842856-2K	274.17



Videoinspektionssystem VideoPocket HD

- Hochauflösendes, kompaktes Videoinspektionssystem mit großem Display, Bildvergleichsfunktion & wasserdichter Kameraeinheit

Best.-Nr.	St. €
2842861-2K	179.16

KERN

Präzisionswaage

- Standard im Labor, ideal für die vielfältigen Möglichkeiten von Industrie 4.0 Anwendungen

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
2798914-2K	PCB 1000-2 Präzisionswaage	365.84
2758366-2K	PCB 3000-2 Präzisionswaage	315.84
2758364-2K	PCB 10000-1 Präzisionswaage	274.17



2798914

KERN

CPB Profi-Zählwaagen

- Profimodell mit Zählauflösung 60.000 Punkte

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
126197-2K	CPB 30K0.5N Profi Zählwaage	307.50
126193-2K	CPB 6K0.1N Profi Zählwaage	304.17
126194-2K	CPB 15K0.2N Profi Zählwaage	312.50



126197

KERN

Präzisionswaage EHA

- Kompaktes Allroundmodell mit robuster Edelstahlwägeplatte

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
2252666-2K	Präzisionswaage EHA 500-2	104.16
2252662-2K	Präzisionswaage EHA 1000-1	78.33
2252664-2K	Präzisionswaage EHA 3000-1	100.-




2252666

KERN

Plattformwaagen

- Wiegebereich von 15 bis 300 kg
- Ablesbarkeit von 5 bis 100 g
- Batteriebetrieb möglich

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
126199-2K	Plattformwaage EOB 35K10	183.33
126200-2K	Plattformwaage EOB 60K20	183.33
126201-2K	Plattformwaage EOB 150K50	179.16



126201

KERN

Videomikroskop KERN OIV 345

- Brillante Bildwiedergabe und intuitive Bedienung
- LED-Auflichtbeleuchtung (Ring) gewährleistet eine optimale Beleuchtung Ihrer Probe
- Ideal zur Beobachtung, Analyse und Dokumentation im industriellen Bereich geeignet

Best.-Nr.	St. €
2827121-2K	2349.17



2252561

KERN

Stereomikroskope

- Der flexible und günstige Allrounder mit Zoomfunktion als digitale Lösung für Schulen, Ausbildungswerkstätten, Prüfstellen und Labore

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
2252561-2K	Stereomikroskop-Digitalset OZL 464T241	1745.84
1552429-2K	Stereo-Zoom-Mikroskop OZL 463, 100-240 V	612.50



SAUTER

Materialdickenmessgerät TB 200-0.1/TD 225-0.1

- Externer Messkopf
- Messgenauigkeit $\pm 0,5 \%$
- RS-232-Schnittstelle bei TD 225-0.1

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
756152-2K	Ultraschall-Materialdickenmessgerät	362.50
101395-2K	Materialdicken-Messgerät TB 200-0.1	374.17



756152



CA 6163 Maschinentester

- Multifunktionsprüfgerät zur Prüfung der elektrischen Sicherheit von Maschinen, Schaltschränken und Elektrogeräten mit HV-Prüfung bis 5,35 kV
- Sehr hohe Bedienerfreundlichkeit durch Express-Befehlstasten, Farb-Touch-Display, Hilfebildschirme mit Anschlussbildern und großen Messwertespeicher
- USB-Schnittstelle oder Fernzugriff über WLAN zur Nutzung der mitgelieferten Machine-Tester-Transfer Software

Best.-Nr.	St. €
2749760-2K	5674.17



CA 8345 Leistungs- und Netzqualitätsanalysator Klasse A mit PA40W-2

- Netzqualitätsanalysator der Klasse A, vollständig konform zur IEC 61000-4-30
- Ausführung mit Netz-/Ladegerät PA40W-2 zur Versorgung des Geräts bei langen Einsätzen über Steckdose und zum Nachladen des Akkus
- Sehr leistungsstark: Gleichzeitige Aufzeichnung und Berechnung von hunderten von Parametern alle 10 (50 Hz) bzw. 12 (60 Hz) Perioden

Hinweis: Ohne Stromwandler geliefert!


Best.-Nr.	St. €
3364181-2K	6845.84



PEL 113 Leistungs- und Energierecorder mit MA194-350 und Netzadapter

- Aufzeichnung und Analyse des Energieverbrauchs
- Leistungen aller Arten von Elektroinstallationen bis zu mehrere Monate aufzeichnen
- Alle elektrischen Parameter sowie Oberschwingungen ohne Unterbrechung der Stromversorgung erfassen

Best.-Nr.	St. €
3307919-2K	3070.84



CA 6416 Erdungsprüfzange

- Messung des Erdschleifenwiderstandes und der Schleifeninduktivität, gleichzeitige Anzeige von Ω und A
- Perfekte Ablesbarkeit durch LCD-Anzeige, selbst bei starker Sonneneinstrahlung
- Mit patentiertem, kraftkompensierendem Öffnungssystem
- Großer Umschließungs- $\emptyset$ bis 35 mm

Best.-Nr.	St. €
3591119-2K	1604.17



F205 Vielfachmesszange

- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- TRMS AC, AC+DC, DC
- Messbereich: 0,25 A - 600 A/AC, 0,25 A - 900 A/DC
- Zangenöffnung: 34 mm
- Leistungsmessung: 1 W - 600 kW

Best.-Nr.	St. €
102537-2K	382.50



MA 400D Digiflex MA 400D-250

- Digitales TRMS-Amperemeter mit flexiblem Stromwandler ($\emptyset$ 70 mm, 250 mm Schleifenlänge)
- Kompakt, unabhängig und einfach zu benutzen
- Direkte Anzeige der AC-Stromstärke
- Messbereich von wenigen zehn mA bis 400 A
- HOLD-Funktion und Maximalwertspeicherung

Best.-Nr.	St. €
674472-2K	229.17





Anwendungsbeispiel



Gerätesetter zur Prüfung elektrischer Geräte und medizinisch-elektrischer Geräte BENNING ST 755+ SET

- Prüfung im Rahmen der DGUV V3
- Innovative Messfunktionen für eine einfache Erstprüfung/Prüflingsneuanlage (QuickTest)
- PRCD-Prüfung - mobiler Personenschutz: Komplette und automatische Prüfung 2- und 3-poliger PRCD vom Typ S, S+ und K
- Verwaltung von Kunden und Betriebsmitteln in Datenbanken
- WLAN, RJ45 (LAN), USB, Bluetooth®, SD-Kartenslot - moderne Schnittstellen

Best.-Nr.	St. €
2436089-2K	2199,17



Anwendungsbeispiel



Spannungs- und Durchgangsprüfer BENNING DUSPOL digital

- Spannung bis 1000 V AC
- Spannung bis 1200 V DC
- VDE-Zulassung
- CAT IV 600 V

Best.-Nr.	St. €
103702-2K	108,33



Wärmebildkamera im Taschenformat BENNING TC 30

- Hohe Bildqualität mit Punkten bei $< 0,04^\circ\text{C}$ thermischer Empfindlichkeit
- Bild- und Videoaufnahmen in 25 Hz
- 5 Bildmodi, WLAN, PC-Software, App uvm.

Best.-Nr.	St. €
3192546-2K	582,50



Digital-Stromzangen-Multimeter BENNING CM 2-1

- Multifunktionell und leistungsstark durch TRUE RMS-Messverfahren für industrielle Anwendungen
- Präzise Strommessung bis 400 A AC/DC
- Hohe Ströme sicher und berührungslos messen
- Messung von kleinen Strömen (Kfz, Photovoltaik, Industrie)
- Spannungsmessung bis 600 V AC/DC

Best.-Nr.	St. €
2446082-2K	224,17



Anwendungsbeispiel



Auto Sequence® Installationstester zur Prüfung elektrischer Anlagen und Prüfung von EV-Ladestationen (Wallboxen) der Ladebetriebsart 3 BENNING IT 200

- 4,3" Farb-Touchscreen
- Innovatives Bedienkonzept
- Einzel-, Auto-TN, -TT, -IT und Auto Sequence®-Messungen
- Leistungsstarker Li-Ionen-Akku für lange Betriebszeiten
- Kalibrierzertifikat im Lieferumfang

Hinweis: Messadapter BENNING EV 3-2+ zur Prüfung von Wallboxen, Stromzangenadapter BENNING CC 4-1/ BENNING CC 4-2 zur spießlosen Erdschleifenwiderstandsmessung und weiteres optionales Zubehör zu empfehlen.

Best.-Nr.	St. €
2575792-2K	2649,17



Photovoltaik-Installationstester BENNING PV 125

- 1500 V (Uo/c), 25 A (Is/c) und RISO-Messung
- AUTO-Prüfabläufe und manuelle Messungen
- Bluetooth®, OTA-Update
- Dokumentations- und Protokollerstellung über BENNING Test Equipment Cloud (BTEC)

Best.-Nr.	St. €
3730910-2K	3107,50



Strommessmodul 800-CT8-LP

- 8 zusätzliche Strommesskanäle für die Basisgeräte UMG 800 & UMG 801
- Anschluss von Low-Power-Stromwandlern
- Extrem platzsparend (1 TE) und Wandler-trennklemmen werden nicht benötigt

Best.-Nr.	St. €
2875321-2K	320.84



UMG 800 - Modular erweiterbarer Energieanalysator

- Flexibel erweiterbar: neue Messanforderungen einfach über passende Module ergänzen
- Kosteneffizienter Einstieg: mit Grundfunktionen starten und bei Bedarf modular ausbauen
- Platzsparend integrierbar: kompaktes Basisgerät mit 2 TE für enge Einbausituationen

Best.-Nr.	St. €
3412968-2K	629.17



Remote Display RD 96

- Externes Display einfach für das Basisgerät UMG 800 & UMG 801 nachrüsten
- Messwerte direkt am Schaltschrank auslesen
- Fronttafel-Einbau im Format 96 x 96 mm

Best.-Nr.	St. €
3412971-2K	220.84



Strommessmodul 800-CT8-A

- 8 zusätzliche Strommesskanäle für die Basisgeräte UMG 800 & UMG 801
- Anschluss konventioneller Stromwandler
- Einfache Anbindung per Busverbinder ohne externe Verkabelung

Best.-Nr.	St. €
2346632-2K	432.50



3412969

UMG 96-EL - Energieanalysator mit Ethernet

- Kompakte Erfassung wichtiger Energiedaten direkt auf der Fronttafel
- Direkte Netzwerkbindung über Ethernet mit Modbus TCP/IP und MQTT
- Integrierte Überwachung von Spannungsqualität und Grenzwerten

Best.-Nr.	Betriebsspannung min.	Betriebsspannung max.	Typ	St. €
3412969-2K	90 V	277 V	UMG 96-EL, 90 - 277 V (UL)	337.50
3412970-2K	24 V	90 V	UMG 96-EL, 24 - 90 V (UL)	337.50



Übergabemodul 800-CON (Verbindungsset)

- Räumlich entfernte Messstellen anbinden
- Bis zu 100 m via Kabel überbrücken
- Geringe Größe von 1 TE
- Benötigt keinen Modul-Slot

Best.-Nr.	St. €
2346626-2K	179.16



MHO984 – Standard Edition – Hochauflösendes Digitaloszilloskop

- Leistungsstarke Performance
- Neue Maßstäbe im Einstiegsbereich: 12-Bit-Auflösung + 4 GSa/s Abtastrate für die Erfassung jedes Signaldetails
- Umfassende Vielseitigkeit
- Integriertes Effizienztool: Mixed-Signal-Analyse
- Integrierter 100-MHz-Zweikanal-Signalgenerator
- Vielzahl von Schnittstellen und Protokolldekodierungsoptionen
- Drahtlose Konnektivität
- Maximaler Komfort: Bluetooth® + WLAN.

Best.-Nr.	St. €
3553774-2K	1245.84



HF Funktionsgenerator DSG815

- 9 kHz bis 1.5 GHz Bandbreite
- Frequenz Auflösung 1 Hz
- Inkl. Pre-Amplifier
- Bis zu -135dBm DANL

Best.-Nr.	St. €
1392208-2K	2015.84



Tisch-Multimeter DM3068

- Grafik-Display mit 2.200.000 Counts
- TrueRMS-Messung bis 300 kHz
- Temperaturmessung

Hinweis: Software und die ausführliche Bedienungsanleitung können kostenlos auf der Herstellerseite heruntergeladen werden.

Best.-Nr.	St. €
409756-2K	799.17



DHO924s - Kompaktes digitales Multifunktions- oszilloskop

- 250 MHz
- Anzahl analoge Eingänge max. 4

Best.-Nr.	St. €
2986306-2K	770.84



Labornetzgerät DP832A

- 3 Analogausgangskanäle
- Kanal 1: 0-30 V / 0-3 A, Kanal 2: 0-30 V / 0-3 A, Kanal 3: 0-5 V / 0-3 A
- 195 W Leistung

Hinweis: Die aktuellsten Treiber und Software-Versionen können kostenlos von der Herstellerseite heruntergeladen werden.

Best.-Nr.	St. €
1166516-2K	537.50



Elektronische Last DL3021

- DC Eingang bis 150 V / 40 A
- Leistung bis 200 W
- Dynamischer Betrieb bis 15 kHz

Best.-Nr.	St. €
1663937-2K	487.50



Programmierbarer Signalgenerator PSG9080

- 2 Kanal-Signalgenerator
- 1 Kanal-Frequenzzähler
- Verschiedene Modulationsfunktionen: Sweep / VCO

Best.-Nr.	St. €
2332186-2K	22417



JT-SI01 Kompakter Hochleistungs-Lötkolben

- Über USB-C® an PD-Netzteilen zu betreiben
- Schnelle Aufheizzeit und präzise Temperaturregelung
- 9 - 20 V

Best.-Nr.	St. €
3016235-2K	55.-



ESP32-C6 Mini-Relaismodul

- Unterstützung für Wi-Fi 6, Bluetooth® 5 LE und Zigbee/Thread
- Breiter Eingangsspannungsbereich: 5-12 V DC
- Hohe Schaltlast: 10 A / 250 V AC oder 10 A / 30 V DC
- GPIO 9 Relaissteuerung mit integrierter Reset-Taste
- Kompaktes Design
- Technische Zeichnung im Datenblatt

Best.-Nr.	St. €
3557852-2K	11.66



Programmierbares Labornetzteil RTC, Überstromschutz

- Eingangsspannung: 230 V
- 0-60 V / 0-24 A / 1440 W
- Programmierbar und -fernsteuerbar

Best.-Nr.	St. €
2980211-2K	320.84



Joy-IT PSM01 Kompakt-Netzteil – Präzision und Leistung im Miniaturformat

- Ultra kompaktes Gerät
- Displaywinkel stufenlos einstellbar
- Überspannungs-, Überstrom- & Überlastschutz
- Übertemperatur- & Unterspannungsschutz
- Eingangs- & Ausgangsverpolungsschutz
- Inkl. PC-Software in verschiedenen Sprachen

Hinweis: Eine externe Spannungsquelle ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie wählen die passende Versorgung selbst und integrieren das PSM01 flexibel in Ihr Setup.

Best.-Nr.	St. €
3451301-2K	91.66



Geigerzähler JT-RAD01

- Mit großem Akku (1100 mAh, Lithium-ION)
- Displaydarstellung: Deutsch / Englisch umschaltbar
- Alarm Modi: LED, Vibration, Ton

Best.-Nr.	St. €
2749699-2K	63.33

MADE IN
GERMANY



1587159



VARTA High Energy Alkaline Batterien

- Leistungsstark und zuverlässig
- Ideal für energiehungrige Geräte

Best.-Nr.	Bezeichnung	Pckg. €
1587159-2K	Longlife Power Alkaline Batterien AA, 40er-Set	15.99
1587158-2K	VARTA LONGLIFE Power Batterie AAA 40er-Set	17.50



3402079



VARTA Longlife Power

- Speziell für Geräte mit hohem Energiebedarf entwickelt
- 24 Stück

Best.-Nr.	Größe	Pckg. €
3402080-2K	Mignon (AA)	11.66
3402079-2K	Micro (AAA)	12.50

DURACELL

Duracell Plus Micro

- Zuverlässige und langlebige Duracell PLUS Batterie ist ideal für die Stromversorgung unterschiedlichster Alltagsgeräte
- 32 Stück



2390443

Best.-Nr.	Größe	Bezeichnung	Pckg. €
2390443-2K	Mignon (AA)	Duracell MN1500 Plus Mignon	20.-
2390430-2K	Micro (AAA)	Duracell MN2400 Plus Micro	23.33



DURACELL

Duracell MN2400 Micro Plus 24er Pack

- Zuverlässige und langlebige Duracell PLUS Batterie ist ideal für die Stromversorgung unterschiedlichster Alltagsgeräte
- 24 Stück

Best.-Nr.	Pckg. €
2890315-2K	18.33



DURACELL

Duracell Power Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan

- Optimierte Alkali-Mangan-Technologie
- 24 Stück
- Hält die volle Energie bei Nichtgebrauch bis zu 10 Jahre

Best.-Nr.	Pckg. €
2890314-2K	15.83



Saft Lithium-Batterie Mignon

- Konzentrische (Spule) Elektroden
- Material Edelstahl
- Robuste hermetische Glas-Metall-Dichtung

Best.-Nr.	St. €
651153-2K	6.66



Saft 3,6 V 1200 mAh Lithium-Batterie 1/2 AA

- Konzentrische (Spule) Elektroden
- Material Edelstahl
- Robuste hermetische Glas-Metall-Dichtung

Best.-Nr.	St. €
651150-2K	6.25




NEU


48fach Rundzellen-Ladegerät, NiMH Lilon

- Lade- und Storagebox
- Individuelle LED-Statusanzeigen
- Bis zu 48 Akkus (AA oder AAA) gleichzeitig laden

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
3431409-2K	CB48 AA Rundzellen NiMH Lilon Ladegerät-Box	70.-
3428671-2K	CB48 AAA Rundzellen NiMH Lilon Ladegerät-Box	70.-



CC-8 Rundzellen-Ladegerät

- Kompatibel mit NiMH- / NiCD-, Li-Ion- und LiFePo4-Akkus (max. Länge: 74 mm)
- 10 Steckplätze (einschließlich 2x 9 V-Block)
- Intelligente Ultra-Schnellladefunktion (max. 2 A Ladestrom)

Best.-Nr.	St. €
2176563-2K	35.-



NiMH Mignon-Akkus 2750 mAh, 8er-Set

- 8er-Set
- Kapazität 2750 mAh
- Ideal für Hochstromverbraucher
- Leistungsstark und langlebig

Best.-Nr.	Pckg. €
3208872-2K	16.66



Extreme Power 18650 3,6 V Flat-Top Akku

- Minimale Selbstentladung
- Hohe Kapazität von 3000 mAh
- Geringer Innenwiderstand
- Stabile Spannung

Best.-Nr.	St. €
2749812-2K	5.-



Endurance NiMH 9 V Block-Akku 270 mAh

- Minimale Selbstentladung
- Sofort einsatzbereit

Best.-Nr.	St. €
2542813-2K	5.41



HR03 SE Micro (AAA)-Akku NiMH 1100 mAh 1.2 V 4 St.

- 4er-Set
- Kapazität 1100 mAh
- Leistungsstark und langlebig

Best.-Nr.	Pckg. €
2464448-2K	3.16



Industrial LR3 AAA Micro-Batterien

- 40er-Set (AAA)
- Leistungsstark und langlebig
- Ideal für Hochstromverbraucher
- In praktischer Kartonbox

Best.-Nr.	Pckg. €
2377793-2K	9.16



Industrial LR6 AA Mignon-Batterien

- 40er-Set (AA)
- Ideal für Hochstromverbraucher
- Leistungsstark und langlebig
- In praktischer Kartonbox

Best.-Nr.	Pckg. €
2377792-2K	9.16



Alle Informationen dazu
auf dem Rücktitel.

Lithium Thionyl Chlorid (Li-SOCl₂) Batterie Mignon AA 3,6 V 2400 mAh

- Temperaturbereich -55 bis +85 °C
- Lagerfähigkeit von 10 Jahren
- Geringe Selbstentladung

Best.-Nr.	St. €
2526462-2K	3.58



Blei-Akku 12 V 7 Ah (151x100x65 mm)

- Wartungsfrei
- Auslaufsicher
- Lageunabhängig einsetzbar

Best.-Nr.	St. €
2542794-2K	19.16



Alkali-Magnan Knopfzelle LR44/AG13 270 mAh 1,5 V

- 10er-Set

Best.-Nr.	Pckg. €
2521373-2K	1.66



Lithium-Knopfzelle CR 2032 220 mAh 3 V

- Hohe Energiedichte
- Geringe Selbstentladung
- Gutes Temperaturverhalten

Best.-Nr.	St. €
2525878-2K	-46



1298207

Ultimate Lithium Mignon-Batterien

- Temperaturbereich -40 bis +60 °C
- 20 Jahre lagerfähig

Best.-Nr.	Kapazität (mAh, Ah)	Bezeichnung	Pckg. €
1298207-2K	3000 mAh	Ultimate Lithium Mignon (AA)-Batterien, 10er-Set	22.49
1298208-2K	1250 mAh	Ultimate Lithium Micro (AAA)-Batterien, 10er Set	22.49



1666451

Max Plus Batterien

- 20er-Set
- Leistungsstark und zuverlässig
- Wiederverschließbare Aufbewahrungsbox

Best.-Nr.	Bezeichnung	Pckg. €
1666451-2K	Mignon (AA)-Batterie Max Plus	14.16
1666457-2K	Micro (AAA)-Batterie Max Plus	14.16



Alle Informationen dazu
auf dem Rücktitel.

Max Batterien

- Langanhaltende Energie



3171058

Best.-Nr.	Bezeichnung	Pckg. €
3171058-2K	Max Plus Mignon (AA) 50 Stück	28.33
3171060-2K	Max Plus Micro (AAA) 50 Stück	31.66



Anwendungsbeispiel



2587998

Lithium-Knopfzellen

- Temperaturbereich -30 bis +60 °C
- 10 Jahre lagerfähig

Best.-Nr.	Kapazität (mAh, Ah)	Abm. (Ø x H)	Bezeichnung	Pckg. €
2587998-2K	240 mAh	20 mm x 3,2 mm	Energizer Knopfzelle Lithium CR2032	9.16
2587997-2K	163 mAh	20 mm x 2,5 mm	Energizer Knopfzelle Lithium CR2025	8.33



Knopfzelle CR 2032 3 V 240 mAh Lithium CR2032, 6 Stück

- Kapazität 240 mAh
- 10 Jahre Lagerfähigkeit
- Temperaturbereich: -30 bis 60 °C

Best.-Nr.	Pckg. €
1694219-2K	4.58



AC/DC-Industrienetzteil Geschlossen Metall 151,2 W 24 V 6,3A 2*MOPP

- Ausgangsspannung einstellbar
- DC-OK-Signal
- Peak Power
- Remote Funktion
- Remote Sense

Hinweis: Diese Netzteile sind für den Einbau in Endgeräte bestimmt.

Best.-Nr.	St. €
3557967-2K	39.16



RACPRO1-T240 SNT DIN-Schiene 3-phasig

- DC-OK-Signal, DC tauglich, Ausgangsspannung einstellbar
- Peak Power

Best.-Nr.	St. €
3435746-2K	145.83



DG11 IEC-C14 Kombi Mag. SW 10 A 2T IP67

- IEC Gerätestecker C14 mit Wippenschalter
- Netzschalter unbeleuchtet
- 2 Funktionen: Gerätestecker Schutzklasse I, Geräteschutzschalter Typ TA35, Netzschalter 2-polig

Best.-Nr.	St. €
3738264-2K	55.-



Sicherung Schr. AMO 10,3x38 F 750 VDC 50 A

- Hohes Ausschaltvermögen bis zu 20 kA @ 800 V DC
- Vielfältige Einbauvarianten
- Speziell für Elektroautos entwickelt
- Sehr hoher Nennstrom bis 50 A

Best.-Nr.	St. €
3593495-2K	14.16



Lüfter 230V 120x38 K L 185,1m³/h 44,9dBA

Best.-Nr.	St. €
2992636-2K	18.33



DC-Axiallüfter Serie ME/EE 120x120

Best.-Nr.	St. €
3400392-2K	7.91



Lüfter 24V 80x25 K 96,8 m³/h 46 dBA IP68

Best.-Nr.	St. €
2992678-2K	22.50



CLM triggerbare Sicherung

Best.-Nr.	ab 5 à
3638641-2K	1.08





Vandalismusgeschützter Drucktaster

- Messing vernickelt, Betätiger erhaben
- 1 x Aus/(Ein), 48 V/DC, 2 A
- 1 x Schließer (tastend)

Best.-Nr.	St. €
701829-2K	1.91



Anwendungsbeispiel



Klebesockel mit Befestigungsbügel

- Schwarz
- Befestigungssockel
- Selbstklebend, schraubbar
- Bündel-Ø-Bereich 16 mm (max.)

Best.-Nr.	Pckg. €
1570729-2K	7.50



Kabelbindersortiment, 500tlg.

- Schwarz, Natur
- Kabelbinder-Längen von 100, 200, 300 mm
- Kabelbinder-Sortiment
- Verzahnung: Innen

Best.-Nr.	Pckg. €
1566530-2K	11.66



Alle Informationen dazu auf dem Rücktitel.



3394268

Duplex-Netzwerkkabel (Zwillingskabel)

- Kategorie 7a (Getestet bei 1300 MHz)
- 8 Adern 4 x 2 x 0,27 mm²
- S/FTP (Geflechts- und Folienschirmung)
- 99,99 % sauerstofffreies Kupfer

Best.-Nr.	Länge	Typ	Grundpreis je 1 m	St. €
3394268-2K	50 m	TC-13577072	1.92 €	95.83
3394269-2K	100 m	TC-13577076	1.79 €	179.16



RJ45-Einbaubuchse

- RJ45 Buchse auf RJ45 Stecker
- Mit 60 cm Kabel
- Pole 8P8C
- Buchse Aluminium eloxiert

Best.-Nr.	St. €
1408771-2K	12.50



Kaltgeräte-Einbaubuchse/Stecker

- Buchse/Stecker Einbau vertikal
- Feinsicherungshalter bis 10 A
- Polzahl 3

Best.-Nr.	St. €
2522097-2K	1.91



Zigbee 3.0 - RS485 Sende- und Empfangsgerät, 1,2 km

- HF-Chip: CC2630
- Kommunikationsschnittstelle: RS485
- Zigbee 3.0 Standard
- Reichweite: 1,2 km
- Unterstützt unterschiedliche Netzwerk-Topologien: Peer-to-Peer, Sternvernetzung, MESH
- Kompatibel mit ZHA, ZLL und anderen Netzwerkprotokollen
- Flash-Speicher: 256 KB, RAM: 8 KB

Best.-Nr.	St. €
3345310-2K	60.-



Multifunktions-Zeitrelais

- 10 Funktionen
- Drehschalter zur Einstellung von Funktionen und Zeitbereichen
- Zeitbereich 0,1 Sek. - 10 Tage
- Relaisstatus wird durch LED angezeigt
- 1-Modul (18 mm), Montage auf DIN-Schienen
- Betriebsspannung 12V AC/DC bis 240 V/AC
- Schaltleistung 250 V/AC - 16 A
- EN/IEC60947-5-1;61812-1

Best.-Nr.	St. €
2490827-2K	21.66



24 V/DC Getriebemotor

- Nennstrom: 250 mA
- Nenndrehmoment: 0.4314926 Nm
- Nenndrehzahl: 53 U/min
- Wellen-Durchmesser: 6 mm

Best.-Nr.	St. €
1601528-2K	43.33

USB-C® zu RS232/485/422 FTDI FT232RL chip

- FTDI FT232RL Chip
- USB-C® Schnittstelle
- Einsteckterminal
- Unterstützt mehrere externe Geräte
- Isolationsspannung: 1500 V
- Unterstützt 3,3 V und 5 V TTL Vollduplex-Kommunikation, über interne Steckbrücken schaltbar
- Unterstützt Vollduplex-Kommunikation per RS-232 Dreidraht-Technik
- Unterstützt Vollduplex-Kommunikation per RS-422 Vierdrahttechnik
- Unterstützt Halbduplex-Kommunikation per RS-485 Zweidrahttechnik
- DIN Hutschienenmontage

Best.-Nr.	St. €
3156514-2K	58.33



TC24-300-1000 Elektrozyylinder

- Eingangsspannung: 24 V/DC
- Hub: 300 mm
- Nennlaststrom: 1,6 A
- Belastbarkeit: 1000 N
- Minimale Einbaugröße: 425 mm
- Kabellänge: 700 mm
- Schutzart: IP65

Best.-Nr.	St. €
3373205-2K	58.33



145tlg. Pneumatik-Verbinder Sortimentsbox

- Rohr-Ø 4/6/8/10/12 mm
- Betriebsdruck 0 - 10 bar
- Betriebstemperatur -10 bis +80 °C

Best.-Nr.	St. €
3219820-2K	80.-

Leistungsschütze TeSys Deca

TeSys Deca LC1D Leistungsschütze und Motorschutzschalter gibt es jetzt mit neuer SNAP IN-Anschlussklemme. Damit erfolgt ein werkzeugloser Anschluss in nur einer Sekunde pro Leiter und beschleunigt die Verbindung um bis zu 96 Prozent. Flexible und starre Leiter können ohne Aderendhülse eingeführt werden. Die SNAP IN-Anschlussklemme schließt absolut sicher und mit einem deutlichen Klick, sobald der Leiter korrekt eingeführt ist.

TeSys Deca mit neuer SNAP IN-Anschlussklemme: Verdrahten leicht gemacht – In a snap!



Auslieferungszustand



Verdrahtung



Klemmung

Leistungsschütze TeSys Deca LC1D
mit klassischer Schraubklemme.
3-polig, zusätzliche Hilfskontakte:
1 Schließer + 1 Öffner integriert,
400 V AC3, Schraubklemme.



Leistungsschütze TeSys Deca LC1D
mit neuer **SNAP IN-Anschlussklemme**.
3-polig, zusätzliche Hilfskontakte:
1 Schließer + 1 Öffner integriert,
400 V AC3, Snap-In-Klemme.



Best.-Nr.	Hst.-Teile-Nr.	Leistung	Spule	St. €
1667432-2K	LC1D09P7	4 kW, 9 A	230 V AC	20.-
1667514-2K	LC1D09BD	4 kW, 9 A	24 V DC	42.-
1667516-2K	LC1D12P7	5,5 kW, 12 A	230 V AC	21.-
1667515-2K	LC1D12KD	5,5 kW, 12 A	24 V DC	54.60
1667518-2K	LC1D18P7	7,5 kW, 18 A	230 V AC	37.64
1667517-2K	LC1D18BD	7,5 kW, 18 A	24 V DC	83.32

Best.-Nr.	Hst.-Teile-Nr.	Leistung	Spule	St. €
3412577-2K	LC1D09AP7	4 kW, 9 A	230 V AC	38.50
3412623-2K	LC1D09ABD	4 kW, 9 A	24 V DC	68.33
3412572-2K	LC1D12AP7	5,5 kW, 12 A	230 V AC	43.40
3412638-2K	LC1D12ABD	5,5 kW, 12 A	24 V DC	69.99
3412651-2K	LC1D18AP7	7,5 kW, 18 A	230 V AC	57.30
3412607-2K	LC1D18ABD	7,5 kW, 18 A	24 V DC	99.90

Industriehäuser und Schaltschränke PanelSet



Stahl-Wandgehäuse PanelSet S3D

Robust (IK10), wasser- und staubdicht (IP66), aus einem Stück gefalzt und verschweißt, verstärktes Vorderprofil als Regenrinne, Türöffnung 120°, aushängbare Scharniere mit unverlierbaren Stiften.

Best.-Nr.	Hst.-Teile-Nr.	Abmessung HxBxT (mm)	Montageplatte / Tür	St. €
2972406-2K	NSYS3D3215P	300 x 200 x 150	Mit MP / Standardtür	48.33
2972425-2K	NSYS3D3315P	300 x 300 x 150	Mit MP / Standardtür	64.99
2972432-2K	NSYS3D3320P	300 x 300 x 200	Mit MP / Standardtür	68.33
2972441-2K	NSYS3D3415P	300 x 400 x 150	Mit MP / Standardtür	69.99
2972455-2K	NSYS3D3420P	300 x 400 x 200	Mit MP / Standardtür	78.33
2972166-2K	NSYS3D4315P	400 x 300 x 150	Mit MP / Standardtür	68.33
2972189-2K	NSYS3D4320P	400 x 300 x 200	Mit MP / Standardtür	63.33
2972212-2K	NSYS3D4420P	400 x 400 x 200	Mit MP / Standardtür	78.33

Energiezähler PowerLogic

- Energiezähler,
3 phasig, 63 A,
Klasse 1



Best.-Nr.	Hst.-Teile-Nr.	Beschreibung	St. €
3728740-2K	METSEEM3212	Impulsausgang	131.10
3728741-2K	METSEEM3224	Modbus RTU, MID	169.60


Not-Aus-/Not-Halt-Taster Harmony, rot



- Extrem robust (bis IP69K)
- Metall (XB4), Kunststoff (XB5), Gehäuse (XAL)
- Ø 22 mm, Ø 16 mm, komplett, modular

Best.-Nr.	Hst.-Teile-Nr.	Ausführung	St. €
1668056-2K	XALK178F	Ø 22 mm, Kunststoff, Drehentriegelung, 2Ö, komplett im Aufbaugehäuse, gelb	26.40
1656397-2K	XB4BS8444	Ø 22 mm, Metall, Pilz 40 mm, Drehentriegelung, 2Ö	26.40
2972540-2K	XB5AS84W3B5	Ø 22 mm, Kunststoff, LED weiß/rot, 1S + 1Ö	53.33
449700-2K	XB5AS8445	Ø 22 mm, Kunststoff, Drehentriegelung, Pilz 40 mm, 1S + 1Ö	24.30
1983556-2K	XB6AS8349B	Ø 16 mm, Kunststoff, Drehentriegelung, 1S + 2Ö	29.16

Reiheneinbaugeräte Resi9 und Feuchtraumverteiler Mureva



- Schutzart IP65 für staubige oder feuchte Umgebungen, Innen und Außen
- Kabeleinführung oben/unten/seitlich über Kabeleinführungsflansch sowie über Zweikomponenteneinführung
- Steckklemmen - 1 Erdungs- und Neutraleiterklemme (3x25 mm² + 11x4 mm²) – sind im Lieferumfang enthalten

Best.-Nr.	Hst.-Teile-Nr.	Ausführung	TE	St. €
3754305-2K	R9DX01610	FI/LS, 18 mm, 10 A, 30 mA, Typ A, 6 kA	1P+N	44.99
3754467-2K	R9DX01616	FI/LS, 18 mm, 16 A, 30 mA, Typ A, 6 kA	1P+N	48.63
2111922-2K	R9F23116	LS, 16 A, B, 6 kA	1 P	2.80
2111759-2K	R9F23316	LS, 16 A, B, 6 kA	3 P	15.83
2111907-2K	R9R22240	FI, 40 A, 30 mA, Typ A	2 P	24.16
2111912-2K	R9R22440	FI, 40 A, 30 mA, Typ A	4 P	26.66
2935033-2K	R9D01616	FI/LS, 16 A, B, 30 mA, Typ A, 6 kA	1P+N	32.49
1629137-2K	R9XFH312	Phasenschiene, Gabel, 12 Module, 63 A	3 P	7.71

Best.-Nr.	Hst.-Teile-Nr.	Reihen	TE	St. €
3398124-2K	13431DE	1-reihig	12	59.99
3398125-2K	13433DE	2-reihig	24	91.66
3398126-2K	13435DE	3-reihig	36	108.33
3398127-2K	13988	4-reihig	48	149.99

- DIN-Schiene kann flexibel nach oben/unten/hinten montiert werden
- Hitzebeständig bis 750 °C
- Gehäuse aus selbstlöschendem Kunststoff

Schalter- und Steckdosenprogramm Asfora



- Hochwertiges Design für ästhetisches Wohnen
- VDE zertifiziert: erfüllt Sicherheitsstandards gemäß VDE
- Einfache Auswahl mit nur 2 Komponenten (Einsatz + Rahmen)

Best.-Nr.:	Hst.-Teile-Nr.:	Bezeichnung	St. €
2997235-2K	EPH2970121D	Steckdose, 16 A, weiß, ohne Berührungsschutz	1.66
2997236-2K	EPH2970221D	Steckdose, 16 A, weiß, mit Berührungsschutz	3.99
2997223-2K	EPH0170121D	Ein/Ausschalter, 10 AX, weiß	3.16
2997226-2K	EPH0470121D	Wechselschalter, 10 AX, weiß	3.16
2997249-2K	EPH5800121D	Rahmen, 1-fach, weiß	0.53
2997250-2K	EPH5800221D	Rahmen, 2-fach, weiß, horizontal	3.33
2997251-2K	EPH5810221D	Rahmen, 2-fach, weiß, vertikal	2.74



EPIC® Steckverbinder H-A 3/4 Serie

- Die kleinen H-A 3/4 Steckverbinder finden überall dort ihren Einsatz, wo das Platzangebot begrenzt ist

Best.-Nr.	Pckg. €
603844-2K	17.50



Serie H-A 3 im Set

Best.-Nr.	Pckg. €
603826-2K	14.16

Ihr Plus:
Exklusiver
Rabatt

Alle Informationen dazu
auf dem Rücktitel.



Serie H-A 4 im Set

Best.-Nr.	Pckg. €
603843-2K	13.33




EPIC® Steckverbinder H-A 3/4 Serie

Best.-Nr.	Pckg. €
603827-2K	15.83



EPIC® Steckverbinder H-A 3/4 Serie

Best.-Nr.	Pckg. €
603855-2K	15.83



EPIC® Steckverbinder H-A 3/4 Serie

Best.-Nr.	Pckg. €
603836-2K	16.66



Thermotransferdrucker THERMOMARK CARD 2.0

- Wartungsfreier Betrieb mit bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
- Automatische Materialerkennung beugt Fehldrucken vor
- Schnelle, hochwertige und beständige Bedruckung, Druckzeit für eine Karte liegt bei unter 8 Sekunden
- Für alle UniCard (UCT)- und UniSheet (US)-Materialien

Best.-Nr.	St. €
2530834-2K	3145.84



Thermotransferdrucker-Set - THERMOMARK GO SET

- Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien im Kassettenformat inkl. Zubehör
- Kann vorgestanzte Etiketten, Schilder und Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm bedrucken
- Vollumfängliche Bedienung über digitale Geräte mit der MARKING system App
- Maximale Flexibilität für alle Transportsituationen dank des bewährten L-BOXX-Systems


Best.-Nr.	St. €
2361775-2K	504.17



WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug

- Für Leitungen und Leiter von 0,02 - 10 mm²
- Selbstjustierend
- Abisolierlänge bis 18 mm
- Schneidvermögen bis 10 mm² flexibel / 1,5 mm² starr
- Abisoliermesser austauschbar

Best.-Nr.	St. €
468551-2K	73.33



Anwendungsbeispiel

Multifunktionszange UNIFOX-MP 6-1 VDE

- Multifunktionszange, 6 Funktionen in einem Werkzeug
- Abisolieren 1,5 mm² und 2,5 mm²
- Crimpen von Aderendhülsen 0,5 mm² - 2,5 mm²
- Kabelschneider

Best.-Nr.	St. €
3558134-2K	51.66



PTI INSTA Sortimo® L-BOXX

- 108 PTI-Installationsklemmen mit Querschnitt 0.14 bis 4 mm²
- 19 Abschlussdeckel
- 5 Auflageböcke
- 20 Steckbrücken
- Markierung und Zubehör


Best.-Nr.	St. €
2256125-2K	240.84

PTFIX Sortimo® L-BOXX 2.0

- 92 Verteilerblöcke 0.14 - 6 mm²
- 53 Tragschienenadapter
- 16 Schraubflansche
- Steckbrücken und Markierung

Best.-Nr.	St. €
2248489-2K	307.50





2308376



2308377



2731214



BBC micro:bit Board V2

- 5x5 LED-Matrix zur Anzeige von blinkenden Texten, alphanumerischen Zeichen und Mustern
- Zwei programmierbare Tasten zur Verwendung als Spiele-Controller, Steuerung der Musik auf eigenem Smartphone und vieles mehr
- Bluetooth®-Technologie: Verbinden Sie Ihren Micro:bit mit anderen Micro:bits, Smartphones, Tablets, Kameras oder anderen bluetoothfähigen Geräten

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
2308376-2K	BBC micro:bit Board V2.21 Single	15.83
2308377-2K	BBC micro:bit V2.21 Go Bundle	17.50
2731214-2K	BBC micro:bit V2.21 Club Bundle	166.66



Arduino Uno Q



3499686

- Perfekte Fusion aus einem Linux®-fähigen Mikroprozessor (MPU) für komplexe Berechnungen und einem Echtzeit-Mikrocontroller (MCU) für präzise Steuerung
- Dank integrierter KI- und Grafikbeschleunigung realisieren Sie Bildklassifizierung, Objekterkennung und Sprachbefehle so einfach wie nie zuvor

Best.-Nr.	Arbeitsspeicherkapazität	Speicherkapazität	Bezeichnung	St. €
3499685-2K	2 GB	16 GB	Arduino Uno Q 2GB RAM / 16 GB eMMC	40.83
3499686-2K	4 GB	32 GB	Arduino Uno Q 4GB RAM / 32 GB eMMC	55.-




NVIDIA® Jetson Orin™ Nano Super Developer Kit

- Kompakter, aber leistungsstarker Computer, der generative KI für kleine Endgeräte neu definiert

Best.-Nr.	St. €
2998506-2K	270.84



Calliope 3.0 mini Icon



- Einfacher Einstieg ohne Vorkenntnisse möglich
- Coden für jeden mit viel Spaß
- Flash-Speicher ermöglicht die parallele Speicherung von bis zu 25 verschiedenen Programmen
- 25 neue Startprogramme, die die Möglichkeit der Offline-Nutzung bieten

Best.-Nr.	St. €
2996628-2K	37.50



Thermoelektrische Kühlbox TropiCool TCX 21 I

- 12 oder 24 V Gleichstrom und 230 V Wechselstrom
- Kühlt auf bis zu 27 °C unter der Umgebungstemperatur, erwärmt auf bis zu +65 °C
- Ein aktiver Batterieschutz verhindert die Tiefentladung der Fahrzeugbatterie
- Hoch effiziente TC-Spezialelektronik mit intelligenter Energiesparfunktion
- Vorrangschaltung für Netzbetrieb
- Robuster verschleißarmer Lüfter für bedarfsabhängige Innenbelüftung

Best.-Nr.	St. €
2360790-2K	179.16



Anwendungsbeispiel



Thermoelektrische Kühlbox TropiCool TCX 07

- Für 12 V DC und 230 V AC
- Kühlt auf bis zu 25 °C unter der Umgebungstemperatur, erhitzt auf bis zu +65 °C
- Dynamische Innenbelüftung
- Verschleißfreier Lüfter

Best.-Nr.	St. €
2360792-2K	162.50



Thermoelektrische Kühlbox TropiCool TCX 14

- Für 12 oder 24 V Gleichstrom und 230 V Wechselstrom
- Kühlt auf bis zu 27 °C unter der Umgebungstemperatur, erwärmt auf bis zu +65 °C
- Ein aktiver Batterieschutz verhindert die Tiefentladung der Fahrzeugbatterie
- Hoch effiziente TC-Spezialelektronik mit intelligenter Energiesparfunktion
- Vorrangschaltung für Netzbetrieb
- Robuster verschleißarmer Lüfter für bedarfsabhängige Innenbelüftung

Best.-Nr.	St. €
2360793-2K	166.66



Kompressorkühl- und -gefrierbox CoolFreeze CDF2 36

- Gesamtvolumen 31 l – für 49 Dosen oder für fünf 1,5 l Flaschen
- Kompaktes Design für einfaches Verstauen
- Dimmbares, digitales Display und LED-Innenbeleuchtung
- Griffmulde für bequemes Tragen
- Integrierte Führungselemente gewährleisten eine einfache Fixierung im Fahrzeug
- Flexible Temperatureinstellung zwischen +10 °C und -15 °C

Best.-Nr.	St. €
2360789-2K	440.84



Thermoelektrische Kühlbox TropiCool TCX 35

- Für 12 oder 24 V Gleichstrom und 230 V Wechselstrom
- Kühlt auf bis zu 27 °C unter der Umgebungstemperatur, erwärmt auf bis zu +65 °C
- Ein aktiver Batterieschutz verhindert die Tiefentladung der Fahrzeugbatterie
- Vorrangschaltung für Netzbetrieb
- Robuster verschleißarmer Lüfter für bedarfsabhängige Innenbelüftung

Best.-Nr.	St. €
2360791-2K	220.84



Tragbare Kompressorkühlbox, 57 l

- Platz für bis zu 68 330-ml-Dosen oder 12 1,5-l-Flaschen
- Unterteilter Innenraum mit herausnehmbarem Korb für optimale Organisation
- Die Temperatur kann zwischen +20 und -22 °C eingestellt werden
- Leistungsstarker und effizienter Kompressor mit Drehzahlregulierung
- Anschluss an 12/24 V DC sowie an 100–240 V AC
- Digitalanzeige zur bequemen Temperatureinstellung
- Ergonomische, klappbare Griffe
- Schützt die Fahrzeugbatterie vor zu starker Entladung

Best.-Nr.	St. €
3701964-2K	707.50

Das Pro für jedes Business.



iPhone 17 Pro Deep Blue 256 GB

iPhone 17 Pro. Das leistungsstärkste iPhone aller Zeiten – für mehr Produktivität im Job. 16 cm (6,3“) Display, schnellerer A19 Pro Chip und die bisher beste Batterielaufzeit.

Best.-Nr.	St. €
3475279-2K	1104,17

iPad Pro. Mobil. Leistungsstark. Genau richtig fürs Business.




iPad Pro (M5, 2025) WiFi, 33 cm (13“) 256 GB Space Schwarz

iPad Pro. Entwickelt für Apple Intelligence. Das iPad Pro mit der Power des Apple M5 Chip liefert eine hervorragende Performance für noch mehr Produktivität. Dank des brillanten Ultra Retina XDR Displays, superschnellem WLAN 7, Neural Accelerators für KI Workloads, einem überarbeiteten iPadOS und Kompatibilität mit wichtigen Apps wie Microsoft 365 Copilot und Shopify gibt es für das iPad Pro keine Limits. Und mit dem Apple Pencil Pro und dem Magic Keyboard für das iPad Pro ist es das ultimative mobile Büro.

Best.-Nr.	St. €
3530726-2K	1354,17

MacBook Neo. Großartige Features für kleine Unternehmen.

3734218



MacBook Neo (A18 Pro, 2026) 33 cm (13“) Silber

Das MacBook Neo ist perfekt für die täglichen Aufgaben im Unternehmen, wie Bestände verwalten, die Website aktualisieren und beeindruckende Präsentationen erstellen. Es verfügt über ein robustes Aluminium Design, ein brillantes Liquid Retina Display, den A18 Pro Chip, der für KI und Apple Intelligence entwickelt wurde, hat bis zu 16 Stunden Batterielaufzeit und kommt in vier tollen Farben. Das MacBook Neo ist ein starker Mac fürs Business zu einem smarten Preis.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
3734218-2K	8 GB RAM, 256 GB SSD, 6-Core CPU, 5-Core GPU, Silber	629,17
3734215-2K	8 GB RAM, 256 GB SSD, 6-Core CPU, 5-Core GPU, Rosa	620,84
3734216-2K	8 GB RAM, 256 GB SSD, 6-Core CPU, 5-Core GPU, Indigo	620,84
3734217-2K	8 GB RAM, 256 GB SSD, 6-Core CPU, 5-Core GPU, Zitrus	620,84

Guter Deal. Gut fürs Business.



iPhone 17e Schwarz 256 GB

Das iPhone 17e mit leistungsstarkem A19 Chip hilft Teams, intelligenter und effizienter zu arbeiten und Ausfallzeiten zu reduzieren. Mit Batterie für den ganzen Tag bleiben alle produktiv, ganz ohne Unterbrechungen.

Best.-Nr.	St. €
3733347-2K	599,17

iPad Air. Dein Büro zum Mitnehmen.



iPad Air (M4, 2026) WiFi, 27,9 cm (11“) 128 GB Space Grau

Das 27,9 cm (11“) iPad Air. Entwickelt für Apple Intelligence. Der M4 ermöglicht eine unglaubliche Performance, und Multitasking ist ganz einfach mit dem flexiblen Fenstersystem in iPadOS. Das iPad Air hat ein beeindruckendes Liquid Retina Display, eine fortschrittliche Frontkamera für Videoanrufe in professioneller Qualität und superschnelles WLAN 7, um unterwegs verbunden zu bleiben. Es ist kompatibel mit wichtigen Apps wie Microsoft 365 Copilot, Shopify, Procreate, Zoho Solo und Intuit Quickbooks. Gekoppelt mit dem Apple Pencil Pro und dem Magic Keyboard bleibt man auch unterwegs produktiv.

Best.-Nr.	St. €
3733283-2K	645,83

16" MacBook Pro. Performance liegt in der Familie.



MacBook Pro (M5 Pro, 2026) 41,1 cm (16,2“) Space Schwarz

Das 41,1 cm (16“) MacBook Pro mit M5 Pro Chip liefert unglaubliche Geschwindigkeit und leistungsstarke On Device KI für praktisch alle Aufgaben – von Projekttracking bis Datenmodellierung. Mit Batterie für den ganzen Tag und einem gestochen scharfen Liquid Retina XDR Display erledigen Teams anspruchsvolle Workflows mit Leichtigkeit.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
3734019-2K	48 GB RAM, 1 TB SSD, 18-Core CPU, 20-Core GPU	3154,17

13" MacBook Air. Smart. Schnell. Superleicht.



MacBook Air (M5, 2026) 34.5 cm (13.6") Mitternacht

Das MacBook Air mit M5 Chip liefert ultraschnelle Performance und leistungsstarke KI Fähigkeiten, damit Teams besser arbeiten können. Mit einem unglaublich mobilen Design, bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit und schnellem SSD Speicher ab 512 GB können Mitarbeitende anspruchsvolle Workflows erledigen – im Büro oder unterwegs.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
3733990-2K	16 GB RAM, 512 GB SSD, 10-Core CPU, 10-Core GPU	1137.50

15" MacBook Air. Leistung für überall.



MacBook Air (M5, 2026) 38.9 cm (15.3") Silber

Das MacBook Air mit M5 Chip liefert ultraschnelle Performance und leistungsstarke KI Fähigkeiten, damit Teams besser arbeiten können. Mit einem unglaublich mobilen Design, bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit und schnellem SSD Speicher ab 512 GB können Mitarbeitende anspruchsvolle Workflows erledigen – im Büro oder unterwegs.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
3733996-2K	16 GB RAM, 512 GB SSD, 10-Core CPU, 10-Core GPU	1387.50

Studio Display XDR. Präzision für Pros.



Studio Display XDR (2026), Standard Glas

Das 68.6 cm (27") 5K Retina XDR Display bringt Helligkeit, Farben und Reaktionsfähigkeit auf das nächste Level. Mit leistungsstarken Thunderbolt 5 Anschlüssen, einer fortschrittlichen Kamera, einem Ring aus drei Mikrofonen und einem 6 Lautsprecher-System ist das Studio Display XDR perfekt für Filmproduktion, Design und Gameentwicklung.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
3733974-2K	Standfuß (Neigungs-/Höhenverstellung)	2824.17

Mac Studio. Eine Performance, die ganze Arbeit leistet.



Mac Studio (M4 Max, 2025) Silber

Mac Studio. Ein Pro Desktop-Computer, der mit dem phänomenalen M4 Max Chip Aufgaben im Unternehmen erledigt. Mit riesigem Arbeitsspeicher, unglaublicher Grafik, KI Fähigkeiten auf dem nächsten Level und ultraschnellen Thunderbolt 5 Anschlüssen ist der Mac Studio im kompakten und leisen Gehäuse ein Kraftpaket für jede Aufgabe. Und er wurde für Apple Intelligence entwickelt.

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
3395652-2K	36 GB RAM, 512 GB SSD, 14-Core CPU, 32-Core GPU	2124.17

Das AirTag war nie einfacher zu finden.



AirTag (2. Generation, 2026), 4 Stück

Das AirTag (2. Generation) verfügt jetzt über den bisher lautesten Lautsprecher und eine erweiterte Reichweite für die genaue Suche. So findest du deine Gegenstände schneller als je zuvor.

Best.-Nr.	Pckg. €
3639751-2K	87.50


AirPods Pro 3. Aktive Geräuschunterdrückung, wie du sie noch nie gehört hast.



AirPods Pro 3 mit MagSafe Ladecase

AirPods Pro 3. Bis zu 2x bessere aktive Geräuschunterdrückung als bei den AirPods Pro 2. Jetzt mit Herzfrequenzmessung, längerer Batterielaufzeit und Neuheiten für die Hörgesundheit. Neu design für noch bessere Passform.

Best.-Nr.	St. €
3475018-2K	204.16




Lenovo

ThinkBook 16 Gen 9 - 40,6 cm (16")

- 40,6 cm (16") WUXGA 1920 x 1200 Pixel IPS Display 16:10
- AMD Ryzen™ 5 220 (6 Kerne, max. 4.9 GHz)
- 16 GB DDR5-RAM 5600 MHz, 512 GB M.2 PCIe 4.0 SSD
- AMD® Radeon™ 740M Graphics, 1080p Full HD IR Hybridkamera
- Wi-Fi 7 (802.11be), Gigabit Ethernet, Bluetooth® 5.4
- Windows® 11 Pro

Best.-Nr.	St. €
3720906-2K	1007.50



27-cr0471ng All-in-One-PC Weiß

- Blendfreies Full HD IPS Display 1920 x 1080 Pixel
- AMD® Ryzen™ 7 7730U (8 Kerne, max. 4.5 GHz)
- 16 GB DDR4-RAM 3200 MHz, 512 GB PCIe NVMe™ M.2 SSD-Speicher
- Full HD Webcam, Wi-Fi 6 AX, Bluetooth® 5.4
- AMD® Radeon™ Graphics
- Windows® 11 Home

Best.-Nr.	St. €
3475310-2K	662.50



GIGABYTE BER7-8840 AI Mini-PC

- AMD Ryzen™ 7 PRO 8840 (8 Kerne, max. 5.10 GHz)
- 16 GB DDR5-RAM, 1 TB M.2 NVMe SSD
- AMD Radeon™ 780M Graphics
- AMD Ryzen™ AI-Ready mit bis zu 38 TOPS insgesamt
- Windows® 11 Pro

Best.-Nr.	St. €
3743457-2K	854.17



Lenovo



ThinkCentre Neo50s G6 Desktop PC

- Intel® Core™ Ultra 5 225 (10 Kerne, max. 4.9 GHz)
- 16 GB DDR5-RAM 5600 MHz, 512 GB M.2 PCIe 4.0 SSD
- Intel® Graphics
- Windows® 11 Pro

Best.-Nr.	St. €
3492140-2K	895.83



Lenovo

Notebook-Netzteil 65 W USB-C®

- Schnelles Laden mit bis zu 65 W via USB-C®.
- Automatische Anpassung (5 V / 9 V / 15 V / 20 V) an das Gerät
- Kompaktes Design

Best.-Nr.	St. €
2886633-2K	23.33

Ihr Plus:
Exklusiver Rabatt
Alle Informationen dazu auf dem Rücktitel.



Lenovo

40AY0090EU ThinkPad Universal USB-C® Dockingstation

- USB-C®-Eingang
- Anschlüsse: 3x USB 3.2 Gen 2 Buchse A, 2x USB 2.0 Buchse A, 2x USB-C® 10 Gbps, 2x DisplayPort, HDMI®, RJ45, Headset 3.5 mm Klinke
- Unterstützt bis zu 3 Bildschirme und max. 4K Auflösung
- Inkl. 90 W Netzteil und Ladefunktion

Best.-Nr.	St. €
2445542-2K	162.49



USB-C® PD 10-in-1 Dual HDMI®-Monitor 4K Dockingstation

- USB-C®-Eingang
- Anschlüsse: 2x USB 3.2 Gen 1 Buchse A, 1x USB 2.0 Buchse A, 1x USB-C® 10 Gbps, 1x USB-C® PD, 2x HDMI, RJ45, SD-/microSD-Karten-Slot
- Unterstützt bis zu 2 Bildschirme und max. 4K Auflösung
- USB-C® PD-Ladefunktion max. 100 W (Netzteil optional erhältlich)

Best.-Nr.	St. €
3461558-2K	56.66



USB-C® PD 12-in-1 Dockingstation für bis zu 3 Monitore 4K

- USB-C®-Eingang
- Anschlüsse: 2x USB 3.2 Gen 1 Buchse A, 1x USB 2.0 Buchse A, 1x USB-C® 10 Gbps, 1x USB-C® PD, 2x HDMI, 1x DisplayPort, RJ45, SD-/microSD-Karten-Slot
- Unterstützt bis zu 3 Bildschirme und max. 4K Auflösung
- USB-C® PD-Ladefunktion max. 100 W (Netzteil optional erhältlich)

Hinweis: Hinweis: Die Auflösung unter Chrome OS ist auf 4K@30Hz begrenzt.

Best.-Nr.	St. €
3338827-2K	71.66



USB-C® PD 6-in-1 4K Dockingstation

- USB-C®-Eingang
- Anschlüsse: 3x USB 3.2 Gen 1 Buchse A, 1x USB-C® PD, 1x HDMI, RJ45
- Unterstützt einen Bildschirm und max. 4K Auflösung
- USB-C® PD-Ladefunktion max. 100 W (Netzteil optional erhältlich)

Best.-Nr.	St. €
3338815-2K	39.99



USB-C® PD 4-in-1 Mobile Dockingstation

- USB-C®-Eingang
- Anschlüsse: 1x USB 3.2 Gen 2 Buchse A, 1x USB-C® PD, 1x HDMI®, 1x Headset Audio
- Unterstützt einen Bildschirm und max. 4K Auflösung
- USB-C® PD-Ladefunktion max. 100 W (Netzteil optional erhältlich)

Best.-Nr.	St. €
3415075-2K	11.66



USB-C® PD 7-in-1 4K Dockingstation

- USB-C®-Eingang
- Anschlüsse: 2x USB 3.2 Gen 2 Buchse A, 1x USB-C® PD, 1x HDMI, RJ45, SD-/microSD-Karten-Slot
- Unterstützt einen Bildschirm und max. 4K Auflösung
- USB-C® PD-Ladefunktion max. 100 W (Netzteil optional erhältlich)

Best.-Nr.	St. €
3338816-2K	56.66



High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet 2 m Schwarz

- Auflösungen bis zu 4K@60Hz UHD (3840 × 2160), 1440p@144Hz (WQHD), 1080p@240Hz, 3D-Video und Deep Color
- HDR für perfekten Kontrast und brillante Farben
- Unterstützt Dolby Vision™ und Dolby Atmos®
- Vergoldete Kontakte für korrosionsfreie Verbindungen
- Doppelte Folien- und Geflechtsschirmung reduziert EMI und andere Interferenzen

Best.-Nr.	St. €
3745810-2K	3.58

SAMSUNG

Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition

- Exynos 1380 Octa Core Prozessor (2,4 GHz, 2 GHz)
- WUXGA 120 Hz Touchscreen Display + Samsung S Pen Eingabestift
- 13 MP Hauptkamera, 5 MP Frontkamera
- 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD Steckplatz, 5050 mAh Akku
- IP68 und MIL-STD-810H - zuverlässiger Schutz vor Sturz, Staub und Wasser
- Umfangreiche Sicherheitsfunktionen und einfache Verwaltung
- Android™ 14

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
3029139-2K	Galaxy Tab Active 5 5G Enterprise Edition, 128 GB	354.17
3029138-2K	Galaxy Tab Active 5 WiFi Enterprise Edition, 128 GB	387.50



3029138



IS940.1/IS940.2 Ex-geschütztes Android-Tablet, 128 GB

- Qualcomm QCM6490 Octa Core Prozessor
- WUXGA Touchscreen Display
- 8 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD Steckplatz
- IP68 und MIL-STD-810H - zuverlässiger Schutz vor Sturz, Staub und Wasser
- Programmierbare Tasten (z.B. SOS), Wechselbarer Akku
- Verstärkter Lautsprecher, Einsetzbar von -20 °C bis +55 °C
- Android™ Betriebssystem

Best.-Nr.	Modell	Geeignet für Ex-Zone	St. €
3428776-2K	IS940.2	2, 22	1962.50
3338481-2K	IS940.1	1, 21	3162.50



3428776

3338481



Tab ZAEL Android-Tablet WiFi+LTE 64 GB Grau

- Mediatek Helio G85 Octa Core Prozessor 1,8 GHz
- WUXGA 60 Hz Touchscreen Display
- 8 MP Hauptkamera, 5 MP Frontkamera
- 4 GB RAM, 64 GB Speicher, microSD Steckplatz
- Android™ 14"

Best.-Nr.	St. €
3389618-2K	166.66



(Intenso)

Power Adapter W65ACC GaN

- Schnellladegerät, 65 Watt
- 1 x USB-A + 2 x USB-C® Anschluss
- GaN Technologie
- Unterstützt (abwärtskompatibel) PD 3.0, PPS und QC 4.0

Best.-Nr.	St. €
3132783-2K	25.83



hama

GaN USB-Schnellladegerät für Mobilgeräte

- Geeignet für z.B. Laptops, Powerbanks, Smartphones und Tablets
- Schnellladefähig, auch für mehrere Geräte gleichzeitig
- Akkuschonendes Laden

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
3436756-2K	PD 65 W, 2x USB-C®, 2x USB-A	35.83
3436755-2K	PD 140 W, 3x USB-C®, 2x USB-A	65.-
3436754-2K	PD 240 W, 4x USB-C®, 1x USB-A	112.50

3436755



hama

Wireless Charger, kabelloses Smartphone-Ladepad, 15 W, Schwarz

- Kabellos Smartphones mit Qi-Technologie (Wireless Charging) laden
- Garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerät optimierten Ladung
- Optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer
- Wireless-Fast-Charge-Technologie garantiert extrem schnelles Aufladen
- LED-Funktionsanzeige für Gerätestatus

Best.-Nr.	St. €
3686350-2K	14.16





Deco X3000-5G – 5G AX3000 Mesh Wi-Fi 6 Router

- Ultraschnelle Breitbandverbindung mit bis zu 3,4 Gbps dank Sub-6 GHz 5G Technologie
- AX3000 Dual-Band Wi-Fi 6 Geschwindigkeit: 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2,4 GHz)
- Verkabelte Verbindungen mit 1x 2,5 Gbps Port + 2x Gigabit-Port
- Flexibler Netzwerkzugang mit 4G, 5G oder Festnetz-Internetzugang
- Einfache Einrichtung und Verwaltung mit TP-Link Deco App
- TP-Link HomeShield bietet umfassenden Netzwerkschutz, robuste Kindersicherung und Echtzeit-IoT-Sicherheit

Best.-Nr.	St. €
3773614-2K	262.50



Archer BE230 WiFi 7 Router

- 3,6 Gbit/s Dual-Band Wi-Fi 7: WLAN-Geschwindigkeiten bis zu 3,6 Gbit/s
- 2x 2.5G Ports: 1x 2.5 Gbit/s WAN-Anschluss, 1x 2.5 Gbit/s LAN-Anschluss und 3x 1 Gbit/s LAN-Anschluss
- Maximale Abdeckung: 4 x externe Antennen und Beamforming bieten mehr Kapazität, stärkere und zuverlässigere Verbindungen und weniger Störungen
- EasyMesh-kompatibel: Arbeitet mit EasyMesh-Routern und Range Extendern zusammen, um ein nahtloses Mesh-WiFi für das ganze Haus zu schaffen
- Kinderleichte Einrichtung und Bedienung: Netzwerkverwaltung leicht gemacht
- TP-Link HomeShield: Erweiterter Schutz vor Cyber-Angriffen

Best.-Nr.	St. €
3330683-2K	78.33



Teltonika RUTX50 Modem 5G Router/WLAN

- Multi-Netzwerk-Industrierouter
- 5G-Dual-SIM-Mobilkommunikation für Hochgeschwindigkeits- und datenintensive Anwendungen
- Dual-Band-Wi-Fi ermöglicht zuverlässige Datenübertragung mit extrem niedriger Latenz
- Verkabelte Verbindungen mit 5 Gigabit-Ethernet-Ports
- Leistungstarke Vierkern ARM Cortex A7 CPU
- Antennenanschlüsse: 4x SMA für Mobilfunk, 2x RP-SMA für WiFi, 1x SMA für GNSS
- Drahtloses Mesh/Roaming: Drahtloses Mesh (802.11s), schnelles Roaming (802.11r)
- RutOS mit erweiterten Sicherheitsfunktionen, speziellen Industrieprotokollen, optimierten Fernverwaltungs- und Überwachungsfunktionen

Best.-Nr.	St. €
2865644-2K	440.84



Deco BE22 Wi-Fi 7 Dual-Band Mesh-System

- 3,6 Gbit/s Dualband-Wi-Fi – 2882 Mbit/s (5 GHz) + 688 Mbit/s (2,4 GHz)
- Verkabelte Verbindung mit 2x Gigabit-Port sorgt für maximale Flexibilität und erhöhten Durchsatz
- Kombiniert drahtloser und kabelgebundener Datentransfer, um den Gesamtdurchsatz zu verbessern und die Latenz zu reduzieren
- Multi-Link Operation (MLO) – Senden und empfangen von Daten gleichzeitig über verschiedene Bänder und Kanäle, um Durchsatz zu erhöhen und Latenz zu reduzieren
- Nahtloses AI-gesteuertes Roaming für einheitliches Netzwerk
- TP-Link HomeShield für umfassenden Netzwerkschutz, robuste Kindersicherung und IoT-Sicherheit in Echtzeit
- Abwärtskompatibel mit allen Wi-Fi-Generationen
- Synchronisiert mit jedem Internetdienstanbieter (ISP) und Modem

Best.-Nr.	Ausführung	St. €
3779396-2K	Einzeladapter	133.33
3779397-2K	Doppeladapter	237.50



4G / 5 G M2M Industrial VPN Modem Router DWM-311

- Micro SIM-Slot für mobiles WAN
- Ethernet LAN-Port garantiert schnelle drahtgebundene Verbindungen
- Plug-and-Play-Design für schnelle und einfache Integration
- Robustes verzinktes Stahlgehäuse, korrosionsbeständig
- Externe, abnehmbare Antennen mit SMA-Stecker
- Für raue Umgebung geeignet (-30 bis +70 °C Betriebstemperatur)

Best.-Nr.	Typ	Ausführung	St. €
3428336-2K	DWM-311	4G / LTE, 1x RJ45 1 Gbps, 2x SMA-Antenne	112.50
3428337-2K	DWM-311-G	5G, 1x RJ45 2.5 Gbps, 4x SMA-Antenne	332.50



DN-95116 - 16-Port 10G Ethernet PoE+ Injektor, 802.3at, 250 W

- Ermöglicht Minimierung des Verkabelungsaufwands für PoE-fähige Geräte
- 16x 10G Ethernet Ports mit PoE+ Unterstützung
- 250 Watt Leistung mit bis zu 30 Watt je Port
- Kompatibel zu den Standards IEEE802.3af und IEEE802.3at
- Automatischer Überspannungsschutz
- Unterstützt Bandbreiten bis 10 Gbps

Best.-Nr.	St. €
1681513-2K	204.16



Wandgehäuse Dynamic-N Serie - 600x450 mm (BxT), unmontiert, grau

- Optimale Be- und Entlüftung
- Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes, galvanisiert
- Lieferung erfolgt unmontiert
- Einfache Wandmontage dank beiliegendem Montageblech

Hinweis: Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.

Best.-Nr.	St. €
3763182-2K	112.50



DS-55526 - 4K HDBaseT™ 2.0 HDMI KVM Extender Set, 150 m

- Unkomprimierte, hochauflösende AV-Signalübertragung über große Distanzen
- Übertragungsdistanz - Full HD (1080p/60Hz): 150 m (max.)
- Übertragungsdistanz - UHD (4K/60Hz): 120 m (max.)
- Video-Bandbreite: 18 Gbps
- 2x USB 2.0 am Empfänger für z.B. Webcam, Datenträger, Touch Panel, Maus, Tastatur
- Touchdisplay Support / Touch Panel Back Control
- PoC (Power over Cable), EDID-Support
- Bi-direktionale IR-Signalübertragung

Best.-Nr.	St. €
2860280-2K	307.50



DN-45005 Mobiler Ladeschrank für Notebooks und Tablets

- Platz für bis zu 30 Geräte aufgeteilt in 3 Ebenen mit jeweils 10 Ladeplätzen
- Geeignet für Smartphones, Tablets und Notebooks mit einer Displaygröße bis zu 39,6 cm (15,6")
- Integrierte UV-C Lampen sorgen für sterile Aufbewahrung und verbesserte Hygiene durch Keimreduktion auf den Oberflächen
- 3 temperaturgesteuerte Lüfter für aktive Entwärmung des Schrankes

Best.-Nr.	St. €
2900278-2K	1079.17



DN-651129 16-Port Industrial Gigabit Switch Unmanaged

- 16 x RJ45-Ports 10/100/1000Mbps
- Für hohe Temperaturbereiche von -40°C - + 80°C geeignet
- Redundante Stromversorgung über Terminalklemmen
- Für die Montage auf DIN-Schiene (Hutschiene) geeignet
- Lüfterloses Design mit Schutzart IP40

Best.-Nr.	St. €
2757422-2K	195.83



Anwendungsbeispiel

DN-19-DIN-4U 19 Zoll Hutschiene 4HE

- Zur schnellen, schraublosen Aufnahme von 35 mm DIN-Schienergeräten
- Inkl. verbauter Hutschiene gem. DIN EN 60715 (H x B= 35 x 390 mm), tiefenverstellbar
- Rückseite mit höhenverstellbarer C-Schiene zur Kabelabfangung

Best.-Nr.	St. €
1934556-2K	56.66

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.at direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.



Anwendungsbeispiel



13 Port USB 3.0 Aluminium Hub mit Schnellladeport

- Ermöglicht USB 3.0 Übertragungsraten bis zu 5 GBit/s (Super Speed)
- Mit Schnellladeport zum Laden von mobilen Geräten mit USB-Anschluss
- LEDs ermöglichen eine einfache Status-Überwachung
- Stabiles und robustes Aluminium-Gehäuse
- Ideal zur Wand- oder Tischmontage
- Starkes Netzteil (12V / 5A) im Lieferumfang
- Mit eingebautem Überspannungsschutz

Best.-Nr.	St. €
1299048-2K	104.16



4 Port USB 3.0 Aluminium Hub

- Vier USB 3.0 Ports (5 Gbps)
- LEDs ermöglichen eine einfache Status-Überwachung
- Im eleganten Aluminium Gehäuse
- Stromversorgung über USB oder externes Netzteil (nicht im Lieferumfang)

Best.-Nr.	St. €
1234385-2K	15.-



Anwendungsbeispiel

Display-Blickschutzfolie für Flachbildschirme

- Erzeugt einen beschränkten Sichtwinkel von nur 60 Grad
- Verhindert effektiv die seitliche Einsicht Unberechtigter auf das Display
- Keine Veränderung der Bildschärfe
- Leichtes Anbringen - Inkl. Montageset

Best.-Nr.	Abm. (B x H)	Passend für	St. €
2376406-2K	531 mm x 298 mm	61 cm (24")	38.33
2896470-2K	598 mm x 337 mm	68,6 cm (27")	40.83
2896471-2K	708 mm x 398 mm	81,3 cm (32")	53.33



USB-C®-Dockingstation 19-in-1 inkl. 65 W Ladegerät

- Eingänge: 2x USB-C® Host, USB-C® PD Ladeanschluss
- Anschlüsse: 3x HDMI®, DisplayPort, 3x USB-C® 5Gbps, 2x USB-A 5 Gbps, 2x USB-A (480 Mbps), RJ45 Gigabit, 2x Klinke 3.5 mm (Kopfhörer, Mikrofon), 2x Kartenleser (microSD + SD)
- Universell für die meisten Notebooks, MacBooks u.a. mit USB-C® Anschluss
- Bis zu 4 Bildschirme verbinden (4k@60Hz) oder 1 Bildschirm (8K@30Hz)
- Unterstützt Multi-Stream Transport für verschiedene Bildschirmhalte (nur Windows®) und Single Stream Transport (MacOS)
- Inkl. USB-C® Ladegerät (65 W) für den Betrieb der Dockingstation
- Hochwertiges, robustes Aluminiumgehäuse

Best.-Nr.	St. €
3374174-2K	87.50



Anwendungsbeispiel




RF-ACHB-350 USB-Hub mit Aluminiumklemme, silber

- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit praktischer Klemmbefestigung
- Anschlüsse: 3x USB-A, 1x USB-C®
- USB 3.0 Datenübertragungsraten bis 5 Gbps
- Klemmbereich: 10 - 30 mm
- Inkl. USB-Kabel A-Stecker/A-Stecker

Best.-Nr.	St. €
3345177-2K	17.50



Anwendungsbeispiel



RF-AP-N300 Mini WLAN Accesspoint

- Verwandelt kabelgebundenes Internet in ein schnelles WLAN mit bis zu 300 MBit/s
- Einfach einstecken in Steckdose und mit vorhandener Netzwerk-Dose verbinden

Best.-Nr.	St. €
1606296-2K	25.83



Monitor-Standfuß 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")

- Neigbar: +50° / -20°, Schwenkbar: 60°
- Rotierbar sowie in 10 Stufen höhenverstellbar
- Tragkraft (max.) 8 kg

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
2523220-2K	SP-TMS-200 Schwarz	23.33
2523221-2K	SP-TMS-201 Weiß	23.33



SP-TR-450 50 m 4K HDMI® WLAN Übertragungsset

- Drahtlose Übertragung von Audio- und Videosignalen von einem HDMI-Quellgerät (z. B. Laptop) zu einem HDMI-Anzeigegerät (z. B. TV)
- Bietet mehr Flexibilität bei der Einrichtung von Heimkino- oder Präsentationssystemen, da keine langen HDMI-Kabel erforderlich sind
- Kompakte Bauform

Hinweis: Sender und Empfänger erfordern eine zusätzliche Stromquelle (5 V/DC, min. 2 A).

Best.-Nr.	St. €
3220887-2K	70.-

TV-Rollwagen Premium Line XL FS10S-46T

- Geeignet für: 94 - 177,8 cm (37 - 70 Zoll)
- 2 höhenverstellbare Ablagefächer für Webcam, Mini PC, Receiver etc.
- Kabelmanagement, mobil mit Schwerlastrollen

Best.-Nr.	St. €
1661735-2K	208.33



1611100

1628713

Monitor-Wandhalterung 33,0 cm (13") - 76,2 cm (30")

- Neigbar: +15°/-15°, Schwenkbar: 180°
- Unterstützt alle VESA-Standards bis 100 x 100 mm
- Tragkraft (max.) 15 kg

Best.-Nr.	Abm. (B x H x T)	Bezeichnung	St. €
1628713-2K	195 x 16 x 47 mm	Monitor Wandhalterung Silber	35.-
1611100-2K	195 x 160 x 47 mm	Monitor Wandhalterung Schwarz	35.-

HDMI®-Kabel mit Ethernet

- Unterstützt Ethernet und 3D
- Mit Audio-Rückkanal
- Goldbeschichtete Kontakte



Best.-Nr.	Auflösung Video	Kabellänge	Kabel-Anwendung	Bezeichnung	St. €
2256141-2K	3840 x 2160 Pixel	0.50 m	TV, Monitor	HDMI® High Speed Anschlusskabel mit Ethernet 0.50 m	2.75
2255280-2K	3840 x 2160 Pixel	1.00 m	TV, Monitor	HDMI® High Speed Anschlusskabel mit Ethernet 1.00 m	3.16
2250439-2K	3840 x 2160 Pixel	1.50 m	TV, Monitor	HDMI® High Speed Anschlusskabel mit Ethernet 1.50 m	3.16
2256140-2K	3840 x 2160 Pixel	2.00 m	TV, Monitor	HDMI® High Speed Anschlusskabel mit Ethernet 2.00 m	3.58
2205495-2K	3840 x 2160 Pixel	3.00 m	TV, Monitor	HDMI® High Speed Anschlusskabel mit Ethernet 3.00 m	3.75
2268901-2K	3840 x 2160 Pixel	5.00 m	TV, Monitor	HDMI® High Speed Anschlusskabel mit Ethernet 5.00 m	4.58



2256141



ShredMATIC 300 P5 Aktenvernichter

- Sicherheitsstufe P4: Partikelschnitt (2 x 15 mm)
- Kapazität: Bis zu 300 Blatt A4 Papier automatisch, 11 Blatt manuell
- Laufzeit: 480 Minuten Dauerbetrieb
- Abfallbehälter: 40 Liter

Hinweis: Nach jeder Leerung des Papierbehälters wird ein Vernichtungsvorgang mit einem Ölpapier Dahle 20795 (Art. Nr. 2839726 - 2K) empfohlen.

Best.-Nr.	St. €
2839725-2K	537,5



Optimum AutoFeed+300X Aktenvernichter

- Sicherheitsstufe P4: Partikelschnitt (4 x 25 mm)
- Kapazität: Bis zu 300 Blatt A4 Papier automatisch, 8 Blatt manuell
- Laufzeit: 60 Minuten Dauerbetrieb
- Anti-Papierstau-Technologie
- Abfallbehälter: 60 Liter

Best.-Nr.	St. €
2361834-2K	446,21



FX-991DE X Rechner

- Technisch wissenschaftlicher Rechner
- Hochauflösendes LC-Display mit 192 x 63 Bildpunkten
- Natürliche Darstellung
- 696 Funktionen
- Icon-Menü
- Tabellenkalkulation
- QR-Code Funktion

Best.-Nr.	St. €
2368763-2K	27,50



ProfiPack C400 Verpackungspolstermaschine

- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl
- Kraftvoller Antrieb ermöglicht dauerhaften Betrieb
- Polstervolumen des Verpackungsmaterials einstellbar
- Stufenlos justierbare Arbeitsbreite mit Skala für Polstermaterial nach Maß
- Intuitive Bedienung mit LED-Anzeige auf robuster Folientastatur

Best.-Nr.	St. €
2245883-2K	1365,84



Mobiles Whiteboard 180 (B) x 120 (H) cm

- Wendetafel 180 x 120 cm beidseitig nutzbar
- 4 Rollen (2 feststellbar) für flexiblen Einsatz
- Magnethaftend dadurch ideal für Notizen und Magnete
- Mit 30 cm Ablageschale für Marker und Zubehör
- Robuster Rahmen aus stabilem, eloxiertem Aluminium

Best.-Nr.	St. €
1839709-2K	417,47



Office Flipchart mit Sternfuß

- 3-fach höhenverstellbar
- Mit 5 feststellbaren Laufrollen
- Magnethaftend
- Arbeiten im Stehen oder Sitzen, z. B. auch für Rollstuhlfahrer oder Kinder

Hinweis: Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an!

Best.-Nr.	St. €
1391649-2K	183,33



Whiteboard Essentials Kit

- Starterpaket mit allem wichtigen Zubehör (magnetischer Stiftehalter, Stiftehalter, Tafellöcher, Tafelreiniger, 8 Marker und 10 Magnete)
- Eingelassene Neodym-Magnete für starken Halt

Best.-Nr.	Pckg. €
2980183-2K	48,33





SAMSUNG

ViewFinity S7 (S70D) 4K UHD LCD-Monitor

- Bilddiagonale 68.6 cm (27 Zoll) 4K, 3840 x 2160 Pixel Reaktionszeit: 5 ms
- Schnittstellen: HDMI®, DisplayPort
- HDR10, Eye Saver Modus, Flicker Free-Technologie, Blaublicht-Reduktion

Best.-Nr.	St. €
3759822-2K	170.83



iiyama
IIYAMA ELECTRONIC GMBH

ProLite T2755QSC-B1 WQHD IPS Touchscreen-Monitor

- Bilddiagonale 68.6 cm (27 Zoll) WQHD, 2560 x 1440 Pixel
- 10 Punkt PCAP Touch-Technologie, MPP2.0-Unterstützung
- Schnittstellen: HDMI®, DisplayPort, Audio-Line-out, USB-A (USB 3.2 Gen 1)
- Reaktionszeit: 5 ms
- Touchscreen, Blaublicht-Reduktion, Flicker Free-Technologie, VESA Mount 100 x 100 mm, neigbar, integrierte Lautsprecher

Best.-Nr.	St. €
3203090-2K	412.50



E27 Gen 5 Full HD LED-Monitor

- Bilddiagonale 68.6 cm (27 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel
- Reaktionszeit: 5 ms
- Blendfreies IPS-Panel, 99% sRGB, Blaublicht-Reduzierung
- Schnittstellen: HDMI®, DisplayPort, USB-A (USB 3.2 Gen 1), USB-B
- Schwenkbar, neigbar, höhenverstellbar, drehbar auf Hochformat, VESA Mount 100 x 100 mm, Pivot-Funktion

Best.-Nr.	St. €
3013839-2K	170.83



SAMSUNG

Crystal UHD U7099F (2025) 4K LED Smart TV

- Bilddiagonale: 163 cm (65 Zoll)
- Ultra HD (3840 x 2160 Pixel)
- Empfang: DVB-T2 (Antenne), DVB-C (Kabel), DVB-S2
- HDR, One Tizen OS, APPS, Web Browser
- CI+ Steckplatz, 3x HDMI®, Wi-Fi 5 ac, LAN, Bluetooth®

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten

Best.-Nr.	St. €
3415333-2K	482.50



ViewSonic

VX3276-2K-MHD-2 Hochauflösender Design-LED-Monitor

- Bilddiagonale 80 cm (31.5 Zoll), WQHD 2560 x 1440 Pixel
- Reaktionszeit: 4 ms
- Schnittstellen: DisplayPort, Mini DisplayPort, HDMI®
- Blendfreies IPS-Panel, 99% sRGB, Flicker Free, Blaublichtreduzierung
- VESA Mount 100 x 100 mm, Integrierte Lautsprecher

Best.-Nr.	St. €
2361747-2K	199.99



SAMSUNG

SSD Portable T7 1 TB USB 3.2 (Gen2) Grau

- Externer Highspeed-Speicher im kompakten Hosentaschenformat
- Dank USB 3.2 Gen.2 bis zu 9,5 Mal schneller als externe Festplatten
- Lesen bis zu 1.050 MB/s und Schreiben bis zu 1.000 MB/s
- Kompaktes und hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- Inkl. USB-Kabel Typ-C® auf Typ-C® und Typ-C® auf Typ-A

Best.-Nr.	St. €
2258789-2K	149.99

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.at direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.at. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.at.

Zuverlässige Kommunikation für jede Einsatzumgebung



Crosscall CORE-Z6 450 Schwarz Outdoor Smartphone

- Geeignet für das Netz von 450 Connect
- Dragonwing™ QCM6490 Octa Core Prozessor
- 8 GB RAM, 256 GB Speicher
- Robust, wasser- und sturzgeschützt nach IP 68 und IP69K, MIL-STD-810H und mit Gorilla® Glass 5
- 5G Dual-SIM NanoSIM + eSIM, Wi-Fi 6E AX, Bluetooth® 5.2, NFC
- 3 anpassbare Aktionstasten, 1 SOS-Taste, 4950 mAh Akku
- Hauptkamera 48 MP, Frontkamera 8 MP

Hinweis: Achtung: Die Nutzung im 450 MHz Netz für kritische Infrastrukturen ist reglementiert und erfordert eine spezielle, freigeschaltete SIM-Karte des Netzbetreibers 450 Connect. Diese SIM-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
3768024-2K	895.83



iSafe MOBILE IS880.2 Ex-geschütztes Smartphone 4G / LTE

- 14 cm (5.5 Zoll) Display, 1440 x 720 Pixel, mit Handschuhen bedienbar
- 6 GB RAM, 128 GB Speicher
- Ex Zone 2/22
- Seitlicher Fingerabdrucksensor, austauschbarer 4500 mAh Akku
- IP68 wasser-/staubdicht, MIL-STD-810H, NFC, SOS Taste
- Temperaturbereich: -20 - 55 °C
- Android™ 14

Best.-Nr.	St. €
3343995-2K	840.83



KENWOOD

Pro Talk TK-3701D PMR-Funkgerät

- Geeignet für Digital- und Analogbetrieb
- Keine Funklizenz erforderlich
- Sekundäre PTT für unterschiedliche Anweisungen an verschiedene Personen
- Hohe Reichweite
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Inkl. wiederaufladbarer Akku, Ladegerät und Gürtelclip


Best.-Nr.	St. €
2228441-2K	199.99



TLKR T82 Extreme Quad PMR-Handfunkgeräte 4er-Set

- 16 Kanäle mit 121 Unterkanälen
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Beleuchtetes LC-Display, Rauschunterdrückung
- Reichweite bis zu 10 km
- Inkl. Ladegerät, Akkus, Headsets, Gürtelclips, Transporttasche

Best.-Nr.	St. €
1599507-2K	162.49



Lieferumfang



FRITZ!

Fritz!Box 7530 WLAN Router - Refurbished¹ (sehr gut)

- High-End WLAN AC Plus N Router mit 866 MBit/s (5 GHz) und 400 MBit/s (2,4 GHz) gleichzeitig
- WLAN Mesh: automatische Zusammenlegung der eingesetzten Fritz-Produkte zu einem intelligenten WLAN-Netz mit optimaler Leistung
- Internet-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s durch VDSL-Supervectoring 35b
- IP-Telefonanlage mit Voice-to-Mail und Fax-to-Mail

Best.-Nr.	St. €
3455020-2K	49.99

Gigaset

BasicLine IP + COMFORT 500HX silver-black

- Professionelle IP-Telefonie
- 5,6 cm (2,2 Zoll) TFT-Farbdisplay für optimale Lesbarkeit Freisprechfunktion und Headset-Anschluss, hörgerätekompatibel
- Unterstützt ein Gespräch in außergewöhnlicher Klangqualität HDSP mit dem G.722 Codec
- Schnelle Einrichtung über Web-Assistenten und VoIP-Konfigurator
- 4 gleichzeitige externe Gespräche und Registrierung von bis zu 4 SIP-Konten für effiziente Telefonie
- Höchste Sicherheit durch SRTP/SIPS/TLS & HTTPS-Verschlüsselung

Best.-Nr.	St. €
3741120-2K	112.49





Anwendungsbispiel



LED Deckenleuchte Rainbow mit Regenbogeneffekt

- 485 mm
- Tunable White 4750 lm
- 230 V
- 38,5 W
- Chrom Weiß
- An Wand oder Decke montierbar
- Inkl. multifunktionaler IR Fernbedienung
- Nachtlichtfunktion

Best.-Nr.	St. €
2476368-2K	83.33



LED Einbauleuchte Nova Coin Basisset schwenkbar rund 84 mm

- Leistung 24 W
- Lichtstrom Gesamt 470 lm
- Lichtfarbe 2700 K, Warmweiß
- 4er-Set
- Schwenkbar

Best.-Nr.	St. €
3387287-2K	32.50



URail Spot Luxe max 1 x 10 W GU10 Signalweiß

- Fassung: GU10
- Max. 10 W 230 V
- Farbe: Signalweiß

Best.-Nr.	St. €
3220095-2K	14.16



URail Pendel Catalejo GU10 max. 10 W 230 V Schwarz matt

- U-Rail System-Leuchte inkl. Montageanleitung
- Pendellänge individuell einstellbar
- Ausschließlich für U-Rail Schienen geeignet
- Nicht vergessen: Passendes Leuchtmittel gleich mitbestellen (GU10)!

Best.-Nr.	St. €
2476281-2K	50.-



Anwendungsbispiel

LED-Schreibtischleuchte Numis LED 11 W Schwarz

- Individuell einstellbar
- Integriertes LED-Leuchtmittel
- Farbtemperatur: 2700 K - 6500 K
- Stufenlos dimmbar
- Inkl. Zuleitung mit Netzadapter
- Kabellose Ladefunktion für Smartphones

Best.-Nr.	St. €
2345069-2K	120.83



LED Schreibtischleuchte 3-Step-Dim FlexBar

- Leistung= 10.6 W
- Lichtstrom Gesamt= 1050 lm
- Warmweiß bis Kaltweiß

Best.-Nr.	St. €
3387290-2K	80.-



House LED Außenwandleuchte Smart Home Zigbee Cybo IP44

- RGBW-Funktion bietet freie Wahl bei der Lichtfarbe
- Einzelleuchte inkl. LED-Modul
- Setzt indirekte Lichtakzente im Außenbereich
- Ausstrahlwinkel durch Klappmechanismus individuell einstellbar
- IP-Schutz: IP44 - spritzwassergeschützt

Best.-Nr.	St. €
2814079-2K	43.33



Plug & Shine Lichtobjekt Globe IP67 3000 K 24 V Ø 40 cm

- 24 V-Lichtobjekt
- Tischleuchtenfuß mit Erdspieß zur Fixierung im Boden
- Farbtemperatur: 3000 K - Warmweiß
- Kombinierbar mit allen Leuchten und Zubehörteilen aus der Plug & Shine Serie
- IP-Schutz: IP67 - geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen

Hinweis: Passenden Trafo und Verbindungskabel bitte separat bestellen.
Mit dem Plug & Shine Controller (Bestellnr. 1553975-2K) schaltbar und mit dem Controller einschließlich Fernbedienung auch dimmbar (Bestell-Nr. 1553965-2K).

Best.-Nr.	St. €
1716774-2K	73.33



LED Bodeneinbauleuchte Durea

- Leistung: 15 W
- Lichtstrom Gesamt: 1600 lm
- Leuchtfarbe: Warmweiß
- Schutzart: IP67

Best.-Nr.	St. €
2583028-2K	158.33



LED Pollerleuchte Kulma Bewegungsmelder

- Seewasserresistente Leuchte für den Einsatz in Küstennähe
- Pollerleuchte zur optimalen Ausleuchtung von Wegen
- Farbtemperatur: 3000 K - Warmweiß
- Für den 230 V-Direktanschluss
- IP-Schutz: IP44 - spritzwassergeschützt

Best.-Nr.	Ausführung	Besonderheiten	St. €
2623385-2K	IP 44, 500 mm, 3000 K, 7,5 W, 500 lm, 230 V, Anthrazit Alu	Dämmerungs-funktion	69.99
2623386-2K	IP 44, 500 mm, 3000 K, 7,5 W, 520 lm, 230 V, Anthrazit Alu	Dämmerungs-funktion	58.33



Plug & Shine Steckdosensäule Rio IP44 Anthrazit

- IP-Schutz: IP44 - spritzwassergeschützt
- Für den Einsatz im Außenbereich geeignet
- Betriebsspannung: 230 V
- Ausgänge: 2x 230 V Schutzkontaktsteckdose, 2 x 24 V Plug & Shine

Best.-Nr.	St. €
2623374-2K	95.83



LED Einbauleuchte Nova Plus Coin Basisset schwenkbar IP65 rund 93 mm Weiß matt

- Set aus 3 Leuchten inkl. LED-Modul
- Farbtemperatur: 2700 K - Warmweiß
- Mit satiniertem Schutzglas
- Sehr flach - der Einbau ist auch bei geringen Hohlraumtiefen von nur 30 mm möglich
- Für den 230 V-Direktanschluss
- IP-Schutz IP65 - strahlwassergeschützt
- Dimmbar

Best.-Nr.	Pckg. €
2635854-2K	80.-



Ihr Plus:

Exklusive Services!

z. B. Langzeitgarantie auf conrad.at



LED Feuchtraumleuchte 5x2.5 mm² Durchverdrahtung

- Flimmerarmes Licht ≤ 10 %
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Bis zu 60 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden)
- Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss
- Leistung: 46 W
- Länge: 1500 mm
- IP65



Best.-Nr.	St. €
3645959-2K	58.33



LED-Solar-Außenleuchte Endura, schwarz

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
3438386-2K	30 W, 4500 lm	58.33
3438380-2K	10 W, 1400 lm	29.16



VAL BAT LED-Worklight, gr/sw

- Powerbank Funktion
- Tragegriff
- IP54 / IK06
- Kaltweiß, Tageslichtweiß



LED Einbaustrahler Slim, weiß

Best.-Nr.	Produktdurchmesser	Leistung	Pckg. €
3730516-2K	85 mm	4,5 W	19.99
3730517-2K	120 mm	8 W	20.83
3730518-2K	225 mm	22 W	38.33

Best.-Nr.	Leuchtmittel-Typ	Leistung	Lichtstrom Gesamt	Bezeichnung	St. €
3593665-2K	LED	20 W	2000 lm	LED WORKLIGHT VAL BAT PB 20W865R-STOSRAM	34.16
3593666-2K	LED	30 W	3000 lm	LED WORKLIGHT VAL BAT PB 30W865R-STOSRAM	46.66
3593667-2K	Akkubetriebenes LED-Leuchtmittel	26 W	3000 lm	LED WORKLIGHT VAL BAT PANEL 26W865 OSRAM	56.66

LED-Streifen-Komplettset mit Stecker

- Flexibel und verlängerbar

Best.-Nr.	LED-Streifen-Besonderheiten	Länge	Leuchtfarbe	Lichtstrom Gesamt	Leistung	Bezeichnung	St. €
3593694-2K	flexibel, verlängerbar	10 m	Kaltweiß	6000 lm	70 W	OUTDOOR FLEX 10M 840 IP65	60.-
3593673-2K	flexibel, verlängerbar	15 m	Kaltweiß	9700 lm	100 W	OUTDOOR FLEX 15M 840 IP65	95.83
3593674-2K	flexibel, verlängerbar	20 m	Kaltweiß	12000 lm	142 W	OUTDOOR FLEX 20M 840 IP65	120.83
3593695-2K	dimmbar, mit Fernbedienung, flexibel, verlängerbar	10 m	Rot, Grün, Blau		70 W	OUTDOOR FLEX 10M RGB IP65 RC	65.-
3593675-2K	dimmbar, mit Fernbedienung, flexibel, verlängerbar	15 m	Rot, Grün, Blau		100 W	OUTDOOR FLEX 15M RGB IP65 RC	91.66
3593676-2K	dimmbar, mit Fernbedienung, flexibel, verlängerbar	20 m	Rot, Grün, Blau		135 W	OUTDOOR FLEX 20M RGB IP65 RC	112.50

3593694



3455130

LUX LED Flutlicht modern

Best.-Nr.	Lichtfarbe (Kelvin)	Leuchtfarbe	Bezeichnung	St. €
3455130-2K	3000 K	Warmweiß	FL LUX 10W 830 IP65 BK	7.08
3455131-2K	4000 K	Kaltweiß	FL LUX 10W 840 IP65 BK	5.83
3455132-2K	6500 K	Tageslichtweiß	FL LUX 10W 865 IP65 BK	6.25
3455136-2K	3000 K	Warmweiß	FL LUX 20W 830 IP65 BK	7.91
3455137-2K	4000 K	Kaltweiß	FL LUX 20W 840 IP65 BK	9.16
3455138-2K	6500 K	Tageslichtweiß	FL LUX 20W 865 IP65 BK	9.16
3455142-2K	3000 K	Warmweiß	FL LUX 30W 830 IP65 BK	11.66
3455143-2K	4000 K	Kaltweiß	FL LUX 30W 840 IP65 BK	10.83
3455144-2K	6500 K	Tageslichtweiß	FL LUX 30W 865 IP65 BK	15.83
3455148-2K	3000 K	Warmweiß	FL LUX 50W 830 IP65 BK	16.66
3455149-2K	4000 K	Kaltweiß	FL LUX 50W 840 IP65 BK	16.66
3455154-2K	3000 K	Warmweiß	FL LUX 100W 830 IP65 BK	35.83
3455155-2K	4000 K	Kaltweiß	FL LUX 100W 840 IP65 BK	35.-
3455156-2K	6500 K	Tageslichtweiß	FL LUX 100W 865 IP65 BK	27.50



Anwendungsbild



Hallenstrahler, Highbay Basic, 210/160/110 W, 4000/4500/5700 K, Schwarz, 100-277 V/AC, 50/60 Hz, IP

- Leistung in drei Stufen einstellbar
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar
- Leistung: 18.500 - 33.500 Lumen

Best.-Nr.	St. €
3766433-2K	129.16



Anwendungsbild



Einbaustrahler, Surtur Tilt 68, 6 W, DIM, 2700/3000/4000 K, 220-240 V/AC, 50/60 Hz, IP20/IP44

- Integriertes Netzgerät
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Lichtfarbe in 3 Stufen einstellbar
- Leistung: 510 lm

Best.-Nr.	St. €
3773807-2K	20.83



Anwendungsbild

Wandaufbauleuchte, ShoreLine Pro Round, 1x 7,5 W GU10, Dunkelgrau, 220-240 V/AC, 50 / 60 Hz, IP65

- Durchgangsverdrahtung möglich
- Seewasserbeständig
- Einfache und schnelle Montage

Best.-Nr.	St. €
3766422-2K	66.66



Anwendungsbild



Downlight, Acrux Pro 120, 15 W, DIM, 2700/3000/4000 K, Weiß, 220-240 V/AC, 50 / 60 Hz, IP 20, IP 54

- BEG förderfähig
- Direkte Durchgangsverdrahtung ohne zusätzliche Verteilerdose
- Integriertes Netzgerät für 230V-Direktanschluss
- Spritzwassergeschützt
- Lichtfarbe in drei Stufen einstellbar

Best.-Nr.	St. €
3766346-2K	27.50



Pollerleuchte, Lerna 600, 7,4 W, 3000/4000 K, grau, Stromkonstant, 200-240 V/AC, 50/60 Hz, IP65

- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- 100 % nach unten gerichtetes Licht, daher keine Lichtverschmutzung

Best.-Nr.	St. €
3347602-2K	129.16



Anwendungsbild



Anwendungsbild

Energieverteiler, Lerna 600, 7,4 W, 3000/4000K

- Gesamtleistung der Steckdosen 3680 W
- Lichtfarbe in zwei Stufen einstellbar
- Leuchte und Steckdose getrennt schaltbar (separater L+N)
- 100 % nach unten gerichtetes Licht, daher keine Lichtverschmutzung

Best.-Nr.	St. €
3347600-2K	204.16



Kopflampe H5 Core

- 2 Leuchtstärken 200 + 15 lm + Boost-Funktion
- Leuchtweite max 160 m
- Leuchtdauer max. 20 h

Best.-Nr.	St. €
2281062-2K	39.16



Kopflampe H7R Core

- Kompakt und stufenlos dimmbar
- Zwei Leuchtstärken und 1000 Lumen Boost-Funktion
- Leuchtdauer max. 65 h

Best.-Nr.	St. €
2281065-2K	61.97



Stirnlampe iH8R

- 3 Leuchtmodi
- Transportsicherung
- Zahlreiches Zubehör
- Lichtstrom max. 600 lm

Best.-Nr.	St. €
1628970-2K	71.66



Anwendungsbeispiel



H8R Stirnlampe

- Leuchtweite: 150 m
- Lichtstrom max. 600 lm
- Integrierte Rückleuchte

Best.-Nr.	St. €
1665788-2K	60.-



H19R Core Stirnlampe

- Bis zu 3500 lm
- Individuell regelbares Flood- und Spot Licht
- Drei Wege Schalter
- IP68

Best.-Nr.	St. €
2281069-2K	160.87

H15R Core Stirnlampe

- 2 Leuchtstärken + Boost-Funktion
- Lampenkopf schwenkbar
- Dimmbar
- Wasser- und Staubdicht

Best.-Nr.	St. €
2281067-2K	111.37





P5R LED Taschenlampe

- Kompakt & leistungsstark: bis zu 750 Lumen in 11,7 cm Länge und 99 g Gewicht
- Präziser Lichtfokus: Mit Advanced Focus & mehreren Lichtmodi per Endkappenschalter
- Aufladbar & zuverlässig: Bis zu 20 h Leuchtdauer, in 3 h über USB-C® aufladbar, alternativ mit AA-Batterie nutzbar (nicht enthalten)
- Nachhaltig & wasserdicht: 75% recyceltes Aluminium, IP68-zertifiziert, sturzgetestet bis 2m

Best.-Nr.	St. €
3438571-2K	51,14



P7R wiederaufladbare LED Taschenlampe

- Extrem hell & kompakt: bis zu 2000 Lumen bei nur 15,8 cm Länge und 197 g Gewicht
- Präziser Lichtfokus: Advanced Focus mit bis zu 320 m Reichweite & Mode Select Ring für schnellen Wechsel zwischen Lichtmodi
- Aufladbar & zuverlässig: Bis zu 80 h Laufzeit, in 3 h per USB-C® voll aufladbar, 4600 mAh Akku
- Nachhaltig & wasserdicht: IP68-zertifiziert, aus 75 % recyceltem Aluminium, sturzgetestet bis 2 m

Best.-Nr.	St. €
3438574-2K	80,-



Anwendungsbeispiel



EX4 Taschenlampe

- Extrem leicht (65 g inkl. Batterien)
- Extrem klein und handlich (L 14,0 cm)
- Batteriebetrieben mit 2x Micro (AAA), Alkaline
- Geeignet für Ex-Zone 0/20 mit Gasen bis IIC und T4 oder Stäuben bis IIIC und T135 °C

Best.-Nr.	St. €
1697734-2K	32,50



P7 LED Taschenlampe

- Kompakt & hell: Die P7 liefert bis zu 650 Lumen bei nur 175 g
- Präziser Lichtfokus: Bis zu 400 m Reichweite, stufenlos zoombar
- Einhandbedienung dank Advanced Focus, 3 Lichtmodi über Endkappenschalter
- Batterie oder Akku: 4x AAA Alkali (inklusive) für bis zu 30 Stunden Laufzeit
- Auch kompatibel mit AAA NiMH Akkus (nicht inkl.) für Taschenlampe aufladbar
- Nachhaltig & wetterfest: 75% recyceltes Aluminium, IP54 staub- & wasserresistent
- Sturzgetestet bis 1 m, für den Einsatz bei jedem Wetter & Umgebung

Best.-Nr.	St. €
3438573-2K	50,-



P21R LED Taschenlampe, wiederaufladbare

- Suchscheinwerfer-Leistung: bis zu 12000 Lumen & 1100 m Reichweite im Boost-Modus
- Präziser Lichtfokus: One Touch Focus & Mode Select Ring inkl. Blink, Strobe, SOS – Lichtmodi blitzschnell wechseln
- Aufladbar & zuverlässig: 25 h Laufzeit, USB-C® Ladefunktion mit Wandhalterung, inkl. Schultergurt für längere Einsätze
- Nachhaltig & wasserdicht: IP68-zertifiziert, 75% recyceltes Aluminium, sturzgetestet bis 1 m

Best.-Nr.	St. €
3438576-2K	315,84



Anwendungsbeispiel

EX7 Taschenlampe

- Magnetic Switch für eine einfache Bedienung mit Handschuhen und Schutzausrüstung
- Stufenlos fokussierbar: Erste Lampe für die Ex-Zone 0/20 mit Advanced Focus System
- Hohe Leuchtdauer (bis zu 45 Stunden)
- Geeignet für die höchsten Gas- und Staub-Gruppen (IIC/IIIC)
- Batteriebetrieben mit 3x Mignon (AA), Alkaline

Best.-Nr.	St. €
1697735-2K	65,-

Flexibel einsetzbar und skalierbar Die smarte Lösung für jedes Zuhause

Mit Shelly gelingt Gebäudeautomation einfach, flexibel und praxisnah:
Shelly Geräte ermöglichen präzises Energiemessen, effizientes Steuern und nachhaltiges Einsparen,
perfekt abgestimmt auf die Anforderungen moderner Elektroinstallationen.



Shelly 1PM Gen4

Schaltet eine Leuchte oder ein
Gerät,
mit Leistungsmessung



Best.-Nr.
3450585-2K

St. €
19.99



Shelly Pro 1PM

Schaltet einen Strom-/
Lichtkreis,
mit Leistungsmessung



Best.-Nr.
2522353-2K

St. €
63.33



Shelly 2PM Gen4

Schaltet zwei Leuchten separat oder
steuert Jalousien, Rollläden oder
Markisen, mit Leistungsmessung



Best.-Nr.
3730869-2K

St. €
28.33



Shelly Pro 2PM

Schaltet zwei Strom-/
Lichtkreise,
mit Leistungsmessung



Best.-Nr.
2522355-2K

St. €
79.50



Shelly Pro 3

Steuert drei Strom-/
Lichtkreise unabhängig



Best.-Nr.
2757299-2K

St. €
73.40



Shelly Pro 3EM v2

3-Phasen-Energiezähler zur
Überwachung von Spannung,
Strom und Leistung je Phase



Best.-Nr.
3775840-2K

St. €
120.00

Mit voller Kompatibilität:



Mögliche Anwendungen:



Smarte
Beleuchtung



Smarte (Garagen)-
Tore/Türen



Smarte Rolläden,
Jalousien und Markisen



Energie überwachen,
PV-Überschuss nutzen



Smarte
Sicherheit

Mehr erfahren unter
conrad.at/shelly



MEHR MÖGLICHKEITEN MIT MATTER.

Matter trifft EnOcean: Die neue Baureihe 64 bietet kompakte Lösungen zum Schalten, Dimmen und Beschatten – flexibel für unterschiedlichste Anwendungen und komfortabel über die ELTAKO Connect-App eingerichtet.

conrad.at/eltako

Eltako

DIE BAUREIHE 64 IM ÜBERBLICK



ESR64NP-IPM

Stromstoß-Schaltrelais mit IP, Matter über Wi-Fi, optional EnOcean, 1 Schließer nicht potenzialfrei 16 A

Best.-Nr. 3398175-2K St. € 46.66

matter



EUD64NPN-IPM

Universal-Dimmaktor mit IP, Matter über Wi-Fi, optional mit EnOcean, bis 300 W, REST-API

Best.-Nr. 3398191-2K St. € 68.33

matter



ESR64PF-IPM

Stromstoß-Schaltrelais mit IP, Matter über Wi-Fi, optional EnOcean, 1 Schließer potenzialfrei 16 A

Best.-Nr. 3398180-2K St. € 48.33

matter



ESB64NP-IPM

Beschattungsaktor mit IP, Matter über Wi-Fi, optional EnOcean, 1+1 Schließer 10 A / 250 V AC

Best.-Nr. 3431356-2K St. € 53.33

matter

EOA64

EnOcean-Aufsteckadapter für Baureihe 64

Best.-Nr. 3398181-2K St. € 24.99



enocean

Kompatibel mit:



Apple Home



Google Home



Smart Things



Amazon Alexa



Home Assistant



und viele mehr.



{REST:API}





somfy.



Tahoma Switch SC Smart Home Zentrale

- WLAN-Verbindung
- Funksteuerung: io homecontrol, RTS, Zigbee
- Kostenlose Smart-Home-App
- Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant

Best.-Nr.	St. €
2435648-2K	116.66



somfy.

Unterputz-Empfänger Licht An/Aus io (Izmo)

- Bedienung per App
- Einbau hinter dem Lichtschalter
- Unterputz, praktisch unsichtbar

Best.-Nr.	St. €
2543150-2K	55.-



homematic IP

IP Funk Rauchwarnmelder mit Q-Label - HmlP-SWSD-2

- Zuverlässiger Rauchwarnmelder mit Q-Label für frühzeitige Rauchererkennung
- Vernetzung von bis zu 40 Meldern möglich
- Langlebige Batterie mit 10 Jahren Betriebszeit und optionaler LED-Notbeleuchtung

Best.-Nr.	St. €
3384776-2K	53.33



somfy.

1240509 Funk-Rohrmotor-Set 20 Nm

- Komplettsset inkl. Wandsender
- Für Rolläden mit max. 5 m² Fläche, Rolladenwelle SW60 (60 mm Schlüsselweite + achtkantig)
- Inkl. einbruchhemmender Verbinder


Best.-Nr.	St. €
2923436-2K	208.33

somfy.

Unterputz-Sender io (Izmo)

- Einfache Installation in Hohlwanddose hinter bestehendem Schalter
- Somfy Funk-Produkte mit bestehendem Schalter bedienbar
- Batteriebetrieben

Best.-Nr.	St. €
2273656-2K	35.-



Ihr Plus:
Exklusiver Rabatt
Alle Informationen dazu auf dem Rücktitel.



homematic IP

IP Schaltaktor für Hutschienenmontage - 4-fach

- Bis zu 4 Kanäle schalten
- Licht intelligent schalten
- Problemloses Nachrüsten
- Für viele Verbraucher geeignet

Hinweis: Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern.

Best.-Nr.	St. €
2247915-2K	133.30



Mobile E-Auto Ladestation Typ 2, 32 A, 22 kW

- Max. 22 kW Ausgangsleistung (3 Phasen)
- LCD-Farbdisplay zeigt Ladedauer, Ladezustand, Strom, Leistung etc. an
- Ladestrom einstellbar (10, 16, 24, 32 A)

Best.-Nr.	St. €
3361979-2K	332.50



Wallbox EVSE Typ 2, 32 A, 22 kW, 5 m

- Ladefunktion Mode 3 mit bis zu 22 kW
- LCD-Farbdisplay
- Per Mobilfunk-App über WLAN oder Bluetooth® fernbedienbar

Best.-Nr.	St. €
3343979-2K	224.17



Licht & Gebäudetechnik



LED Streifen Kabeltrommel, 25 m

- Helle Beleuchtung (1000 lm / m)
- Bis max. 50 m verschaltbar
- Einfache Aufbewahrung und Beförderung durch Kabeltrommel
- Kabellänge 150 cm
- IP54 (LED-Band), IP44 (Netzstecker)

Best.-Nr.	St. €
3350213-2K	71.66



RFID-/Codeschloss, IP66

- Zugang über PIN, Karte, PIN & Karte
- Bis zu 1010 Nutzer
- 2 Relaisausgänge

Best.-Nr.	St. €
3214306-2K	46.66



3219006



Rauchwarnmelder

- Große Prüftaste für regelmäßige Funktionsprüfungen
- Photoelektrische Rauchererkennung
- Eingebaute 10-Jahres-Batterie

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
3219006-2K	Funk-Rauchwarnmelder EN14604 SY-6438012 inkl. 10 Jahres-Batterie, vernetzbar	26.66
2899814-2K	Rauchwarnmelder EN14604 SY-5799628 inkl. 10 Jahres-Batterie	12.50



SY-4600588 AHD Überwachungskamera-Set

- 2 kabelgebundene Kameras mit IR-LEDs
- 720p Auflösung
- Aufzeichnung: 2 Kanäle auf einer Speicherkarte

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
2300294-2K	133.33



Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Die Garantiebedingungen von sygonix finden Sie unter sygonix.at/#garantie

Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter sygonix.at/#garantie
Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

EBERLE

FTR-E 3121, Frostwächter

- Frostwächter
- -20 bis + 35 °C
- AC 230 V
- 1 We
- 16 A
- mit thermischer Rückführung

Best.-Nr.	St. €
613121-2K	78.33



EBERLE

HYG-E 7001, Hydrothermostat

- Hydrothermostat
- 10 - 35 °C
- 35-100 %
- AC 230 V/ 24 V
- 1 We
- 10/5 A
- AC 24-230 V
- 1 We
- 5 A

Best.-Nr.	St. €
613102-2K	112.50



EBERLE

Raumthermostat

- Raumregler
- 5 - 30 °C
- AC 230 V
- 1 Oe
- 10 A

Best.-Nr.	St. €
615903-2K	23.33



EBERLE

FTR 1207, Feuchtraumtemperaturregler

- 0 - 40 °C
- AC 230 V
- 1 We
- 16 A
- Außenskala

Best.-Nr.	St. €
1581883-2K	104.16



Honeywell

Thermoelektrischer Stellantrieb geschlossen

- Schnellverschluss
- Steckbares Kabel
- Wassergeschütztes Gehäuse

Best.-Nr.	St. €
1205670-2K	17.50



HTRONIC

Hutschiene-Temperaturschalter HTS 1000

- Min./Max. Anzeige
- Bedienungs- und überwachungsfreier Betrieb
- Einstellbar: Thermometer, Kühlen, Heizen

Best.-Nr.	St. €
2335816-2K	51.66



Luftentfeuchter DRY

- 3 automatisierte Modi (Auto, Nacht, Wäschetrocknung)
- Leistungsstark und leise
- Großer, semitransparenter Wassertank (2,5 L) für einfaches Entnehmen, Transportieren und Entleeren
- Automatische Abschaltung bei vollem Wassertank
- Einfache Bedienung und Steuerung dank intuitivem Touch-Display



Best.-Nr.	Bezeichnung	Geeignet für Räume bis max.	Geräusch-Entwicklung	Gewicht	St. €
3349331-2K	DRY 4000 0,67 l/h	75 m³	40 dB	11.1 kg	208.33
3349330-2K	DRY 2000 0,50 l/h	55 m³	38 dB	10.7 kg	175.-
3349329-2K	DRY 1000 0,42 l/h	40 m³	36 dB	10.5 kg	158.33




Filter Serie DRY, 2er

- 2-in-1-Filter
- 10 mm HEPA Schicht
- 10 mm Active Carbon Filter

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Pckg. €
3349332-2K	31.66



Anwendungsbeispiel



Luftreiniger

Best.-Nr.	Bezeichnung	Geeignet für Räume bis max.	Schalldruck	Herstellerfarbe	Reinigungsleistung (max.)	Besonderheiten	St. €
3453340-2K	Bosch Air 1000	23 m²	25	Weiß	110 m³/h	USB-C® Ladeanschluss für Smartphones	83.33
2826895-2K	Bosch Air 2000	37 m²	49	Weiß	180 m³/h	LED-Display, Timer-Funktion	129.16
2635785-2K	Bosch Air 4000	62 m²	49	Weiß	300 m³/h	LED-Display, Timer-Funktion	170.83

Tower Fan 6000


- Extrem kraftvoller Luftstrom von bis zu 2.480 m³/h
- Nahezu lautlos: nur 16 dB(A) im leisesten Modus
- 12 Geschwindigkeitsstufen für maximale Individualität
- Extra breite Luftverteilung mit 60°, 90° oder 120° Oszillation
- Modernes, schlankes Turmdesign in Midnight Grey

Best.-Nr.	St. €
3734694-2K	162.49



Passendes Zubehör

Best.-Nr.	Bezeichnung	St. €
3741124	Ersatzfilter für Luftreiniger Bosch Air 1000	27.50
2826896	Ersatzfilter für Luftreiniger Bosch Air 2000	41.66
2635787	Ersatzfilter für Luftreiniger Bosch Air 4000	41.66



MADE IN GERMANY

as
Schwabe

Baustellen-Stromverteiler M6 CEE 63 A

- Eingang: CEE Stecker 400 V, 63 A, 5-polig
- 3x Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A
- 3x CEE Steckdosen 400 V, 16 A, 5-polig
- 3x CEE Steckdose 400 V, 32 A, 5-polig
- 1x FI 63 A, 4-polig, 30 mA, Typ A
- 3x LS-Schalter C 32 A, 3-polig
- 3x LS-Schalter C 16 A, 3-polig
- 2x LS-Schalter C 16 A, 1-polig

Best.-Nr.	St. €
551715-2K	949.17



as
Schwabe

Automatik CEE Kabeltrommel 15 m H07RN-F 5G2,5, IP44 Außenbereich, 400 V 16 A 5-polig 10 kW, Wand- und Deckenmontage, 180° schwenkbar

- Wand- und Deckenmontage möglich
- Automatischer Kabelaufroller
- Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialkunststoff

Best.-Nr.	St. €
2484834-2K	274.17



MADE IN GERMANY

as
Schwabe

Vollgummi-Verteiler-Leiste S 11 63 A

- Eingänge: 1 CEE-Stecker 63 A, 5polig
- Ausgänge: 2 CEE-Dosen 32 A, 5polig
- Absicherung: 2 x Leitungsschutzschalter C 32 A, 3-polig
- Gehäuse aus extrem robustem Vollgummi
- IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Best.-Nr.	St. €
551718-2K	290.84

PCE

ÜBERGANG CEE EIN 32 A/ AUS 16 A

- IP44
- Mobiler Kunststoffverteiler Typ St.Anton-2f IP44 mit Bügel
- Betriebsfertig angeschlossen
- Eingang: CEE-Stecker 32 A/ Ausgang: CEE-Kupplung 16 A mit LS C 16 A 3polig
- 400 V Nennspannung
- IP44

Best.-Nr.	St. €
554195-2K	83.33



brennenstuhl®

Eco-Line Steckdosenleiste 6-fach mit Überspannungsschutz (Mehrfachsteckdose mit Schalter und 5 m Kabel) anthrazit

- Mehrfachsteckdose besonders stromsparend und effizient
- Schutzkontaktsteckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
- Steckerleiste mit erhöhtem Berührungsschutz

Best.-Nr.	St. €
2194421-2K	20.-



MH
MAX
HAURI

169114 Steckeradapter

- Steckadapter - nicht lösbar
- Für Geräte bis maximal 10 A und 2300 W
- Schutz vor eindringender Feuchtigkeit

Best.-Nr.	St. €
2626475-2K	4.99



Anwendungsbeispiel



SIEMENS

FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 30mA B16

- Normkonformer Schutz in einer Teileinheit
- 50 % Platzersparnis im Verteiler
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit in der Elektroinstallation

Best.-Nr.	St. €
1891746-2K	41.66

SIEMENS

FI-Schutzschalter 1polig+N B16 A 0,03

- Typ A 16 A
- 1polig+N
- Auslösefehlerstrom 30 mA
- IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern

Best.-Nr.	St. €
612742-2K	32.50



CHNT

782001 Fehlerstrom- Schutzschalter

- 3-polig
- Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A
- Typ B

Hinweis: Installation nur durch einen Fachmann.

Best.-Nr.	St. €
2332456-2K	120.83



ABB

F204B-40/0,03 FI-Schutzschalter Typ B 4P, 40A, 30mA, 3kA, 4TE

- 4-polig
- 0.03 A
- Typ B

Best.-Nr.	St. €
3118902-2K	287.50



my-PV Leistungs-Controller PV 9kW AC THOR 9s #20-0300

- Stufenlose Regelung von 0 bis 9 kW, je nach PV-Überschuss
- 3 regelbare Ausgänge
- Für 3-Phasen Heizstäbe mit gemeinsamem Nullleiter
- Systemoffen für verschiedene Wechselrichter, Batteriesysteme und Smart Homes

Best.-Nr.	St. €
3135969-2K	737.50

Schneider Electric

FI-Schalter 4P 40A 30mA Typ A A9Z21440

- 4-polig
- 0.03A
- Typ A

Best.-Nr.	St. €
1861635-2K	33.33



Reolink

Komplettsystem zur Videoüberwachung NVS8

- Nachtsicht in Farbe
- Inklusive 2 TB Festplatte

Best.-Nr.	Kamera-Typ	Herstellerteilenummer	St. €
3738706-2K	Bullet-Kamera	NVS8-5MB4	362.50
3738707-2K	Dome-Kamera	NVS8-5MD4	362.50



3738706



MADE IN GERMANY



Rauchwarnmelder Genius Plus X

- Optimierte Alarmierung für Jung und Alt
- Kompatibel zum neuen Genius Port über Funk
- Akustische „smartsonic“-Übertragungstechnologie

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr.	St. €
2240232-2K	31.66

B-SAFETY

Brandmelder TOP-ALARM BRS-25-01

- Lokaler, manuell auszulösender Alarm mit Sirene und Blitzlicht

Best.-Nr.	St. €
2357093-2K	137.50



B-SAFETY

Fluchtweg-Notbeleuchtung V-LUX Standard ECO

- Wand- oder Deckenmontage
- Schutzart IP65
- Erkennungsweite 21 Meter
- Akku mit einer Betriebsdauer von 3 Stunden

Best.-Nr.	St. €
1562283-2K	33.33



1. Optimiertes Gehäuse
2. Engmaschiges Fliegengitter
3. Elektromagnet. Abschirmung
4. Verschmutzungskompensation
5. Antistatik



Funk-Rauchwarnmelder Ei650RF-3XD

- Rauchwarnmelder + Funkmodul
- Rauchprüfung erfolgt alle 10 Sekunden
- Fest eingebaute 10-Jahres-Lithiumbatterie (Panasonic) in Rauchmelder und Funkmodul
- Kein störendes LED-Blinken
- Vernetzbar

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

Best.-Nr.	St. €
1464305-2K	66.66



Schlüsseltresor Key Safe 20 SB

- Sichere Aufbewahrung von Schlüsseln und anderen Wertgegenständen
- 24 Stunden Zugang für wechselnde Personengruppen
- Zinkdruckguss
- 4-stellige, individuell einstellbare Zahlenkombination
- Zur Wandmontage im Innen- oder geschützten Außenbereich

Best.-Nr.	St. €
1509197-2K	41.66





LAN IP-Bullet-Kamera 3840 x 2160 Pixel TVIP68511

- 8 MP PoE-Überwachungskamera
- Für den Innen- und Außenbereich
- Power over Ethernet (PoE)
- Schnelle Inbetriebnahme

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. €
2749488-2K	204.16



Gestänge-Türschließer TS 4000 V S

- Extrastarker Gestänge-Türschließer mit stufenloser Krafteinstellung
- Für Türen bis 140 cm Breite und bis 180 kg Gewicht
- Für den Außenbereich geeignet

Best.-Nr.	St. €
1517470-2K	100.-



Wassermelder SHT 5000 230V / AC inkl. Sensor

- Batteriebetrieb bei Stromausfall
- Potenzialfreies Schaltrelais (Wechsler)
- Inkl. Sensor

Best.-Nr.	St. €
751738-2K	68.33



Schlüsselalarm mit LED

- Mit Metall-Schlüsselring und Umhängeband
- Alarm und Signallicht
- Minitaschenlampe für das Schlüsselloch bei Nacht

Best.-Nr.	St. €
1416701-2K	9.16



Blindzylinder Variabel

- Variabel einstellbarer Blindzylinder zum Verdichten der Profilylinderlochung
- Geeignet für Feuerschutztüren / Brandschutztüren bis T90
- Für Türen mit einer Türblattstärke von 45 - 95 mm
- Material: Messing, matt vernickelt
- Einfache Montage ohne Bohren

Best.-Nr.	St. €
1929330-2K	11.66



Kohlendioxid-Feuerlöscher

- Stahlausführung
- Brandklasse B
- Inkl. Wandhalter

Hinweis: Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

Best.-Nr.	Grundpreis je 1 kg	St. €
893180-2K	20.83 €	104.16



Business-Technologien für die digitale Arbeitswelt.



Anwendungsbeispiel



A8 Mini PC

- AMD Ryzen 7 8745HS 8 Kern(e) / max. 5.1 GHz
- Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB DDR5-RAM 2800 MHz
- 1 TB SSD
- AMD Radeon™ 610M
- Windows® 11 Pro

Best.-Nr.	St. €
3558534-2K	612.50



FRITZ!Box 7590 WLAN Router - Refurbished¹ (Sehr gut)

- WLAN-Router mit bis zu 2.533 MBit/s
- Schnelles Internet dank VDSL- oder ADSL-Anschluss
- Intelligentes WLAN mit 4x4 Multi-User MIMO für flexible Einbindung von vielen mobilen Geräten gleichzeitig, unterstützt WLAN-Mesh
- WLAN-Unterstützung für 2,4-GHz- und 5-GHz-Verbindungen gleichzeitig
- Mediaserver stellt Geräten im Heimnetz Musik, Bilder und Videos zur Verfügung
- 4 x Gigabit-Ethernet
- 2 x USB 3.0 für Speicher und Drucker
- DECT-Basisstation für bis zu 6 Handgeräte
- 2 x a/b-Port für analoge Telefone, Anrufbeantworter und Fax
- ISDN-S₀-Bus für ISDN-Telefone oder ISDN-Telefonanlage

Best.-Nr.	St. €
3731496-2K	95.83



+ Ihr Plus:
Exklusiver Rabatt
Alle Informationen dazu auf dem Rücktitel.



Galaxy XCover7 Enterprise Edition 5G 128 GB Outdoor-Smartphone

- Helles FHD+ PLS Display 60Hz (2400 x 1080 Pixel)
- MediaTek Dimensity 6100+ Octa Core Prozessor
- 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD bis zu 2 TB
- Robust, wasser- und sturzgeschützt nach IP68, MIL-STD-810H und mit Gorilla® Glass Victus+
- 5G Dual-SIM NanoSIM + eSIM, Wi-Fi 6E AX, Bluetooth® 5.4, NFC
- Wechselbarer 4050 mAh Akku
- Hauptkamera 50 MP, Frontkamera 5 MP

Best.-Nr.	St. €
3029137-2K	229.17

Zuverlässig, präzise und sicher.



VOLT CRAFT

VC272 Multimeter Serie

- CAT III 600 V
- 6000 Counts
- Auto-Range
- True RMS und LoZ
- Messbuchsen Überwachung
- Selbstrückstellende Sicherung im 600 mA Messbereich
- Batteriewechsel nur bei abgezogenen Messleitungen möglich
- Verschleiß Indikator der Messleitungen
- Spezielle Messfunktionen: Temperatur, Frequenz, Duty Cycle und NCV

Best.-Nr.	Bezeichnung	Kalibriert	St. €
2576862-2K	VOLT CRAFT VC272 Digital Multimeter	Werksstandard (ohne Zertifikat)	66.66
2765997-2K	VOLT CRAFT VC272 Digital Multimeter	ISO	133.33
3137632-2K	DAkkS VOLT CRAFT VC272 Digital Multimeter	DAkkS-akkreditiertes Labor	166.66



860i Set - Drahtlose Wärmebildkamera für Smartphones

- Einfache und schnelle Ermittlung von DeltaT im Wärmebild durch anwendungsspezifische Messfunktionen DeltaHeat und DeltaCool
- Gestochen scharfe Wärmebilder durch hohe Infrarotauflösung (256 x 192 Pixel)
- Alles einfach in der testo Smart App: kinderleichte Bedienung und mühelose Dokumentation mit Versand vor Ort

Best.-Nr.	Pckg. €
3389772-2K	390.83



TLC 750i Infrarot- und Einstichthermometer

- Optik 2:1
- -50 - +250 °C
- Ansprechzeit 1 s
- Klappbarer Einstich-Kerntemperaturfühler

Best.-Nr.	St. €
1597714-2K	179.16



Anwendungsbeispiel

Jetzt Vorteile sichern!

Einfach den QR-Code mit Ihrem Vorteilscode scannen und profitieren.
Das Eingabefeld für den Gutscheincode finden Sie im Einkaufswagen.



€ 15,- oder mit PRO € 20,-

Sofortrabbatt¹ ab € 149,- Einkaufswert zzgl. MwSt.

oder

€ 25,- oder mit PRO € 30,-

Sofortrabbatt¹ ab € 249,- Einkaufswert zzgl. MwSt.

Ihr exklusiver Vorteilscode →

Jetzt einlösen und profitieren

DK26SRB1



¹ Gültig bis einschließlich 18.10.2026 auf conrad.at. Exklusiv für Geschäftskund*innen, nur einmal einlösbar und nicht kombinierbar mit Gutscheincodes aus anderen Aktionen oder individuellen Rabatten. Die kommerzielle Weitergabe oder Veröffentlichung des Gutscheincodes ist untersagt. Eine Barauszahlung des Vorteils ist nicht möglich. Bitte beachten Sie den Mindestbestellwert. Ausgeschlossen sind Prepaid-/Geschenkkarten, Conrad PRO, Bücher sowie Artikel von Drittanbietern und Marketplace-Produkte.

Alle Angebote und Aktionen finden Sie unter
conrad.at

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten · Preisstand: 12.08.2026 · Preise gültig bis 18.10.2026 und nur solange Vorrat reicht. Die AGB finden Sie im Internet unter conrad.at/agb · Alle Preise sind zzgl. der gesetzlichen MwSt., zzgl. Versandkosten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter conrad.at/datenschutz. Nähere Informationen zu der Energieeffizienzklasse finden Sie auf epre.ec.europa.eu.