

WIR SIND TECHNIK

GEBÄUDETECHNIK FÜR PROFIS

Wir sehen das grosse Ganze. Unsere umfassende Auswahl an hochwertiger Technik für Ihr Gebäude finden Sie unter conrad.ch/gebaeudetechnik

Foto: Adobe Stock, alice_photo

EFFIZIENTE GEBÄUDETECHNIK.

MIT INNOVATIVEN LÖSUNGEN.

MADE IN GERMANY

SWISS
MADE
SENSORS

64⁹⁵

ET EUROTRONIC
Technology GmbH

Luftgütesensor

- Messung der CO₂- und VOC-Konzentration
- Luftqualitätsindikator
- Virengefährdungsanzeige, Ampeldarstellung

Best.-Nr.	St. CHF
2330820-V2	64.95



24¹⁰



BASETech

Einbau-Thermostat

- Einstellbereich: 0 - 120 °C
- Schaltdifferenz 3±1,5 °C

Best.-Nr.	St. CHF
2226739-V2	24.10

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 28.06.2022



32⁴⁶



Anwendungsbeispiel

renkforce

RF-AP-N300 Mini WLAN Accesspoint

- Verwandelt kabelgebundenes Internet in ein schnelles WLAN
- 2,4 GHz mit 300 MBit/s Wifi
- WLAN einfach ein- und ausschalten

Best.-Nr.	St. CHF
1606296-V2	32.46

53⁸¹



tp-link

TP-LINK TL-WPA4220KIT AV600-300Mbps- WLAN-Powerline-Extender KIT

- Reichweitenvergrößerung auf Tastendruck - die WiFi-Clone-Taste erleichtert die WLAN-Konfiguration und erstellt Ihnen in wenigen Momenten ein nahtlos benutzbares grosses WLAN
- Der Standard „HomePlug AV“ erlaubt Datenübertragungsraten von 600Mbps über die bestehende elektrische Verkabelung in Ihrer Wohnung, ideal für ruckelfreies HD- oder 3D-Videostreaming und Onlinegaming
- Erweitern Sie Ihr 300Mbps-WLAN, so dass es nun auch zuvor nicht abgedeckte Bereiche versorgt

Best.-Nr.	St. CHF
553902-V2	53.81

IST IHR GEBÄUDE FIT FÜR DIE ZUKUNFT?



Liebe Geschäftskunden,

moderne Gebäudetechnik ermöglicht die Installation komplexer energietechnischer Anlagen und elektronischer Steuer- und Regelsysteme. Wie etwa für das Raumklima und Alarmanlagen oder Türkontrollsysteme in grösseren Gebäuden. Conrad bietet Ihnen ein breites Spektrum an intelligenter Elektrotechnik – für **maximale Effizienz, mehr Komfort** und **höchste Sicherheit**.

Eine Auswahl aus unserem speziellen Sortiment finden Sie übersichtlich unter den Einstiegen **Installationstechnik, Alarm & Sicherheit, Lichttechnik** und **Digital Network**.

Dazu gehören Lösungen für die Vernetzung der Gebäudetechnik, Sonnenschutz für alle Räume, umfassende Schalterprogramme, zahlreiche Funktionen der Türkommunikation, Energiemanagement sowie Licht im Aussen- und Innenbereich. Wir unterstützen Sie auch beim Schutz Ihrer Gebäude mit hochwertiger Alarm- und Sicherheitstechnik.

Mit intelligenter Technik **reduzieren Sie Stromkosten**, schaffen **ideale Lichtverhältnisse** und sorgen im gesamten Gebäudekomplex für ein **optimales Klima**. Steuern Sie sämtliche Abläufe auch aus der Ferne und erschaffen Sie so eine perfekt funktionierende, produktive Arbeitsumgebung. Die Conrad Sourcing Platform bietet hierfür die optimalen Produkte und Lösungen.

Einfach. Schnell. Umfassend. Dafür stehen wir bei Conrad und stellen es gerne täglich für Sie unter Beweis.

Herzlichst Ihr

Ralf Bühler

PS.: Mehr zum Thema Gebäudetechnik finden Sie unter [conrad.ch/gebaeudetechnik](https://www.conrad.ch/gebaeudetechnik)

INHALTSVERZEICHNIS

Installationstechnik

ab Seite 4



Alarm & Sicherheit

ab Seite 12



Lichttechnik

ab Seite 20



Digital Network

ab Seite 26



MACHEN SIE IHR GEBÄUDE FIT FÜR DIE ZUKUNFT. FÜR MEHR EFFIZIENZ.

Moderne Gebäudetechnik ermöglicht die Installation komplexer energietechnischer Anlagen und elektronischer Steuer- und Regelsysteme. So lassen sich beispielsweise in grösseren Gebäuden das Raumklima und Alarmanlagen oder Türkontrollsysteme steuern.

Conrad bietet Ihnen ein breites Spektrum an intelligenter Elektrotechnik für mehr Komfort und Sicherheit. Dazu gehören Lösungen für die Vernetzung der Gebäudetechnik, Sonnenschutz für alle Räume, umfassende Schalterprogramme, zahlreiche Funktionen der Türkommunikation, Energiemanagement sowie Licht im Außen- und Innenbereich. Im Bereich Wartung und Reparatur unterstützen wir Sie mit professioneller Messtechnik und hochwertigem Werkzeug, um Probleme schnell zu finden und effektiv zu beheben.

Reduzieren Sie mit intelligenter Technik Ihre Stromkosten. Schaffen Sie ideale Lichtverhältnisse und sorgen Sie im gesamten Gebäudekomplex für ein optimales Klima. Steuern Sie sämtliche Abläufe auch aus der Ferne und erschaffen Sie so eine perfekt funktionierende, produktive Arbeitsumgebung. Die Conrad Sourcing Platform bietet hierfür die optimalen Produkte und Lösungen.

Mehr erfahren unter: conrad.ch/gebaeudetechnik



Ausgewählte Top Hersteller:





Elektroinstallationsmaterial



Installationskabel



Deckenleuchten



Aussenbeleuchtung



Zutrittsysteme



Router



eMobility-Ladetechnik



Steuerungstechnik



Verteilerschranktechnik



Gehäuse und Verteilerschränke



LÖSUNGEN FÜR GEBÄUDE- UND ELEKTROINSTALLATION SCHAFFEN EINEN EFFIZIENTEN BETRIEBSABLAUF.

Installationstechnik

Eine gute Elektroinstallation ist Voraussetzung für die sichere, wirtschaftliche, umweltfreundliche und zukunftsorientierte Nutzung von Gebäuden. Dadurch können Sie zum einen leistungsbedingte Geräte- und Maschinenausfälle vorbeugen und verhindern Blitz- und Überspannungsschäden, Brände sowie Stromunfälle.

Auch die zuverlässigste Elektroinstallation kommt irgendwann in die Jahre. Isolationen werden brüchig, Staub sammelt sich zwischen Leitungen und Kontakte lockern sich. Die Folge sind hohe Übergangswiderstände, einhergehend mit Erwärmung. Es kann zu einem Überschlag zwischen benachbarten Leitern oder zwischen loser Klemme und elektrischem Leiter kommen, der wiederum zur Entstehung von Lichtbögen führt.

Deswegen ist regelmässige Wartung, Instandhaltung und Neuinstallation essentiell für eine Langlebigkeit der verbauten Produkte und für den Schutz vor Gefahren. Wir bieten alles aus einer Hand von führenden Herstellern, die teilweise mit ihrem Vollsortiment bei Conrad vertreten sind. Für Ihr Projekt bedeutet das eine einfache, schnelle und umfassende Beschaffung für alles, was Sie vorhaben.

Mehr erfahren unter: [conrad.ch/gebaeudetechnik](https://www.conrad.ch/gebaeudetechnik)



Ausgewählte Top Hersteller:



4 **Versandkostenfrei bestellen** ab CHF 300.- Bestellwert

(Nur für Standardlieferungen innerhalb der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein. Ausgenommen Sonderzuschläge)

Sicheres Abschalten gefährlicher Fehlerströme



612742

SIEMENS

FI/LS kompakt 1P+N 6kA Typ A 30mA B16

- Sehr kompakte Bauform 1TE
- Unverzögert

Best.-Nr.	St. CHF
1891746-V2	50.10

SIEMENS

FI-Schutzschalter

- Kurzschlusschutz
- Überlastschutz
- Fehlerschutz bei Schutzmassnahmen

Best.-Nr.	Nennstrom	Bezeichnung	St. CHF
612742-V2	16 A	FI-Schutzschalter 1polig+N B16 A 0,03	33.38
612739-V2	10 A	FI-Schutzschalter 1polig+N B10 A 0,03	37.10



612716



612711

SIEMENS

LS-Schalter

- Kurzschlusschutz
- Überlastschutz
- Umgreif- und Berührungsschutz

Best.-Nr.	Nennstrom	Typ	Nennspannung	Polzahl	St. CHF
612716-V2	16 A	1polig B 16 A	230 V, 400 V	1	2.19
612711-V2	10 A	1polig B 10 A	230 V, 400 V	1	4.74

SIEMENS

FI-Schutzschalter Typ A 40A 3+Npol.

- Auslösefehlerstrom 30 mA
- 400 V 4TE
- IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern

Best.-Nr.	St. CHF
1419134-V2	33.38



Elektromechanischer Fehlerstromschutzschalter mit integriertem Überlastschutz



FI/LS-Kombischalter PXX-B16/1N/0,03

- Nennstrom 16 A
- 2polig
- Auslöse-Charakteristik: B/10 kA
- Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A

Best.-Nr.	St. CHF
611852-V2	38.96



Leitungsschutzschalter B16 A

- Nennstrom 16 A
- 1polig
- Auslöse-Charakteristik: B/10 kA

Best.-Nr.	St. CHF
628060-V2	2.79



2332458



FI-Schutzschalter 3PN Typ B

- 3polig
- Auslöse-Charakteristik: B/10kA

Best.-Nr.	Nennstrom	St. CHF
2332458-V2	63 A	161.01
2332456-V2	40 A	161.01



Abbildung ähnlich



LS-Schalter B/6 kA

- Nennstrom 16A
- 1polig
- Auslöse-Charakteristik: B/6 kA

Best.-Nr.	St. CHF
2332393-V2	1.82

IHR MEHRWERT

Angebotservice

Individualisierte Angebote für Ihre Projekte.

Mehr Infos unter conrad.ch/angebotsservice



brennenstuhl®

**Kabeltrommel Garant-G 290 Camping 25m
H07RN-F3G2,5 CEE230V/16A IP44**

- Schutzkontakt-Kombisteckdose mit selbstschliessendem Deckel
- Innovativer Tragegriff
- Mit Klapp-Drehgriff

Best.-Nr.	St. CHF
2361280-V2	120.66



brennenstuhl®

**Camping-Kabeltrommel Garant CEE 2
mit 25m Kabel in orange**

- Mit 1-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für die perfekte Kabelführung

Best.-Nr.	St. CHF
2361282-V2	137.38

Qualität und Sicherheit in allen Bereichen




Anwendungsbeispiel

sygonix®

**Personenschutz-Zwischenschalter
zur Kabelmontage**

- Zur Selbstmontage
- IP55

Best.-Nr.	St. CHF
1765329-V2	27.81



2361277

brennenstuhl®

Verlängerungsleitung CEE 230V / 16 A IP44

- Spezial-Gummikabel mit CEE-Stecker und Kupplung mit Verschlussklappe
- RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und langlebig

Best.-Nr.	Kabellänge	St. CHF
2361277-V2	5.00 m	29.67
2361283-V2	10.00 m	42.67
2361284-V2	25.00 m	81.67



Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter conrad.ch/sygonix

Robust für den Innen- und Aussenbereich



1857817



Starkstrom-Verlängerungskabel 16 A

- Mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung neuester Generation
- Schwere Gummischlauchleitung zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben

Best.-Nr.	Kabellänge	Nennstrom	St. CHF
1857817-V2	5.00 m	16 A	27.81
1857809-V2	10.00 m	16 A	37.10



CEE-Verteiler 16 A 1,5 m Kabel Phasenwender

- IP44
- Mobiler Kunststoffverteiler Typ ST.ANTON mit 1,5 m Kabel H07RN-F 5G 1,5 mm² und Phasenwender 16A 5p 400V
- Verteiler betriebsfertig angeschlossen

Best.-Nr.	St. CHF
554223-V2	74.23

IHR MEHRWERT

Artikellisten hochladen

Sie können Ihre Artikelliste einfach und schnell hochladen und in den Warenkorb legen.

Mehr Infos unter conrad.ch/direktbestellung



Vollgummi-Verteiler-Leiste S 11 63 A

- IP44
- Eingänge: 1 CEE-Stecker 63 A, 5polig
- Ausgänge: 2 CEE-Dosen 32 A, 5polig

Best.-Nr.	St. CHF
551718-V2	272.94



MADE IN GERMANY



Wandverteiler 16A *CH*, 2,2m H07RN2,5 2xT23+2xT25+2xCEE400V/16A

- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Zur stabilen Wandbefestigung geeignet
- Mit ergonomisch geformtem Tragegriff für bequemen Transport
- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzabdeckung für Sicherungen
- Mit FI-Personenschutz-Schalter 30 mA für mehr Sicherheit
- Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf allen 3 Phasen verteilt

Best.-Nr.	St. CHF
2472908-V2	233.94

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.



2574061



IP55-Verlängerung T25/T25 10 A

- Ideal im Aussenbereich
- Robust, schlagfest, erhöhte mechanische Festigkeit
- UV-/oel-/säurebeständig
- IP55 (Staub und Strahlwasserdicht)

Best.-Nr.	Kabellänge	Betriebsspannung (Details)	St. CHF
2574061-V2	5 m	440 V	73.25
2574062-V2	10 m	440 V	110.49
2574063-V2	20 m	440 V	166.20



2574055



IP55-Verlängerung T23/T23 16 A

- Ideal im Aussenbereich
- Robust, schlagfest, erhöhte mechanische Festigkeit
- UV-/oel-/säurebeständig
- IP55 (Staub und Strahlwasserdicht)

Best.-Nr.	Kabellänge	Betriebsspannung (Details)	St. CHF
2574055-V2	5 m	250 V	51.95
2574056-V2	10 m	250 V	64.95
2574057-V2	20 m	250 V	91.92

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 28.06.2022



EuroPlug Euro-Verlängerungskabel mit Schalter 0,8 m Weiss

- Mit erhöhtem Berührungsschutz

Best.-Nr.	St. CHF
1268380-V2	8.12

Unverzichtbar für Industrie und Handwerk



Kabelaufroller EF Gelb 5m + 1m

- Robustes Kunststoffgehäuse
- Kräftiger Spiralfederantrieb
- Störungsfreie Schleifkontakte
- Mit Überhitzungsschutz und Kontroll-Leuchte
- Für Wand- und Deckenmontage, schwenkbar
- H05VV-F 3G1,5
- Kabelfarbe Schwarz
- Kabellänge 20 m + 1.5 m
- IP44



2472648

Best.-Nr.	Kabellänge	Kabel-Typ	Schutzart	St. CHF
2472648-V2	5 m	H05VV-F 3G 1,5 mm ²		63.09
2472646-V2	10 m	H05VV-F 3G 1,5 mm ²	IP20	77.95
2472647-V2	20 m	H07RN-F 3G 1,5 mm ²	IP44	155.94



Kabeltrommel SK Garant 240 25m K35 3G1.5 orange IP44

- Ideal für den harten Einsatz.
- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.
- Stecker, 4 Schutzkontakt-Steckdosen, 230 V mit selbstschliessenden Deckeln.

Best.-Nr.	Kabellänge	Trommel-Ø	Bezeichnung	St. CHF
2472721-V2	25 m	240 mm	Kabeltrommel SK Garant 240 25m K35 3G1.5 orange IP44	105.80
2472732-V2	33 m	290 mm	Kabeltrommel SK Garant 290 33m K35 3G1.5 orange IP44	128.09
2472737-V2	50 m	290 mm	Kabeltrommel SK Garant 290 50m K35 3G1.5 orange IP44	163.37



2472721



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 28.06.2022



Steckdosenleiste 5xTyp13 weiss einzeln schaltbar

- Kabellänge 1,5 m
- Steckdosen-Anzahl 5

Best.-Nr.	St. CHF
1591256-V2	17.60




Steckdosenleiste 5fach, Blitzschutz

- Kabellänge 3 m
- H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Schwarz, Grau
- Steckdosen-Anzahl 5

Best.-Nr.	St. CHF
2472808-V2	87.23

Steckdosenleisten für jede Anwendung



2229028



2229068



Steckdosenleiste Power Line Typ23

- silber/schwarz / Kunststoff schlagfest / Zuleitung: Typ23 H05VV-F3G1.5 2.5m
- schwarz

Best.-Nr.	Steckdosen	Kabel-Typ	St. CHF
2229028-V2	6		55.71
2229071-V2	7	H05VV-F 3G 1,5 mm ²	64.07
2229068-V2	10	H05VV-F 3G 1,5 mm ²	82.64
2229069-V2	12	H05VV-F 3G 1,5 mm ²	91.92



Steckdosenleiste 6fach mit Schalter 3m

- Formschönes, zeitloses, stabiles Gehäuse aus Aluminium mit unempfindlicher, matt eloxierter Oberfläche
- Extra robuste Stabilität
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar

Best.-Nr.	Steckdosenleisten-Besonderheiten	Steckdosen	Kabel-Typ	Mengenangaben	St. CHF
056109-V2	mit Schalter	6	H05VV-F 3G 1,5 mm ²	6fach	33.38
056110-V2	erhöhter Berührungsschutz, mit Schalter	8	H05VV-F 3G 1,5 mm ²	8fach	38.95
056107-V2	mit Schalter, erhöhter Berührungsschutz	10	H05VV 3G 1,5 mm ²	10fach	44.55



056107



056110



056109

Unterwegs und doch zuhause,
Anwesenheitskontrolle per App



sygonix®



Sygonix SY-DB-400 Türklingel mit Kamera und WLAN

- Echtzeit-Videoaufnahme, -Wiedergabe, und -Screenshot
- Gespräch mit der Person an der Türklingel über die App
- Benachrichtigung auf dem Mobiltelefon oder Tablet bei Auslösung des PIR-Sensors

Best.-Nr.	St. CHF
2226161-V2	59.38



sygonix®

Funkklingel FS1

- Reichweite bis 100 m
- Batterieloser Betrieb
- IP44

Best.-Nr.	St. CHF
1417379-V2	24.10



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 28.06.2022

IHR MEHRWERT

Artikellisten hochladen

Sie können Ihre Artikelliste einfach und schnell hochladen und in den Warenkorb legen.

Mehr Infos unter conrad.ch/direktbestellung



HEIDEMANN®

Funkgong-Set HX Action

- Weiterleitung von akustischen Signalen ohne Verkabelung
- Funkreichweite bis 150 m
- Mit Blitzlicht

Best.-Nr.	St. CHF
467712-V2	48.24

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,1 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 28.06.2022



DoorBird IP Video Türstation D1101V Unterputz

- WLAN-fähig
- 4D Bewegungssensor
- Nachtsicht
- Ultraweitwinkel mit hemisphärischer Linse 180°
- 1 bistabiles Schaltrelais
- inkl. Unterputzgehäuse und Steckernetzteil

Best.-Nr.	St. CHF
2267931-V2	561.70



PASSENDES ZUBEHÖR

HEIDEMANN®

Funk-Distanzerweiterung HX

- Funkreichweite bis 100 m
- Mehrere Distanzerweiterungen verknüpfbar

Best.-Nr.	St. CHF
620908-V2	18.53



PASSENDES ZUBEHÖR



DoorBird IP-Video-Türsprechanlage WLAN, LAN Inneneinheit

- Display 10,2 cm (4")
- Max. Klingel-Lautstärke 10 dB
- 50 Melodien wählbar

Best.-Nr.	St. CHF
2150896-V2	459.57



Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter conrad.ch/sygonix

INTELLIGENT VERNETZTE SYSTEME FÜR JEDES GEBÄUDE SORGEN FÜR MEHR SICHERHEIT.

Foto: Adobe Stock: alice_photo

Alarm & Sicherheit

Überwachungskameras, Videoüberwachungssysteme und Gefahrenmelder sind wesentliche Bausteine im Bereich Objektschutz. Die sicherheitsrelevanten Features wie Bewegungserkennung und Nachtsicht-Funktionen warnen Sie vor Gefahren wie Feuer, Rauch, Hitze, Gaslecks, Wasseraustritt oder plötzliche Temperaturveränderungen. Conrad bietet ein breites Spektrum an Lösungen für Ihre sicherheitstechnischen Anforderungen.

Vereinfachung von industriellen Aufgaben

Mit Drohnen und Kamerasensoren ist es nun möglich, Schäden an Gebäuden und Anlagen aus der Luft zu erfassen, zu dokumentieren und zu bewerten. Im Gegensatz zu klassischen Inspektionen waren visuelle Inspektionen für schwer zugängliche Bereiche, insbesondere in grossen Höhen, bisher mit einem enormen Aufwand verbunden. Neben Arbeitsbühnen, aufwendigen Gerüstkonstruktionen oder Industriekletterern mussten meist mehrere Personen eingesetzt werden. All dies kann nun mit Drohnen sicherer, schneller und letztlich kostengünstiger gelöst werden.

Hochwertige Produkte wie die DJI Mavic 2 Enterprise sind ausgerüstet mit zahlreichen Leistungsverbesserungen, um bei jedem Einsatz präzise Details zu erfassen. Dadurch sind professionelle Drohnen sehr vielseitig einsetzbar.

Mehr erfahren unter: [conrad.ch/gebaeudetechnik](https://www.conrad.ch/gebaeudetechnik)



Ausgewählte Top Hersteller:



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter [conrad.ch](https://www.conrad.ch). Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter [conrad.ch](https://www.conrad.ch).

Detailgetreue Überwachung bei Wind und Wetter



LAN IP-Dome-Kamera 2560 x 1440 Pixel
ABUS TVIP44510 Aussenbereich

- 4 MPx Kamera für innen und aussen
- Detailgetreue QHD (4MPx) Auflösung
- True WDR Bildoptimierung

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. CHF
1892633-V2	241.37



LAN IP-Bullet-Kamera 2.560 x 1.440 Pixel
ABUS TVIP64510 Innenbereich, Aussenbereich

- App-fähig
- 4 MPx Kamera für innen und aussen
- Detailgetreue QHD (4MPx) Auflösung
- True WDR Bildoptimierung

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. CHF
1892634-V2	241.37

IHR MEHRWERT

Termin- und Abrufaufträge

Lieferung vorausschauend planen und bedarfsgerecht abrufen.

Mehr Infos unter
conrad.ch/terminauftraege

PASSENDES ZUBEHÖR



Wandhalter für TVIP41500, TVIP41560, TVIP42560

- Einfache Montage von ABUS Netzwerk Aussen Domekamera
- Innen liegende Kabelführung
- Kompatibel mit TVIP41500, TVIP41560, TVIP42560, TVIP42561, TVIP44510, TVIP48510

Best.-Nr.	St. CHF
1234042-V2	29.67



ABUS IP Videoüberwachung 4-Kanal PoE Rekorder

- 4-Kanal Netzwerk Rekorder zur Liveansicht und Aufzeichnung
- Mit 4 PoE (Power over Ethernet) Schnittstellen
- Unterstützt den ONVIF-Standard

Hinweis: Zum Betrieb wird eine 3,5" Festplatte (1 TB bis 6 TB) benötigt. (Nicht im Lieferumfang enthalten).

Best.-Nr.	St. CHF
1762501-V2	362.08

Videüberwachung leicht gemacht - alles im Set



LAN, WLAN IP Überwachungskamera-Set 4-Kanal mit 2 Kameras für Innenbereich, Aussenbereich

- PoE-Direktanschluss oder Router
- Recorder mit 1 TB Festplatte
- IR-Nachtsichtfunktion

Best.-Nr.	St. CHF
2201226-V2	775.26



LAN, WLAN IP Überwachungskamera-Set 4-Kanal mit 2 Kameras für Innenbereich, Aussenbereich

- Komplettsset: 4-Kanal Netzwerk-PoE-Rekorder, zwei 2MPx Kameras
- Rekorder mit 4 PoE (Power over Ethernet) Schnittstellen
- Detailgetreue Full HD (2MPx) Auflösung

Best.-Nr.	St. CHF
2201185-V2	742.76

IHR MEHRWERT

Kostenlos zum Newsletter anmelden und nichts verpassen!

- Infos und Services rund um die Conrad Sourcing Plattform
 - Aktuelle Angebote und Sortimente führender Hersteller
 - Kostenlos und jederzeit kündbar
- Mehr Infos unter conrad.ch/newsletter

PASSENDES ZUBEHÖR



LAN IP-Bullet-Kamera 1920 x 1080 Pixel ABUS TVIP62520 Aussenbereich

- Detailgetreue Full HD (2 MP) Auflösung
- True WDR Bildoptimierung
- Motorzoomobjektiv, 4fach optischer Zoom

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. CHF
1892632-V2	287.80



LAN IP-Dome-Kamera 1920 x 1080 Pixel ABUS TVIP42520 Aussenbereich

- Detailgetreue Full HD (2 MP) Auflösung
- True WDR Bildoptimierung
- Motorzoomobjektiv, 4fach optischer Zoom

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. CHF
1892631-V2	278.51

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

Scharfe Bilder in Ultra HD mit Rundumsicht für grosse Überwachungsbereiche



Anwendungsbeispiel

Google Assistant



reolink

**LAN IP-Schwenk-/Neige-Kamera 3840 x 2160 Pixel
Reolink RLC-823 A r1823a Aussenbereich**

- 8 Megapixel Super HD-Auflösung
- 5 x optischer Zoom und Autofokus
- Intelligente Personen- und Autoerkennung

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. CHF
2472552-V2	338.86

Intelligente Kamera mit zwei Objektiven zur Überwachung grösserer Aussenbereiche



Anwendungsbeispiel 2533747



2533744



2533746

reolink

Duo Überwachungskameras Aussenbereich

- Doppelte Objektive für doppelten Schutz
- 4 Megapixel 2K UHD Auflösung
- Intelligente Personen- und Autoerkennung

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	Übertragungsart	Speicherkarten-Typ	Bezeichnung	St. CHF
2533744-V2	LAN	microSD Karte (bis 256 GB)	Duo PoE 2K 4 MP PoE LAN Überwachungskamera, ohne Akku	157.80
2533747-V2	WLAN	microSD Karte (bis 128 GB)	Duo Intelligente 2K 4 MP Dualband-WLAN Überwachungskamera, Akku	248.80
2533746-V2	GSM	microSD Karte (bis 128 GB)	Duo Intelligente 4G 2K 4MP 4G LTE Überwachungskamera, Akku	408.50

Gestochen scharfe Bilder und flüssig laufende Videos ohne Verzögerung und Ruckeln



Anwendungsbeispiel



reolink

Google Assistant

LAN IP Überwachungskamera-Set 8-Kanal mit 4 Kameras für Aussenbereich RLK8-810B4-A

- 4K UHD Auflösung
- Plug-and-Play-Videoüberwachungssystem
- Power over Ethernet (PoE) - Technologie

Hinweis: Die Reolink NVRs funktionieren NUR mit Reolink IP-Kameras. Speicherkarte nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. CHF
2389836-V2	761.33



reolink

Google Assistant

LAN IP Überwachungskamera-Set 8-Kanal mit 4 Kameras für Aussenbereich RLK8-510B4-A

- 5 MP Super HD Auflösung
- Plug-and-Play-Videoüberwachungssystem
- Power over Ethernet (PoE) - Technologie

Hinweis: Die Reolink NVRs funktionieren NUR mit Reolink IP-Kameras. Speicherkarte nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. CHF
2389834-V2	598.84

PASSENDES ZUBEHÖR



Anwendungsbeispiel

Google Assistant



reolink

LAN IP-Bullet-Kamera 3840 x 2160 Pixel Reolink RLC-810A r1810a Aussenbereich

- 8 Megapixel 4K UHD Auflösung
- Intelligente Personen- und Autoerkennung
- Zeitraffer-Funktion
- Kostenlose Reolink-App und -Software

Hinweis: Bei der Auswahl eines NVRs wird empfohlen, für eine bessere Kompatibilität den Reolink NVR zu verwenden. Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. CHF
2343383-V2	113.24

PASSENDES ZUBEHÖR



Anwendungsbeispiel

Google Assistant



reolink

LAN IP-Bullet-Kamera 2560 x 1920 Pixel Reolink RLC-510A r1510a Aussenbereich

- 5 Megapixel Super HD Auflösung
- Intelligente Personen- und Autoerkennung
- Zeitraffer-Funktion
- Kostenlose Reolink-App und -Software

Hinweis: Bei der Auswahl eines NVRs wird empfohlen, für eine bessere Kompatibilität den Reolink NVR zu verwenden. Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. CHF
2343382-V2	77.95

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

Leistungsfähige Kamerasysteme mit hervorragender Nachtsicht



reolink 

IP Überwachungskamera-Set 16-Kanal mit 8 Kameras für Aussenbereich RLK16-820D8-A

- 16-Kanal NVR
- 4K 3840 x 2160 (8 MP) UHD Kamera-Auflösung
- Intelligente Personen- und Fahrzeugerkennungstechnologie

Hinweis: Die Kameras des Sets funktionieren nicht ohne den NVR. Speicherkarte nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. CHF
2472553-V2	1021.31



reolink 

LAN IP Überwachungskamera-Set 16-Kanal mit 8 Kameras für Aussenbereich RLK16-810B8-A

- 4K UHD Auflösung
- Intelligente Personen- und Fahrzeugerkennung
- Plug-and-Play-Videoüberwachungssystem

Hinweis: Die Reolink NVRs funktionieren nur mit Reolink IP-Kameras. Speicherkarte nicht im Lieferumfang.

Best.-Nr.	St. CHF
2389833-V2	1346.29

PASSENDES ZUBEHÖR



Anwendungsbeispiel





reolink

LAN IP-Dome-Kamera 3840 x 2160 Pixel Reolink RLC-820A rI820a Aussenbereich

- 8 Megapixel 4K UHD Auflösung
- Intelligente Personen- und Autoerkennung
- Echtzeit-Bewegungserkennung und Benachrichtigungen

Hinweis: Bei der Auswahl eines NVRs wird empfohlen, für eine bessere Kompatibilität den Reolink NVR zu verwenden. Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. CHF
2357266-V2	113.24

PASSENDES ZUBEHÖR



Anwendungsbeispiel





reolink

LAN IP-Bullet-Kamera 2560 x 1920 Pixel Reolink RLC-510A rI510s Aussenbereich

- 5 Megapixel Super HD Auflösung
- Intelligente Personen- und Autoerkennung
- Zeitraffer-Funktion

Hinweis: Bei der Auswahl eines NVRs wird empfohlen, für eine bessere Kompatibilität den Reolink NVR zu verwenden. Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	St. CHF
2389832-V2	78.88

Codeschlösser für eine Vielzahl von Zugangsszenarien



Anwendungsbeispiel



2380475

2380476

IHR MEHRWERT

Sorglos-Paket Business+

Mit dem kostenpflichtigen Sorglos-Paket Business+ sichern Sie sich neben bestem Service auch versandkostenfreie Lieferung und flexible Zahlungsmöglichkeiten.

Mehr Infos unter conrad.ch/business-plus



Anwendungsbeispiel



2380479



2380478



2380477

sygonix®

RFID Zutritt



• Wetterfest nach IP66

Best.-Nr.	Anz. der Code-Ziffern/-Kombinationen	Gewicht	Abm. (B x H x T)	Auslösung durch	Bezeichnung	St. CHF
2380479-V2	1000	203 g	70 x 115 x 25 mm	Fingerabdruck, Transponder	RFID/Fingerprint Zutritt L	77.95
2380478-V2	1000	209 g	70 x 115 x 25 mm	Zahlencode, Transponder	RFID/Codeschloss Zutritt L	64.95
2380477-V2	2000	185 g	70 x 115 x 25 mm	Transponder	RFID Zutritt L	55.67
2380476-V2	3100	116 g	40 x 115 x 25 mm	Fingerabdruck, Transponder	RFID/Fingerprint Zutritt S	77.95
2380475-V2	3000	114 g	40 x 115 x 25 mm	Transponder	RFID Zutritt S	55.67

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

Durch LED-Beleuchtung auch aus grösserer Entfernung gut erkennbar

Anwendungsbeispiel



1885112



1885110



1885110

sygonix®

LED-Fluchtwegschilder

- Stromsparend durch LEDs
- Lebensrettend im Notfall
- Inkl. Notstromakku



Best.-Nr.	Abm. (B x H x T)	Ausführung	Bezeichnung	St. CHF
1885112-V2	320 x 209 x 68 mm	hoch, runter, links, rechts	LED-Fluchtwegschild Decke doppelseitig	46.38
1885110-V2	350 x 240 x 40 mm	abwärts links, abwärts rechts, aufwärts links, aufwärts rechts, hoch, runter	LED-Fluchtwegschild Decke+Wand doppelseitig	39.88



1562283



1562284



1562284

B-SAFETY**Fluchtweg-Notbeleuchtung LUX STANDARD ECO**

- Akku mit einer Betriebsdauer von 3 Stunden
- Wand- oder Deckenmontage

Best.-Nr.	Abm. (B x H x T)	Schutzklasse	Erkennungsreichweite	Schutzart	Leistung	Bezeichnung	St. CHF
1562284-V2	307 x 232 x 35 mm	II	26 m	IP40	3 W	Fluchtweg-Notbeleuchtung B-SAFETY L-LUX STANDARD ECO BR599030 (Deckenmontage, Wandmontage)	68.67
1562283-V2	350 x 110 x 80 mm	I	21 m	IP65	3.5 W	Fluchtweg-Notbeleuchtung B-SAFETY V-LUX STANDARD ECO BR563130 (Wandmontage, Deckenmontage)	55.67

PRODUKTIVES ARBEITEN?

SMARTE LICHTSTEUERUNG

FÜR BESTE VORAUSSETZUNGEN.

Foto: Adobe Stock: Photographee.eu

Lichttechnik

Profitieren Sie von durchdachten Lösungen, die Conrad zur Beleuchtungssteuerung in Ihren Räumlichkeiten anbietet. Intelligente Steuerung verspricht grösstmögliche Flexibilität und hohen Komfort. Die Beleuchtung wird zentral, individuell oder einheitlich in Räumen, Zonen und Anwendungsbereichen geregelt. Schalten, dimmen und programmieren Sie die Lichtquellen je nach System. Die bequeme Steuerung ist per App, über die Spracheingabe durch Alexa und von unterwegs aus möglich.

Steuerbefehle und Zustandsinfos erfolgen über WLAN, Ethernet, Stromnetz, genormte Busleitungen oder proprietäre Bussysteme. Ihr übergeordnetes Gebäudemanagement integriert die Lichtregulierung in das Zusammenspiel mit Rollläden, dem Sonnenschutz, der Heizungsanlage oder dem Alarmsystem und trägt zu einer nachhaltigen Energienutzung mit signifikanter Verbesserung Ihrer Energieeffizienz bei.

Mehr erfahren unter: conrad.ch/gebaeudetechnik



Ausgewählte Top Hersteller:



Ermöglicht eine erhöhte Konzentration und Effizienz durch reduzierten Blaulichtanteil




Google Assistant



Sun@Home Office Light Monitor Clip Lampe

- Farbtemperatur einstellbar
- SunLike LEDs mit reduziertem Blaulichtanteil im LED Spektrum
- Innovative Leuchten-Beschichtung gegen Haushaltskeime und Gerüche
- LED fest verbaut

Best.-Nr.	St. CHF
2437000-V2	56.60



Feuchtraumleuchte RBZ 24,5/53W-4000K 1669x61x50 PC

- 4000 K
- 143 lm
- LED
- IP 20

Best.-Nr.	St. CHF
2234333-V2	113.24



LED-Anbauleuchte Siella G4 D3 OTA19

- 4000 K
- Neutralweiss
- IP 20

Best.-Nr.	St. CHF
2337541-V2	306.36

Für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort



MULLER LICHT

Wand- und Deckenleuchte Planus 120

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Neutralweisses Licht
- Optimale Arbeitsbeleuchtung
- LED fest verbaut

Best.-Nr.	St. CHF
2443732-V2	92.81



LED-Wandleuchte Shanghai

- 4000 K
- 500 lm
- Naturweiss
- Schwarzes Aluminium
- Abm.: (L x B x H) 790 x 80 x 80 mm

Best.-Nr.	St. CHF
2336304-V2	102.09

IHR MEHRWERT


Termin- und Abrufaufträge

Lieferung vorausschauend planen und bedarfsgerecht abrufen.

Mehr Infos unter conrad.ch/terminauftraege

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.ch direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten an der Wand oder der Decke - gerade, schräg oder verwinkelt montierbar



Paulmann

Corduo Wire System Set MacLED 5 x 4,5 W Schwarz matt/ Chrom 12 V DC 60 VA Kst 3000K

- Komplettsset aus Trafo, Seil, Spots und Montageanleitung
- Für Wand- und Deckenmontage geeignet
- Ideal zur Ausleuchtung grosser und verwinklter Räume
- Nicht für den Betrieb an 12 V Wechselspannung (AC) geeignet

Best.-Nr.	St. CHF
2386597-V2	154.09




Paulmann

Seil-Komplettsystem Cardan

- 8-flammig
- Dimmbar
- Dreh- und schwenkbar

Best.-Nr.	St. CHF
1782304-V2	137.38



Paulmann

Wire Set Sheela max 5 x 10 W GU 5,3 Schwarz matt/ Chrom 12 V DC 60 VA

- Komplettsset aus Trafo, Seil, Spots und Montageanleitung
- Für Wand- und Deckenmontage geeignet
- Leuchtmittel frei wählbar

Best.-Nr.	St. CHF
2386575-V2	167.09



Paulmann

ProRail3 Aufbau-Schiene 1 m 230 V Metall 3-Phasen

- Es lässt sich ein individuelles 3-Phasen-Schiensystem gestalten
- Mit nur einem Stromauslass lassen sich auch verwinkelte Räume lichtstark ausleuchten

Best.-Nr.	Herstellerefarbe	Grundpreis je 1 m	St. CHF
2378174-V2	Schwarz	53.81 CHF	53.81
2378170-V2	Silber	41.74 CHF	41.74
2378172-V2	Weiss	41.74 CHF	29.67

Paulmann

Pro Rail3 Schienenspot

- Mit SmartHome Leuchtmitteln auch per App steuerbar

Best.-Nr.	Abstrahlwinkel	Herstellerefarbe	St. CHF
2378119-V2	60 °	Schwarz	148.52
2378106-V2	15 °	Weiss	148.52



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

Umweltfreundliche, netzunabhängige Energieversorgung durch Solarzellen



as
Schwabe
Technik AG

Solar-Aussenstrahler mit Bewegungsmelder

- Neutral-Weisse LED
- Dreh- und Schwenkbar
- Mit Dämmerungsfunktion

Best.-Nr.	St. CHF
1841189-V2	113.23

IHR MEHRWERT

Kabel- und Schlauchmeterware

Viele tausend Kabeltypen, genau auf Ihren Bedarf, metergenau bestellbar.
Mehr Infos unter conrad.ch/kabelmeterware

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 28.06.2022



V-TAC

Flutlicht SMD 200 W CW 6400 K SW

- Ultrahelle 16000 Lumen Beleuchtung
- Langlebige Konstruktion im Aluguss-Gehäuse, korrosionsresistent und wasserdicht nach IP65
- Kaltweiss (6400 K)

Best.-Nr.	St. CHF
1841553-V2	66.81



sygonix®

Solar Standleuchte inkl. PIR

- Solarleuchte mit 3 intelligenten Modi
- Helligkeit bis max. 600 Lumen
- Präziser PIR-Bewegungssensor
- Wetterfest im Aussenbereich, IP44

Best.-Nr.	St. CHF
2357764-V2	41.74



Anwendungsbeispiel



sygonix®

Solar-Wandleuchte mit PIR-Sensor, schwarz

- Automatisches Ein- und Ausschalten mittels Dämmerungssensor
- Auslösung mittels PIR-Bewegungsmelder bei sich nähernden Personen
- Aufladung per Sonnenenergie

Best.-Nr.	St. CHF
2338751-V2	18.53

Niedriger Energieverbrauch und lange Lebensdauer



sygonix®

LED GU5.3 4.5W=35W WW REF 3er Set
EEK: E (A - G)

- Warmweisse LED
- Lebensdauer von ca. 15000 h
- Material: Glas
- MR16-Fassung

Best.-Nr.	St. CHF
2446629-V2	9.62



sygonix®

LED E27, 6.5W, 3er Set EEK: E (A - G)

- Warmweisse Farbe
- Lebensdauer: ca. 15000 h
- Material: Glas
- E27-Fassung

Best.-Nr.	St. CHF
2472588-V2	6.74



sygonix®

LED E27 9.4W, 3er Set EEK: F (A - G)

- Warmweisse LED
- Lebensdauer: ca. 15000 h
- Kunststoffmaterial
- E27-Fassung

Best.-Nr.	St. CHF
2446227-V2	4.79

IHR MEHRWERT

Kostenlos zum Newsletter anmelden und nichts verpassen!

- Infos und Services rund um die Conrad Sourcing Plattform
 - Aktuelle Angebote und Sortimente führender Hersteller
 - Kostenlos und jederzeit kündbar
- Mehr Infos unter
conrad.ch/newsletter



sygonix®

LED GU10 5.7W WW 3er Set EEK: E (A - G)

- Warmweisse Farbe
- Material: Glas
- Lebensdauer von ca. 15000 h
- Dimmbar

Best.-Nr.	St. CHF
2446628-V2	9.62

IHR MEHRWERT

Termin- und Abrufaufträge

Lieferung vorausschauend planen und bedarfsgerecht abrufen.

Mehr Infos unter
conrad.ch/terminauftraege

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.



2265915

Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 28.06.2022

Für Best.-Nr. 2265918

BASETech

LED-Trafo 12 V/DC

- Eingang 220 - 240 V/AC
- Überhitzungsschutz
- Überlast- und Überspannungsschutz, kurzschlussgesichert
- SELV Schutzklasse II (Sicherheits-Kleinspannung)

Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	Bezeichnung	St. CHF
2265916-V2	103 x 35 x 16 mm	LD-12-20 LED-Trafo 20 W 12 V/DC 1.66 A	16.85
2265915-V2	90 x 40 x 24 mm	LD-12-15 LED-Trafo 15 W 12 V/DC 1.25 A	11.10
2265918-V2	160 x 58 x 18 mm	LD-12-50 LED-Trafo 50 W 12 V/DC 4.16 A	32.45



2265916



2265918

Der universelle Problemlöser für AC-versorgte LED und Halogen



Paulmann

Trafo Halo + LED 0 - 65 W 230/12 V/AC

- Keine Mindestlast
- Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer
- SGS-Zertifiziert
- Integrierter Temperaturwächter
- Elektronische Sicherung
- Integrierter Softstart

Hinweis: AC-Ausgangsspannung. Nur AC-taugliche LEDs verwendbar.

Best.-Nr.	St. CHF
1192245-V2	16.06

IHR MEHRWERT

Artikellisten hochladen

Sie können Ihre Artikelliste einfach und schnell hochladen und in den Warenkorb legen.

Mehr Infos unter conrad.ch/direktbestellung



LED-Schaltnetzteil

- Konstantspannung, Konstantstrom
- Einstellbar über integriertes Potentiometer
- Für Innen- und Aussenanwendungen



Best.-Nr.	Abm. (L x B x H)	LED-Treiber-Besonderheiten	Ausgangsspannung (Bereich - Fest)	Typenbezeichnung	St. CHF
1297407-V2	252.00 x 90.00 x 43.80 mm	PFC-Schaltkreis, Überlastschutz, einstellbar	24 V/DC	1297407 HLG-320H-24A	114.16
1714180-V2	244.2 x 68 x 38.3 mm	Outdoor, PFC-Schaltkreis, einstellbar, Überlastschutz, Überspannung	24 V/DC	1714180 HLG-480H-24A	166.16
1297396-V2	220.00 x 68.00 x 38.80 mm	PFC-Schaltkreis, Überlastschutz, einstellbar	12 V/DC	1297396 HLG-120H-12A	58.45
1297401-V2	244.20 x 68.00 x 38.80 mm	PFC-Schaltkreis, Überlastschutz, einstellbar	12 V/DC	1297401 HLG-240H-12A	78.88

STABILE VERBINDUNG?

LEISTUNGSSTARKE HARDWARE

FÜR IHRE IT-INFRASTRUKTUR.




Foto: Adobe Stock; xiaoliangge

Digital Network

Gerade in der Gebäudetechnik werden neue Vernetzungskonzepte geprüft und bestehende Konzepte hinterfragt. Die eingesetzten Netzwerktechnik-Komponenten können sowohl funk- als auch kabelgebunden sein, um bestmögliche Arbeitsverhältnisse zu gewährleisten. Conrad stellt Lösungen für Ihre leistungsstarke IT-Infrastruktur zur Verfügung, durch die technische Anlagen und Menschen miteinander kommunizieren und arbeiten können.

Smarte Gebäudetechnik bietet ein hohes Mass an Sicherheit, Flexibilität, Energieeffizienz und Komfort durch automatische Steuerungen beziehungsweise Fernsteuerung über Internet Protocol (IP). Es hilft Ihnen ausserdem, die Auslastung Ihrer Gebäude flexibel zu planen und in Echtzeit zu tracken. Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) erlauben eine noch tiefgreifendere Vernetzung. Sie übernehmen Regelungsfunktionen und steuern beispielsweise grössere Photovoltaik-Anlagen oder Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge.

Mehr erfahren unter: conrad.ch/gebaeudetechnik



Ausgewählte Top Hersteller:



Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

Ultraschnelles WLAN im gesamten Heimnetz



AVM FRITZ! Repeater 6000



Ausgabe 07/2021



AVM FRITZ!Box 7590 AX



AVM FRITZ!Box 7590 AX WLAN Router + AVM FRITZ!Repeater 6000

- Internet-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s durch VDSL-Supervectoring 35b
- Sichere Internetnutzung durch voreingestellte Firewall
- Wi-Fi 6 (WLAN AX) bis 2.400 MBit/s + 2.400 MBit/s + 1.200 MBit/s

Best.-Nr.	St. CHF
2583067-V2	454.92



AVM FRITZ!Repeater 1200

- Mehr WLAN-Reichweite für alle verbundenen Geräte
- Superschnelle Übertragungen mit WLAN AC (866 MBit/s / 5 GHz) und höchste Reichweite mit WLAN N (400 MBit/s / 2,4 GHz)
- Gigabit-LAN-Port für die Anbindung per Kabel oder zum Anschluss netzwerkfähiger Geräte
- Für hohe Ansprüche (z. B. 4k-Stream) in einem Heimnetz mit mehreren gleichzeitig verwendeten WLAN-Geräten
- WLAN Mesh: Eingesetzte FRITZ!-Produkte werden zu einem einzigen intelligenten WLAN-Netz mit optimaler Leistung zusammengefasst
- Energieersparnis durch Nachtschaltung für WLAN und ECO-Modus

Best.-Nr.	St. CHF
2234112-V2	55.66



Ausgabe 15/2021



Ausgabe 11.1/2022



AVM FRITZ!Box 4060 + FRITZ!Repeater 6000

- Anschluss an jedes Glasfaser-, Kabel- oder DSL-Modem via WAN-Port
- Internetzugang auch über WLAN, Mobilfunk-Sticks oder als IP-Client
- Sichere Internetnutzung durch voreingestellte Firewall
- Wi-Fi 6 Triband-Mesh-Router 2,4 + 5 + 5 GHz
- Wi-Fi 6 mit bis zu 6 GBit/s (1.200 + 2.400 + 2.400 MBit/s)

Best.-Nr.	St. CHF
2528364-V2	417.79



AVM FRITZ!BOX 6850 5G EDITION INTERNATIONAL

- WLAN Standard: IEEE 802.11b (Wi-Fi 2), IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5), IEEE 802.11g (Wi-Fi 3), IEEE 802.11n (Wi-Fi 4)
- Internet über Mobilfunk mit 5G, Überall online auch mit LTE und UMTS/HSPA+
- WLAN bis 866 + 400 MBit/s, Netzwerk mit 4 x Gigabit-LAN, 1 x USB 3.0
- Telefonanlage (IP-basiert), Schnurlostelefonie, Smart Home, Mediaserver, NAS, MyFRITZ!, Auto-Update

Best.-Nr.	St. CHF
2564291-V2	464.21



Internet ohne Datenverlust im ganzen Haus



RF-WMH-320 2er-Pack Mesh Router / Extender

- 2,4 GHz & 5 GHz WLAN gleichzeitig mit AC2100 Übertragungsgeschwindigkeit
- Schnelle Internetverbindung per Kabel dank 1 x Gigabit WAN + 2 x Gigabit LAN
- 4 x 5 GHz-Antennen mit 3 dBi + 2 x 2,4 GHz Antennen mit 3 dBi
- 330 bis 500 m² Flächenabdeckung pro Gerät

Best.-Nr.	St. CHF
2300579-V2	139.23



RF-OWF-700 Aussenbereich Extender/Repeater/Access Point

- Dual-Band mit AC1200 und 867 MBit/s@5 GHz + 300 MBit/s@2,4 GHz
- 10/100/1000 Mbit/s schnelles WAN/LAN für PoE und kabelgebundenes Internet
- IP65 wetterfest

Best.-Nr.	St. CHF
2373322-V2	78.88

High-End WLAN mit Triband-Wi-Fi 6



AVM FRITZ!Box 4060

- Anschluss für jedes Glasfaser-, Kabel- oder DSL-Modem
- Wi-Fi 6 (WLAN AX) bis 2.400 MBit/s + 2.400 MBit/s + 1.200 MBit/s
- Intelligentes WLAN Mesh für das Heimnetz

Best.-Nr.	St. CHF
2522675-V2	213.51



Ausgabe 01/2022

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

**Für ein stabileres WLAN-Erlebnis
im ganzen Haus**



TP-Link AC1200 Wi-Fi Range Extender

- Dualband-WLAN-Verbindung 2,4 GHz (300 Mbit/s) und 5 GHz (867 Mbit/s)
- Stellt automatisch eine Verbindung zum schnellsten Verbindungspfad zum Router her
- Verwendung eines WiFi-Bandes als dediziertes Backhaul
- AP-Modus - Erstellen Sie einen neuen WLAN-Zugangspunkt

Best.-Nr.	St. CHF
2481056-V2	37.09



RE505X Dualband WLAN AX1500 Mesh Repeater

- Der RE505X ist mit der neuesten Technologie Wi-Fi 6 ausgestattet
- Erstellt ein Mesh-Netzwerk durch Verbindung mit einem OneMesh-Router für eine nahtlose Abdeckung des gesamten Hauses
- Gigabit-Ethernet-Anschluss - Ermöglicht schnellere Verbindungen
- AP-Modus - Erstellen Sie einen neuen WLAN-Zugangspunkt
- Erweitern Sie die Reichweite jedes Wi-Fi-Routers oder kabellosen Zugangspunkts

Best.-Nr.	St. CHF
2368549-V2	69.59



TP-LINK TL-SG108PE 8-Port Gigabit Switch

- Acht 10/100/1000Mbit/s-RJ45-Ports
- Vier PoE-Ports, die Daten und Strom über ein einziges Kabel übertragen können
- Kann IEEE802.3af-kompatible Netzwerkgeräte mit Strom speisen
- Netzwerküberwachung, Traffic-Priorisierung sowie VLAN-Funktionalitäten

Best.-Nr.	St. CHF
1456548-V2	55.66



cudy X6 AX1800 WLAN Router

- Dual-Band Wi-Fi 6 bis zu 1,8 Gbit/s
- Bis zu 1201 Mbps Wi-Fi Geschwindigkeit auf 5 GHz
- Bis zu 574 Mbps Wi-Fi-Geschwindigkeit auf 2,4 GHz

Best.-Nr.	St. CHF
2435253-V2	55.66

Licht intelligent schalten

homematic IP

IP Aktor für Hutschienenmontage 4-fach

- Problemloses Nachrüsten

Best.-Nr.	Kanäle	Bezeichnung	St. CHF
2247915-V2	4	Homematic IP Schaltaktor für Hutschienenmontage - 4-fach	148.52
2247916-V2	4	Homematic IP Jalousieaktor für Hutschienenmontage - 4-fach	172.66



2247915

2247916



2247915

2247916

homematic IP

Homematic IP Schaltaktor für Hutschienenmontage - 1-fach

- Über Funk-Taster oder -Fernbedienungen steuerbar
- Über Homematic IP App steuerbar

Best.-Nr.	St. CHF
2299873-V2	77.95

Smarte Alarmlösung für Ihr Gebäude

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 28.06.2022



Smartphone nicht im Lieferumfang

homematic IP

Homematic IP Starter Set mit 3 St. 10-Jahres-Rauchwarnmelder

- Alarmierung über integrierte Sirene und per Smartphone-App
- LED-Notbeleuchtung bei Alarmauslösung
- Q-Label und EN14604 zertifiziert

Best.-Nr.	St. CHF
1500193-V2	165.23

PASSENDES ZUBEHÖR



Ausgabe 3/2022



homematic IP

Homematic IP Rauchwarnmelder mit Q-Label

- LED-Notbeleuchtung bei Alarmauslösung
- Selbsttest- und Batterieüberwachungsfunktion
- EN14604 und Q-Label zertifiziert

Best.-Nr.	St. CHF
1500184-V2	53.81

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

Präzises Energiemanagement



Shelly

Shelly 3EM (triple phase)

- 3-Phasen Energie-Messegerät
- Standalone oder als Zubehör zu einem Hausautomatisierungs-Controller einsetzbar
- Kann ein- und ausgehende Energie messen

Best.-Nr.	St. CHF
2246349-V2	129.95

Sparsam Feuchtigkeit und Temperatur messen



Shelly

Shelly H&T - White

- Wi-Fi-Feuchtigkeits- und Temperatursensor
- Einsatzbereich: 50 m Outdoors, 30 m Indoors

Hinweis: Batterien nicht im Lieferumfang - Bitte separat bestellen.

Best.-Nr.	Stromversorgung	St. CHF
2246362-V2	batteriebetrieben, netzbetrieben (Optional)	24.09
2246361-V2	batteriebetrieben, netzbetrieben (Optional)	24.09



2246344

Shelly

Wi-Fi-Doppelrelais-Schalter

- Funkübertragung
- Innenbereich
- 1 mW

Best.-Nr.	Kanäle	Abm. (B x H x T)	Bezeichnung	St. CHF
2246344-V2	1	36 x 41 x 17 mm	Shelly 1	12.96
2246350-V2	2	39 x 36 x 17 mm	Shelly 2.5 Schaltaktor	24.10



2246350

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,9 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 28.06.2022

IHR MEHRWERT

E-Procurement

Schneller, einfacher, effizienter und transparenter beschaffen.

Mehr Infos unter
conrad.ch/eprocurement

Shelly

Shelly Pro 4 PM

- 4-Kanal DIN-Schienen-Relaischalter
- Mit Wi-Fi, LAN und Bluetooth-Verbindung
- 4 Kanäle je 16 A

Best.-Nr.	St. CHF
2522351-V2	100.24



Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Ventile von Kugelhähnen über WLAN steuern



Smartphone nicht im Lieferumfang

sygonix®

WLAN Kugelhahntrieb

- Steuerung des Wasser-/Gasventils über WLAN
- Passt auf 1/2", 3/4", 1" und 1 1/4" Rohre
- Geeignet für Kugelhähne

Best.-Nr.	St. CHF
2446222-V2	33.66




sygonix®

WLAN Codeschloss IP 55

- Speichert bis zu 1000 Benutzer
- Zugriff über RFID-Karte oder PIN-Code möglich
- Fernsteuerung über mobile App

Best.-Nr.	St. CHF
2365006-V2	100.24

Schützen Sie Ihr Haus vor Wasserschäden und Überschwemmungen




Anwendungsbeispiel

sygonix®

WLAN Wassermelder

- Schutz vor Wasserschäden und Überschwemmungen
- Keine feste Installation erforderlich
- Push-Benachrichtigung per App

Best.-Nr.	St. CHF
2361759-V2	27.81



Smartphone nicht im Lieferumfang



sygonix®

WLAN Garagentorsteuerung

- Steuerung über mobile App
- Alarm beim Öffnen oder Schliessen des Garagentors
- Timer- und Countdown-Funktion

Best.-Nr.	St. CHF
2443708-V2	28.60

Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter conrad.ch/sygonix

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter conrad.ch. Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter conrad.ch.

DIE BESTE TECHNIK FÜR IHR GEBÄUDE.

UMFASSEND AUS EINER HAND.

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,3 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 28.06.2022

MADE IN GERMANY

83⁵²



ELEKTROTECHNISCHES SCHABUS ES

Wassermelder SHT 5000 230V/AC inkl. Sensor

- Batteriebetrieb bei Stromausfall
- Potenzialfreies Schaltrelais (Wechsler)

Best.-Nr.	St. CHF
751738-V2	83.52

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 28.06.2022

31⁵³

VdS Vertrauen durch Sicherheit



Ei Electronics® fire + gas detection

Rauchwarnmelder Ei650

- Festverbaute 10-Jahres-Lithium-Batterie
- 5-fach Schutz vor Fehlalarmen
- EN14604 und VdS-Zertifiziert

Best.-Nr.	St. CHF
1307583-V2	31.53



45⁴⁵

renkforce



4 Port Gigabit Metall-Switch mini

- Stromversorgung ausschliesslich über USB
- Übertragungsrate von bis zu 1000 MBit/s
- Mit nur 200 g Gewicht praktisch für unterwegs

Best.-Nr.	St. CHF
1423415-V2	45.45

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,0 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 28.06.2022

Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,8 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 28.06.2022

31⁵²

NETGEAR

Netgear ProSAFE® GS108GE 8-Port Gigabit-Switch

- High-Performance Gigabit-Kupfer-Switch
- Mit Datenübertragungsraten von bis zu 1000 MBit/s
- Zusätzliche Anschlüsse für PC und andere Netzwerk-Geräte

Best.-Nr.	St. CHF
973277-V2	31.52



TEMPERATURREGELUNG FÜR ABWESENHEITZEITEN.

Sicherheitssperre gegen unbefugte Nutzung

Daten werden bei Stromabschaltung gespeichert



25⁹⁵

sygonix®

Programmierbarer Heizungsthermostat, digital

- Mit internem und externem Sensor
- Urlaubsfunktion
- Wochenprogrammierung

Best.-Nr.	St. CHF
2250409-V2	25.95



Die Garantiebedingungen von Sygonix finden Sie unter conrad.ch/sygonix

SCHNELLES GIGABIT-LAN EINFACH ÜBER USB NACHRÜSTEN.

20³⁹



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen
conrad.ch · Stand: 28.06.2022



USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter EU-4306

- Erfüllt die Spezifikationen USB 3.0, 2.0 & 1.1
- Bietet je nach USB Port 10/100/1000 MBit/s
- Unterstützt Wake-on-LAN Funktion

Best.-Nr.	St. CHF
527532-V2	20.39



Conrad Electronic AG
Roosstrasse 53 · 8832 Wollerau
Tel.-Bestellannahme 0848 80 12 80
Fax-Bestellung Fax 0848 80 12 81
conrad.ch

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten · Preise gültig bis: 12.09.2022.
Die AGB finden Sie im Internet unter conrad.ch · Alle angebotenen Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzlichen MwSt., zzgl. Versandkosten · Preisstand: 28.06.2022
Nähere Informationen zu der Energieeffizienzklasse finden Sie auf conrad.ch/eu-energielabel.
Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter conrad.ch/datenschutz

CHD_FIRN_A