

Makita DDF485RTJ  
Akku-Bohrschrauber

**CHF 249.72**

Infos zum Artikel auf  
der nächsten Seite



**Ihr Plus:**  
CHF 15.-/30.-  
Gutschein  
ab CHF 149.-/299.-  
Mindesteinkaufswert  
zzgl. MwSt.  
Alle Informationen  
dazu auf dem Rücktitel.

**Starke Marken –  
100% Technik.**

# Starke Marken – 100% Technik.

Liebe Geschäftspartner

Suchen Sie zuverlässige und innovative Lösungen für Ihre Projekte? Dann sind Sie hier richtig! In diesem Katalog haben wir **ausgewählte Highlights aus allen Sortimentsbereichen** für Sie zusammengestellt. Entdecken Sie starke Marken für Ihren Erfolg.

Kennen Sie übrigens die Conrad Services, wie beispielsweise die **48 Monate Langzeit-Garantie** von Conrad? Das Plus an Sicherheit für Ihre gekauften Produkte. Mehr dazu und alle anderen Services finden Sie auf [conrad.ch/services](http://conrad.ch/services).

Profitieren Sie von Ihrem **exklusiven Sofortrabatt<sup>1</sup>** in Höhe von CHF 15.– oder CHF 30.–. Schnell sein lohnt sich, denn dieses Angebot gilt nur bis 12. Oktober 2025.

Falls Sie nicht fündig werden, finden Sie auf [conrad.ch](http://conrad.ch) über **1 Million Produktangebote** – rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr.

Sichern Sie sich jetzt 100% Technik mit den besten starken Marken!

Ihr



Ihr Riccardo Bonetti  
Senior Director Marketing & Sales

<sup>1</sup> Alle Informationen auf dem Rücktitel

## Garantiert länger unbeschwert.

48 Monate Langzeit-Garantie auf ihr Produkt.  
Einfach beim Kauf dazu bestellen oder  
nachträglich dazu kaufen.

Alle Informationen zu unserem Service auf

[conrad.ch/langzeitgarantie](http://conrad.ch/langzeitgarantie)

## Inhalt

### Werkzeug & Werkstatt

2

Werkzeug & Befestigung  
Arbeitsschutz  
Betriebsausstattung  
Löttechnik

### Messtechnik

18

Multimeter  
Messwerkzeuge  
Umweltmesstechnik  
Test- & Prüfgeräte  
Labormessgeräte

### Education & Entwicklungskits

28

Entwicklerboards

### Stromversorgung

29

Akkus & Batterien  
Ladegeräte

### Automation, Bauelemente & Kabel

33

Automation & Pneumatik  
Bauelemente & Elektromechanik  
Kabel & Leitungen

### Computer- & Kommunikationstechnik

42

Computertechnik  
Bürotechnik  
Kommunikationstechnik

### Licht- & Gebäudetechnik

57

Lichttechnik  
Installationstechnik  
Sicherheitstechnik  
Klimatechnik



Bild: Getty Images: Maskot

# Zuverlässig und leistungsstark.



## Akku-Bohrschrauber

- 18V/5.0 Ah Akku
- Drehmoment hart/weich: 50 / 27 Nm
- Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

Best.-Nr.  
1848384-D9

St. CHF  
231.09



## 6000 Joker Black Edition 11 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz, 11-teilig

- Hochwertige und robuste matt-schwarz verchromte Oberfläche mit praktischer Haltefunktion durch die Metallplatte
- Mit Werkzeugfinder Take it easy
- Für Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern

Best.-Nr.  
3437361-D9

St. CHF  
209.-



Anwendungsbeispiel



## Kompakt-Heissluftgebläse HL Stick

- Perfekt geeignet für Modellbauer und Bastler
- Die sichere Standfläche ermöglicht freihändiges Arbeiten
- Seine kompakte Bauweise erlaubt das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Best.-Nr.  
818872-D9

St. CHF  
42.01

Kundenempfehlung:  
 4.5 von 5 Sternen  
 conrad.ch · Stand: 29.07.2025



### Werkstattwagen WSW-407

- Absolute Kippsicherheit durch gegenseitige Auszugsperre
- 45 kg Tragkraft je Schub
- Abm.: (L x B x H) 722 x 459 x 1000 mm

Best.-Nr. St. CHF  
 890674-D9 485.62



### Schwerlastregal 175 kg Schwarz

- 175 kg Traglast je Boden
- Gerundete Kanten
- Einfach und schnell zusammenzubauen
- Abm.: (B x H x T) 900 x 1800 x 400 mm

Best.-Nr. St. CHF  
 2521297-D9 31.41



### LED Lupenleuchte 60 SMD LED 3D, EEK: F (A - G)

- Glaslinse Ø: 122 mm
- 1.75x Vergrößerung
- Verstellbarer Lupenarm
- Klemmhalterung
- Auswechselbare Linse

Best.-Nr. St. CHF  
 2391156-D9 40.66



### Outdoorkoffer IP67 350 x 295 x 150 mm

- Staubdicht und wassererdicht nach IP67
- Aus stoss- und schlagfestem Polypropylen
- Inkl. entnehmbarer Schaumstoffeinlagen
- Manuelles Druckausgleichsventil

Best.-Nr. St. CHF  
 2582283-D9 35.11



Kundenempfehlung:  
 4.6 von 5 Sternen  
 conrad.ch · Stand: 29.07.2025



### Laser-Distanzmesser LDM 100 H

- Messbereich 0.05 m - 100 m
- Messgenauigkeit +/- 1.5 mm
- IP54

Best.-Nr. St. CHF  
 1511649-D9 53.61



### Taschenlampe mit Akku

- Leuchtstrom bis 10.000 Lumen
- 4 Leuchtfunktionen (stark, mittel, niedrig & Blitzleuchte)
- Kompaktes Aluminiumgehäuse in Luftfahrtqualität
- Zoombar
- Ultrahelle COB LED
- Breiter Lichtstrahl
- USB-C® Ladeanschluss
- Akkuladeanzeige (grünes und orangefarbenes Licht)

Best.-Nr. St. CHF  
 2859420-D9 57.31

Kundenempfehlung:

5,0 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025



## Kraftform Kompakt W1 Wartung 35-teilig

- Kompaktes Werkzeug-Set mit den 35 wichtigsten Schraubwerkzeugen
- Geringes Gewicht und Volumen für vereinfachte Mobilität
- Inkl. Zyklon Speed Knarre mit 5 definierten Fixierungen

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1457237-D9 | 110.96  |

Kundenempfehlung:

4,8 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025



## 8100 SA 6 Zyklon-Speed Steckschlüsselsatz 1/4" (6.3 mm) 28-teilig

- Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen
- Schnellendrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1173666-D9 | 98.02   |

Kundenempfehlung:

5,0 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025

## Kraftform Micro Big Pack 25-teilig

- 25-teiliger Kraftform Micro Schraubendrehersatz
- Kraftform Micro Griff für schnelles und ergonomisches Arbeiten
- Drehbare Kappe für schnelles Zwirbeln
- Farbkennzeichnung nach Profilen

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2180091-D9 | 86.92   |



## Kraftform Kompakt VDE Big Pack 1 26-teilig

- VDE-isolierte Kraftform Handhalter
- Abrollschutz
- VDE-Wechselklingen mit praktischer Zwirbelfunktion
- Farbkennzeichnung nach Profilen
- Isolierte Werkzeuge
- In robuster Falttasche

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3125015-D9 | 98.02   |



## Kraftform Kompakt VDE 24 Allrounder Set 1

- 25-tlg. VDE Set
- Schraubendreher Handhalter und Quergriff mit Ratschenfunktion
- Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC60900

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3437287-D9 | 246.03  |



## Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 23-teilig

- 23-tlg. VDE Set
- VDE Drehmomenthandhalter mit voreingestellten Werten
- Nicht überziehbare Drehmomentfunktion
- Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC60900

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3437288-D9 | 223.83  |





**GEDORE**

Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" 100-teilig

- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design
- Klemmgesicherte Werkzeuge
- Metallscharniere/-verschluss

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2160491-D9 | 179.42  |



**GEDORE**

Steckschlüssel-Satz 1/4"+3/8"+1/2" 172-teilig

- Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design
- Klemmgesicherte Werkzeuge

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2160489-D9 | 107.27  |



**GEDORE**

Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" 94-teilig

- Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design
- Klemmgesicherte Werkzeuge
- Metallscharniere/-verschluss

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2160490-D9 | 79.51   |



**GEDORE**

Messschieber digital

- Umschaltbar von Millimeter auf Zoll
- In stabiler Kunststoffbox

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2160547-D9 | 48.06   |

**GEDORE**  
WERKZEUGE FÜR LEBEN

Torsions-Bit-Set 42-teilig

- Torsionszone zum Schutz der Bits unter Last, Drehmoment spitzen werden sanft abgedämpft und so die Standzeit erhöht
- Für weiche und harte Schraubfälle
- Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2290104-D9 | 35.11   |



**Ihr Plus:**  
CHF 15.-/30.-  
Gutschein  
ab CHF 149.-/299.-  
Mindesteinkaufswert  
zzgl. MwSt.  
Alle Informationen  
dazu auf dem Rücktitel.

**GEDORE**  
WERKZEUGE FÜR LEBEN

906 – Kniebrett 450 x 210 x 30 mm  
Schaumstoff

- Aus festem Schaumstoff, blau/schwarz
- Mit Griffmulde

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1889661-D9 | 15.68   |



**GEDORE**  
WERKZEUGE FÜR LEBEN

4615 3 – Spannungsprüfer 220-250 V  
Schlitz 3 mm

- Für 220-250 V Wechselspannung
- Klinge vernickelt, vollisoliert

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1889698-D9 | 3.43    |



# Premium-Sortimente und Werkstatt-Ausrüstung



## Doppelmaulschlüssel-Set ELECTRIC, in Rolltasche, 15-teilig

- Besonders kompakte und schlanke Ausführung
- Für effizientes Arbeiten auch auf engstem Raum
- Griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- Mit Rolltasche für sichere und übersichtliche Aufbewahrung
- 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1519737-D9 | 101.72  |

### Kundenempfehlung:

5,0 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025



## Abisolierzange „STRIPAX“

- Arbeitsbereich-Querschnitt 0,08 bis 10 mm<sup>2</sup>
- Längenanschlag (max.) 25 mm

| Best.-Nr. | St. CHF |
|-----------|---------|
| 744150-D9 | 68.41   |



## Cobra®-Paket

- Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
- Werkzeuge im Kunststoff-Tiefeziehteil mit transparentem Deckel

| Best.-Nr. | St. CHF |
|-----------|---------|
| 816244-D9 | 66.56   |



Tools that work for you

## Drehmoment-Schraubendreher Set TorqueVario®-S electric 0,8-5,0 Nm gemischt 14-teilig

- Variabel einstellbare Drehmomentbegrenzung
- Für jede Anwendung das richtige Drehmoment
- Inklusive Falttasche

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1529278-D9 | 138.72  |



## Schlüsselfeilensatz Nr. 12800

- 6-teiliger Schlüsselfeilen-Satz für Präzisionsfeilarbeiten, Länge 100 mm
- Inhalt: Dreikant-, Flachstumpf-, Flachspitz-, Rund-, Halbrund- und Vierkantfeile
- Vielseitig einsetzbar für Anwendung wie Entgraten, Schlichten sowie Pass- und Reparaturarbeiten
- Mit griffigem Echtholzgriff für komfortables und sicheres Arbeiten
- Die praktische Textiltasche ist eine übersichtliche Aufbewahrungslösung

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2487005-D9 | 17.54   |



## 612 ST Service-Trolley

- Kompakt und wendig - schafft mobile Arbeitsfläche und Stauraum in der Werkstatt
- Der Trolley ist mit einer Schublade und 2 praktischen Einlegeböden ausgestattet
- Hohe statische Belastbarkeit von bis zu 150 kg; Traglast der Schublade bis zu 30 kg
- Mittels zwei Lenkrollen ist das Rangieren selbst mit voller Beladung ein Kinderspiel
- Räder-Satz mit 2 Feststellbremsen und elastischer Bereifung

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2840487-D9 | 203.47  |



Anwendungsbeispiel

**BOSCH**  
Invented for life**Extra Hard Set, 44+1-tlg.  
im Pick and Click-Koffer**

- Bits aus S2-modifiziertem Stahl
- Pick and Click-Koffer

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3314017-D9 | 24.93   |

**wiha**  
Akku-Schraubendreher speedE® PocketDrive  
mit Bitbox und Tasche

- Schnelles elektrisches Verschrauben
- Zwei Kraftstufen - Power und Materialschutz
- 6 LEDs für schattenfreie Ausleuchtung
- Vereinfacht das Arbeiten über Kopf

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3089586-D9 | 57.31   |

**marter****Sicherheitsmesser SECUNORM MIZAR  
mit TRAPEZKLINGE 5232**

- Klingenwechsel ohne Werkzeug
- 2-fach nutzbare Klinge

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1597777-D9 | 8.38    |

**marter****Sicherheitsmesser SECUPRO MARTEGO  
mit INDUSTRIEKLINGE 92**

- Klingenwechsel ohne Werkzeug
- 4-fach nutzbare Klinge

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1597787-D9 | 19.39   |

**HAZET****Drehmoment-Schlüssel - SYSTEM 5000-2 CT**

- Mit Umschaltknarre
- 5122-2CT 1/2 Zoll 40-200 Nm

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1288991-D9 | 116.52  |

**HALDER****SIMPLEX-Schonhammer**

- Gummikomposition (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleissarm)
- Superplastik (weiss, mittelhart, sehr widerstandsfähig)

| Best.-Nr.  | Bezeichnung   | L x B x H (mm) | St. CHF |
|------------|---|----------------|---------|
| 3342201-D9 | SIMPLEX-Schonhammer mit TE-Gehäuse und Holzstiel, Ø 30, Gummikomposition / Superplastik, 335 g  | 295 x 30 x 90  | 15.68   |
| 3342202-D9 | SIMPLEX-Schonhammer mit TE-Gehäuse und Holzstiel, Ø 40, Gummikomposition / Superplastik, 635 g  | 325 x 40 x 115 | 19.39   |
| 3342203-D9 | SIMPLEX-Schonhammer mit TE-Gehäuse und Holzstiel, Ø 50, Gummikomposition / Superplastik, 1105 g | 370 x 50 x 135 | 26.79   |
| 3342204-D9 | SIMPLEX-Schonhammer mit TE-Gehäuse und Holzstiel, Ø 60, Gummikomposition / Superplastik, 1510 g | 405 x 60 x 150 | 33.26   |
| 3342205-D9 | SIMPLEX-Schonhammer mit TE-Gehäuse und Holzstiel, Ø 80, Gummikomposition / Superplastik, 2770 g | 490 x 80 x 175 | 57.31   |

**KS TOOLS****1/4"+3/8"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 255-tlg**

- Matt satiniert
- Chrom Vanadium
- In stabilem Kunststoffkoffer

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3206154-D9 | 81.36   |





Anwendungsbeispiel

## F-IRON Jig 26 AS Akku Stichsäge

- Für Metall und Holz
- 18 V AMPShare Akku-System
- Hubzahl (max) 3000 /min
- Hubhöhe (max.) 26 mm

| Best.-Nr.  | Bezeichnung | St. CHF |
|------------|-------------|---------|
| 3359033-D9 |             | 279.33  |



Anwendungsbeispiel



## Oszillierer - Akku MULTIMASTER AMM 500 Conrad Edition

- 18 V AMPShare Akku-System
- QuickIN: Werkzeugwechsel
- Leistungsstarker Motor
- Metall Getriebe für hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2998654-D9 | 258.98  |



## Oszillierer - Multimaster MM 500 Conrad Edition

- Anti-Vibrationssystem
- StarlockPlus Werkzeugaufnahme
- QuickIN Werkzeugwechsel

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2998653-D9 | 290.43  |



## 4-Gang Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW AS Set 5 Ah

- 18 V AMPShare Akku-System
- Drehmoment (max.): 40 Nm

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3220163-D9 | 394.04  |



## Akku-Bohrschrauber ASCM18-4QM AS

- 18 V AMPShare Akku-System
- Drehmoment (max.): (weich/hart/max) 50/70/130 Nm

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3171013-D9 | 292.28  |



## E-Cut Combo Starlock WOOD & METAL

- 3 E-Cut Tauchsägeblätter

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2274664-D9 | 25.86   |



## Compact-Winkelschleifer Ø 115 mm CG 7-115

- 760 W
- Vollmetall-Getriebekopf

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3397112-D9 | 98.02   |



## Metallkappsäge MKAS 355

- 1800 W
- Winkeleinstellung von 0-45° für Gehrungsschnitte
- Schnellspannvorrichtung für Tischklemme

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3220168-D9 | 647.50  |



**Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15**

- 2-Gang-Getriebe für kraftvolles Bohren und Schrauben
- Vollwertiges 10 mm Schnellspannbohrfutter
- 12 V/4 Ah und 2 Ah Lithium-Ionen Akku

| Best.-Nr.   | St. CHF |
|---|---------|
| 1416722-D9  | 133.16  |
| <b>Zubehör</b>  |         |
| 2109439-D9 Ladegerät GAL 12 V - 40                              | 40.66   |
| 1554848-D9 Li-Ion Akku GBA 12 V / 3 Ah                          | 44.36   |
| 2385258-D9 Expert SelfCut Speed Flachfrässchrauber, 22 x 152 mm | 3.56    |
| 2385189-D9 Expert MultiConstruction Bohrer-Set 5-tlg.           | 15.68   |

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|--|---------|
| 3410443-D9   | 292.28  |
| <b>Zubehör</b>   |         |
| 2301667-D9 Ladegerät GAL 12 V / 18 V - 80                                  | 122.06  |
| 3410420-D9 Akkupack ProCORE 18 V, 5,5 Ah                                   | 73.96   |
| 2385115-D9 EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set, 5/6/6/8/8/10/12 mm, 7-tlg. | 33.26   |
| 2385117-D9 EXPERT SDS plus-7X Hammerbohrer-Set, 5/6/6/8/10 mm, 5-tlg.      | 24.01   |

**Akku-Bohrhammer mit SDS plus GBH 18 V-18, 2 x Akku GBA 18 V 2.0 Ah, Handwerkerkoffer**

- 18 V
- Inkl. 2 Akkus
- SDS-Plus Aufnahme



**NEU**



**Strommesszange  
GMC 600-15**

- Vielseitige Messmöglichkeiten
- Grosses LCD-Display mit invertierter Anzeige
- Schutzart IP54

| Best.-Nr.                    | St. CHF |
|------------------------------|---------|
| 3410468-D9                   | 212.72  |
| <b>Zubehör</b>               |         |
| 3410474-D9 Messspitzen MS 90 | 26.78   |
| 3410473-D9 Magnethalter MH 1 | 29.56   |



**Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-65,  
2x Akku GBA 18 V 5.0 Ah, L-BOXX 136**

- 18 V
- Inkl. 2 Akkus
- Drehmoment von 31/63 Nm

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|--|---------|
| 3375741-D9   | 271.92  |
| <b>Zubehör</b>   |         |
| 3410420-D9 Ladegerät GAL 12 V / 18 V - 80  | 73.96   |
| 1782035-D9 ProCore 18 V / 4 Ah Li-Ion Akku   | 68.41   |
| 3314067-D9 PRO Impact Schrauberbits + Multi Construction Bohrer Mixed Set, 35-tlg. | 35.11   |
| 2385373-D9 EXPERT Tough Material Lochsäge-Set, 14-tlg.                             | 214.57  |
| 2385189-D9 EXPERT MultiConstruction HEX-9 Bohrer-Set, 5-tlg                        | 15.68   |



**Akku-Winkelschleifer GWS 18 V-7**

- Gewicht inkl. Akku: 2,2 kg
- Leistung gleich zu 700 W Kabel-Werkzeug

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|--|---------|
| 2301663-D9   | 292.28  |
| <b>Zubehör</b>   |         |
| 3410420-D9 Ladegerät GAL 12 V / 18 V - 80                            | 73.96   |
| 1782035-D9 ProCore 18 V / 4 Ah Li-Ion Akku                           | 68.41   |
| 2385306-D9 EXPERT MultiMaterial Diamanttrümmerscheiben 125 mm        | 44.36   |
| 2385323-D9 EXPERT Carbide Multi Wheel Trennscheibe, 125 mm, 22,23 mm | 15.68   |
| 2114758-D9 Trennscheibe X-LOCK, 10er-Pack                            | 8.88    |

**Akku-Hochentaster GKE 18V-25 TP**

- Kraftvoller bürstenloser 18-Volt-Motor
- 2,9 m lange Teleskopstange
- 25-cm-Schwert



Hinweis: Ohne Akku.

| Best.-Nr.                                 | St. CHF |
|---|---------|
| 3410432-D9                                | 364.43  |
| <b>Zubehör</b>                            |         |
| 1766373-D9 Ladegerät GAL 12 V / 18 V - 80 | 73.96   |

**Laser-Entfernungsmesser  
GLM 100-25 C**

- Messbereich 0.08 m - 100 m
- Messgenauigkeit +/- 0.2°

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2521564-D9 | 196.07  |





Anwendungsbeispiel



## Mobile Sägestation 12 V mit Sägetisch-Koffer und Laser CS12V-S1C

- Mobiler, kompakter, multifunktionaler Sägetischkoffer mit eingebauter Führungsschiene für perfekte Gerad-, Gehrungs- und Schrägschnitte

Hinweis: Kompatibel mit handelsüblichen 85 mm Kreissägeblättern.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3394807-D9 | 147.96  |



## 8250-5 12 V Akku-Multitool

- Maximale Power: 20 % mehr Leistung im Vergleich zum stärksten kabelgebundenen Dremel-Multitool

Hinweis: Optimaler Komfort: Weniger Vibrationen, leiser Betrieb und LED-Display zur Anzeige von Geschwindigkeit und Akkustand.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3394805-D9 | 160.92  |



## 8250-5/65 Platinum + Box 12 V Akku-Multitool

- Maximale Power: 20 % mehr Leistung im Vergleich zum stärksten kabelgebundenen Dremel-Multitool

Hinweis: Optimaler Komfort: Weniger Vibrationen, leiser Betrieb und LED-Display zur Anzeige von Geschwindigkeit und Akkustand; Innovative Aufbewahrung: Dremel-Box für eine ordentliche und sichere Lagerung.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3395011-D9 | 207.17  |

## Akku-Kreissäge 12 V mit Laser CS12V-S1

**NEU**

- Langlebig und leistungsstark: Bürstenloser Motor für längere Lebensdauer und maximale Power

Hinweis: Inklusive hochwertigem Multi-Material Kreissägeblatt CS600; Kompatibel mit handelsüblichen 85 mm Kreissägeblättern.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3394806-D9 | 101.71  |



**NEU**

## 3-in-1 Akku-Bohrschrauber 12 V Multischrauber

- Alles zur Hand: Integrierte Funktionen für wesentliche Aufgaben wie Bohren, Schrauben, Nivellieren und Orten

Hinweis: Integriertes Ortungsgerät für Trockenbauwände.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3394808-D9 | 109.11  |



## 8240-5/65 Platinum + Box 12 V Akku-Multitool

- Hohe Power: Bietet die gleiche Leistungsstärke wie das stärkste kabelgebundene Dremel-Tool

Hinweis: Innovative Aufbewahrung: Dremel-Box für eine ordentliche und sichere Lagerung.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3394804-D9 | 188.67  |



**NEU BEI CONRAD: HiKOKI – Qualität, auf die Profis vertrauen – seit über 70 Jahren.**

Die Marke HiKOKI steht für leistungsstarke Elektrowerkzeuge und zukunftsorientierte Technologien. Doch der Name HiKOKI ist relativ neu – die Geschichte dahinter reicht deutlich weiter zurück: Bis 2018 war das Unternehmen unter dem Namen Hitachi Power Tools<sup>1</sup> bekannt, ein weltweit geschätzter Anbieter für professionelle Werkzeuge. Mit der Namensänderung zu HiKOKI verbindet die Marke heute die bewährte japanische Ingenieurskunst von Hitachi mit modernster Akku- und Motor-technologie – für Werkzeuge, die auf jeder Baustelle Maßstäbe setzen.



**Akku-Bohrschrauber DS18DDQWRZ - 18 V Brushless, 55 Nm, 2-Gang - inkl. 2x Akku (BSL1820M), Ladegerät, Winkeladapter & Systemkoffer**

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank austauschbarer Aufsätze – perfekt für verschiedenste Arbeiten
- Kompakt und handlich, ideal für enge Räume, schwer zugängliche Stellen und Arbeiten in der Nähe von Wänden

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3436469-D9 | 279.33  |

#### Passendes Zubehör

**60-teiliger Bit-Satz (BOX II) 40030024**

| Best.-Nr.  | Pkg. CHF |
|------------|----------|
| 3436472-D9 | 18.46    |



Anwendungsbeispiel



**Akku-Bohrschrauber DS18DDW4Z  
18 V, 55 Nm, Brushless, kompakt, 2-Gang,  
13 mm Schnellspannbohrfutter, Solo-Version**

- Kompakter und leichter Akku Bohrschrauber mit 2 Gang-Getriebe für optimale Handhabung
- Werkzeuglänge von nur 157 mm für optimales Handling und sichere Handhabung
- Ergonomischer Soft-touch Handgriff zur optimalen Kontrolle und für längeres komfortables Arbeiten

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3436468-D9 | 61.01   |

#### Passendes Zubehör

**MULTI VOLT Akkupack BSL36A18X  
(36V/18V - 2.5 Ah / 5.0 Ah)**

| Best.-Nr.  | Pkg. CHF |
|------------|----------|
| 3436473-D9 | 85.07    |



**Akku-Knickschrauber DB3DL2WCZ 3.6 V, 5 Nm**

- 2-Funktionen: Kann für optimalen Bedienkomfort mit einem geraden Stabgriff oder einem abgewinkelten Pistolengriff verwendet werden
- Drehmomenteinstellung mit 21 Stufen für vielseitige Anwendungen

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3436470-D9 | 73.96   |



**Akku-Winkelschleifer G3613DVEW2Z -36 V Brushless  
125 mm Akku Winkelschleifer mit Schiebeschalter**

- Regelbare Drehzahleneinstellung für unterschiedliche Anwendungen und Materialien
- Elektrische Motorbremse
- Bürstenloser Motor für hohe Leistung, weniger Verschleiss und höhere Langlebigkeit

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3436471-D9 | 199.77  |



Anwendungsbeispiel

# Akku- und Elektrowerkzeuge für Werkstatt und auf Montage

**BOSCH**  
Invented for life

**FLEX**

**HOLZ MANN**  
System

**makita**

**metabo**  
BETRIEBS-  
FESTIGKEITS-  
SYSTEM



## MICRO-Sonic Cutter MSC

- Schnell, hochpräzise und ohne Kraftaufwand
- Für gerade und Kurvenschnitte
- Zum staubfreien Trennen von Faserwerkstoffen wie Carbon
- Ideal zur 3D-Druck-Bearbeitung
- Extrem scharfe Klingen schwingen im Ultraschall-Bereich

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3306495-D9 | 338.53  |



Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,0 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025



## Bohrerschärfgerät BSG 13E

- Macht stumpfe Bohrer einfach und schnell wie neu in nur 3 Arbeitsschritten
- Geeignet für die gängigsten Bohrgrößen- und typen - selbstzentrierend

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1165463-D9 | 44.36   |

Kundenempfehlung:  
★★★★★ 4,4 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025



## Winkelschleifer GWS 7-125

- 720 Watt Leistung
- Für komfortables Arbeiten auch an engen Stellen dank flachem Getriebekopf und kleinem Griffumfang von nur 176 mm

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1420226-D9 | 46.21   |



## FLEX Akku-Schraubendreher im Hosentaschen-Format 4,0 V, 5 Nm

- Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- Drei verschiedene Drehmomentstufen sorgen für Flexibilität in der Anwendung
- Rechts-/Linkslauf

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3346182-D9 | 38.81   |



## makita Akku-Knickschrauber DF012DSE

- 7.2 V/2 x 1.5 Ah Li-Ion-Akku
- Leerlauf-Drehzahl: 0 - 200/0 - 650 U/min
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1616940-D9 | 147.97  |



Anwendungsbeispiel

## metabo 12-Volt-Akku-Bohrschrauber PowerMaxx BS BL Q

- Bürstenloser Kraftzwerg: kleinster und leichtester Metabo Bohrschrauber mit viel Kraft zum vielseitigen Bohren und Schrauben
- Die 12-Volt-Klasse mit Stecksitz-Akkupacks – extrem kompakt und handlich
- Metabo Quick-System: 2 V/2 Ah Li-Ion-Akku
- Max. Drehmoment weich: 20 Nm, Max. Drehmoment hart: 38 Nm

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2484425-D9 | 146.12  |



Anwendungsbeispiel



Trockensauger T 7/1 Classic

- Maximale Saugleistung - 850 W
- Geringes Gewicht - 3,5 kg
- 2 Meter Schlauchlänge

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2568602-D9 | 114.67  |



Akku-Waschsauger Puzzi 2/1 Bp

- Exzellente Reinigung mit eindeutigem Vorher-nachher-Effekt
- Kompaktes Design und hohe Mobilität
- Besonders robust und langlebig
- Effiziente Turbine mit einer Lebensdauer von 1000 Stunden

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3376133-D9 | 305.23  |



Hochdruckreiniger HD 6/15 MXA Plus

- Federgetriebene automatische Schlauchtrommel
- Zusätzlicher Standfuss vergrössert die Standfläche des Geräts
- Automatische Druckentlastung zum Schutz der Komponenten verlängert deren Lebensdauer

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3376131-D9 | 1480.06 |



Hochdruckreiniger HD 6/15 MXA Plus

- Sparsame und wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe
- Höchstmögliche Flexibilität
- Hochwertiger Messing-Zylinderkopf

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2568599-D9 | 985.15  |

Kundenempfehlung:  
 5,0 von 5 Sternen  
 conrad.ch · Stand: 29.07.2025



Akku-/Trockensauger BVL 5/1 Bp

- Ultraleichter Akku-Rucksacksauger
- Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)
- Hohe Ergonomie

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2619988-D9 | 508.75  |



Nass-/ Trockensauger NT 48/1

- Leicht zugänglicher Ablassschlauch
- Zubehör kann auf der Rückseite des Behälters fixiert werden
- Robuste Metallverschlüsse

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3062568-D9 | 310.78  |



# Robuste Schutzbekleidung für viele Einsatzbereiche

Bilsom  
uvex



Anwendungsbeispiel



1410466



2264904



**uvex**

## Sicherheitshalbschuh S1

- Kompaktes Design
- Gute Seitenstabilität
- Keine thermische Leitfähigkeit

| Best.-Nr.  | Schuhgrösse (EU) | Paar CHF |
|------------|------------------|----------|
| 1410466-D9 | 40               | 103.57   |
| 1410467-D9 | 41               | 98.02    |
| 1410468-D9 | 42               | 90.62    |
| 1410469-D9 | 43               | 92.47    |
| 1410470-D9 | 44               | 86.92    |
| 1410471-D9 | 45               | 101.72   |

**uvex**

## Sicherheitshalbschuh 69382 S1P

- Moderne Einstiegsproduktlinie für mittlere Anwendungen (S1 - S3)
- Sportlicher S1 P-Sicherheitshalbschuh mit breiter Passform
- Atmungsaktives Mikrovelours, für Chromallergiker geeignet

| Best.-Nr.  | Schuhgrösse (EU) | Bezeichnung                          | Paar CHF |
|------------|------------------|--------------------------------------|----------|
| 2264904-D9 | 40               | Halbschuh 69382 S1P Gr. 40 PU/PU W11 | 99.87    |
| 2264820-D9 | 41               | Halbschuh 69382 S1P Gr. 41 PU/PU W11 | 85.07    |
| 2264606-D9 | 42               | Halbschuh 69382 S1P Gr. 42 PU/PU W11 | 88.77    |
| 2264661-D9 | 43               | Halbschuh 69382 S1P Gr. 43 PU/PU W11 | 88.77    |
| 2264899-D9 | 44               | Halbschuh 69382 S1P Gr. 44 PU/PU W11 | 86.92    |
| 2264958-D9 | 45               | Halbschuh 69382 S1P Gr. 45 PU/PU W11 | 86.92    |
| 2264822-D9 | 46               | Halbschuh 69382 S1P Gr. 46 PU/PU W11 | 92.47    |
| 2264910-D9 | 47               | Halbschuh 69382 S1P Gr. 47 PU/PU W11 | 94.32    |
| 2264911-D9 | 48               | Halbschuh 69382 S1P Gr. 48 PU/PU W11 | 96.17    |
| 2264912-D9 | 49               | Halbschuh 69382 S1P Gr. 49 PU/PU W11 | 107.27   |



## Einmal-Schutzhandschuh Dermatril P

- Sehr hohes Tastempfinden
- Hervorragender Tragekomfort
- Erhöhte Reissfestigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Anschmiegsame Passform

| Best.-Nr. | Grösse  | Bezeichnung                     | Pckg. CHF |
|-----------|---------|---------------------------------|-----------|
| 893594-D9 | 10, XL  | Handschuh Dermatril P Grösse 10 | 19.39     |
| 889017-D9 | 11, XXL | Handschuh Dermatril P Grösse 11 | 13.-      |
| 893591-D9 | 7, S    | Handschuh Dermatril P Grösse 7  | 18.46     |
| 893592-D9 | 8, M    | Handschuh Dermatril P Grösse 8  | 18.46     |
| 893593-D9 | 9, L    | Handschuh Dermatril P Grösse 9  | 16.61     |



893591



1577128

**uvex**

## Schutzhandschuh phynomic allround

- Hervorragendes Tastgefühl
- Sehr guter Trockengrip
- Sehr hohe Atmungsaktivität
- Für trockene und leicht feuchte Bereiche

| Best.-Nr.  | Grösse | Paar CHF |
|------------|--------|----------|
| 1577128-D9 | 5      | 5.69     |
| 1577129-D9 | 6      | 5.37     |
| 1577130-D9 | 7      | 5.60     |
| 1577131-D9 | 8      | 5.09     |
| 1577132-D9 | 9      | 6.76     |
| 1577134-D9 | 10     | 4.54     |
| 1577135-D9 | 11     | 4.95     |
| 1577136-D9 | 12     | 7.68     |

**uvex**

## Schutzbrille Ultravision



- Klassische, ergonomische Vollsichtbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung
- Scheibenwechsel möglich
- Rahmenfarbe: grau transparent
- Farblose CA-Scheibe

| Best.-Nr. | St. CHF |
|-----------|---------|
| 893833-D9 | 14.76   |

**Bilsom**

## Nachfüllpackung Bilsomat® 400

- Bilsom 303 Stöpsel mit SNR-Wert 33 dB
- 200 Paar



832221



832222

| Best.-Nr. | Bezeichnung                    | Pckg. CHF |
|-----------|--------------------------------|-----------|
| 832221-D9 | Gehörschutzstöpsel Bilsom 303L | 25.86     |
| 832222-D9 | Gehörschutzstöpsel Bilsom 303S | 29.56     |



## 3M™ PELTOR™ WS™ ALERT™ X und XPV Headset

- Gehörschutz mit Dämmleistung
- Bluetooth®-Technologie für die Verbindung mit einem kompatiblen Bluetooth®- Gerät zum freihändigen Kommunizieren und Streamen
- Klare Sprachübertragung in lauten Umgebungen durch lärmunterdrückendes Mikrofon
- Schallpegelabhängige Funktion für Ambient Listening und damit zur Verbesserung des auditiven Situationsbewusstseins
- 3220180-D9: Solarbetriebenes Gerät, das sich über jedes Licht in Ihrer Umgebung auflädt

| Best.-Nr.  | Besonderheiten                  | St. CHF |
|------------|---------------------------------|---------|
| 3220180-D9 | Bluetooth®, Solar               | 504.12  |
| 2633390-D9 | Bluetooth®                      | 327.43  |
| 2633391-D9 | Bluetooth®, zur Helmbefestigung | 336.68  |

## Kundenempfehlung:

★★★★★ 4,7 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025  
Für Best.-Nr. 424725

3M™ PELTOR™  
Kapselgehörschützer X Serie

- Dämmt je nach Modell den Geräuschpegel
- Nach EN 352:2020 geprüft
- Leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung
- Von 3M™ entwickelte Schaumstofftechnologie sorgt bei den Ohrpolstern für wirksame akustische Abdichtung und zuverlässige Schutzwirkung

| Best.-Nr. | Typ              | Herstellerfarbe   | SNR-Wert | St. CHF |
|-----------|------------------|-------------------|----------|---------|
| 424648-D9 | X1A (Kopfbügel)  | Schwarz, Grün     | 27 dB    | 22.16   |
| 424649-D9 | X1P3E (für Helm) | Schwarz, Grün     | 26 dB    | 22.16   |
| 424694-D9 | X2A (Kopfbügel)  | Schwarz, Gelb     | 31 dB    | 25.86   |
| 424697-D9 | X2P3E (für Helm) | Schwarz, Gelb     | 30 dB    | 25.86   |
| 424725-D9 | X4A (Kopfbügel)  | Schwarz, Hellgrün | 32 dB    | 33.26   |
| 424733-D9 | X4P3E (für Helm) | Schwarz, Hellgrün | 32 dB    | 35.11   |
| 424741-D9 | X5A (Kopfbügel)  | Schwarz           | 37 dB    | 36.96   |
| 424759-D9 | X5P3E (für Helm) | Schwarz           | 36 dB    | 33.26   |

3M™ PELTOR™  
ProTac™ III Headset

- Schutz vor Lärm bei gleichzeitiger Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen
- Integrierte Umgebungshörfunktion, mit der z. B. Unterhaltungen, Maschinengeräusche und Warnsignale hörbar sind
- 3,5-mm-Klinkenbuchse, um Audiosignale im Gehörschutz wiederzugeben
- Automatische Abschaltfunktion nach 4 Stunden Nichtbenutzung sowie akustische Warnung bei niedrigem Batteriestand

| Best.-Nr.  | Typ         | Besonderheiten         | SNR-Wert | St. CHF |
|------------|-------------|------------------------|----------|---------|
| 1538825-D9 | MT13H220A   | inkl. Klinkenanschluss | 26 dB    | 94.32   |
| 2436614-D9 | MT13H220P3E | zur Helmbefestigung    | 25 dB    | 90.62   |
| 1538826-D9 | MT13H221A   | inkl. Klinkenanschluss | 32 dB    | 98.02   |
| 2436613-D9 | MT13H221P3E | zur Helmbefestigung    | 31 dB    | 96.17   |

3M™ PELTOR™ Elektronischer  
Gehörschutzstöpsel, grün, EEP-100 EU

- Drahtlose Gehörschutzstöpsel für den Schutz vor lauten Geräuschen
- Ausgelegt auf die Verbesserung von Situationsbewusstsein und Kommunikation
- Mit kompakter Aufbewahrungsbox mit USB-Ladevorrichtung für 16 Stunden Betriebsdauer
- Intuitive Ein-Tasten-Bedienung

| Best.-Nr.  | Pckg. CHF |
|------------|-----------|
| 2149829-D9 | 210.87    |

## Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025  
Für Best.-Nr. 1503839 und 831195

3M™ Aura™ Partikelmasken  
Serie 9300+

- Filtertechnologie mit geringem Widerstand erleichtert das Atmen
- Das 3-teilige Originaldesign lässt mehr Gesichtsbewegungen zu
- Der geprägte obere Maskenteil reduziert Brillenbeschlag
- Enthalten mindestens 25 % recyceltes Material<sup>1</sup>

| Best.-Nr.  | Typ   | Filter | Ausatemventil | Pckg. CHF |
|------------|-------|--------|---------------|-----------|
| 2613504-D9 | 9322+ | FFP2   | ja            | 29.56     |
| 2613505-D9 | 9332+ | FFP3   | ja            | 66.56     |

<sup>1</sup>Aussage gilt für Produkte, die seit dem 01/04/2024 hergestellt wurden. Der prozentuale Anteil an recyceltem Material wurde gemäß EN ISO 14021:2016+A1:2021 berechnet. Verpackung: Mindestens 30 % recyceltes Material in den einzelnen Produktverpackungen. 100 % recyceltes Material im Primärkarton, 76 % recyceltes Material im Versandkarton.

3M™ Wartungsfreie Mehrweg-  
Atemschutzmasken der Serie 4000+

| Best.-Nr.  | Typ   | Filtertyp    | Größe         | St. CHF |
|------------|-------|--------------|---------------|---------|
| 1503839-D9 | 4251+ | FFAIP2 R D   | Einheitsgröße | 24.01   |
| 831195-D9  | 4255+ | FFA2P3 R D   | Einheitsgröße | 33.26   |
| 1503840-D9 | 4277+ | FFABE1P3 R D | Einheitsgröße | 36.96   |
| 831196-D9  | 4279+ | FFABEKP3 R D | Einheitsgröße | 35.11   |

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter [conrad.ch](http://conrad.ch). Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter [conrad.ch](http://conrad.ch).

Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

# Hochwertige Ausrüstung für professionelle Ergebnisse



## SXWTD-FT585 2-in-1-Klappwagen 70 / 137 kg

- Verschiebbarer Versorgungswagen
- Faltet und öffnet sich in Sekundenschnelle
- Kompaktes leichtes Design

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2347872-D9 | 83.21   |



Anwendungsbeispiel



## Druckluftspray DRUCKLUFT 67

- Unbrennbar
- Inhalt: 400 ml

**Hinweis:** Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 l | St. CHF |
|-----------|-------------------|---------|
| 827802-D9 | 53.10 CHF         | 21.24   |



## Bremsenreiniger Intensiv

- Löst hartnäckige Verschmutzungen
- Hinterlässt keine Rückstände

**Hinweis:** Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.


| Best.-Nr.  | Inhalt | Grundpreis je 1 l | St. CHF |
|------------|--------|-------------------|---------|
| 1377376-D9 | 500 ml | 7.50 CHF          | 3.75    |



## Alu-Teleskopleiter T80 FLEXLINE

- Leiterhöhe individuell einstellbar
- Einhand-Entriegelungssystem
- Leichte Erkennbarkeit des Verriegelungsstatus
- Gummierter Wandstoßschutz

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1925904-D9 | 236.78  |



Kundenempfehlung:

★★★★★ 5,0 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025



## Einhand-Montagewerkzeug Tradelift Set

- 150 kg Hubkraft
- Umspritzer Griff - für Komfort und Halt
- Hebel für Vollfreigabe und Feinjustierung räumlich getrennt

| Best.-Nr.  | Pckg. CHF |
|------------|-----------|
| 3132936-D9 | 133.17    |



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4.6 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025



## LOCTITE® 243 Schraubensicherung

- Festigkeit: mittel
- Inhalt: 50 ml

**Hinweis:** Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 l | St. CHF |
|-----------|-------------------|---------|
| 220822-D9 | 887.20 CHF        | 44.36   |



## Bremsenreiniger mit hoher Lösekraft

- Schnelle Verdunstung minimiert Stillstandszeiten
- Benutzerfreundlicher Sprühkopf mit 360°-Sprühtechnik
- CO<sub>2</sub>-Treibgas, dadurch 95 % Wirkstoffgehalt, dadurch längere „Standzeit“

| Best.-Nr. | Inhalt | St. CHF |
|-----------|--------|---------|
| 887247-D9 | 500 ml | 3.52    |
| 893926-D9 | 24 St. | 72.11   |

## Lötstationen und Absaugungen für Viellöter



Achtung  
  


### Weller®

#### Lötrauch Tischabsaugung

- Effiziente Partikel- und Gasfiltration
- Leistungsstarkes Gebläse mit regelbarer Absaugleistung
- Einfacher Filterwechsel
- Filterzustandsanzeige (grün/rotes Licht)
- Beleuchteter Arbeitsbereich

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3062516-D9 | 234.93  |




### ersa

#### i-CON PICO MK2 /230V

- Aufheizzeit 9 s von 0 auf 350 °C bei Raumtemperatur

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2902009-D9 | 175.72  |



### Weller®

#### Lötstation WE 1010 inkl. Zubehör

- 70 W Lötkolben mit hoher Leistung
- Schnelle Aufheizzeiten
- Digitales LCD Display
- Werkzeugloser Lötspitzenwechsel

| Best.-Nr.  | Pkg. CHF |
|------------|----------|
| 3365406-D9 | 151.67   |

### Weller®

#### ZeroSmog Guard Kit - Absaugung für 1 Platz mit Absaugarm OF und ALFA Düse

- Filtration auf höchstem Niveau - für saubere und gesunde Luft
- Hocheffiziente Partikel- und Gasfiltration
- Geruchsbesiegelung beim Löten

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3364176-D9 | 874.15  |



### JBC

#### Kompakt-Lötstation CD-2BQF WETEC Edition

- Insgesamt sieben Tasten zur schnellen und einfachen Konfiguration über das Menü
- Verstellbare Lötkolbenablage
- Integrierte Kartuschenablage für bis zu vier Kartuschen

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2379929-D9 | 494.87  |

# Gaslöt-Sets und Löthilfen für professionelle Anwendungen



FELDER  
LOTTECHNIK

portasol  
PROFESSIONAL



Weller




## 5tlg. Portasol Gaslötset SuperPro

- Max. 125 W
- Mit Piezozündung

**Hinweis:** Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Pckg. CHF |
|-----------|-----------|
| 817554-D9 | 88.77     |



Weller

## Platinenhalter Euro Solder Fix 120

- Auch für ovale und runde Platinen
- Inkl. beweglichem Arm zum Sichern der Bauteile
- Gute Standfestigkeit

**Hinweis:** Entgegen der Abbildung wird der Artikel in Rot geliefert.

| Best.-Nr. | St. CHF |
|-----------|---------|
| 811394-D9 | 88.77   |



## Felder Löttechnik „Clear“ SAC305, 0.250 kg, 1 mm

- Kolophoniumfrei
- Hohe Benetzungsgeschwindigkeit
- Keine Flussmittelspritzer
- Glasklare halogenfreie Flussmittelrückstände

**Hinweis:** Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr.  | Grundpreis je 1 kg | St. CHF |
|------------|--------------------|---------|
| 2226484-D9 | 155.24 CHF         | 38.81   |



Weller

## Gasnäpfchenfüllflasche

- Hochwertiges ISO-Butangas
- Für alle Gaslötärsen geeignet
- Inkl. Adapter-Aufsätzen im Deckel

**Hinweis:** Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. CHF |
|-----------|--------------------|---------|
| 812591-D9 | 153.10 CHF         | 6.43    |



ersa

## Independent 75 Basic Set

- Max. 75 W
- Mit Piezozündung

**Hinweis:** Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | St. CHF |
|-----------|---------|
| 588313-D9 | 68.41   |



**Ihr Plus:**  
Exklusive Services!  
z.B. Langzeitgarantie auf conrad.ch

Weller

## Gasnäpfchenfüllflasche



Gefahr

- Hochwertiges ISO-Butangas
- Für alle Gaslötärsen geeignet
- Inkl. Adapter-Aufsätzen im Deckel

**Hinweis:** Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. CHF |
|-----------|--------------------|---------|
| 812591-D9 | 153.10 CHF         | 6.43    |



STANNOL

## Bleifreier Lötdraht HS10 2510 Sn99Cu0,7, 250 g



- Mit Flussmittel
- Ideal zum Bearbeiten von Leiterplatten

**Hinweis:** Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr. | Grundpreis je 1 kg | St. CHF |
|-----------|--------------------|---------|
| 588435-D9 | 107.16 CHF         | 26.79   |

PMM 6010-60 DMM Multimeter und  
Netzteil Kombigerät (2-in-1)

- Digitales Multimeter und Netzgerät (2-in-1)
- DMM mit 60000 Counts
- CAT II 600 V
- Anzahl der Ausgänge: 1
- Ausgangsspannung: 0 - 60 V
- Ausgangstrom: 0 - 10 A
- Auflösung: 10 mV, 1 mA
- Max. Leistung: 300 W
- Schnittstelle: USB 2.0

Best.-Nr. St. CHF  
3089081-D9 184.97

PMM 3005-20 Multimeter und  
Netzteil Kombigerät (2-in-1)

- Digitales Multimeter und Netzgerät (2-in-1)
- DMM mit 20000 Counts
- CAT II 600 V
- Anzahl der Ausgänge: 1
- Ausgangsspannung: 0 - 30 V
- Ausgangstrom: 0 - 5 A
- Auflösung: 10 mV, 1 mA
- Max. Leistung: 150 W
- Schnittstelle: USB 2.0

Best.-Nr. St. CHF  
3089083-D9 116.52



## VC-831 SE Multimeter &amp; Zubehör Set

- Hand-Multimeter VC-831SE CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- 6000 Counts
- Auto-Range
- AC/DC Strommessbereich
- True RMS
- Messleitungen & Klemmen: Modularer Messleitungssatz mit flexiblen Abgreifklemmen CAT III 1000 V Entspricht EN61010-031:2008
- Abgreifklemmen CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Nennstrom: 5 A
- Haken CAT III 1000 V, CAT IV 600 V Nennstrom: 5 A
- Aufbewahrung in Mini Systainer kompatibel mit: Systainer³ S 76 + 147, MINI-systainer® T-Loc I+III

Best.-Nr. Pckg. CHF  
3410158-D9 125.76



## SEM5000 CH Energiekosten-Messgerät DUAL

- Messung von Energieverbrauch
- CO<sub>2</sub> Emissionen
- Kostenprognosen
- LED-Ring wechselt je nach Energiemessung die Farbe
- Stromtarife für zwei Abrechnungszeiträume einstellbar
- Daten-Aufzeichnung (Speicherung auf SD Karte)
- Überspannungs- und Überstromalarm
- Geeignet zur Messung der Einspeiseleistung von Solarmodulen

Hinweis: Zum Loggen benötigen Sie eine herkömmliche SD Karte (nicht im Lieferumfang enthalten).

Best.-Nr. St. CHF  
3221487-D9 61.01



## Zweipoliger Spannungsprüfer VC-65 SE

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- LED-/LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Durchgangsprüfung
- Integrierte Messstellenbeleuchtung
- FI (RCD)-Testfunktion
- Einpolige Phasenprüfung
- Drehfeldanzeige
- Widerstandsmessbereich
- Vibrationsalarm

Best.-Nr. St. CHF  
2377871-D9 49.91



## SEM6500 CH WiFi Energiekosten-Messgerät DUAL

- Präzise Messung und Anzeige von Leistungsaufnahme und Leistungsfaktor bis auf 3 Dezimalstellen
- LED-Ring ändert die Farbe abhängig von der gemessenen Leistung
- Bequeme Steuerung von Timer- und Zeitplanfunktionen über kostenlose iOS und Android App
- Zusatz-Funktionen wie programmierbares Ein- und Ausschalten, Timer, Fernbedienung über Ihr mobiles Endgerät und Anti-Einbruch-Modus
- Auch für PV-Anlagen geeignet, zur Messung der Einspeiseleistung (z. B. über ein Balkonkraftwerk)

Systemvoraussetzungen: Die Voltcraft SEM 6000 App ist verfügbar für alle Endgeräte ab Android 7.0 oder iOS 12.1, Smartphone oder Tablet ab Bluetooth® 4.0 Unterstützung.

Best.-Nr. St. CHF  
2645206-D9 64.71



Fluke-179 Echteffektiv-Multimeter mit Fluke-223 SureGrip Elektriker Messleitungs-Kit

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Messbereich 0.1 mV - 1000 V / 0.01 mA - 10 A
- Anzeige (Counts): 6000

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3192109-D9 | 541.12  |

Kundenempfehlung:

4.6 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025

Spannungs- und Durchgangsprüfer  
Fluke T150/VDE

- CAT III 690 V, CAT IV 600 V
- LED/LCD-Anzeige
- Zuschaltbare Last
- Test von 30 mA RCD/FI
- Widerstandsmessung
- Schnelle Prüfergebnisse
- Stabile, hochwertige Bauweise für lange Lebensdauer

| Best.-Nr. | St. CHF |
|-----------|---------|
| 513499-D9 | 205.32  |



Anwendungsbeispiel



Digitalmultimeter Fluke 283 FC/PV für Solaranwendungen mit Wireless-Stromzange

- CAT III 1500 V, CAT IV 1000 V
- Messbereich 6 - 1000 V / 60 A (max.)
- Anzeige (Counts): 6000

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3340298-D9 | 878.77  |

Multifunktions-Installationstester  
1674FC SCH FTT

- Schnelle, genaue Tests mit automatischer Testfunktion und automatischer Messwertvalidierung
- Robuste Schuko-Messleitung zum direkten Anschluss an Steckdosen
- Fluke TruTest Software

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3324063-D9 | 3098.94 |



Fluke 179 Digital Multimeter, Kalibriert nach: Werksstandard CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- TruerMS Echt-Effektivwert AC
- 0,09% Grundgenauigkeit
- Set inkl. TPAK Magnethalter und C25 Messgerätetasche

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3415134-D9 | 564.25  |



Digital-Multimeter Fluke 115 + Sicherheits-Messleitungs-Set TLK-225-1

- True RMS
- Strommessbereich AC/DC
- CAT III 600 V

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1436694-D9 | 230.34  |



FLUKE 1664 CH-EV KIT

- Insulation-PreTest™ Sicherheitsfunktion
- Fluke Connect-kompatibel
- ShareLive™ Calling
- FlukeCloud™ Speicherung
- Ein-/Ausschaltbarer Auto-Start für FI-Schalter-Prüfung und Schleifenimpedanzmessung
- Z Max Speicher

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2176264-D9 | 2543.89 |



Anwendungsbeispiel

Automatischer Druckkalibrator  
FLUKE 729 PRO; 1.000 PSI

- Automatische Druckerzeugung und -regelung bis 7 MPa (1.000 psi)
- Austauschbare Druckmodule
- Schnelles Erreichen hoher Druckwerte – schneller arbeiten; mehr schaffen

| Best.-Nr.  | St. CHF   |
|------------|-----------|
| 3415142-D9 | 18'778.86 |





Professionelles Videoinspektionssystem mit individuell beweglichem, kompakten Kamerakopf und 1 Meter langer Kameraeinheit - maximale Flexibilität bei komplexen Arbeiten

- Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen und Hohlräumen
- Maximale Flexibilität und optimale Perspektive durch Joystick-Steuerung des Kamerakopfes
- Zeitsparendes Einrichten am Einsatzort durch schnelles Einstellen des benötigten Betrachtungswinkels

Best.-Nr.  
3398100-D9

St. CHF  
1295.06



Professionelles Videoinspektionssystem zur einfachen visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen - kompakter Kamerakopf ideal für enge Bereiche

- Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen und Hohlräumen
- Kompakter Kamerakopf optimal zur Prüfung von kleinen Öffnungen
- Kamerakopf und -sonde sind wasserfest sowie resistent gegen Benzin und Diesel

Best.-Nr.  
3398102-D9

St. CHF  
432.89



Professionelles Videoinspektionssystem mit individuell beweglichem, kompakten Kamerakopf - maximale Flexibilität bei komplexen Arbeiten

- 2-Meter-Kameraeinheit ideal für die Inspektion tieferliegender Bereiche, die mit kürzeren Sonden nicht erreichbar sind
- Ideal für schwer zugängliche Stellen, die mit starren Kamerasystemen nicht sichtbar sind
- Maximale Flexibilität und optimale Perspektive durch Joystick-Steuerung des Kamerakopfes

Best.-Nr.  
3398101-D9

St. CHF  
1988.86



Professionelles Videoinspektionssystem zur einfachen visuellen Überprüfung schwer zugänglicher Stellen - perfekt für Einsätze auf grosser Distanz

- Effektive Problemlokalisierung hinter oder in Gegenständen, Wänden, Leitungen und Hohlräumen
- Lange Kameraeinheit für Nutzung auf grosser Distanz
- Kamerakopf und -sonde sind wasserfest sowie resistent gegen Diesel, Benzin, Motoröl, AdBlue®, Ethylalkohol und Salzwasser (Salzgehalt 28 %)

Best.-Nr.  
3398103-D9

St. CHF  
399.59



Anwendungsbeispiel

Innovative Thermokamera mit visueller Taupunktfunktion zur effizienten Detektion von Wärmebrücken und Kondensationsfeuchte

- Aussagekräftige Visualisierung von Temperaturverläufen, Energieverlusten, Wärmebrücken sowie elektrischen und mechanischen Überlastungen
- Ermittlung von Oberflächentemperaturen, relativer Luftfeuchte, Umgebungstemperatur und Taupunktemperatur
- Flexible Darstellung durch Infrarotbild, Digitalbild und Mix-Bild

Best.-Nr.  
3398097-D9

St. CHF  
381.09



Wärmebildkamera  
ThermoVisualizer Pocket

- 9 Hz Wärmebildkamera
- Temperaturmessbereich -20 bis +650 °C
- Bolometermatrix
- Thermische Empfindlichkeit 150 mK

Best.-Nr.  
2842856-D9

St. CHF  
186.82



**Echtzeit Spektrumanalysator RSA3030E-TG**

- 9 kHz bis 3 GHz Echtzeit Spektrumanalysator
- Eingebauter AM und FM Demodulator
- mit Tracking Generator
- 10,1" (25,6 cm) Multi Touch Screen

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2187969-D9 | 4301.53 |



**MHO2034 Digital-Oszilloskop**

- 350 MHz
- Anzahl analoge Eingänge max. 4

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3437121-D9 | 3422.72 |



**MHO5056 Oszilloskop**

- Mixed-Signal Oszilloskop, 500 MHz
- 6 Kanäle + 16 digitale (optional mit PLA3204), 10,1" (25,65 cm) WXGA Touchscreen
- Samplerate 4/2 GS (1-3/6 Kanal), Speichertiefe 500/250M Punkte (1-3/6 Kanal)

| Best.-Nr.  | St. CHF   |
|------------|-----------|
| 3394089-D9 | 10 406.99 |



**Spektrum Analysator inkl. Tracking Generator DSA875-TG**

- 9 kHz bis 7,5 GHz Bandbreite, inkl. 7,5 GHz Tracking Generator
- Frequenz Auflösung 1 Hz
- Min -161dBm/1 Hz DANL

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1930114-D9 | 4810.32 |

**DHO5108 Oszilloskop**

- Digital Oszilloskop, 1 GHz Bandbreite, 12 Bit, 8 Kanäle
- 10,1" (25,65 cm) WXGA Touchscreen
- Samplerate 4/2 GS (1-4/8 Kanal), Speichertiefe 500/250M Punkte (1-4/8 Kanal)

| Best.-Nr.  | St. CHF   |
|------------|-----------|
| 3394087-D9 | 14 939.83 |





## BENNING VDE 0701-0702 Prüfgerät ST 710

- Schutzeleiterwiderstandmessung: 200 mA Prüfstrom
- Isolationswiderstand: 500 V Prüfspannung
- Spannungsmessung Schutzkontaktsteckdose: L-N, L-PE, N-PE

| Best.-Nr. | St. CHF |
|-----------|---------|
| 676483-D9 | 536.49  |



Anwendungsbeispiel



## BENNING IT 130

- TRUE RMS-Installationstester DIN VDE 0100-600 / 0105-100
- Prüfung von FI / RCD Typ B / B+, AC, A, F
- Prüfung von FI / RDC Typ EV, MI und RDC-DD (6 mA DC, Wallboxen)
- Upload von Anlagenstrukturen, Download von Messwerten, Software inkl.

Hinweis: Messadapter zur Prüfung von EVSE / Wallboxen separat erhältlich (BENNING EV 3-3, 3412966).

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1214404-D9 | 1665.08 |



## BENNING PV 1-1+

- Normgerechte Prüfung gemäss DIN EN 62446 (VDE 0126-23)
- Automatischer Prüfablauf für Uo/c, Is/c und Riso
- Entladefunktion für hoch kapazitive PV-Module
- Sichere Kontaktierung über PV-Steckverbinder
- Messwertspeicherung unterstützt Dokumentation

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2979960-D9 | 1572.58 |

## Kundenempfehlung:

4.6 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025



## BENNING DUSPOL® digital

- TRMS Spannungsprüfer bis 1kV AC / 1,2 kV DC
- Low-Volt-Bereich ab 1,0 V
- Durchgangs-, Dioden-, Drehfeldprüfung
- Lastzuschaltung zur FI/RCD-Auslösung
- Widerstands-, Frequenzmessung



Hinweis: Bitte beachten Sie für den Umfang der Kalibrierung das unter „Downloads“ abgelegte Musterkalibrierzertifikat. Dieser Artikel ist vom Widerrufsrecht ausgeschlossen.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1241872-D9 | 147.96  |



Anwendungsbeispiel



## BENNING TC 30

- Wärmebild- und Videokamera (25 Hz)
- Messbereich -20 °C - 400 °C
- 49.152 Punkte, Empfindlichkeit 0,04 °C
- 5 Bildmodi, 8 Farbpaletten,
- WLAN und Geräte-Hotspot
- PC Software und Anwendungs-App inkl.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3192546-D9 | 587.38  |



Anwendungsbeispiel



## BENNING MM 2-3

- TRMS Digital-Multimeter (CAT III 600 V, CAT IV 300 V)
- Spannungs-, Strom-, Widerstands-, Frequenz-, Kapazitäts-, Temperaturmessung
- Durchgangs- und Diodenprüfung
- MIN-/ MAX- / AVG-Aufzeichnung, HOLD-Speicherung
- Silikon-Messleitungen mit 2 mm- und 4 mm-Messspitzen

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2827464-D9 | 160.92  |

## Spleiss-Kit Pro

- Präzise Spleissergebnisse
- Universell einsetzbar
- 4-in-1 Faserhalterungsklammern
- Inkl. Fusionsspleissgerät CFS100, Cleaver, Crimpeschutz, Workstation und Transportkoffer

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3339536-D9 | 5319.11 |



## LWL Werkzeugkoffer

- Schnelle und zuverlässige Konfektionierung und Reparatur von LWL-Verbindungen
- Universell und herstellerübergreifend einsetzbar
- Geeignet für die Vorbereitung von LWL-Kabeln für Steckerkonfektionierung, Feldkonfektionierung, Fusionsspleissen und mechanische Spleisse
- Kostengünstige Wiederbeschaffung und Ergänzung aller enthaltenen Werkzeuge

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2936549-D9 | 429.19  |

## LWL-Einstiegset

- Ideal für jeden Netzwerktechniker und beinhaltet Spleissgerät, Werkzeug und Dämpfungsmesskit
- Bietet Ihnen alle relevanten Werkzeuge und Messgeräte für die professionelle Installation und Überprüfung von Glasfaserkabelanlagen
- Inklusive Reinigungs-Kit

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3082521-D9 | 5134.09 |

## Pocket Power Meter OPM200

- LWL-Pegelmesser im praktischen Taschenformat
- Unterstützt die Wellenlängen 850/980/1270/1300/1310/1490/1550/1577/1625 nm
- Universale Anschlussmöglichkeiten für die gängigen Steckverbinder ST/FC/SC

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3384777-D9 | 127.62  |



## OTDR 1000 Singlemode

- Universell einsetzbar
- Für Singlemode (1310/1550nm) Wellenlängen
- Einfache Bedienung
- Für FTTX- und Gebäudeverkabelung

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3339544-D9 | 3792.74 |



## Netzwerktester NP-LAN-KIT100

- Einfache Bedienung durch OneCheck-Automatik
- Berichterstellung über VIAVI Mobile Tech App oder VIAVI StrataSync Cloud
- PoE-Test bis PoE+ (802.3at) und Siwtch-Blinkfunktion
- Geeignet für Neuinstallationen und Troubleshooting in den OSI-Layern 1-4

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2969964-D9 | 1142.41 |



## Sichtbare Laserlichtquelle zur Fehlersuche in Glasfaserstrecken VLP50

- Einfach in der Handhabung
- Schnelle und einfache Lokalisierung von Fehlern in Glasfasern
- Kontinuierlicher und blinkender Anzeigemodus
- Sehr gutes Preis-/ Leistungsverhältnis
- Für den Betrieb in rauen Umgebungen konstruiert
- Lange Batterielaufzeit
- Inkl. praktischer Aufbewahrungstasche

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1881903-D9 | 164.62  |



Lieferumfang



### CA 6683 LOCAT Leitungssuchgerät

- Leitungssuchgerät bestehend aus Sender und Empfänger für Anwendungen an spannungsführenden und spannungsfreien Leitern
- Lokalisierung und Verfolgung von Leitungen und Steckdosen
- Identifizierung der Netzspannung und Suche von Unterbrechungen im Kreis
- Auffinden von Sicherungen, Kurzschlüssen und Leitungsunterbrechungen
- Verfolgung von unterirdischen Kreisen
- Fehlerlokalisierung in Bodenheizungen
- Lokalisierung von metallischen Heizungsrohr- oder Wasserleitungen

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3436212-D9 | 517.99  |

Best.-Nr.

St. CHF



### MA 400D Digiflex MA 400D-250

- Digitales TRMS-Ampermeter mit flexiblem Stromwandler ( $\varnothing$  70 mm, 250 mm Schleifenlänge)
- Kompakt, unabhängig und einfach zu benutzen
- Direkte Anzeige der AC-Stromstärke
- Messbereich von wenigen zehn mA bis 400 A
- HOLD-Funktion und Maximalwertspeicherung

| Best.-Nr. | St. CHF |
|-----------|---------|
| 674472-D9 | 216.42  |

Best.-Nr.

St. CHF



### F205 Vielfachmesszange

- CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- TRMS AC, AC+DC, DC
- Messbereich 0,25 A - 600 A/AC, 0,25 A - 900 A/DC
- Zangenöffnung 34 mm
- Leistungsmessung: 1 W - 600 kW

| Best.-Nr. | St. CHF |
|-----------|---------|
| 102537-D9 | 377.38  |



### CA 6117 Installationstester

- Umfassendes Multifunktionsgerät mit erweiterten Mess- und Auswertefunktionen für anspruchsvolle Prüfungen von Elektroinstallationen nach DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100...
- Prüfung von RCD / FI Typ AC, A, B, B+, F, EV im Rampen- oder Impulsmodus, mit und ohne Auslösung
- Leistungsstarker Lithium-Ion-Akku für eine gesteigerte Autonomie mit bis zu 30 Stunden Betriebszeit
- Mit Zusatzmessungen wie selektiver Erdungsmessung mit Zange, Spannung, Strom mit Zange, Leistung, Wellenformen und Oberschwingungen, Spannungsfall

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1178741-D9 | 2456.02 |

Best.-Nr.

St. CHF



Lieferumfang



### CA 6528 Isolationsmesser

- Digitaler Isolations- und Durchgangsprüfer für Isolationswiderstandsmessungen bis 11 G $\Omega$  und Widerstandsmessungen bis 420 k $\Omega$
- 3 Prüfspannungen (250 V / 500 V / 1000 V)
- Gleichzeitige Anzeige von Isolationswiderstand und tatsächlicher Prüfspannung

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2255067-D9 | 432.89  |



### PEL 113 Leistungs- und Energierecorder mit MA194-350 und Netzadapter

- Aufzeichnung und Analyse des Energieverbrauchs
- Leistungen aller Arten von Elektroinstallationen bis zu mehrere Monate aufzeichnen
- Alle elektrischen Parameter sowie Oberschwingungen ohne Unterbrechung der Stromversorgung erfassen

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3307919-D9 | 2682.66 |

## UMG 800: Modular erweiterbarer Energieanalsysator (UL)



- Kompaktes Basisgerät mit 2 TE und Erweiterungsmodulen mit 1-4 TE
- Plug-and-Play für eine einfache Installation
- Modbus Whitelisting für erhöhte Betriebssicherheit
- Echtzeit-Monitoring
- Einfach Anpassung an neue Herausforderung dank Erweiterungsmodulen

| Best.-Nr.  | Typ          | St. CHF |
|------------|--------------|---------|
| 3412968-D9 | UMG 800 (UL) | 578.13  |

## Strommessmodul 800-CT8-LP



- 8 Strommesseingänge, aufgeteilt in 2 Viererblöcke
- Extrem platzsparend (1 TE)
- Anschluss von Low-Power-Stromwandler
- Installation per Klicksystem ohne äußere Verkabelung

| Best.-Nr.  | Typ              | St. CHF |
|------------|------------------|---------|
| 2875321-D9 | Modul 800-CT8-LP | 225.68  |

## Strommessmodul 800-CT8-A



- 8 Strommesseingänge, aufgeteilt in 2 Viererblöcke
- Nennstrom 5 A / 1 A einstellbar
- Strommessbereich: 5 mA... 6 A
- Auflösung: 0,1 mA
- Zubehör (inklusive):
- 33.03.378 Installationsanleitung inkl. Sicherheitshinweise
- 52.31.207 Busverbinde Strommessmodul
- 10.01.953 Endwinkel

| Best.-Nr.  | Typ             | St. CHF |
|------------|-----------------|---------|
| 2346632-D9 | Modul 800-CT8-A | 406.98  |

## Übergabemodul 800-CON (Modulverbindungsset)



- 2 x 52.31.203 Übertragungsmodul Modul 800-CON
- 1 x 52.31.208 Busverbinde Übertragung rechts
- 1 x 52.31.209 Busverbinde Übertragung links
- 2 x 10.01.953 Endwinkel
- 2 x 10.02.188 Schirmklemme
- 33.03.379 Beileger Übertragungsmodul Modul 800-CON

| Best.-Nr.  | Typ               | St. CHF |
|------------|-------------------|---------|
| 2346626-D9 | Set Modul 800-CON | 209.02  |

## Übergabemodul 800-CON-RJ45



- 2 Module verbinden räumlich entfernte Messstellen miteinander (bis zu 100 m)
- Besitzt eine RJ45-Schnittstelle
- Verbindung mit einem standardisierten Kabel möglich
- 2 TE pro Modul

| Best.-Nr.  | Typ           | St. CHF |
|------------|---------------|---------|
| 3412972-D9 | 800-CON RJ 45 | 129.46  |

## Erweiterungsmodul 800-DI14



- 14 digitale Eingänge mit 2 getrennten Ground-Verbindungen (Common), aufgeteilt in 2 Achterblöcke
- Keine Impuls-(SO)-Funktionalität
- Hutschienenmontage (35 mm)

| Best.-Nr.  | Typ            | St. CHF |
|------------|----------------|---------|
| 2875320-D9 | Modul 800-DI14 | 297.83  |

## Remote Display RD 96 für UMG 800 & UMG 801



- Externes Display zum Auslesen und zur Konfiguration des Janitza-Hutschienenmessgeräts UMG 800/801 und dessen angrenzenden Modulen

| Best.-Nr.  | Typ                         | St. CHF |
|------------|-----------------------------|---------|
| 3412971-D9 | RD 96 für UMG 800 / UMG 801 | 209.02  |



## UMG 96-EL: Energieanalsysator mit Ethernet

- Umfangreiche Energiemessdaten, hohe Genauigkeit: 0,5% Wirkarbeit
- Direkter Ethernet-Anschluss mit Modbus TCP/IP
- 40. Harmonische
- Verzerrungsfaktor THD-I / THD-U

| Best.-Nr.  | Typ                     | St. CHF |
|------------|-------------------------|---------|
| 3412969-D9 | UMG 96-EL, 90-277V (UL) | 358.89  |
| 3412970-D9 | UMG 96-EL, 24-90V (UL)  | 358.89  |



## Online-Datenlogger mit Display

- Alarmierung bei Grenzwertüberschreitung per E-Mail oder SMS
- Automatisierte Temperaturüberwachung mit integriertem Fühler
- Anbindung an die testo Smart App: Einfache Inbetriebnahme, Push-Alarne und Dashboard
- Automatische Messwert-Dokumentation in testo Saveris (Cloud)
- Datenübertragung über WLAN
- Sichtkontrolle vor Ort durch grosses Display

| Best.-Nr.  | Bezeichnung  | St. CHF |
|------------|--|---------|
| 3429150-D9 | testo 162 T1 - mit integriertem Temperatursensor   | 177.57  |
| 3429153-D9 | testo 162 H1 - mit integriertem Temperatur- und Feuchtesensor  | 355.19  |
| 3429154-D9 | testo 162 H2 - mit Display und Anschluss für Temperatur- und Feuchtefühler   | 316.33  |
| 3429155-D9 | testo 162 IAQ - mit Display und integrierten Sensoren für Temperatur, Feuchte, CO <sub>2</sub> und atmosphärischen Druck | 652.13  |



## testo 104-IR BT - Infrarot-Einstech-Thermometer mit App-Anbindung

- Ein Messgerät zur Bestimmung von Oberflächen- und Kerntemperatur mit intuitiver Bedienung inklusive nahtloser Dokumentation über die testo Smart App
- Messungen mit und ohne App möglich. Das App-Messprogramm unterstützt Sie bei der Messung, insbesondere von (kritischen) Kontrollpunkten (CP/CCP)
- Fehlerfreie Dokumentation über die testo Smart App

Systemvoraussetzungen: Android, iOS.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3334460-D9 | 168.32  |




## testo 110 Food Set mit Edelstahl-Lebensmittelfühler

- Einfache, schnelle und präzise Temperaturmessung mit Edelstahl-Lebensmittelfühler inklusive nahtloser Dokumentation über die testo Smart App
- Universale Messungen mit und ohne App sowie eigenes Messprogramm für (kritische) Kontrollpunkte (CP/CCP)-Überprüfungen

Systemvoraussetzungen: Android, iOS.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3334464-D9 | 234.93  |



## Temperatur-Messstreifen 50 x 18 mm

- Messbereich +71 °C bis +110 °C
- Selbstklebende Temperaturmessstreifen
- Farbwechsel bei Grenzwertüberschreitung innerhalb von 2 bis 3 Sekunden
- Optimal für die Temperaturüberwachung an bewegten oder kleinen Objekten und Langzeitüberwachung bei Transport und Lagerung

| Best.-Nr. | Pkg. CHF |
|-----------|----------|
| 101356-D9 | 29.56    |



## Oberflächenthermometer testo 905-T2

- Federndes Thermoelement-Kreuzband passt sich jeder Oberfläche an
- Sehr schnelle Ansprechzeit
- Einfaches Ablesen der Messwerte durch drehbare Anzeige & grosses Display
- Grosser Messbereich von -50 - +350 °C



Anwendungsbeispiel

| Best.-Nr. | St. CHF |
|-----------|---------|
| 101118-D9 | 110.97  |

## testo 174 H – Mini-Datenlogger für Temperatur und Feuchte mit USB-C®

- Zeitsparende und intuitive Datenauslesung über USB-C®
- Professionelle Software mit Excel-Exportfunktion zur Programmierung des Loggers und zur Datenanalyse sowie Protokollierung im PDF-Format
- Grosser Temperaturmessbereich von -20 °C bis +70 °C

Systemvoraussetzungen: Windows 10, Windows 11.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3389795-D9 | 114.67  |



Laser Entfernungsmesser (0,03-30 m),  
 USB-C®, ALU, Volumen-/Flächenberechnung

- Messbereich 0.03 mm - 30 m
- Messgenauigkeit +/- 2 mm

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3385742-D9 | 27.71   |



3-in-1 Handheld JT-OMS01,  
 2 Kanal Oszilloskop -  
 Signalgenerator - Multimeter

- Hochpräzises 2-Kanal Oszilloskop
- Leistungsstarkes Multimeter
- Vielseitiger Signalgenerator
- Handliches, tragbares Design

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2999119-D9 | 77.66   |



Joy-it Raspberry Pi® 5 B (16 GB) PC -  
 64GB SD, passiv, VESA, Hutschiene

- PC auf Basis raspberry Pi® 5 - 16 GB
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Passive CPU Kühlung / Geräuschlos
- inkl. 64 GB Speicherplatte mit „Bookworm“
- inkl. Universalhalterung für VESA 75/100 und Hutschiene

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3385475-D9 | 196.07  |



PS 1440C -Pro Edition

- Anzahl Ausgänge 2 x
- 0 - 60 V / 0 - 24 A
- Listung: 1440 W
- programmierbar, fernsteuerbar, schmale Bauform
- Werteingabe über Keypad möglich
- Überstrom- & Überspannungsschutz einstellbar
- RS 485 Schnittstelle / GX 12 Buchse
- GX12 Stecker im Lieferumfang
- Batterieladefunktion
- Integrierte RTC
- NTC Temperatursensor

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3403894-D9 | 462.49  |



115-teiliges Schraubendreher-  
 Werkzeugset

- S2 Werkzeugstahl
- 98 Bits
- Nützliches Zubehör

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2582434-D9 | 17.54   |



16x2 LCD Modul (blau), auflötbar  
 inkl. Stiftleiste

- Backlight: Blau, 5V
- Direkt auflötbar, 16 pol. Stiftleiste beiliegend
- Treiber: Raspberry Pi®, Arduino

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1656369-D9 | 4.40    |



JT-SI01, Hochleistungs-Lötkolben,  
 USB-C® PD

- 65 W
- 80 - 240 °C
- 9 bis 20 V

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3016235-D9 | 51.76   |

# Single-Board-Computer leistungsstark und verlässlich




## Raspberry Pi® PI400DE Komplett-PC Kit 4x 1,8 GHz, 4GB RAM, Tastaturlayout Deutsch

- All-in-One-Computer auf Basis des Raspberry Pi® 4 innerhalb einer stilvollen Tastatur (Version: Deutsches Tastaturlayout)
- Leicht, tragbar & superleicht zu bedienen - Sie können es buchstäblich überall hin mitnehmen
- Leistungsfähiger 1,8 GHz Vierkern-Cortex-A72 (ARM v8)-Prozessor

Hinweis: Raspberry Pi® 400 wird bis mindestens Januar 2026 produziert.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2527352-D9 | 60.04   |



## Development Kit Jetson AGX Orin 64GB, ARM

- Entwickeln Sie die nächste Generation von autonomen Maschinen mit KI-Leistung der nächsten Stufe
- Jetson AGX Orin 64GB Modul mit bis zu 275 TOPs KI-Leistung
- Das Kit profitiert von der NVIDIA® Ampere Architektur GPU zusammen mit Next-Gen Deep Learning und Vision-Beschleunigern, High-Speed IO und schneller Speicherbandbreite
- Lösen Sie Probleme wie das Verstehen natürlicher Sprache, 3D-Wahrnehmung und Multi-Sensor-Fusion
- NVIDIA® JetPack™ SDK bringt den NVIDIA® AI Software-Stack sowie Tools zur Anwendungsentwicklung und -optimierung auf den Jetson und spart so viel Zeit bei der Entwicklung
- Hochflexibel - einfaches Reflashen und Emulieren verschiedener Jetson-Module, um sie Ihren Anforderungen anzupassen

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2998505-D9 | 2220.12 |



## BBC micro:bit Board V2 Single

- 5x5 LED-Matrix zur Anzeige von blinkenden Texten, alphanumerischen Zeichen und Mustern
- Zwei programmierbare Tasten zur Verwendung als Spiele-Controller, Steuerung der Musik auf eigenem Smartphone und vieles mehr
- Bluetooth®-Technologie: Verbinden Sie Ihren Micro:bit mit anderen Micro:bits, Smartphones, Tablets, Kameras oder anderen bluetoothfähigen Geräten

Hinweis: Es werden Boards mit zufällig ausgewähltem Farbdesign geliefert. Batteriehalterung, Batterien und Anschlusskabel sind nicht im Lieferumfang enthalten!

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2308376-D9 | 16.61   |



## Kundenempfehlung:

4,7 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025



## Arduino® Uno

- USB-C®-Anschluss
- RA4M1 von Renesas (Cortex M4)
- HID-Gerät (Emulation einer Maus oder einer Tastatur)
- Verbesserter Stromversorgungsteil (bis zu 24V über VIN)

| Best.-Nr.  | Bezeichnung              | St. CHF |
|------------|--------------------------|---------|
| 2865738-D9 | Arduino® Uno Rev4 Minima | 19.39   |
| 2865739-D9 | Arduino® Uno Rev4 Wifi   | 24.93   |



## Pure Set Raspberry Pi® 5 B

- Raspberry Pi® Set mit allen notwendigen Komponenten zum Start des Raspberry Pi® 5 B
- Inkl. Raspberry Pi® 5 B, Aluminium-Gehäuse mit integriertem Lüfter & passendem Netzteil

| Best.-Nr.  | Arbeitsspeicher-<br>kapazität | Bezeichnung  | Pkg. CHF |
|------------|-------------------------------|--|----------|
| 3062701-D9 | 8 GB                          | TRU COMPONENTS Pure Set<br>Raspberry Pi® 5 B (8 GB)  | 99.87    |
| 3369846-D9 | 16 GB                         | TRU COMPONENTS Pure Set<br>Raspberry Pi® 5 B (16 GB) | 157.22   |

Kundenempfehlung:

4,7 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025



### CC-8 Rundzellen-Ladegerät



- Kompatibel mit NiMH- / NiCD-, Li-Ion- und LiFePo4-Akkus (max. Länge: 74 mm)
- 10 Steckplätze (einschliesslich 2x 9 V-Block)
- Intelligente Ultra-Schnellladefunktion (max. 2 A Ladestrom)

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2176563-D9 | 48.06   |



### IPC-4 Rundzellen-Ladegerät

- Kompatibel mit LiIon, NiMH, NiCd und LiFePO4-Akkus
- Ladestrom max. 2 A
- Refresh-Funktion
- Das hinterleuchtete LC-Display zeigt Ladedauer, Strom, Spannung, Kapazität, Innenwiderstand und Ladezustand an

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2859417-D9 | 44.36   |



### Endurance Mignon (AA)-Akku NiMH 2000 mAh 1.2 V 4 St.

- Minimale Selbstentladung
- Sofort einsatzbereit
- Schnelladefähig
- Nach 1 Jahr Lagerung noch ca. 85 % der ursprünglichen Kapazität vorhanden
- 4er-Set

| Best.-Nr.  | Pkg. CHF |
|------------|----------|
| 2435116-D9 | 7.68     |

Kundenempfehlung:

4,6 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025



### Industrial LR6 Mignon (AA)-Batterie 1.5 V 40 St.

- Kapazität 3000 mAh
- Ideal für Hochstromverbraucher
- Leistungsstark und langlebig
- In praktischer Kartonbox

| Best.-Nr.  | Pkg. CHF |
|------------|----------|
| 2377792-D9 | 12.91    |



### HR03 Micro (AAA)-Akku NiMH 1100 mAh 1.2 V 4 St.

- 4er-Set
- Kapazität 1100 mAh
- Leistungsstark und langlebig
- Empfohlener Ladestrom (Schnellladung) 550 mA

| Best.-Nr.  | Pkg. CHF |
|------------|----------|
| 2464448-D9 | 4.12     |



### Industrial LR03 Micro (AAA)-Batterie 1.5 V 40 St.

- Kapazität 1300 mAh
- Ideal für Hochstromverbraucher
- Leistungsstark und langlebig

| Best.-Nr.  | Pkg. CHF |
|------------|----------|
| 2377793-D9 | 8.65     |

**Energizer****Max Plus Mignon (AA) 50 Stück**

- Nr.1 unserer langlebigen AA-Alkalibatterien
- Leistungsstark und zuverlässig, bis zu 200% länger haltbar
- Wiederverschließbare Aufbewahrungsbox
- Auslaufschutz
- Hält die Ladung bis zu 15 Jahre bei Lagerung
- Maximale Leistung auch bei Temperaturen von -18 °C bis 55 °C

| Best.-Nr.  | Pckg. CHF |
|------------|-----------|
| 3171058-D9 | 36.96     |

**Energizer****Max Plus Micro (AAA) 50 Stück**

- Nr.1 unserer langlebigen AAA-Alkalibatterien
- Leistungsstark und zuverlässig, bis zu 130% länger haltbar
- Wiederverschließbare Aufbewahrungsbox
- Auslaufschutz
- Hält die Ladung bis zu 12 Jahre bei Lagerung
- Maximale Leistung auch bei Temperaturen von -18 °C bis 55 °C

| Best.-Nr.  | Pckg. CHF |
|------------|-----------|
| 3171060-D9 | 36.96     |

## Kundenempfehlung:

4,7 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 29.07.2025

**ANSMANN****LR06 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 44 St.**

- Hochwertige Alkaline-Markenqualität
- Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen
- Besonders geeignet für energieintensive Geräte

| Best.-Nr. | Pckg. CHF |
|-----------|-----------|
| 409325-D9 | 14.76     |

**ANSMANN****Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 44 St.**

- Hochwertige Alkaline-Markenqualität
- Einsatzfähig auch bei extremen Temperaturen
- Besonders geeignet für energieintensive Geräte

| Best.-Nr. | Pckg. CHF |
|-----------|-----------|
| 409326-D9 | 11.98     |


4,8 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 29.07.2025

**DURACELL****Plus-AA BP32 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 32 St.**


- Zuverlässige und langlebige Duracell PLUS Batterie
- Ideal für die Stromversorgung unterschiedlichster Alltagsgeräte

| Best.-Nr.  | Pckg. CHF |
|------------|-----------|
| 2390443-D9 | 27.71     |

**DURACELL****Plus-AAA BP32 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 32 St.**

- Zuverlässige und langlebige Duracell PLUS Batterie
- Ideal für die Stromversorgung unterschiedlichster Alltagsgeräte

| Best.-Nr.  | Pckg. CHF |
|------------|-----------|
| 2390430-D9 | 23.09     |



# Markenbatterien im Grosspack günstiger

## conrad.ch/varta



### VARTA Industrial Pro Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 220 mAh 1.5 V 10 St.

- Leistungsstark und zuverlässig
- Temperaturbereich: -10 - +50 °C
- Optimiert für Industrie und Gewerbe

| Best.-Nr.  | Pckg. CHF |
|------------|-----------|
| 3402567-D9 | 5.32      |



### VARTA Industrial Pro Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 2960 mAh 1.5 V 4 St.

- Qualitativ hochwertige Batterien für professionelle Geräte
- Speziell für den professionellen Einsatz entwickelt und hergestellt

| Best.-Nr.  | Pckg. CHF |
|------------|-----------|
| 3341663-D9 | 1.25      |



MADE IN  
GERMANY



### VARTA LONGLIFE Power AAA Tray 40 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 40 St.

- Ideal für energiehungrige Geräte
- Leistungsstark und zuverlässig

| Best.-Nr.  | Pckg. CHF |
|------------|-----------|
| 1587158-D9 | 19.39     |



### VARTA Lithium Coin CR2032 Blister, 5er-Set

- Hohe Energiedichte und gutes Temperaturverhalten
- Minimale Selbstentladung
- Hochwertige Materialien und innovatives Organic Elektrolyt

| Best.-Nr.  | Pckg. CHF |
|------------|-----------|
| 1590064-D9 | 3.38      |

Kundenempfehlung:  
4.6 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025



### VARTA Industrial Pro 9 V, 20er-Set

- Leistungsstark und zuverlässig
- Temperaturbereich: -20 - +50 °C

| Best.-Nr.  | Pckg. CHF |
|------------|-----------|
| 3402563-D9 | 36.96     |



Blei-Akku wartungsfrei 12 V 1,2 Ah

- Wartungsfrei
- Auslaufsicher
- Lageunabhängig einsetzbar
- Abmessungen (B x H x T) 97 x 58 x 43 mm
- Flachstecker 4.8 mm

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2542791-D9 | 10.13   |



Blei-Akku wartungsfrei 6 V 1,2 Ah

- Wartungsfrei
- Auslaufsicher
- Lageunabhängig einsetzbar
- Abmessungen (B x H x T) 97 x 58 x 24 mm
- Flachstecker 4.8 mm

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2542786-D9 | 6.25    |

Blei-Akku wartungsfrei 6 V 4,5 Ah

- Wartungsfrei
- Auslaufsicher
- Lageunabhängig einsetzbar
- Abmessungen (B x H x T) 70 x 107 x 47 mm
- Flachstecker 4.8 mm

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2542788-D9 | 8.15    |




Alkaline Knopfzelle LR60, 10er

- 10er-Set
- Spannung 1,5 V
- Kapazität 6 mAh
- Abmessungen (Ø x H) 6.8 mm x 2.15 mm
- Alt. Bezeichnung LR621, AG1, V1GA

| Best.-Nr.  | Pckg. CHF |
|------------|-----------|
| 2521374-D9 | 1.80      |



**Ihr Plus:**  
Exklusive Services!  
z.B. Langzeitgarantie  
auf conrad.ch



Lithium-Knopfzelle CR 2025, 10er

- 10er-Set
- Hohe Energiedichte
- Geringe Selbstentladung
- Spannung 3 V
- Kapazität 160 mAh
- Abmessungen (Ø x H) 20 mm x 2.5 mm

| Best.-Nr.  | Pckg. CHF |
|------------|-----------|
| 3221600-D9 | 1.99      |



CR 1632 Lithium-Knopfzelle, 10er

- Hohe Energiedichte
- Geringe Selbstentladung
- Spannung 3 V
- Kapazität 130 mAh
- Abmessungen (Ø x H) 16 mm x 3.2 mm
- Alt. Bezeichnung BR1632, LM1632

| Best.-Nr.  | Pckg. CHF |
|------------|-----------|
| 2377493-D9 | 2.87      |



## Normzylinder DSBC



- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal einem Last- und Geschwindigkeitswechsel an
- ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Nachhaltig dank verlängertem Lebenszyklus durch vereinfachte Reparaturfähigkeit
- Umfangreiches Befestigungszubehör für nahezu jede Einbausituation

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2799902-D9 | 203.47  |

## Rundzylinder DSNU-S

- Kurzbauende Variante des Normzylinders DSNU
- Schnelle und einfache Installation selbst in beengter Umgebung
- Geringes Gewicht
- Die selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung spart Zeit bei der Inbetriebnahme und passt sich optimal einem Last- und Geschwindigkeitswechsel an

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2800121-D9 | 35.11   |



## Kompaktzylinder, doppeltwirkend ADN-S



- Geringer Einbauraum
- Sehr leicht
- Ideal für kleine Bewegungen
- Nachhaltig in der Herstellung durch Reduzierung des Materialeinsatzes

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2800729-D9 | 42.51   |

## Mini-Schlitten DGST

- Kraftvoller Doppelkolbenantrieb
- Kürzester Mini-Schlitten am Markt
- Präzise Kugelumlaufführung
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten
- Ausführung mit spiegelverkehrt angeordneten Druckluftanschlüssen und Sensornuten für die platzsparende Montage über den Konfigurator bestellbar

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2802529-D9 | 582.75  |



## Magnetventil für Einzelanschluss VUVG



- Kleinbauendes Universalventil
- Anschlusstechnik über elektrische Anschlussplatte (E-Box)
- Sehr durchflusstark bezogen auf seine Baugröße
- Muffenventile als Einzelventile oder Batteriventile einsetzbar

**Hinweis:** Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Massangabe für Gase in Liter pro Minute.


| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1942411-D9 | 114.67  |

## Magnetventil VUVS

- Universalventil, robust und langlebig
- Kostengünstig ohne Einschränkungen der Leistungsdaten
- Als Einzelventile oder Batteriventile VTUS einsetzbar

**Hinweis:** Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Massangabe für Gase in Liter pro Minute.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1893821-D9 | 62.86   |



## Näherungsschalter SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1893637-D9 | 35.11   |



## Kunststoffschlauch PUN-H

- Polyurethan
- Hohe Beständigkeit gegen Mikroben und Hydrolyse
- Schleppkettenauglich

| Best.-Nr.  | Grundpreis je 1m | Pckg. CHF |
|------------|------------------|-----------|
| 1893567-D9 | 2.81 CHF         | 140.57    |



3412577

1667432

## TeSys Deca LC1D Leistungsschütze

| Best.-Nr.  | Bezeichnung  | Typ       | Anschluss     | St. CHF |
|------------|--|-----------|---------------|---------|
| 1667432-D9 | Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC    | LC1D09P7  | Schraubklemme | 35.11   |
| 1667514-D9 | Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC     | LC1D09BD  | Schraubklemme | 61.01   |
| 1667516-D9 | Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 5.5 kW, 12 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC | LC1D12P7  | Schraubklemme | 36.96   |
| 1667515-D9 | Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 5.5 kW, 12 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC  | LC1D12BD  | Schraubklemme | 59.16   |
| 1667518-D9 | Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 7.5 kW, 18 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC | LC1D18P7  | Schraubklemme | 49.91   |
| 1667517-D9 | Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 7.5 kW, 18 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC  | LC1D18BD  | Schraubklemme | 68.41   |
| 1667519-D9 | Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC  | LC1D25P7  | Schraubklemme | 68.41   |
| 1667389-D9 | Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC   | LC1D25BD  | Schraubklemme | 129.47  |
| 3412577-D9 | Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC    | LC1D09AP7 | Snap-In       | 59.16   |
| 3412623-D9 | Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC     | LC1D09ABD | Snap-in       | 98.02   |
| 3412572-D9 | Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 5.5 kW, 12 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC | LC1D12AP7 | Snap-In       | 55.46   |
| 3412638-D9 | Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 5.5 kW, 12 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC  | LC1D12ABD | Snap-In       | 85.07   |
| 3412651-D9 | Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 7.5 kW, 18 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC | LC1D18AP7 | Snap-In       | 68.41   |
| 3412607-D9 | Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 7.5 kW, 18 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC  | LC1D18ABD | Snap-In       | 142.42  |
| 3412745-D9 | Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC  | LC1D25AP7 | Snap-In       | 85.07   |
| 3412684-D9 | Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 11 kW, 25 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC   | LC1D25ABD | Snap-In       | 133.17  |



2971999



2972010




2972084

**Ihr Plus:**  
CHF 15.-/30.-  
Gutschein  
ab CHF 149.-/299.-  
Mindesteinkaufswert  
zzgl. MwSt.  
Alle Informationen  
dazu auf dem Rücktitel.

## PanelSeT PLM Polyestergehäuse

| Best.-Nr.  | Bezeichnung  | St. CHF |
|------------|--|---------|
| 2971999-D9 | BxHxT 215 x 310 x 160 mm, Standardtür, 37 % Recyclingmaterial, Wandmontage | 77.66   |
| 2972010-D9 | BxHxT 200 x 300 x 160 mm, Sichttür, 37 % Recyclingmaterial, Wandmontage    | 101.72  |
| 2972024-D9 | BxHxT 330 x 430 x 200 mm, Standardtür, 37 % Recyclingmaterial, Wandmontage | 114.67  |
| 2972040-D9 | BxHxT 330 x 430 x 200 mm, Sichttür, 37 % Recyclingmaterial, Wandmontage    | 140.57  |
| 2972067-D9 | BxHxT 430 x 530 x 200 mm, Standardtür, 37 % Recyclingmaterial, Wandmontage | 144.27  |
| 2972084-D9 | BxHxT 430 x 530 x 200 mm, Sichttür, 37 % Recyclingmaterial, Wandmontage    | 201.62  |



Harmony XVB7 Leuchtsäulen

- Modular
- 70 mm
- 24 V, ACDC
- Energieeffiziente LED

| Best.-Nr.  | Farbe  | Typ      | St. CHF |
|------------|--|----------|---------|
| 3431362-L2 | Leuchtelement, grün, Dauerlicht  | XVB7C23  | 59.16   |
| 3431363-L2 | Leuchtelement, rot, Dauerlicht   | XVB7C24  | 59.16   |
| 3431364-L2 | Leuchtelement, orange, Dauerlicht  | XVB7C25  | 59.16   |
| 3431365-L2 | Leuchtelement, blau, Dauerlicht  | XVB7C26  | 59.16   |
| 3431366-L2 | Leuchtelement, weiß, Dauerlicht  | XVB7C27  | 59.16   |
| 3431367-L2 | Leuchtelement, gelb, Dauerlicht  | XVB7C28  | 59.16   |
| 3431360-L2 | Basis-Element, 24V ACDC, Adapter, Abdeckung, bis 5 Elemente, dunkelgrau    | XVB7C21B | 48.06   |
| 3431361-L2 | Basis-Element, 110-240V AC, Adapter, Abdeckung, bis 4 Elemente, dunkelgrau | XVB7C21M | 153.52  |
| 3431368-L2 | Basis-Element, IO-Link, 24V DC, Adapter, Abdeckung, dunkelgrau             | XVB7C31  | 179.42  |



ABS-Gehäuse

| Best.-Nr.  | Bezeichnung   | St. CHF |
|------------|---|---------|
| 1876316-D9 | 121 x 164 x 87 mm, IP66, IK07, RAL 7035, undurchsichtig, 45 % Recyclingmaterial, TÜV  | 17.54   |
| 1876317-D9 | 121 x 164 x 87 mm, IP66, IK07, RAL 7035, transp. Deckel, 45 % Recyclingmaterial, TÜV  | 21.24   |
| 1876496-D9 | 121 x 192 x 105 mm, IP66, IK07, RAL 7035, undurchsichtig, 45 % Recyclingmaterial, TÜV | 38.81   |
| 1866548-D9 | 164 x 192 x 87 mm, IP66, IK07, RAL 7035, undurchsichtig, 45 % Recyclingmaterial, TÜV  | 15.68   |
| 1866549-D9 | 164 x 192 x 87 mm, IP66, IK07, RAL 7035, undurchsichtig, 45 % Recyclingmaterial, TÜV  | 22.16   |
| 1866550-D9 | 194 x 241 x 107 mm, IP66, IK07, RAL 7035, undurchsichtig, 45 % Recyclingmaterial, TÜV | 24.94   |
| 1866553-D9 | 194 x 241 x 107 mm, IP66, IK07, RAL 7035, transp. Deckel, 45 % Recyclingmaterial, TÜV | 35.11   |



### Asfora Steckdosen

2997235

- Erfüllt die europäischen Standards für sichere und zuverlässige Stromversorgung, VDE-zertifiziert
- Robustes Design mit hoher Belastbarkeit für den täglichen Einsatz
- Einfache Auswahl dank nur 2 Komponenten (Einsatz + Rahmen)

| Best.-Nr.  | Bezeichnung   | St. CHF |
|------------|---|---------|
| 2997235-D9 | Asfora SCHUKO-Steckdose 16 A, weiss                     | 1.34    |
| 2997236-D9 | Asfora SCHUKO-Steckdose 16 A, Berührungsenschutz, weiss | 1.90    |



### Mureva Feuchtraumverteiler

- Kabeleinführung oben/unten/seitlich über Kabeleinführungsflansch
- Montage DIN-Schiene oben/unten/hinten

| Best.-Nr.  | Bezeichnung  | St. CHF |
|------------|--|---------|
| 3398124-D9 | Mureva Feuchtraumverteiler, Aufputz, 1-reihig, 12 TE, IP65, Steckklemmen | 55.46   |
| 3398125-D9 | Mureva Feuchtraumverteiler, Aufputz, 2-reihig, 24 TE, IP65, Steckklemmen | 77.66   |
| 3398126-D9 | Mureva Feuchtraumverteiler, Aufputz, 3-reihig, 36 TE, IP65, Steckklemmen | 136.87  |
| 3398127-D9 | Mureva Feuchtraumverteiler, Aufputz, 4-reihig, 48 TE, IP65, Steckklemmen | 129.47  |



2111922

2111759

### Resi9 Leitungsschutzschalter

- Gemäss IEC/EN 60898-1
- Zu mindestens 56 % aus recycelbaren Kunststoffen und alten Autoreifen hergestellt

| Best.-Nr.  | Bezeichnung  | Ausführung | St. CHF |
|------------|--|------------|---------|
| 2111922-D9 | Leitungsschutzschalter Resi9 1P, 16 A, B Charakteristik, 6kA | 1-polig    | 2.04    |
| 2111759-D9 | Leitungsschutzschalter Resi9 3P, 16 A, B Charakteristik, 6kA | 3-polig    | 11.98   |

### Asfora Schalter, Taster und Dimmer

- Einfache Montage, da Einsätze und Bedienelemente (Schalter/Wippen) fertig in einer Einheit montiert sind
- Einfache Installation in Unterputzdosen
- Nennstrom von 10 Ampere und Nennspannung von 250 Volt


| Best.-Nr.  | Bezeichnung  | St. CHF |
|------------|--|---------|
| 2997223-D9 | Asfora Ein/Ausschalter 10 AX - 250 V, Unterputz, Steckklemmen, weiss | 1.76    |
| 2997226-D9 | Asfora Wechselschalter Unterputz, 10 AX- 250 V, Steckklemmen, weiss  | 2.50    |



2997249



2997250



2997488

### Asfora Rahmen

- Rahmen für Steckdosen und Schalter in Weiss
- VDE zertifiziert
- Hochwertiges Design

| Best.-Nr.  | Bezeichnung   | St. CHF |
|------------|---|---------|
| 2997249-D9 | Asfora 1-fach Rahmen für Steckdosen und Schalter, weiss             | -.88    |
| 2997250-D9 | Asfora 2-fach Rahmen für Steckdose und Schalter, Horizontal, weiss  | 1.76    |
| 2997251-D9 | Asfora 2-fach Rahmen für Schalter und Steckdose, Vertikal, weiss    | 1.35    |
| 2997488-D9 | Asfora 3-fach Rahmen für Steckdosen und Schalter, Horizontal, weiss | 2.32    |
| 2997490-D9 | Asfora 3-fach Rahmen für Steckdose und Schalter, Vertikal, weiss    | 2.32    |



## Industrielle Funkfernsteuerung 2-Kanal 36 - 480 V

- 2 Tasten, 1 Geschwindigkeit
- Frequenzbereich: 433,88 - 433,95 MHz
- Reichweite: max. 100 m
- Spannungsversorgung des Empfängers: 36 - 480 V AC/DC

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3208798-D9 | 90.43   |

## Signalsäule LED

- Betriebsspannung 24V AC/DC
- Signal Typ: Dauerton, Dauerlicht, Pulston, Blinklicht
- Abmessungen (Ø x H) 40 mm x 180 mm
- Leuchtfarbe: Rot, Gelb, Grün

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2384824-D9 | 18.46   |



## PID-Temperaturregler

- Messbereich: -199.9 bis 999.9 °C
- Abmessungen (L x B x H) 70.5 x 48 x 48 mm
- Display: 7-Segment-LED, 4-stellig
- Bedienung: EIN/AUS, P, PI, PD, PID
- Eingangsspezifikationen: Thermoelement, RTD
- Steuerungsausgang 1: 3 A Relais oder SSR
- Energieversorgung: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3016146-D9 | 72.11   |

## Modbus IO Schnittstellen-Modul

- Mehrkanalige analoge und digitale Aufzeichnungssteuerung: 2x DI, 2x AI, 4x DO
- Ethernet und RS485
- ModBus Gateway-Funktion
- Echtzeit-Datenanzeige
- RS485 Kaskadierungsmöglichkeit
- Konfigurierbarer Eingangsbereich

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2973412-D9 | 70.26   |



## Galvanisch getrennter USB auf CAN-Bus Konverter

- USB-C® Schnittstelle
- Steckbarer Klemmenblock
- PC-Schnittstelle entspricht der vollen Geschwindigkeit der USB 2.0 Spezifikation und ist mit USB 1.1 kompatibel
- 2-Wege USB-Schnittstelle auf CAN-Bus-Schraubklemmenverdrahtung
- CAN 2.0 A und CAN 2.0 B Signalformat gemäss ISO/DIS 11898 Spezifikation
- Die Baudrate der CAN-Buskommunikation ist zwischen 5 Kbps und 1 Mbps frei programmierbar
- Versorgung über USB-Bus oder mittels externem Netzteil (8 - 28 V/DC)
- Datenfluss Empfangsseite: 17000 fps
- Die Zeitstempel-Genauigkeit des Eingangssignals kann auf der CAN-Seite 1 µs erreichen
- Isolationsspannung 5000 V/DC

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3156515-D9 | 69.20   |



**USB-C® zu RS232/485/422 Konverter  
FTDI FT232RL chip**



- FTDI FT232RL Chip
- USB-C® Schnittstelle
- Einstechterminal
- Unterstützt mehrere externe Geräte
- Isolationsspannung: 1500 V
- Unterstützt 3,3 V und 5 V TTL Voll duplex-Kommunikation, über interne Steckbrücken schaltbar
- Unterstützt Voll duplex-Kommunikation per RS-232 Dreidraht-Technik
- Unterstützt Voll duplex-Kommunikation per RS-422 Vierdrahttechnik
- Unterstützt Halbduplex-Kommunikation per RS-485 Zweidrahttechnik
- DIN Hutschienenmontage

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3156514-D9 | 55.09   |

**Schütz 5,5 KW 230 V**



- 3polig + 1 Hilfskontakt (Schliesser)
- Nennspannung: 230 V
- Nennbetriebsstrom und Leistung: 12 A, 5,5 kW
- Bemessungs-Trennspannung (Ui): 690 V
- Schütz Typ: 3 NO (3 Schliesser)
- Montageart Hutschiene

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2618048-D9 | 11.98   |

**T-Verbinder PE6**



- Rohr-Ø: 6 mm
- Betriebsdruck: -1bar - 10 Bar
- Temperaturbereich: -10 – 80 °C

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2615653-D9 | 1.16    |

**TRU COMPONENTS Druckluftschlauch  
Polyurethan (Innen-Ø 4 mm / Außen-Ø 6 mm)  
Blau 100 m**



- Betriebsdruck (max.) 10 bar
- Temperaturbereich: -20°C - 80°C
- Gute Flexibilität, Abriebfestigkeit und Beständigkeit gegen Öle und Chemikalien
- Ideal für Außenanwendungen

| Best.-Nr.  | Grundpreis je 1 m | St. CHF |
|------------|-------------------|---------|
| 2615605-D9 | .37 CHF           | 36.96   |

**Servogesteuertes Ventil 24 V/DC G 1/2**



- Funktion: 2/2 geschlossen monostabil
- kv-Wert: 3.86
- Medium: Neutrale Flüssigkeiten, neutrale Gase
- Dichtungsmaterial: NBR
- Medien-Temperatur Bereich: -10 bis 80 °C
- Medium: Luft, Wasser, Öl
- Betriebsdruck: 0 - 10 Bar

**Hinweis:** Der kv-Wert gibt den Wasserdurchfluss durch ein Ventil in Liter pro Minute bei einem Druck von knapp 1 Bar und einer Wassertemperatur im Bereich von 5 - 30 °C an. Der QNn-Wert ist die Massangabe für Gase in Liter pro Minute.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2832834-D9 | 35.11   |



Anwendungsbeispiel



**Schlauchabschneider**

- Geeignet für PU, PE, PA, PVC, PTFE
- Für Schläuche bis 14 mm Außendurchmesser
- Schneide aus Edelstahl

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2582676-D9 | 3.52    |



Anwendungsbeispiele



2355190

## Durchgangsverbinder 221-2411

- Lagefixierung und mehrpolige Installation mit Adapter möglich
- Minimaler Platzbedarf durch schlanke Masse für beengte Installationsräume
- Werkzeugloses Verbinden und Lösen von Leitern dank komfortabler Hebeltechnologie

| Best.-Nr.  | Inhalt | St. CHF |
|------------|--------|---------|
| 2355190-D9 | 1 St.  | 0.46    |
| 2355189-D9 | 60 St. | 22.16   |



MADE IN GERMANY




1188437 3345692 2564448

## Verbindungsklemme Serie 221

- 40 % kleiner als das Vorgängermodell
- Grosse Applikationsvielfalt
- 0,14 - 4 mm<sup>2</sup>

1668966



| Best.-Nr.  | Inhalt  | Länge   | Breite  | Polzahl | St. CHF |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1188440-D9 | 50 St.  | 18.6 mm | 18.7 mm | 3       | 17.54   |
| 1188437-D9 | 1 St.   | 18.6 mm | 18.7 mm | 3       | 0.56    |
| 1341805-D9 | 25 St.  | 18.6 mm | 29.9 mm | 5       | 13.83   |
| 1188438-D9 | 1 St.   | 18.6 mm | 29.9 mm | 5       | 1.25    |
| 1188439-D9 | 100 St. | 18.6 mm | 13.1 mm | 2       | 27.71   |
| 1188436-D9 | 1 St.   | 18.6 mm | 13.1 mm | 2       | 0.42    |
| 3399455-D9 | 15 St.  |         |         | 10      | 17.54   |
| 3345692-D9 | 1 St.   |         |         | 10      | 1.25    |
| 1668966-D9 | 1 St.   | 21.0 mm | 22.9 mm | 3       | 0.83    |
| 1668965-D9 | 1 St.   | 21.0 mm | 16 mm   | 2       | 0.69    |
| 1668967-D9 | 1 St.   | 21.0 mm | 36.7 mm | 5       | 1.21    |
| 2564448-D9 | 6 St.   | 21.1 mm | 36.7 mm | 5       | 8.98    |



1301654



1301655



541329



1301656



MADE IN GERMANY

## Dosenklemme - Serie 2273

- Leiterquerschnitte von 0,5 bis 2,5 mm<sup>2</sup> (eindrähtig) individuell mischbar, also nur noch eine Baureihe zum Anschluss aller Querschnitte nötig
- Transparentes Gehäuse für optische Kontrolle
- Grosse Prüföffnung für alle gängigen Prüfspitzen

| Best.-Nr.  | Inhalt  | Breite | AWG     | Herstellerfarbe        | Polzahl | St. CHF |
|------------|---------|--------|---------|------------------------|---------|---------|
| 1301654-D9 | 100 St. | 10 mm  | 18 - 14 | Transparent, Weiss     | 2       | 10.13   |
| 541307-D9  | 1 St.   | 10 mm  | 18 - 14 | Transparent, Weiss     | 2       | 0.28    |
| 1301655-D9 | 100 St. | 14 mm  | 18 - 14 | Transparent, Orange    | 3       | 11.98   |
| 541329-D9  | 1 St.   | 14 mm  | 18 - 14 | Transparent, Orange    | 3       | 0.28    |
| 1301656-D9 | 100 St. | 18 mm  | 18 - 14 | Transparent, Rot       | 4       | 19.39   |
| 2564486-D9 | 20 St.  | 18 mm  | 18 - 14 | Transparent, Rot       | 4       | 5.32    |
| 541554-D9  | 1 St.   | 18 mm  | 18 - 14 | Transparent, Rot       | 4       | 0.22    |
| 1301658-D9 | 100 St. | 22 mm  | 18 - 16 | Transparent, Gelb      | 5       | 23.09   |
| 2564487-D9 | 20 St.  | 22 mm  | 18 - 16 | Transparent, Gelb      | 5       | 5.79    |
| 541573-D9  | 1 St.   | 22 mm  | 18 - 16 | Transparent, Gelb      | 5       | 0.24    |
| 1301659-D9 | 50 St.  | 18 mm  | 18 - 16 | Transparent, Lichtgrau | 8       | 14.76   |
| 541590-D9  | 1 St.   | 18 mm  | 18 - 16 | Transparent, Lichtgrau | 8       | 0.46    |


 Tagesaktuelle  
Preise  
auf conrad.ch


2564486



## CHAMPION 52

- Robuste Konstruktion mit 200 kg Tragkraft
- Sichere Standfestigkeit
- Einfach verstellbare Tragwalzen mit 3 unterschiedlichen Positionen

Hinweis: Optional mit Rollen ausrüstbar.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2252411-D9 | 210.87  |



HF Halogen-  
frei



## Ty-Rap® Kabelbinder

- Korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase im Kabelbinderkopf für starken und sicheren Halt
- Kann unter widrigsten Bedingungen wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze oder Kälte eingesetzt werden

| Best.-Nr. | Pkg. CHF |
|-----------|----------|
| 544951-D9 | 13.83    |



Artikel 3023881  
ist Sperrgut



2813520

## Photovoltaikkabel

- Photovoltaik-Leitungsbauart H1Z2Z2-K nach Bauartnorm EN 50618
- Witterungs-, abrieb-, kerb- und UV-beständig

| Best.-Nr.  | Inhalt    | Typ         | Grundpreis je 1 m | St. CHF |
|------------|-----------|-------------|-------------------|---------|
| 2813520-D9 | Meterware | 1023760/500 | 1.02              |         |
| 3023881-D9 | 500 m     | 1023760     | 1.60 CHF          | 800.14  |



## 380-03005 Kabelisolierung Schrumpfschlauch

- 177 Teile
- Schrumpfrate: 3:1
- Schwarz, Blau, Blau (BLUE LINE), Weiss, Grün, Gelb

| Best.-Nr.  | Pkg. CHF |
|------------|----------|
| 1995507-D9 | 46.21    |

## Schnittstellen montieren und warten



**Modular D-Sub Einbaustecker 9 pol. mit Verriegelungsschrauben und Gehäuse**

- D-SUB Einbaustecker
- Anzahl Reihen: 2
- Polzahl: 9

| Best.-Nr.  | Pckg. CHF |
|------------|-----------|
| 2108937-D9 | 7.59      |



**EATON**  
Powering Business Worldwide

**Frontelement**

- Steckergehäuse RJ45 Cat5e
- Buchse 8P8C
- Mit Abschlussdeckel

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1611219-D9 | 24.01   |



**USB 3.0 Einbaubuchse**

- Einbaurohr Ø 22mm
- USB 3.2 Buchse auf Buchse

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1243946-D9 | 12.91   |



**Ihr Plus:**  
**CHF 15.-/30.- Gutschein**

ab CHF 149.-/299.-  
Mindesteinkaufswert  
zzgl. MwSt.  
Alle Informationen  
dazu auf dem Rücktitel.



**Tüllengehäuse aus Metall**

- Zubehör für Baugröße 3 A
- Für industrielle Anwendungen

| Best.-Nr. | St. CHF |
|-----------|---------|
| 741954-D9 | 3.89    |



**molex**

**Auszieh-, Ausbau- und Einbau-Tool  
für Mini-Fit Jr.**

- Automationsstufe: Manuell
- Funktion: Herausziehen

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2446928-D9 | 24.94   |



**Werkzeug für Han®-Serien - Ausdrückwerkzeug**

| Best.-Nr. | St. CHF |
|-----------|---------|
| 749261-D9 | 51.76   |

# ESD Schutz für Arbeiten an elektrostatisch empfindlichen Bauteilen

ANTISTAT  
ECO & PRODUCTION CONSUMABLES

BJZ

TRU  
COMPONENTS

QUADRIOS

BJZ

## ESD Widerstand-Tester SAFE-STAT

- Kompaktes, sehr leicht zu handhabendes Messgerät
- Zwei Messingleisten auf der Unterseite und zwei Anschlussbuchsen für externe Elektroden
- Zum Messen von Oberflächen-, Ableit- und Durchgangswiderstand

Hinweis: Passende 9 V Batterie bitte separat bestellen.

| Best.-Nr. | St. CHF |
|-----------|---------|
| 189420-D9 | 210.87  |



## Vandalengeschützter IP67 Edelstahl-Druckschalter

- Schaltleistung 250V/AC 5A
- Taster einrastend
- Blaue LED Ringbeleuchtung
- Einbaubohrung Ø 19mm

Hinweis: Die LED kann separat mit 12 V AC oder DC angesteuert werden.

| Best.-Nr. | St. CHF |
|-----------|---------|
| 701322-D9 | 9.26    |



ANTISTAT  
ECO & PRODUCTION CONSUMABLES

## ESD Bodenmatte 1200 x 1800 mm

| Best.-Nr.  | Grundpreis je 1 m <sup>2</sup> | St. CHF |
|------------|--------------------------------|---------|
| 2997404-D9 | 26.53 CHF                      | 57.31   |



### Kundenempfehlung:

4.7 von 5 Sternen

conrad.ch · Stand: 29.07.2025

Für Best.-Nr. 2245933, 2245935 und 3019885



ANTISTAT  
ECO & PRODUCTION CONSUMABLES

## Handgelenkband-Set 4 mm (4 mm bis Banane)

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2997378-D9 | 3.61    |



## Tischmatten und Arbeitsunterlagen



| Best.-Nr.  | Bezeichnung                           | Anschluss        | Ableit-Widerstand | Abm. (L x B)     | Grundpreis je 1 m <sup>2</sup> | St. CHF |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|---------|
| 2245933-D9 | Quadrios ESD Tischmatten Komplett-Set | Druckknopf 10 mm | 10 <sup>7</sup> Ω | 1200 mm x 600 mm | 70.26                          |         |
| 2245935-D9 | Quadrios ESD Tischmatte               | Druckknopf 10 mm | 10 <sup>7</sup> Ω | 1200 mm x 600 mm | 59.04 CHF                      | 42.51   |
| 3019885-D9 | ESD-Arbeitsunterlage                  | Druckknopf 10 mm | 10 MΩ             | 600 mm x 400 mm  |                                | 25.86   |

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter conrad.ch direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktseite, einsehen.

## iPhone 16e. Hohe Performance. Gut fürs Budget.



### iPhone 16e Weiss 256 GB

Das iPhone 16e wurde für Apple Intelligence entwickelt und kommt mit dem A18 Chip. So kann jedes Team noch leichter noch mehr erledigen. Und mit einer extralangen Batterielaufzeit bleiben alle ohne Unterbrechung produktiv – den ganzen Tag lang.

| Best.-Nr.  | Energieeffizienzklasse | St. CHF |
|------------|------------------------|---------|
| 3389605-D9 | EEK B (A - G)          | 675.26  |

## iPhone 16. Power für deine Produktivität.



### iPhone 16 Schwarz 128 GB

Etwas schreiben und Aufgaben mühelos erledigen – mit dem ersten iPhone, das für Apple Intelligence entwickelt wurde. Und mit der schnellen Kamerasteuerung und einer 48 MP Fusion Kamera mit 2x optischem Zoom und Makrofotos können herausragende Inhalte erstellt werden. Und das alles mit einem echten Boost für die Batterie.

| Best.-Nr.  | Energieeffizienzklasse | St. CHF |
|------------|------------------------|---------|
| 3329447-D9 | EEK B (A - G)          | 675.26  |

## iPhone 16 Pro Max. Unglaubliche Leistung. Bei der Arbeit.



### iPhone 16 Pro Max Titan Natur 256 GB

Etwas schreiben und Aufgaben mühelos erledigen – mit dem ersten iPhone, das für Apple Intelligence entwickelt wurde. Und mit der schnellen Kamerasteuerung, 4K 120 fps Dolby Vision und 4 Mikrofonen in Studioqualität können beeindruckende Inhalte erstellt werden. Das alles mit einem grossen Sprung bei der Batterielaufzeit.

| Best.-Nr.  | Energieeffizienzklasse | St. CHF |
|------------|------------------------|---------|
| 3329510-D9 | EEK B (A - G)          | 1088.77 |

## iPad. Mehr zu lieben fürs Business.



### iPad (A16, 2025) WiFi 128 GB 27,9 cm (11") Silber

Kann viel und macht viel Spass. Das iPad mit superschnellem A16 Chip macht Multitasking ganz leicht und wichtige Apps laufen problemlos. Auf dem immersiven 27,9 cm (11") Liquid Retina Display mit All-Screen Design ist es ganz einfach, kreativ zu sein und mit anderen zusammenzuarbeiten. Mit WLAN 6 und 5G Unterstützung bleibt man auch unterwegs produktiv. Und das alles zu einem günstigeren Preis.

| Best.-Nr.  | Energieeffizienzklasse | St. CHF |
|------------|------------------------|---------|
| 3394870-D9 | EEK G (A - G)          | 314.48  |

## Unglaublich leistungsstark. Unverwechselbar iPad.



### iPad (A16, 2025) WiFi + Cellular 128 GB 27,9 cm (11") Silber

Kann viel und macht viel Spass. Das iPad mit superschnellem A16 Chip macht Multitasking ganz leicht und wichtige Apps laufen problemlos. Auf dem immersiven 27,9 cm (11") Liquid Retina Display mit All-Screen Design ist es ganz einfach, kreativ zu sein und mit anderen zusammenzuarbeiten. Mit WLAN 6 und 5G Unterstützung bleibt man auch unterwegs produktiv. Und das alles zu einem günstigeren Preis.

| Best.-Nr.  | Energieeffizienzklasse | St. CHF |
|------------|------------------------|---------|
| 3394882-D9 | EEK G (A - G)          | 443.99  |

## iPad Pro. Extreme Leistung. Extrem mobil.



### iPad Pro (M4, 2024) WiFi 256 GB 27,9 cm (11") Space Black

iPad Pro. Entwickelt für Apple Intelligence. Es ist unglaublich dünn, hat mit dem Apple M4 Chip eine unfassbare Performance und kommt mit einem bahnbrechenden Ultra Retina XDR Display, superschnellem WLAN 6E. Es ist kompatibel mit wichtigen Apps wie Microsoft 365 und Google Workspace. Und mit dem Apple Pencil Pro und einem Magic Keyboard ist es das ultimative Büro für unterwegs.

| Best.-Nr.  | Energieeffizienzklasse | St. CHF |
|------------|------------------------|---------|
| 3193335-D9 | EEK G (A - G)          | 962.03  |

## Passendes Zubehör



### Apple Watch Series 10 GPS Roségold

Die neue Apple Watch Series 10. Ein grösseres Display, um mehr zu sehen. In einem dünneren, leichteren Design. Fortschrittliche Features für Fitness und Gesundheit mit Mitteilungen über Schlafapnoe plus schnellerem Laden.

| Best.-Nr.  | Ausführung                      | St. CHF |
|------------|---------------------------------|---------|
| 3329399-D9 | 42 mm, Sport Band Blassrosa S/M | 355.19  |



### Apple Pencil Pro

Gibt dir ultimative kreative Kontrolle. Du kannst mit Gesten wie Druck und Rotation auf Tools zugreifen, Pinsel wechseln und Striche machen, ohne aus dem Flow zu kommen. Pixelgenaue Präzision, Neigungs- und Drucksensitivität und niedrige Latenz. Mit einer flachen Seite lässt dich der Apple Pencil Pro per Fingertipp die Tools wechseln. Der Apple Pencil hält, lädt und koppelt magnetisch.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3193476-D9 | 120.22  |

## Mac Studio. Mehr Power fürs Business.

### Mac Studio (M4 Max, 2025) Silber

Mac Studio. Der ultimative Desktop-Computer für Pros mit dem phänomenalen M4 Max Chip erledigt mühelos alle Unternehmensaufgaben. Mit riesigem Arbeitsspeicher, KI Fähigkeiten auf dem nächsten Level, unglaublicher Grafik, dynamischem Caching, Mesh Shading und Raytracing ist der Mac Studio ein Kraftpaket für jede Aufgabe in einem kompakten und leisen Gehäuse. Entwickelt für Apple Intelligence.



| Best.-Nr.  | Ausführung                                      | St. CHF |
|------------|---|---------|
| 3395652-D9 | 36 GB RAM, 512 GB SSD, 14-Core CPU, 32-Core GPU | 1831.39 |

## Mac mini. Grössere Möglichkeiten fürs Business als je zuvor.

### Mac mini (M4, 2024) Silber

Der viel leistungsstärkere, viel kleinere Mac mini: 12,7 x 12,7 cm, vollgepackt mit Power fürs Business. Neu designt, um den Speed und das Potenzial des spektakulären M4 Chip optimal zu nutzen. Mit praktischen Anschlüssen auf Vorder- und Rückseite.



| Best.-Nr.  | Ausführung                                      | St. CHF |
|------------|---|---------|
| 3343992-D9 | 16 GB RAM, 256 GB SSD, 10-Core CPU, 10-Core GPU | 531.87  |

## MacBook Pro. Der ultimative Pro Laptop für Unternehmen.



### MacBook Pro 46.6 cm (16 Zoll) Space Black, CH-Tastaturlayout

Das 46.6 cm (16") MacBook Pro mit M4 Pro Chip liefert eine spektakuläre Performance für anspruchsvolle Unternehmensaufgaben. Alle wichtigen Apps für die Arbeit laufen ultraschnell und es wurde für Apple Intelligence entwickelt. Mit einer Batterielaufzeit von bis zu 24 Stunden und dem Liquid Retina XDR Display ist es brillant für Multitasking – es ist Pro in jeder Hinsicht.

| Best.-Nr.  | Ausführung  | St. CHF |
|------------|---|---------|
| 3348468-D9 | 24 GB RAM, 512 GB SSD, M4 Pro, 14-Core CPU, 20-Core GPU | 2183.12 |

## Passendes Zubehör



### USB-C® auf Lightning Kabel (1 m)

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3088043-D9 | 16.61   |

### 60 W USB-C® Ladekabel (1 m)

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3340271-D9 | 20.31   |

### HomePod mini, white

Der HomePod mini liefert einen unerwartet grossen Sound. Erledige alltägliche Aufgaben mit Siri, dem intelligenten Assistenten. Verwende den HomePod mini, um dein Smart Home zu steuern. Alles funktioniert nahtlos mit deinen Apple Geräten – und bleibt privat und sicher.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2317249-D9 | 90.62   |

## iMac. All in One – viel Power und vielseitig bei der Arbeit.



### iMac Retina 4.5K (M4, 2024), 61 cm (24“), Silber, CH-Tastaturlayout

iMac. Der ultimative All-in-One Desktop-Computer fürs Business. Entwickelt für Apple Intelligence. Die Power des M4 Chip macht das Arbeiten an Projekten und Multitasking mit mehreren Apps noch schneller. Mit einem beeindruckenden 61 cm (24") 4.5K Retina Display in ikonischem Design, fortschrittlicher Kamera sowie grossartigen Mikrofonen und Lautsprechern ist der iMac perfekt für Produktivität.

| Best.-Nr.  | Ausführung                                    | St. CHF |
|------------|---|---------|
| 3345263-D9 | 16 GB RAM, 256 GB SSD, 8-Core CPU, 8-Core GPU | 1143.34 |

## MacBook Pro. Schnell. Für ein schnelllebiges Business.



### MacBook Pro 35.6 cm (14 Zoll) Space Black, CH-Tastaturlayout

Das 35.6 cm (14") MacBook Pro mit M4 Chip liefert eine spektakuläre Performance für anspruchsvolle Unternehmensaufgaben. Alle wichtigen Apps für die Arbeit laufen ultraschnell und es wurde für Apple Intelligence entwickelt. Für besonders lange Arbeitstage hat es eine Batterielaufzeit von bis zu 24 Stunden und das Liquid Retina XDR Display ist brillant für Multitasking – es ist Pro in jeder Hinsicht.

| Best.-Nr.  | Ausführung  | St. CHF |
|------------|---|---------|
| 3348467-D9 | 16 GB RAM, 512 GB SSD, M4, 10-Core CPU, 10-Core GPU | 1387.56 |

## AirPods 4



AirPods 4 – ein ganz neues Hörerlebnis mit Stimmisolation, Siri Interaktionen und personalisiertem 3D Audio. Mit überarbeiteter Passform für einen angenehmen Sitz den ganzen Tag über.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3329308-D9 | 120.22  |



## AirPods (3. Gen) mit Lightning Case

Die AirPods (3. Generation) kommen mit personalisiertem 3D Audio, das Sound überall um dich herum platziert, einer längeren Batterielaufzeit und Schutz vor Wasser und Schweiß. Das ganze Erlebnis ist einfach magisch.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2623742-D9 | 110.08  |



## ThinkCentre neo50q Desktop PC

- Intel® Core™ i5-13420 (8 Kerne, max. 4,6 GHz)
- 16 GB DDR4-RAM, 512 GB M.2 PCIe SSD
- Intel® UHD Graphics
- WiFi 6, Bluetooth® 5.1
- Kompakte Bauform
- Windows® 11 Pro



Best.-Nr.

3056752-D9

St. CHF

518.-



## ThinkStation P3 30GS Workstation

- Intel® Core™ i7-14700 (20 Kerne, max. 5,4 GHz)
- 32 GB DDR5-RAM 4400 MHz, 1 TB M.2 PCIe SSD
- Intel® UHD Graphics 770
- Windows® 11 Pro
- Inkl. Tastatur im DE-Layout



Best.-Nr.

3165053-D9

St. CHF

1184.05



## V15 Gen.4 (Intel) Notebook

- Full HD 1920 x 1080 Pixel Entspiegelt
- Intel® Core™ i7 13620H Prozessor / Anzahl Kerne: 10 x max. 4.9 GHz
- Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB DDR4-RAM
- 512 GB SSD
- Intel UHD Graphics
- Windows® 11 Home
- Mit CH-Tastaturlayout

Best.-Nr.

3414760-D9

St. CHF

629.-



## ThinkPad X9-14 Gen. 1 (Intel) Notebook

- WUXGA 1920 x 1200 Pixel OLED, Entspiegelt
- Intel® Core™ Ultra 5 (Series 2) 228V Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x max. 4.5 GHz
- Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB
- 512 GB SSD
- Intel Arc™ Graphics
- Windows® 11 Pro
- Mit CH-Tastaturlayout

Best.-Nr.

3414776-D9

St. CHF

1480.06



## Idea Tab Pro, 8 GB Arbeitsspeicher + 128 GB Speicher, Grau

- 2944 x 1840 Pixel, 3K 144 Hz, LED-Backlight, Matt, Touch-Display, Multitouch
- Prozessor: MediaTek Dimensity 8300 (8 x)
- Arbeitsspeicher: 8 GB LPDDR5X-RAM
- Speicherkapazität: 128 GB (per microSD Karte erweiterbar)
- Fingerprint-Sensor, Glonass, GPS, WiFi
- Betriebssystem: Android™ 14

Best.-Nr.

3376515-D9

St. CHF

295.98



## ThinkVision T24i-30 LED-Monitor

- Bilddiagonale 60.5 cm (23.8 Zoll) Full HD, 1920 x 1080 Pixel
- Reaktionszeit: 4 ms
- Energieeffizienzklasse: E (A - G)
- Schnittstellen: DisplayPort, Audio-Line-out, HDMI®, USB-A (USB 3.0), VGA
- Höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar, Pivot-Funktion, VESA Mount 100 x 100 mm, Blaulicht-Filter, Flicker Free-Technologie, drehbar auf Hochformat

Best.-Nr.

2831368-D9

St. CHF

140.57

# Hochwertige Technologien für Leistung und Flexibilität



## EliteBook 640 G11 A37R6ET Notebook

- Intel Core Ultra 5 125U 12-Kern-Prozessor mit bis zu 4.30 GHz
- 16 GB DDR5-5600-RAM und 256 GB SSD mit PCIe/NVMe-Anbindung
- Entspiegeltes 14"-WUXGA-Display (1920 x 1200 Pixel) mit UWVA-Panel (300 cd/m<sup>2</sup>)
- 802.11ax WLAN, Bluetooth 5.3, 1000 Mbps LAN, 2x Thunderbolt 4 (Usb-C), 2x USB 3.0 (Typ-A), 1x HDMI, HD-Webcam
- Sicherheit: HP Wolf Security, TPM 2.0, Passwortmanager, BIOS-Schutz u.v.m.
- Windows 11 Pro (vorinstalliert)
- CH-Tastaturlayout

Best.-Nr.

3376162-D9

St. CHF

906.52



## Windows 11

### MINIX



## NEO Z100-0db Mini PC

- Intel® N100 (4 Kerne, max. 3,4 GHz)
- 8 GB DDR4-RAM 3200 MHz, 256 GB M.2 PCIe SSD
- Intel® UHD Graphics, Lüfterloses Kühlsystem
- Dual Band WiFi 6, Bluetooth® 5.2
- Kompakte Bauform, inkl. VESA-Halterung
- Windows® 11 Pro

Best.-Nr.

3065854-D9

St. CHF

240.48

### GIGABYTE



## Windows 11

## GB-SLIM-U225 Workstation Mini-PC

- Leistungstarker Prozessor wahlweise von Intel® oder AMD®
- Modellabhängig 16 oder 32 GB DDR5-RAM 5600 MHz
- Nvidia G-Force RTX 5060 Grafikkarte 8 GB
- Kleine, schmale Bauform - liegend oder stehend nutzbar
- Hohe Performance und trotzdem angenehm leise
- Windows® 11 Pro

Best.-Nr.

3436071-D9 Gigabyte GB-SLIM-U225-RTX5060 Workstation

Ausführung

St. CHF

869.52

3436070-D9 Gigabyte GB-SLIM-9700X-RTX5060 Workstation

AMD® Ryzen™ 7 9700X (8 Kerne, max. 5.5 GHz), 32 GB RAM, 1 TB SSD

920.40

## (Intenso)®

### Power Adapter Set GaN 140 W



- Unterstützt Schnellladen (PD 3.1 + QC 4.0) bis 140 Watt
- 4 verschiedene Anschlüsse: USB-C1, USB-C2, USB-C3, USB-A
- Verstärkter Knickschutz zwischen USB- Connector und Kabel
- Kabel aus Nylon und Aluminium in der Farbe schwarz
- Gleichzeitiges Laden von Laptop, Tablet und Smartphone
- Mit integriertem E-marker Chip

Best.-Nr.

3342862-D9

St. CHF

46.21



## Windows 11

### renkforce

## PC Tuning-Kit



- Die Leistungssteigerung für Ihr PC-System
- Aufeinander abgestimmte Komponenten
- Fertig zusammengebaut und getestet
- Wahlweise mit oder ohne Betriebssystem auf SSD
- Intel® Core™ i5-12400 (4,4 GHz), Gigabyte H610M S2H V3 Micro ATX

Best.-Nr.

3333811-D9 CR-AS-00055

Modell

SSD / Betriebssystem

St. CHF

253.43

3344005-D9 CR-AS-00056

ohne / ohne

323.73



Anwendungsbeispiel



## 10-Port USB Power Delivery 120 W Lade- und Managementsystem Station

- Leistungsstarkes 10-in-1 Schnellladegerät für Smartphones, Tablets, tragbare Spielekonsolen und andere mobile Geräte
- Drei USB-C® Power Delivery (PD 3.0) Ports liefern bis zu 18 W pro Port
- Sieben USB-A-Ports liefern bis zu 12 W / 2,4 A pro Port
- Smarte Ladetechnologie für ideale Leistungsverteilung
- Überladungs-, Überspannungs- und Überhitzungsschutz

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2793830-D9 | 68.41   |



### Ladeschrank mit 32 USB-C® PD-Ports und Fächern für Geräte (max. 39,6 cm / 15,6“), Schwarz

- Sicherer Lagerplatz und Ladestation für 32 Chromebooks, Tablets, Smartphones und andere USB-Geräte
- USB-C® Power Delivery (PD 3.0) Ladeports mit Ausgangsleistung bis zu 18 W/3 A pro Port und 576 W gesamt
- 3-Punkt-Schloss an Front- und Rückseite
- Schutz vor Überladung, Überspannung, Kurzschluss, Spannungsspitzen und Blitzschlag

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2618761-D9 | 1036.04 |



## 10/20-Port Ladeschrank mit USB-C® PD-Ports und Fächern, Schwarz

- Sicherer Lagerplatz und Schnellladestation für Smartphones, Tablets und andere USB-Geräte
- USB-C® Power Delivery (PD 3.0) Ladeports mit Ausgangsleistung bis zu 3 A/18 W pro Port
- Robustes Metallgehäuse, abschliessbar mit zwei beiliegenden Schlüsseln
- Gummifüsse für rutschfesten Einsatz auf allen Oberflächen
- Universeller C20-Stromanschluss, C19 auf CEE 7/4 EU-Stromkabel im Lieferumfang
- Trennfächer (jeweils 264 x 22 x 235 mm)

| Best.-Nr.  | Ausführung                  | St. CHF |
|------------|-----------------------------|---------|
| 2380219-D9 | 20 USB-C® Ports, max. 360 W | 494.87  |
| 2380218-D9 | 10 USB-C® Ports, max. 180 W | 366.28  |

## Ladeschrank mit 32 USB-C® PD-Ports und Fächern für Geräte, Schwarz

- Sicherer Lagerplatz und Schnellladestation für bis zu 32 Smartphones, Tablets und andere USB-Geräte
- Trennfächer (jeweils 330 x 22 x 235 mm) mit integrierten Kabelführungen
- USB-C® Power Delivery (PD 3.0) Ladeports mit Ausgangsleistung bis zu 3 A/18 W pro Port und 576 W gesamt
- Robustes, sicheres, pulverbeschichtetes Metallgehäuse, abschliessbar per PIN-Code
- Robuster Griff aus Edelstahl und vier Rollen, davon zwei mit Arretierung
- Universeller C20-Stromanschluss, C19 auf CEE 7/4 EU-Stromkabel im Lieferumfang

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2380220-D9 | 911.15  |

Der Windows 10 Support endet im Oktober 2025. Viele Nutzer müssen für Windows 11 auf neue Hardware umsteigen, da nicht alle Geräte kompatibel sind und Schutz vor Cyberangriffen bieten. Es gibt aber Alternativen.

Conrad Electronic bietet hierfür verschiedene Lösungen an: Für PCs oder Notebooks, die die Mindestanforderungen von Windows 11 nicht erfüllen, hält Conrad leistungsstarke neue Windows-Systeme bereit. Alternativ kann auch ein Umstieg auf Apple Produkte oder Geräte mit Android oder ChromeOS sinnvoll sein. Auch günstige und nachhaltige Refurbished-Produkte können in Betracht gezogen werden. Für technikaffine Nutzer besteht die Möglichkeit, bestehende Hardware mit einzelnen Komponenten aufzurüsten, um die Kompatibilität zu Windows 11 zu erreichen.

Conrad bietet aber nicht nur die Systeme selbst, sondern auch umfangreiches Zubehör wie Peripherie, Kabel, Monitore und Netzwerktechnik für die Umstellung an.



Mehr Infos auf  
[conrad.ch/windows-umstieg](http://conrad.ch/windows-umstieg)



Hinweis: Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Hinweis: Bei HDMI® handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

 Windows 11



 GEEKOM  
A5 Mini PC

- AMD® Ryzen™ 5 7430U (6 Kerne, max. 4.3 GHz)
- 8 GB DDR4-RAM 3200 MHz
- 256 GB SSD
- AMD Radeon™ Graphics (Bis zu 4 Displays / max. 8K)
- 2 x HDMI, 2 x USB-C® (DP Alt Mode)
- WiFi 6ax, Bluetooth® 5.2, 2.5G LAN
- VESA-Halterung, Speicherkartenleser
- Windows® 11 Pro

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3402066-D9 | 258.98  |

 MINIX  
Next Generation Computing

Z150-Aero Mini PC

- Intel® Prozessor N150 (4 Kerne, max. 3.6 GHz)
- 16 GB DDR4-RAM 4800 MHz
- 512 GB SSD
- Intel® UHD Graphics (Bis zu 3 Displays / max. 4K@60Hz)
- DisplayPort, HDMI, USB-C® (DP Alt Mode)
- WiFi 5ac, Bluetooth® 5.2, 1/2.5G LAN
- Windows® 11 Pro

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3438803-D9 | 250.74  |

 Windows 11





### Ayda Bluetooth® On-Ear-Headset

- ENC Noise Cancelling
- Flip-up Mikrofonstummschaltung
- Akkulaufzeit bis zu 24 Std.
- Reichweite bis zu 10 m
- Nachhaltig - Besteht aus bis zu 65% Recyclingkunststoff

Systemvoraussetzungen: Windows, Android, iOS, MacOS.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3410093-D9 | 44.36   |



### Zeff Laptop Schreibtischständer klappbar

- Metallständer für Laptops bis 40.6 cm (16“)
- Stufenlose Höhen- und Winkeleinstellung
- 360° drehbar

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3410096-D9 | 35.11   |



### Vaiya kabellose Tastatur für mehrere Geräte, Tastatur Deutsch

- Schlanke Tastaturdesign
- Akkulaufzeit bis zu 6 Monate
- Gleichzeitig arbeiten & laden
- 13 Multimedia FN-Tasten
- Verbindung mit bis zu 4 Geräten über Direktwahltaстen
- Nachhaltig - Besteht aus bis zu 85% Recyclingkunststoff

Systemvoraussetzungen: Windows 10, 11 oder neuer; macOS 12, 13, 14 oder neuer; Chrome OS; Android, Anschluss über Bluetooth® oder USB-Port.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3369156-D9 | 42.51   |

#### Kundenempfehlung:

4.8 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025



### Ozaa+ Multigeräte Funkmaus

- Komfortable Daumenauflage und geräuscharme Tasten
- Sensorauflösung bis zu 3200 DPI
- Akkulaufzeit bis zu 3 Monate
- Verbindung mit bis zu 3 Geräten über Direktwahltaстe
- Nachhaltig - Besteht aus bis zu 70% Recyclingkunststoff

Systemvoraussetzungen: Kompatible Betriebssysteme: Chrome OS, Windows 10, 8 oder 7, macOS 10.15 (Catalina) oder höher, Freier USB-Anschluss für Empfänger.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3125258-D9 | 38.81   |

NEU



### Keyra ergonomisches Keyboard Multi Wireless, Tastatur Deutsch

- Geteiltes, gewölbtes und ergonomisches Design
- Integrierte Handballenauflage mit verstellbaren Füßen
- Silent Tasten
- Verbindung mit bis zu 3 Geräten über Direktwahltaстen
- Nachhaltig - Besteht aus bis zu 85% Recyclingkunststoff

Systemvoraussetzungen: Windows 10/11, macOS 13/14/15, Chrome OS

Hinweis: 2 x AA Batterien für den Betrieb nötig, im Lieferumfang enthalten.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3429068-D9 | 59.16   |



### Bayo+ ergonomische Multigeräte Funkmaus

- Ergonomische Form mit 57° Winkel und bequemer Daumenauflage
- Sensorauflösung bis zu 2400 DPI
- Verbindung mit bis zu 3 Geräten über Direktwahltaстe
- Nachhaltig - Besteht aus bis zu 70% Recyclingkunststoff

Systemvoraussetzungen: Windows 10, Windows 11, macOS 12, macOS 13, macOS 14, Chrome OS.

Hinweis: Funktionalität der seitlichen Tasten kann je nach Betriebssystem variieren.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3024660-D9 | 44.36   |



## STREAM DESKTOP RECHARGE - Kabelloses, wiederaufladbares Tastatur- und Maus Set, Tastatur Deutsch

- Produktives Arbeiten und kabelloser Komfort
- Flüsterleiser Tastenanschlag dank CHERRY SX Scherenmechanik
- Maustasten mit leisem Klick
- 3-stufig regelbarer Maussensor mit bis zu 2.400 dpi

Hinweis: Tastatur und Maus mit AES-128 Verschlüsselung

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2445847-D9 | 86.92   |

Kundenempfehlung:

 4,4 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025



## Stream Keyboard, Tastatur Deutsch

- Flüsterleiser Tastenanschlag
- 3 integrierte Statusanzeigen, perfekte Rutschfestigkeit, 10 Office- & Multimediatasten
- Flache Bauform

Systemvoraussetzungen: USB-Anschluss

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2180363-D9 | 25.86   |

Kundenempfehlung:

 4,6 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025

## Corded Optical Mouse

- Symmetrisches Design - für Rechts- und Linkshänder geeignet
- Kabel-Maus mit 3 Tasten und optischem Sensor
- Angenehme Haptik und beste Griffigkeit

| Best.-Nr. | St. CHF |
|-----------|---------|
| 908283-D9 | 10.13   |

Kundenempfehlung:

 4,3 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025

## MW 3000 Wireless Maus

- Kabellose Freiheit mit langer Batterielebensdauer
- 5 Tasten und mit umschaltbarer Auflösung
- Griffige Seitenflächen-Gummierung

Hinweis: Maus für Rechtshänder geeignet.

| Best.-Nr. | St. CHF |
|-----------|---------|
| 352439-D9 | 26.78   |



Kundenempfehlung:

 4,4 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025



## DW 5100 Wireless Desktop Set CH-Layout

- Robuste, hochwertig verarbeitete Profi-Tastatur mit 10 Hotkeys
- Ergonomische 5 Tasten-Maus optimiert für Rechtshänder
- Nahezu störungsfreie, kabellose 2,4 GHz Technologie (bis zu 5 m Reichweite)
- Nano-USB-Empfänger: Ideal auch für die dauerhafte Nutzung mit dem Notebook

Hinweis: Maus für Rechtshänder geeignet.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2515459-D9 | 27.71   |



## MW2310 2.0 Wireless Maus

- 6-Tasten-Maus: Optischer Sensor und umschaltbare Auflösung (1000/1600/2400 dpi)
- Nano-USB-Empfänger: Kann dauerhaft im Notebook eingesteckt bleiben
- Lange Batterielebensdauer dank energiesparendem optischen Sensor
- Optimiert für Rechts- und Linkshänder
- Störungsfreie, kabellose 2,4 GHz Technologie (ca. 10 m Reichweite)

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2110974-D9 | 18.46   |



## MW 4500 Wireless Maus

- Besonders ergonomische Form im 45° Design
- Präziser Sensor mit 3-stufig regelbarer Auflösung
- Status-LED zeigt niedrigen Batteriestand an
- 6 Tasten und Scrollrad
- Angenehmes Handgefühl durch abriebfeste Oberflächenveredelung
- Extra kleiner Nano-Empfänger

Hinweis: Maus für Rechtshänder geeignet.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1656789-D9 | 26.78   |



# Professionelle Ausstattung für Büro und Homeoffice

logitech

**BRIO USB EMEA Webcam**

- 4K Ultra HD-Videogespräche
- 90°-Sichtfeld
- Digitaler 5-fach-Zoom in Full HD
- 2 Mikrofone mit Rauschunterdrückung
- Ultrasicheres Einloggen über einen Infrarotsensor

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1549691-D9 | 157.22  |

**40AY0090EU ThinkPad Universal  
USB-C® Dockingstation**

- USB-C®-Eingang
- Anschlüsse: 3x USB 3.2 Gen 2 Buchse A, 2x USB 2.0 Buchse A, 2x USB-C® 10 Gbps, 2x DisplayPort, HDMI®, RJ45, Headset 3.5 mm Klinke
- Unterstützt bis zu 3 Bildschirme und max. 4K Auflösung
- Inkl. 90 W Netzteil und Ladefunktion

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2445542-D9 | 142.41  |

**Funktastatur mit integriertem  
Touchpad, Tastatur Deutsch**

- Schmales, kompaktes Design
- Integriertes Touchpad und Maustasten
- 2,4 GHz Funktechnologie - Bis zu 10 Meter Reichweite
- 5 integrierte Multimediatasten (Lauter, Leiser, Mute, Vorwärts, Rückwärts)
- 12 FN-Shortcuts für weitere Komfortfunktionen
- Mobil einsetzbar - Nano-USB-Empfänger in der Tastatur verstaubar

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1910071-D9 | 20.31   |

**RF-WC-150 Full HD-Webcam**

- Unterstützt Full HD 1080p mit 30 fps und Autofokus
- Breiter 115° Blickwinkel
- Abdeckklappe zum Schutz der Privatsphäre
- Klemmhalter mit Stativgewinde
- Eingebautes Mikrofon

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2309344-D9 | 15.68   |

**logitech****H390 USB Stereo-Headset**

- Mikrofon mit Rauschunterdrückung
- Laserabgestimmte Antriebsspulen für hochwertiges digitales Audio
- Komfort durch Bedienelemente am Headset-Kabel
- Verstellbares Kopfband
- Langes Kabel (ca. 2,3 m)

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1522006-D9 | 24.01   |

**logitech****Tastatur Mx Keys for Business**

- Tastatur im Schweizer Layout (QWERTZ)
- Kreisförmig konkav geformte Tasten für angenehmes und präzises Tippgefühl
- Hintergrundbeleuchtung passt sich den Lichtverhältnissen an und schaltet sich ein sobald die Tastatur berührt wird.
- FLOW-Steuerung von mehreren Computern bei gleichzeitiger Nutzung einer FLOW-kompatiblen Maus
- Wiederaufladbarer Akku, bis zu 10 Tage Akkulaufzeit (5 Monate ohne Hintergrundbeleuchtung)
- Kabellose Verbindung über Bluetooth oder Logi Bolt USB-Empfänger (bis zu 10 Meter Reichweite)

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3066243-D9 | 88.76   |



## DA-70917 USB-C® Dockingstation 11-Port

- USB-C®-Eingang
- Anschlüsse: 2x USB 3.2 Gen 2 Buchse A, 1x USB-C® 10 Gbps, DisplayPort, 2x HDMI®, RJ45, Headset 3.5 mm Klinke, SD-/MicroSD-Speicherkartenleser
- Unterstützt bis zu 3 Bildschirme und max. 4K Auflösung
- Inkl. 150 W Netzteil und Ladefunktion

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3344001-D9 | 114.67  |



## DS-55319 Full HD Wireless Presentation System HDMI® + Mobile

- Überträgt HDMI® Video- und Audiosignale drahtlos in Full HD bis zu 50 m bei freier Sicht
- Optional erweiterbar auf bis 16x Sender (Quellen) + 1x Empfänger (Ausgabegerät)
- Schnell und einfach per Knopfdruck auf den eigenen Sender umschalten
- Teilen vom Tablet/Smartphone über die Bildschirmsynchronisierung (iOS, iPadOS/Android) Ihres Mobilgeräts
- Unterstützt Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- Plug & Play - Einsticken und loslegen
- Stromversorgung über mitgelieferte Micro-USB-Kabel

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2618000-D9 | 188.67  |



## DS-55204 4K HDMI® Verlängerungssystem via Netzwerkkabel

- Ermöglicht HDMI®-Übertragungen bis 4K@60Hz per Netzwerkkabel auf bis zu 70 m Distanz
- PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
- Integrierte IR-Schnittstelle - Einfache Steuerung der Eingangsquelle mit einer Fernbedienung
- Unterstützt optionale Netzwerkkabel CAT 6 oder höher bis 70 m Länge
- Unterstützt HDCP 2.2

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1881756-D9 | 75.81   |



## DN-651129 16-Port Industrial Gigabit Switch Unmanaged

- 16 x RJ45-Ports 10/100/1000Mbps
- Für hohe Temperaturbereiche von -40 °C ~ 80 °C geeignet
- Redundante Stromversorgung über Terminalklemmen
- Für die Montage auf DIN-Schiene (Hutschiene) geeignet

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2757422-D9 | 203.47  |



## DN-19-DIN-4U 483 mm (19")-Hutschienenträger, 4HE

- Zur schnellen, schraublosen Aufnahme von 35 mm DIN-Schienegeräten
- Inkl. verbauter Hutschiene gem. DIN EN 60715 (HxB= 35 x 390 mm), tiefenverstellbar
- Rückseite mit höhenverstellbarer C-Schiene zur Kabelabfangung

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1934556-D9 | 55.46   |



## DN-19 09-U-EC Netzwerkschrank - Wandgehäuse 9HE (19") Dynamic Basic Serie

- 478x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
- Optimale Be- und Entlüftung
- Abschliessbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
- Traglast für den Einbau von Komponenten: 60 kg
- Schutzklasse IP20

Hinweis: Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1389740-D9 | 109.11  |

# Leistungsstarke Infrastruktur für maximale Leistung



Anwendungsbeispiel


**EDIMAX**  
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

**EW-7438RPn Air N300 Smart WLAN -  
Extender mit EdiRange-App**

- Erweitert die Reichweite des vorhandenen 802.11b/g/n WLAN-Netzwerkes
- Smart iQ Setup für die einfache Installation über Smartphone oder Tablet
- Unterstützt Guest-SSID, auch als Kindersicherung nutzbar
- Intelligente Steuerung über App
- Modus für Nachtbetrieb

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1181056-D9 | 31.41   |

**EDIMAX**  
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

**GS-3008P Managed Gigabit Ethernet Switch  
mit PoE-Funktion**

- Konform mit IEEE 802.3af/at PoE
- Acht Gigabit-Ethernet-Ports mit vier PoE+-Ports
- Bis zu 30 W pro Port (Gesamtleistungsbudget: 72W) für die Stromversorgung von PoE-fähigen Geräten
- Verlängerte Langstrecken-PoE-Stromversorgung bis zu 200 m
- Unterstützt Nachspeisungsschutz, um PoE-Ports nicht zu beschädigen
- Automatische Erkennung von Stromverbrauchern und Stromverbrauch
- Automatische Fehlererkennung bei Über-/Unterstrom und Über-/Unterspannung

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1934425-D9 | 96.16   |

## Kundenempfehlung:



conrad.ch · Stand: 29.07.2025


**EDIMAX**  
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

**GS-1005E 5-Port Gigabit Ethernet Switch**

- Energieeffizienter Gigabit Ethernet Switch
- Fünf Gigabit Ethernet-Ports
- 8K MAC-Adressabelle & 9KB Jumbo-Frame
- Automatische MDI/MDIX-Crossover-Erkennung und -Korrektur
- Lüfterloser Betrieb
- Hochwertiges Metallgehäuse

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2258327-D9 | 14.75   |


**FRITZ!Box 7590 AX WLAN-Router mit Modem**

- Bis zu 300 MBit/s durch VDSL-Supervectoring 35b
- Voreingestellte Firewall
- Innovatives Dualband-4x4-Wi-Fi 6 (WLAN AX)
- 2.400 MBit/s (5 GHz) und 1.200 MBit/s (2,4 GHz)
- Mesh-Master-Funktion
- Vielseitige Komfortfunktionen für Analog-, DECT- und IP-Telefone
- Basis für bis zu 6 Schnurlos-Telefone
- 2 leistungsstarke USB 3.0-Anschlüsse für Speichermedien (NAS), Netzwerkdrucker und Mobilfunksticks
- 4 ultraschnelle Gigabit-LAN-Anschlüsse für Computer, Fernseher und andere Netzwerk-Geräte

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2533424-D9 | 234.92  |


**EDIMAX**  
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

**ES-3308P 8-Port Fast Ethernet  
Desktop Switch**

- Kompakte Bauform - Ideal für kleine Büros und Heimbüros
- Acht Fast Ethernet-Ports 10/100 MBit/s
- Leicht zu benutzen: Plug-and-play-Installation
- Zuverlässige Datenübertragung
- Unterstützt IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet Funktion

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1656833-D9 | 11.98   |


**EDIMAX**  
NETWORKING PEOPLE TOGETHER

**TD-405BP Thunderbolt™4 5-Port  
Mini Docking Station**

- Zertifiziert für Thunderbolt™ 4: Zuverlässige Qualität und Leistung
- Eingang: Thunderbolt™ 4/USB4 Upstream-USB-C®-Anschluss
- 3x Thunderbolt™ 4/USB4 Anschlüsse, 1x USB 3.2 Gen2 USB-A-Anschluss
- Übertragungen mit bis zu 40 Gbit/s (Thunderbolt™ 4 oder 3)
- Smarte Stromaufladung bis 85 W dank Netzteil 100W (20V/5A)
- Unterstützt ein Display bis 8K oder 3 Displays bis 4K UHD sowie DisplayPort Alt Mode
- Flexible Daisy-Chain: Bis zu 6 Thunderbolt™ 3-Geräte anschliessbar
- Schlankes, modernes und robustes Aluminiumgehäuse

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2586171-D9 | 153.52  |

# Produktivität und Komfort für Ihren Arbeitsplatz



**HSM**

## ProfiPack C400 Verpackungspolstermaschine

- Verarbeitet Kartonagen zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial
- Dauerbetrieb durch kraftvollen Antrieb möglich
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl
- Integrierte Turbofunktion löst Materialstau
- Stufenlos justierbare Arbeitsbreite mit Skala

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2245883-D9 | 2220.13 |



**speakaprofessional**

## SP-12061128 höhenverstellbarer Schreibtisch, elektrisch

- Eingebauter USB-Ladeanschluss und Schublade
- Multifunktionale Stahlhaken zum Aufhängen von Taschen
- Memory Funktion und Anti-Kollisionssensorteknik
- Überhitzungs- und Überlastungsschutz
- Höhenverstellbereich: 720 - 1200 mm
- Grösse der Tischplatte (B x T): 1180 x 600 mm
- Tragfähigkeit (max.) 60 kg

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3015282-D9 | 166.47  |

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter [conrad direkt](#) am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.




**LEITZ**

## iLam Home A3 Laminiergerät

- Laminiert alle Größen – von Visitenkarten- bis A3-Format
- Für Laminierfolien von 75 bis 125 Mikron
- Benötigt ca. 60 Sekunden für das Laminieren einer 80 Mikron A4-Folie
- Kompakte Grösse Abm. (B x H x T): 441 x 90 x 110 mm
- Starterpaket mit 5 x A4 UDT-Laminierfolien (80 Mikron) enthalten

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3220348-D9 | 36.96   |



**DAHLE**

## Hebelschneider 533 A4

- Stabiler Metalltisch
- Schneidet bis zu 15 Blatt
- 2 Winkelanlagen und verstellbarer Rückanschlag
- Tragekomfort durch Griffmulden

| Best.-Nr. | St. CHF |
|-----------|---------|
| 776390-D9 | 83.21   |



**speakaprofessional**

## SP-6353552 Untertisch PC-Halterung

- Vermindert Staubbelastrung des PCs
- Erleichtert Reinigung im Büro
- Massive Stahl-Ausführung
- Geeignet für Tower- und Desktop-Gehäuse bis zu 10 kg
- Waagerechte oder senkrechte Montage möglich

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1588388-D9 | 36.96   |

# Mikrofon- und ELA-Technik für viele Anwendungsbereiche



## Wireless PRO Ansteck-Funkmikrofon-Set

- Kompaktes 2-Kanal Drahtlos-Mikrofonsystem
- Kompatibel mit Kameras, Smartphones und Computern
- 32 GB interner Speicher im Sender
- Timecode-Generator für schnelle und einfache Audiosynchronisation

**Systemvoraussetzungen:** macOS 10.15 oder neuer, Windows 10 oder neuer, iOS 14 oder neuer, Android 11 oder neuer.

| Best.-Nr.  | Pckg. CHF |
|------------|-----------|
| 3018464-D9 | 292.28    |



## PA-302 ELA-Verstärker

- Für Betrieb als Wechselsprechanlage geeignet
- Handmikrofon und integrierter Lautsprecher
- 2 Lautsprecherausgänge, schaltbar
- AUX- Eingang

| Best.-Nr. | St. CHF |
|-----------|---------|
| 314256-D9 | 183.12  |

## Kundenempfehlung:


4,3 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025



## FR 8 WP 4 Ohm Breitbandlautsprecher

- 8 cm (3.3") Durchmesser
- Seewasserbeständig – geeignet für Feuchtraum, Schiff oder offene Fahrzeuge

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1173556-D9 | 20.31   |



DIGITUS®

## DA-20301 USB-Kondensatormikrofon

- Plug & Play USB Aufnahmemikrofon mit 1,5 m USB-Kabel
- Mikrofonarm aus Metall mit Tischklemme
- Mikrofon verfügt über Mute Taste, Mikrofon Lautstärke- und Headset Lautstärkeregelung
- Unterstützt Richtaufnahme mit Nierencharakteristik
- Mikrofon Abtastrate von 192 kHz / 24 Bit

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2899043-D9 | 1.76    |

DIGITUS®

## DA-20300 USB-Kondensatormikrofon

- Plug & Play USB Aufnahmemikrofon mit 1,5 m USB-Kabel
- Mikrofonstativ aus Metall mit 10,5 cm Basisdurchmesser
- Unterstützt Richtaufnahme mit Nierencharakteristik
- Mikrofon Abtastrate von 192 kHz / 24 Bit

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2899041-D9 | 1.48    |



SPEAKA  
PROFESSIONAL

## ER-66S Megaphon mit Handmikrofon

- Max. Leistung 45 W
- Regelbare Lautstärke und Sirene
- inkl. Schultergurt

**Hinweis:** Benötigt werden 8 Baby-Batterien (bitte separat bestellen).

| Best.-Nr. | St. CHF |
|-----------|---------|
| 305306-D9 | 57.31   |

**Hinweis:** Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter [conrad.ch](http://conrad.ch) direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

**Hinweis:** Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter [conrad.ch](http://conrad.ch).  
Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter [conrad.ch](http://conrad.ch).

# Tablets und Smartphones für Baustelle, Büro und Home-Office

CROSSCALL SAMSUNG

**SAMSUNG**

## Galaxy XCover7 Enterprise Edition 5G Outdoor-Smartphone

- Helles FHD+ PLS Display 60Hz (2400 x 1080 Pixel)
- Octa Core Prozessor (2.2 GHz, 2 GHz)
- 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD bis zu 1TB
- Robust, wasser- und sturzgeschützt nach IP68, MIL-STD-810H und mit Gorilla® Glass Victus+
- Wechselbarer 4050 mAh Akku
- Android™ 14 + Samsung Knox Vault

| Best.-Nr.  | Energieeffizienzklasse | St. CHF |
|------------|------------------------|---------|
| 3029137-D9 | EEK A (A-G)            | 231.23  |



**SAMSUNG**

## Galaxy XCover 7 Pro Enterprise Edition 5G Outdoor-Smartphone

**SAMSUNG**

## Galaxy XCover 7 Pro Enterprise Edition 5G Outdoor-Smartphone

- Helles FHD+ PLS Display 120Hz (2400 x 1080 Pixel)
- Octa Core Prozessor (2.5 GHz, 2.4 GHz, 1.8 GHz)
- 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD bis zu 2TB
- Robust, wasser- und sturzgeschützt nach IP68, MIL-STD-810H und mit Gorilla® Glass Victus+
- Wechselbarer 4350 mAh Akku
- Android™ 15, Samsung Knox Vault

Hinweis: Ladegerät gehört nicht mehr zum Lieferumfang.

| Best.-Nr.  | Energieeffizienzklasse | St. CHF |
|------------|------------------------|---------|
| 3414643-D9 | EEK B (A-G)            | 518.-   |



**SAMSUNG**

## Galaxy Tab Active5 Pro Enterprise Edition 5G Outdoor-Tablet

- Grosses WUXGA TFT Display 120 Hz (1920 x 1200 Pixel)
- Octa Core Prozessor (2.5 GHz, 2.4 GHz, 1.8 GHz)
- 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD bis zu 2TB
- Robust, wasser- und sturzgeschützt nach IP68, MIL-STD-810H und mit Gorilla® Glass Victus+
- Zwei wechselbare 5050 mAh Akkus
- Android™ 15, Samsung Knox Vault

| Best.-Nr.  | Energieeffizienzklasse | St. CHF |
|------------|------------------------|---------|
| 3414644-D9 | EEK E (A-G)            | 601.25  |



**CROSSCALL**

## Core M5 Outdoor Smartphone

- FWVGA+ Display, 960 x 480 Pixel, IPS, Corning Gorilla® Glass 3 (0,8 mm)
- Leistungsstarker Qualcomm® SM6115 Octa Core Prozessor (4 x A53 @ 1,8 GHz + 4 x A73 @ 2 GHz)
- 64 GB interner Speicher (erweiterbar bis 512 GB) + 4 GB Arbeitsspeicher
- Betriebssystem: Android™ 11
- 13 MP Hauptkamera + 2 MP Frontkamera
- 4000 mAh LiPo-Akku für lange Laufzeiten
- IP68 - Staub- und Spritzwassergeschützt

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3191628-D9 | 233.07  |



**SAMSUNG**

## Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition Outdoor-Tablet

- Grosses WUXGA TFT Display 120 Hz (1920 x 1200 Pixel)
- Octa Core Prozessor (2.4 GHz, 2 GHz)
- 6 GB RAM, 128 GB Speicher, microSD bis zu 1TB
- Robust, wasser- und sturzgeschützt nach IP68, MIL-STD-810H und mit Gorilla® Glass Victus+ Wechselbarer 5050 mAh Akku
- Android™ 14, Samsung Knox Vault

| Best.-Nr.  | Mobiles Internet | Energieeffizienzklasse | St. CHF |
|------------|------------------|------------------------|---------|
| 3029138-D9 | WiFi             | EEK E (A-G)            | 386.63  |
| 3029139-D9 | WiFi, 5G, LTE/4G | EEK E (A-G)            | 371.84  |

**CROSSCALL**

## STELLAR - M6E Outdoor Smartphone

- Helles FHD IPS Display (1560 x 720 Pixel)
- Octa Core Prozessor (2 GHz)
- 4 GB RAM, 64 GB Speicher, microSD
- Robust, wasser- und sturzgeschützt nach IP68, MIL-STD-810H
- Android™ 14

| Best.-Nr.  | Energieeffizienzklasse | St. CHF |
|------------|------------------------|---------|
| 3373130-D9 | EEK A (A-G)            | 286.73  |





### Tourist-Guide ATT/ATR 400

- Beliebig viele Empfänger mit nur einem Tastendruck am Sendegerät zu einer Gruppe zusammenfassen
- Kristallklare Audioübertragung
- Bis zu 200 m Reichweite
- Alle gängigen 3.5 mm Ohrhörer kompatibel

| Best.-Nr.  | Bezeichnung        | Pckg. CHF |
|------------|--------------------|-----------|
| 2239533-D9 | 20er-Set           | 1526.32   |
| 2239534-D9 | 40er-Set           | 3098.94   |
| 2239535-D9 | 60er-Set           | 4162.77   |
| 2141129-D9 | Ohrhörer TourGuide | 6.38      |



### PMR-Funkgerät G10

- 32 PMR 446 Kanäle
- Erweitertes Frequenzband
- 51 CTCSS Kodierungstöne
- 83 DCS Kennungstöne
- Inkl. Standlader, Akku und Gürtelclip

| Best.-Nr.  | Bezeichnung         | St. CHF |
|------------|---------------------|---------|
| 2446385-D9 | Einzelgerät         | 66.56   |
| 2986704-D9 | 2er-Set Koffer      | 181.27  |
| 2986705-D9 | 4er-Set Koffer      | 320.03  |
| 2986706-D9 | 2er Security-Koffer | 229.37  |



### Mobilantennen

| Best.-Nr. | Bezeichnung                | Anschluss | Frequenzbereich | Länge  | Montageart | St. CHF |
|-----------|----------------------------|-----------|-----------------|--------|------------|---------|
| 930340-D9 | CB-Mobilantenne Gamma II F | DV        | 26 - 28 MHz     | 950 mm | DV-Fuss    | 36.96   |
| 260487-D9 | CB-Mobilantenne T 27       | DV        | 26 - 28 MHz     | 60 cm  | DV-Fuss    | 27.71   |
| 759925-D9 | CB-Magnetfussantenne LC29  | PL        | 26 - 27 MHz     | 29 cm  | Magnetfuss | 29.56   |



### Funkgerät Tectalk Worker 3

- 16 PMR446 Kanäle
- Bis zu 10 km Reichweite
- 44 CTCSS / 211 DCS Töne
- Inkl. Standlader, Headsets, Gürtelclips, Handschlaufen

| Best.-Nr.  | Bezeichnung    | Pckg. CHF |
|------------|----------------|-----------|
| 2386679-D9 | Einzelgerät    | 40.66     |
| 2386680-D9 | 2er-Set Koffer | 99.86     |
| 2386681-D9 | 4er-Set Koffer | 181.27    |
| 2902057-D9 | 6er-Set Koffer | 299.68    |



### Mini-CB Funkgerät AE6110 VOX

- Mini CB-Funkgerät mit allen europäischen CB Standards
- 4 Watt AM/FM

Hinweis: Umbaumöglichkeit für lizenzierte Amateurfunker: 10 m Amateurfunkband, 400 Kanal Modus: 25.610-30.105 MHz, 8 Watt.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2317337-D9 | 66.56   |



### G9 Pro PMR446

- 16 PMR446 Kanäle / 69 LPD Kanäle
- Sendetaste für High oder Low Power
- Verbesserte Audio Qualität
- 38 CTCSS/ 104DCS Kodierungen für ungestörte Gespräche
- Noise Tail Reduction
- Wasserfest nach IPX4 Norm
- Inkl. Standlader, Headsets, Gürtelclips

| Best.-Nr.  | Bezeichnung   | Pckg. CHF |
|------------|---------------|-----------|
| 2446384-D9 | 4er-Kofferset | 349.63    |
| 2612168-D9 | Biker-Set     | 231.22    |



## Feuchtraumleuchte Aqua-Promo IP65

- 1-flammig
- Inkl. Leuchtmittel
- Lichtquelle mit EEK: F

| Best.-Nr.  | Leistung | Lichtstrom Gesamt | Abm. (L x B x H)  | Zertifizierungscode | Bezeichnung                         | St. CHF |
|------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|---------|
| 1583283-D9 | 16 W     | 1760 lm           | 1272 x 62 x 58 mm | 1984050             | Aqua-Promo Feuchtraumleuchte        | 17.54   |
| 1583285-D9 | 20 W     | 2100 lm           | 1572 x 62 x 58 mm |                     | Aqua-Promo Feuchtraum-Wannenleuchte | 22.16   |



1583283



## Aqua-Slim Pro 120

- Schutzklasse IP65
- Ideal für Keller, Garagen, Lagerräume oder Werkstätten
- Lichtquelle mit EEK: D

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3395126-D9 | 18.46   |



## Aqua-Promo Feuchtraumleuchte 0,6 m IP65

- 1-flammig
- Sofortstart
- Flickerfrei
- Quecksilberfrei
- Lichtquelle mit EEK: F

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2299348-D9 | 11.06   |



## Aquaprofi Feuchtraumleuchte 1,2 m mit Durchgangsverdrahtung IP65

- Werkzeuglose, schnelle einfache Montage
- Mit integrierter Durchgangsverdrahtung
- Neutralweisses Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Lichtquelle mit EEK: F

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2589623-D9 | 36.96   |

**Ihr Plus:**  
CHF 15.-/30.- Gutschein  
ab CHF 149.-/299.- Mindesteinkaufswert zzgl. MwSt.  
Alle Informationen dazu auf dem Rücktitel.



## Kellerleuchte Oval, schwarz IP44

- Mit Schutzkorb
- Einfache Montage
- Spritzwassergeschützt

Hinweis: Leuchtmittel bitte separat bestellen.


| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2443737-D9 | 6.62    |

## Power-Stripe 25 m

- Plug & Play
- 25 m Länge
- 1000 lm/m und kaltweisses Licht
- Schutzart IP65 und Stossfestigkeit von IK08
- Lichtquelle mit EEK: E

| Best.-Nr.  | Grundpreis je 1 m | St. CHF |
|------------|-------------------|---------|
| 3395127-D9 | 4.66 CHF          | 116.51  |





### TubeKIT LED-Lichtleiste

- Anschlussfertig durch integrierten Ein-/Ausschalter und Leitung mit EU-Stecker
- Lichtstark, robust und langlebig
- Innenraumanwendungen

| Best.-Nr.  | Bezeichnung  | St. CHF |
|------------|--|---------|
| 3428306-D9 | TubeKIT LED-Lichtleiste 1500 mm neutralweiß 21.5 W | 18.46   |
| 3428298-D9 | TubeKIT LED-Lichtleiste 600 mm warmweiß 8.9 W      | 13.83   |
| 3428299-D9 | TubeKIT LED-Lichtleiste 600 mm neutralweiß 8.9 W   | 13.83   |
| 3428301-D9 | TubeKIT LED-Lichtleiste 1200 mm warmweiß 19 W      | 16.61   |
| 3428303-D9 | TubeKIT LED-Lichtleiste 1200 mm neutralweiß 19 W   | 16.61   |
| 3428305-D9 | TubeKIT LED-Lichtleiste 1500 mm warmweiß 21.5W     | 18.46   |

3428306



3428272



3428268

### Submarine LED-Feuchtraumleuchte

- Einfacher Lampenwechsel
- Gute und gleichmäßige Ausleuchtung
- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65)
- Nur für Innenraumbeleuchtung

| Best.-Nr.  | Bezeichnung                                    | Abm. (B x H x T)   | St. CHF |
|------------|--|--------------------|---------|
| 3428272-D9 | Submarine LED Feuchtraumleuchte 2x 19 W 4000 K | 105 x 75 x 1561 mm | 44.36   |
| 3428267-D9 | Submarine LED Feuchtraumleuchte 1x 7 W 4000 K  | 66 x 75 x 651 mm   | 18.46   |
| 3428268-D9 | Submarine LED Feuchtraumleuchte 2x 7 W 4000 K  | 105 x 75 x 651 mm  | 36.96   |
| 3428269-D9 | Submarine LED Feuchtraumleuchte 1x 15 W 4000 K | 66 x 75 x 1261 mm  | 18.46   |
| 3428270-D9 | Submarine LED Feuchtraumleuchte 2x 15 W 4000 K | 105 x 75 x 1261 mm | 36.96   |
| 3428271-D9 | Submarine LED Feuchtraumleuchte 1x 19 W 4000 K | 66 x 75 x 1561 mm  | 26.79   |



3428260



### Submarine Feuchtraumleuchte

- Einfache Installation, werkzeugloser Anschluss
- Gute und gleichmäßige Ausleuchtung
- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65)
- Nur für Innenraumbeleuchtung

| Best.-Nr.  | Bezeichnung   | St. CHF |
|------------|---|---------|
| 3428260-D9 | Submarine durchverdrahtete Feuchtraumleuchte 150 cm | 31.41   |
| 3428259-D9 | Submarine durchverdrahtete Feuchtraumleuchte 120 cm | 26.79   |



3428280

### Highbay Ufo Deckenleuchte

- Hohe Lichtausbeute dank Hochleistungs-LED
- Robustes und langlebiges Design
- Schutzart: IP65

| Best.-Nr.  | Bezeichnung                               | Abm. (B x H x T)      | St. CHF |
|------------|---|-----------------------|---------|
| 3428280-D9 | Highbay Ufo Deckenleuchte, 130 W, schwarz | 273 x 83 x 273 mm     | 36.96   |
| 3428279-D9 | Highbay Ufo Deckenleuchte, 80 W, schwarz  | 230,4 x 80 x 230,4 mm | 27.71   |

Hinweis: Bei gekennzeichneten Sperrgutartikeln fällt je Artikelposition ein Sperrgutzuschlag an. Den genauen Betrag des Zuschlags können Sie unter [conrad.ch](http://conrad.ch) direkt am Produkt, auf der jeweiligen Produktdetailseite, einsehen.

Hinweis: Rücknahme von Alt-Batterien und -Akkus finden Sie im Internet unter [conrad.ch](http://conrad.ch). Mehr Angebote und Informationen finden Sie immer aktuell im Onlineshop unter [conrad.ch](http://conrad.ch).



## FL Essential Sensor Flutlicht

- IP65 Schutz
- Für gleichmäßiges, blendfreies Licht
- Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegungs- und Tageslichtsensor
- Verstellbarer Beleuchtungswinkel
- Anwendungsgebiet: Außenbereich

| Best.-Nr.  | Bezeichnung                                    | Abm. (B x H x T)  | St. CHF |
|------------|--|-------------------|---------|
| 3428276-D9 | FL ESSENTIAL SENSOR Flutlicht, 100 W, 10000 lm | 45 x 272 x 270 mm | 55.46   |
| 3428277-D9 | FL ESSENTIAL SENSOR Flutlicht, 150 W, 15000 lm | 45 x 310 x 337 mm | 72.11   |
| 3428278-D9 | FL ESSENTIAL SENSOR Flutlicht, 200 W, 20000 lm | 45 x 341 x 402 mm | 81.36   |



## FL Essential High-Power Flutlicht

- IP65 Schutz
- Für gleichmäßiges, blendfreies Licht
- Verstellbarer Beleuchtungswinkel
- Anwendungsgebiete: Außenbereiche

| Best.-Nr.  | Bezeichnung  | Abm. (B x H x T)  | St. CHF |
|------------|--|-------------------|---------|
| 3428273-D9 | FL ESSENTIAL High-Power Flutlicht, 100 W, 10000 lm | 30 x 222 x 270 mm | 42.51   |
| 3428274-D9 | FL ESSENTIAL High-Power Flutlicht, 150 W, 15000 lm | 31 x 263 x 337 mm | 64.71   |
| 3428275-D9 | FL ESSENTIAL High-Power Flutlicht, 200 W, 20000 lm | 31 x 291 x 402 mm | 72.11   |



## Downlight Slim LED-Deckenleuchte

- Sehr schlanke Form
- Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen

| Best.-Nr.  | Bezeichnung                                       | St. CHF |
|------------|---|---------|
| 3428282-D9 | LED Downlight Slim 225 mm 22 W 3000 K warmweiß    | 11.98   |
| 3428281-D9 | LED Downlight Slim 85 mm 4.5 W 3000 K warmweiß    | 5.28    |
| 3428258-D9 | LED Downlight Slim 120 mm 8W 3000 K warmweiß      | 6.48    |
| 3428283-D9 | LED Downlight Slim 85 mm 4.5 W 4000 K neutralweiß | 5.28    |
| 3428284-D9 | LED Downlight Slim 120 mm 8 W 4000 K neutralweiß  | 7.04    |
| 3428286-D9 | LED Downlight Slim 225 mm 22 W 4000 K neutralweiß | 11.98   |
| 3428288-D9 | LED Downlight Slim 85 mm 4.5 W 6500 K kaltweiß    | 5.28    |
| 3428290-D9 | LED Downlight Slim 120 mm 8 W 6500 K kaltweiß     | 7.04    |
| 3428292-D9 | LED Downlight Slim 225 mm 22 W 6500 K kaltweiß    | 11.98   |



## Essential LED-Flutlicht

- IP65 Schutz
- Für gleichmäßiges, blendfreies Licht
- Bedarfsgerechte Beleuchtung und Energieeinsparung mittels Bewegungs- und Tageslichtsensor
- Verstellbarer Beleuchtungswinkel
- Anwendungsgebiete: Außenbereiche

| Best.-Nr.  | Bezeichnung                                      | Abm. (B x H x T)  | St. CHF |
|------------|--|-------------------|---------|
| 3428308-D9 | ESSENTIAL LED-Flutlicht, schwarz, 50 W, warmweiß | 161 x 30 x 238 mm | 21.24   |
| 3428261-D9 | ESSENTIAL LED-Flutlicht, schwarz, 10 W, warmweiß | 83 x 28 x 132 mm  | 8.56    |
| 3428307-D9 | ESSENTIAL LED-Flutlicht, schwarz, 20 W, warmweiß | 111 x 28 x 173 mm | 11.06   |
| 3428262-D9 | ESSENTIAL LED-Flutlicht, schwarz, 30 W, warmweiß | 128 x 28 x 186 mm | 16.61   |



**1007317 MEDO® 30 LED 12 W Weiss**

- Leistung= 12 W
- Lichtstrom Gesamt= 1050 lm
- Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiss bis Neutralweiss


| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3013348-D9 | 164.62  |



**1007284 MEDO® PRO 30 LED 10 W Schwarz**

- Leistung= 10 W
- Lichtstrom Gesamt= 1250 lm
- Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiss bis Neutralweiss

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3013315-D9 | 212.72  |



**1007319 MEDO® 40 LED 20 W Schwarz**

- Leistung= 20 W
- Lichtstrom Gesamt= 2100 lm
- Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiss bis Neutralweiss

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3013350-D9 | 181.27  |



**1007293 MEDO® PRO 40 LED 19 W Weiss**

- Leistung= 19 W
- Lichtstrom Gesamt= 2400 lm
- Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiss bis Neutralweiss

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3013324-D9 | 260.83  |



**1007323 MEDO® 60 LED 39 W Weiss**

- Leistung= 39 W
- Lichtstrom Gesamt= 4050 lm
- Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiss bis Neutralweiss

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3013354-D9 | 340.38  |



**1007300 MEDO® PRO 60 LED 39 W Schwarz**

- Leistung= 39 W
- Lichtstrom Gesamt= 5000 lm
- Lichtfarbe= 3000 K; Warmweiss bis Neutralweiss

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3013331-D9 | 449.54  |



3273164



3273166

### Sotano Decken- und Wandaufbauleuchten

- Klassische Kellerleuchte in modernem Design mit LED-Technik

| Best.-Nr.  | Bezeichnung   | Material     | St. CHF |
|------------|---|--------------|---------|
| 3273166-D9 | Decken- und Wandaufbauleuchte, Sotano, 3000 K: 4,5 W = 430 lm 7,5 W = 720 lm, 4000 K: 4,5 W = 450 lm 7,5 W = 750 lm, Schwarz, 220-240 V/AC, 50 / 60 Hz, IP 20 | Polycarbonat | 13.83   |
| 3273164-D9 | Decken- und Wandaufbauleuchte, Sotano, 3000 K: 4,5 W = 430 lm 7,5 W = 720 lm, 4000 K: 4,5 W = 450 lm 7,5 W = 750 lm, Weiss, 220-240 V/AC, 50 / 60 Hz, IP 54   | Polycarbonat | 13.83   |
| 3273165-D9 | Decken- und Wandaufbauleuchte, Sotano, 3000 K: 4,5 W = 430 lm 7,5 W = 720 lm, 4000 K: 4,5 W = 450 lm 7,5 W = 750 lm, Grau, 220-240 V/AC, 50 / 60 Hz, IP 54    | Polycarbonat | 13.83   |



Sperrgut



3228440



3273145

**Ihr Plus:**  
Exklusive Services!  
z.B. Langzeitgarantie auf conrad.ch

### 3-Phasenleuchten Linear Pro

- Ideale Lösung für die Beleuchtung von Verkaufsregalen
- BEG förderfähig
- Notstromfähig

| Best.-Nr.  | Bezeichnung   | Stil (Lampen) | St. CHF |
|------------|---|---------------|---------|
| 3273152-D9 | 3-Phasenleuchte, Linear Pro, Fold, 35/40/45/50 W, 3000 K, 7250 lm, Weiss, 220-240 V/AC, 50 / 60 Hz, IP 20   | Modern/Design | 136.87  |
| 3228440-D9 | 3-Phasenleuchte, Linear Pro, Fold, 35/40/45/50 W, 3000 K, 7250 lm, Schwarz, 220-240 V/AC, 50 / 60 Hz, IP 20 | Modern/Design | 136.87  |
| 3273145-D9 | 3-Phasenleuchte, Linear Pro, Fold, 35/40/45/50 W, 4000 K, 7250 lm, Weiss, 220-240 V/AC, 50 / 60 Hz, IP 20   | Modern/Design | 136.87  |
| 3228431-D9 | 3-Phasenleuchte, Linear Pro, Fold, 35/40/45/50 W, 4000 K, 7250 lm, Schwarz, 220-240 V/AC, 50 / 60 Hz, IP 20 | Modern/Design | 136.87  |



3429197

### Feuchtraumleuchten Tri Proof Basic

- Robuste Konstruktion
- Hohe Lebensdauer
- Vorinstallierte Durchgangsverdrahtung
- BEG förderfähig
- Notstromfähig

| Best.-Nr.  | Bezeichnung  | Abm. (L x B x H)  | St. CHF |
|------------|--|-------------------|---------|
| 3429197-D9 | Feuchtraumleuchte, Tri Proof Basic, 10 W, 4000 K, 1400 lm, Grau, 220-240 V/AC, 50 / 60 Hz, IP 65 | 610 x 82 x 75 mm  | 38.81   |
| 3429198-D9 | Feuchtraumleuchte, Tri Proof Basic, 20 W, 4000 K, 2800 lm, Grau, 220-240 V/AC, 50 / 60 Hz, IP 65 | 1210 x 82 x 75 mm | 49.91   |
| 3429199-D9 | Feuchtraumleuchte, Tri Proof Basic, 30 W, 4000 K, 4200 lm, Grau, 220-240 V/AC, 50 / 60 Hz, IP 65 | 1510 x 82 x 75 mm | 57.31   |



### Deckenaufbauleuchten Pro Office Sano

- Effiziente Lösung für die Sanierung und Modernisierung alter T5 / T8 Rasterleuchten
- BEG förderfähig
- Notstromfähig

| Best.-Nr.  | Bezeichnung   | Abm. (B x H x T)   | St. CHF |
|------------|---|--------------------|---------|
| 3410348-D9 | Deckenaufbauleuchte Pro Office Sano 625, 27/30/33/35 W, DIM, 3000/3500/4000 K, 4200/4500/4400 lm, Weiss, 198-264 V/AC, 50 / 60 Hz, E (A - G)    | 625 x 48 x 625 mm  | 133.17  |
| 3410351-D9 | Deckenaufbauleuchte Pro Office Sano 625, 35 W, DALI, 3000/3500/4000 K, 4400/4700/4600 lm Weiss, 198-264 V/AC, 50 / 60 Hz, F (A - G)             | 625 x 48 x 625 mm  | 146.12  |
| 3410349-D9 | Deckenaufbauleuchte Pro Office Sano 1225, 27/30/32/35 W, DIM, 3000/3500/4000 K, 4350/4600/4500 lm, Weiss, 198-264 V/AC, 50 / 60 Hz, F (A - G)   | 325 x 48 x 1225 mm | 136.87  |
| 3410350-D9 | Deckenaufbauleuchte Pro Office Sano 1525, 32/35,5/38/43 W, DIM, 3000/3500/4000 K, 5200/5500/5400 lm, Weiss, 198-264 V/AC, 50 / 60 Hz, E (A - G) | 325 x 48 x 1525 mm | 151.67  |



3410351



3410349



zigbee

**House LED Aussenwandleuchte Smart Home Zigbee Cybo IP44 eckig, 2x 2,5 W, 2x 150 lm, 230 V**

- RGBW-Funktion bietet freie Wahl bei der Lichtfarbe
- Einzelleuchte inkl. LED-Modul – 100 x 100 mm
- Setzt indirekte Lichtakzente im Außenbereich
- Ausstrahlwinkel durch Klappmechanismus individuell einstellbar
- IP-Schutz: IP44 – spritzwassergeschützt
- Anthrazit Aluminium

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2814079-D9 | 42.51   |



**Wandeinbauleuchte Edge LED 1x 1,1 W 230 V sz**

- Dekorative Lichteffekte setzen die Wand in Szene
- Effiziente LED-Technik
- LED-Leuchtmittel (fest verbaut) im Lieferumfang enthalten
- Farbtemperatur: 2700 K – Warmweiss
- Für handelsübliche Geräteeinbaudosen mit Ø 60 mm

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2568751-D9 | 14.75   |



**AS FlexBar LED Schreibtischleuchte 3step 10,6 W**

- Einfaches Ausrichten der Beleuchtung mittels verstellbarem Flexarm
- Inklusive Leuchtmittel (fest verbaut in Leuchte)
- Weißlichtsteuerung von Warmweiss bis Tageslichtweiss

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2344988-D9 | 61.01   |



**Ihr Plus:**  
CHF 15.-/30.-  
Gutschein  
ab CHF 149.-/299.-  
Mindesteinkaufswert  
zzgl. MwSt.  
Alle Informationen  
dazu auf dem Rücktitel.

**LED Einbauleuchte 3-Step-Dim Nova Coin Basisset schwenkbar rund 84 mm 50° Coin 230 V**

- 2700 K
- Leistung je 6 W 470 lm (warmweiss)
- Wechselbares LED-Modul
- Dimmbar über Lichtschalter
- Schwenkbar

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1782330-D9 | 44.36   |



**Solar-Wandstrahler SMD LED**

- Mit Bewegungsmelder
- Als solarbetriebenes Flutlicht/Strahler verwendbar
- Verstellbare Ausleuchtung durch drehbare Achsen um 60° / 90° / 120°
- Verstellbarer Abstrahlwinkel (0°-160°) und Solarmodulwinkel (0°-180°)
- Schwarzer PIR-Sensor
- 4 Leuchtfunktionen
- Fernbedienung und Ausschalter


| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2588304-D9 | 74.01   |



**Solar-Gartenleuchte LED**

- Leistung 2 W
- Lichtstrom Gesamt 40 lm
- Lichtfarbe 6400 K
- Kaltweiss

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2798532-D9 | 11.98   |



### AF2R Work Area Light

- Extrem kompaktes Multifunktions-Licht
- Weisslicht mit 5 Helligkeitsstufen, Rotlicht mit 2 Helligkeitsstufen und Blinklichtmodus
- Flexible Anbringung via Gummihaken, Magnet, Klettverschluss oder Bohrung
- Leistungsstarker Akku; unkompliziert aufladbar via USB-C®
- Robustes Aluminiumgehäuse mit integriertem Lineal, rutschfester Stoßschutz; staub- und wasserfest (IP54)

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3048352-D9 | 77.66   |



### AF8R Work Area Light

- Leistungsstarkes und kompaktes Area Light mit bis zu 4000 Lumen
- 5 Helligkeitsstufen und 5-stufig einstellbare Farbtemperatur
- Effizientes gerichtetes Licht, maximale Beleuchtungsstärke und weniger Blendeffekte durch Multi-Concentrated Light
- Hybrid Power; leistungsstarker aufladbarer Akku sowie kabelgebundener Betrieb
- Hoher Staub- und Wasserschutz (IP67), robustes Aluminiumgehäuse und flexible Anbringungsmöglichkeiten
- Bluetooth®-ready, Controller für Area Lights separat erhältlich

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3048354-D9 | 231.22  |



Anwendungsbeispiel



### W7R Work Arbeitslampe

- 2 Leuchtstärken 600 + 200 lm
- 2 Lichtquellen (Flood und UV-Licht)
- Ausklappbarer (180°) und drehbarer (270°) Lampenkopf
- Stufenlos einstellbare Farbtemperatur
- Aufladbar per USB-C®

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2886471-D9 | 66.56   |



Anwendungsbeispiel



### EX4 Taschenlampe

- Extrem leicht (65 g inkl. Batterien)
- Extrem klein und handlich
- Batteriebetrieben mit 2x Micro (AAA), Alkaline
- Geeignet für Ex-Zone 0/20 mit Gasen bis IIC und T4 oder Stäuben bis IIIC und T135 °C

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1697734-D9 | 29.56   |

### Taschenlampe P7R Core

- 3 Leuchtstärken + Boost-Funktion mit bis zu 1400 lm
- Advanced Focus System für effizientes, massgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand
- Smart Light Technology zum Personalisieren aller Lichtfunktionen
- Extrem hoher Schutz vor Staub und Wasser (Schutzklasse IP68)
- Constant Light für konstanten Lichtstrom über einen langen Zeitraum

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2281058-D9 | 77.66   |



### Kundenempfehlung:

4,8 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025



### Kopflampe H7R Core

- Vielseitige Stirnlampe, leistungsstark, kompakt und stufenlos dimmbar
- Zwei Leuchtstärken und 1000 Lumen Boost-Funktion
- Fokussierbar per Advanced Focus System
- Lampenkopf stufenlos um 130 Grad nach oben und unten schwenkbar
- intuitive Bedienung dank Wheel Switch am Lampenkopf
- Extrem hoher Schutz vor Staub und Wasser (Schutzklasse IP67)

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2281065-D9 | 86.91   |



## 1PM Gen3 Funk-Schaltaktor Bluetooth®, Wi-Fi

- Präzise Überwachung des Stromverbrauchs
- WLAN-Verbindung
- Bluetooth®
- Steuert eine Vielzahl von Geräten mit unterschiedlichen Spannungsanforderungen
- Smarte Zeitpläne

Systemvoraussetzungen: WiFi, iOS, Android, Huawei, MQTT.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3308355-D9 | 18.46   |



## 1PM Mini Gen3 - Smart-Schalt-Messaktor

- Leistungsmessung
- Spannungsschutz/Abschaltung
- Stromschutz/Abschaltung
- Max. Leistungsschutz
- Abschaltung
- Interner Temperatursensor
- MQTT
- UPD
- Scripting

Systemvoraussetzungen: WiFi, iOS, Android, Huawei, MQTT.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3028458-D9 | 13.83   |



## 2PM Gen3 Funk-Schaltaktor Bluetooth®, Wi-Fi

- Rolladen- & Jalousiensteuerung
- Leistungsmessung
- Max. 16 A
- WLAN/BT

Systemvoraussetzungen: Z-Wave, iOS, Android, Huawei, MQTT.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3340284-D9 | 25.86   |



## DALI Dimmer Gen3 - Smarte Helligkeitssteuerung

- WLAN- und Bluetooth®-Konnektivität
- Verfügt über ein BLE-Gateway und einen WLAN-Reichweiten-Extender
- DALI Single Master Application Controller
- Kompatibel mit LED-Betriebsgeräten (DALI Part 207)
- Bus-Stromversorgung mit 10 mA
- Unterstützt bis zu 5 DALI-Betriebsgeräte

Systemvoraussetzungen: Z-Wave, iOS, Android, Huawei, MQTT.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3340286-D9 | 44.36   |

### Kundenempfehlung:

4.6 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025



## Pro 3EM Stromzähler Wi-Fi, Bluetooth®

- LAN, WLAN und Bluetooth®
- Nutzen Sie gleichzeitig WLAN und LAN für eine stabile Verbindung und fügen Sie Geräte schnell und einfach über Bluetooth® hinzu
- 4-Quadranten-Messung
- Ermöglicht die präzise Messung von kapazitiven und induktiven Lastarten bei der Erfassung der importierten und exportierten Wirkenergie
- Genauigkeitsklasse B (Wirkenergie)

Systemvoraussetzungen: WiFi, iOS, Android, Huawei, MQTT.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2757313-D9 | 123.92  |



Anwendungsbeispiel



## homematic IP

### IP Funk Rauchwarnmelder mit Q-Label - HmIP-SWSD-2



- Zuverlässiger Rauchwarnmelder mit Q-Label für frühzeitige Raucherkennung
- Vernetzung von bis zu 40 Meldern möglich
- Langlebige Batterie mit 10 Jahren Betriebszeit und optionaler LED-Notbeleuchtung

**Systemvoraussetzungen:** Für die Verwendung dieses Produktes ist ein Homematic IP Access Point oder eine Zentrale notwendig.

**Hinweis:** Die Nutzung des Rauchwarnmelders als Sirene beeinträchtigt die Batterielebensdauer. Wenn in einer Installation HmIP-SWSD und HmIP-SWSD-2 verwendet werden, können keine gemischten Gruppen gebildet werden. Die Batterien sind fest verbaut und können nicht getauscht werden.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3384776-D9 | 53.61   |

## Kundenempfehlung:

4,8 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025

## H TRONIC

### 1-Kanal-Funkempfänger HT1E



- Tast- oder Rastfunktion
- Sicherheitscodierung „Rolling Code“ höchster Sicherheitsstandard
- Datenerhalt auch bei Stromausfall

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1406364-D9 | 31.41   |

## Passendes Zubehör

### Kundenempfehlung:

4,5 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025

## H TRONIC

### 1-Kanal-Sender HT1S



- Klein und handlich
- Reichweite ca. 150 m
- Für unzählige Einsatzgebiete

**Hinweis:** Dieses Gerät funktioniert nur in Verbindung mit den H-TRONIC-Empfänger HT200E 8-Kanal (Best.-Nr. 16 18 250) + HT1E 1-Kanal (Best.-Nr. 1406364) + HT1EPP 1-Kanal (Best.-Nr. 16 18 265). Empfänger anderer Hersteller oder andere Typen können nicht eingelernt bzw. zusammen betrieben werden.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1597514-D9 | 23.09   |

## Kundenempfehlung:

4,4 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025

Google Assistant



## homematic IP

### IP Access Point

- Hausautomatisierung per Smartphone und Tablet
- Hohe Sicherheit dank AES-Verschlüsselung
- Zuverlässiges IP-Funkprotokoll auf 868 MHz-Basis

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1406551-D9 | 44.36   |

## Kundenempfehlung:

4,6 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025



## KAISER NIENHAUS

### Grenzwertschalter Wind inkl. Sensor

- Einstellbare Windstärke
- Optimaler Schutz dank Ein- und Ausschaltverzögerung
- Perfekt als übergeordnete Gruppensteuerung

**Hinweis:** Abbildung kann vom Original abweichen.

| Best.-Nr. | St. CHF |
|-----------|---------|
| 646799-D9 | 73.96   |



## mobeye

### PowerGuard (CM4100) - 4G LTE-M Stromausmelder

- 4G LTE-M/2G Kommunikationsmodul
- 1 x 12 - 24 V DC Eingang
- 2 x NO/NC Eingänge
- Alarmierung via SMS/Anruf/Email

**Hinweis:** Die Umgebungstemperatur darf während des Betriebes nicht über- oder unterschritten werden. Das Gerät ist gegen Feuchtigkeit, Spritzwasser sowie Unter- und Überhitzung, starke Erschütterungen und Vibrationen zu schützen.

Das Gerät darf nur durch einen Mobeye® sachverständigen Fachmann repariert werden.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2389914-D9 | 186.82  |

Kundenempfehlung:

 4.8 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025

Funk-Gong-Set  
mit Klingeltaster Weiss

- Funkreichweite ca. 200 m
- 8 Melodien einstellbar
- Mit Lautstärkeregelung
- Mit Schlaf-/Stummodus
- Lichtring und LED-Blitzlicht
- Honeywell Home ActivLink



**Hinweis:** Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. „Freifeld-Reichweite“ (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1396434-D9 | 68.41   |

Kundenempfehlung:

 4.8 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025

Funk-Gong-Set  
mit Klingeltaster Weiss

- Funkreichweite ca. 200 m
- 8 Melodien einstellbar
- MP3-Melodien aufspielbar
- Mit Lautstärkeregelung
- Mit Schlaf-/Stummodus
- Lichtring und LED-Blitzlicht
- Honeywell Home ActivLink



**Hinweis:** Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. „Freifeld-Reichweite“ (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1396436-D9 | 70.26   |

Kundenempfehlung:

 4.0 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025



Honeywell Home T3 7-Tage Thermostat,  
programmierbar, kabelgebunden

- 7-tägige Programmierung, 6 Zeiträume pro Tag
- Plan-Optionen mit 6 unabhängigen Sollwerten
- Kompatibel mit 24 - 230 V Ein/Aus-Geräten
- Intuitiv und einfach zu bedienen
- Urlaubsmodus

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2201391-D9 | 75.81   |

Honeywell Home T3R 7-Tage Thermostat,  
programmierbar, drahtlos

- Intuitiv und einfach zu bedienen
- Urlaubsmodus
- Batteriebetrieben

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2201395-D9 | 120.21  |



Thermoelektrischer  
Stellantrieb geschlossen

- Schnellverschluss
- Steckbares Kabel
- Wassergeschütztes Gehäuse

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1205670-D9 | 20.31   |



Honeywell Home Mechanischer  
Gong Ding Dong

- Doppelklang
- Batteriebetrieb möglich
- 80 dbA, 1 Melodie

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2305864-D9 | 20.31   |

WiFi Wasserleckage-System, 3/4"

- Einschliesslich eines 1,5-m-Kabelsensors
- Reichweite auf bis zu 150 m mit weiteren Kabelsensoren (optional) erweiterbar
- Ferngesteuertes Öffnen oder Schliessen des Ventils über die Resideo-App
- Manuelle Überschreibung zum Öffnen oder Schliessen des Ventils
- Funktioniert mit Resideo-WiFi-Wasserleck- und Frostdetektoren

**Hinweis:** WICHTIG — Das Produkt ist nicht für einen konstanten Öffnungs-/Schliessungsbetrieb vorgesehen. Der Öffnungs-/Schliessungszyklus des Ventils sollte maximal einmal alle 10 Minuten ausgeführt werden, um eine Überhitzung des Produkts zu vermeiden. — Das Produkt ist ausschliesslich zur Verwendung im Innenbereich vorgesehen.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3348507-D9 | 331.13  |



## Luftentfeuchter DRY

- 3 automatisierte Modi (Auto, Nacht, Wäschetrocknung)
- Leistungsstark und leise
- Grosser, semitransparenter Wassertank (2,5 L) für einfaches Entnehmen, Transportieren und Entleeren
- Automatischer Abschaltung bei vollem Wassertank
- Einfache Bedienung und Steuerung dank intuitivem Touch-Display

| Best.-Nr.  | Bezeichnung       | Geeignet für Räume bis max. | Geräusch-Entwicklung | Gewicht | St. CHF |
|------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|---------|---------|
| 3349331-D9 | DRY 4000 0,67 l/h | 75 m <sup>3</sup>           | 40 dB                | 11.1 kg | 209.02  |
| 3349330-D9 | DRY 2000 0,50 l/h | 55 m <sup>3</sup>           | 38 dB                | 10.7 kg | 173.87  |
| 3349329-D9 | DRY 1000 0,42 l/h | 40 m <sup>3</sup>           | 36 dB                | 10.5 kg | 159.07  |



## Filter Serie DRY, 2er

- 2-in-1-Filter
- 10 mm HEPA Schicht
- 10 mm Active Carbon Filter

**Hinweis:** Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Sicherheitshinweise zu diesem Produkt in unserem Onlineshop.

| Best.-Nr.  | Pckg. CHF |
|------------|-----------|
| 3349332-D9 | 31.41     |

**Ihr Plus:**  
CHF 15.-/30.-  
Gutschein  
ab CHF 149.-/299.-  
Mindesteinkaufswert  
zzgl. MwSt.  
Alle Informationen  
dazu auf dem Rücktitel.

## Kundenempfehlung:

 5,0 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025



Anwendungsbeispiel



reddot winner 2023



## Air 2000 Luftreiniger



- Für Räume bis zu 37,5 m<sup>2</sup>
- Mit 3-in-1-Filter
- Automatik-/Ruhemodus
- LED-Leuchtring zum Anzeigen der Luftqualität

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2826895-D9 | 129.46  |

## Passendes Zubehör

### Air 2000 Ersatzfilter

- 3-in-1-Filter, 3 Schichten (Vorfilter, Aktivkohlefilter, HEPA-Filter)
- Entfernt 99,95 % der Schadstoffe (wie Pollen, Allergene, Rauchpartikel, Staub, Tierhaare)
- Filterwechsel in einem Schritt

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2826896-D9 | 44.36   |

## Kundenempfehlung:

 5,0 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025

## Luftreiniger Air 4000

- Einfach saubere Luft
- 3-in-1-Filter aus 3 Schichten (Vorfilter, Aktivkohlefilter, HEPA-Filter)
- Entfernt 99,95 % der Schadstoffe (wie Pollen, Allergene, Rauchpartikel, Staub, Tierhaare)
- Filterwechsel in einem Schritt

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2635785-D9 | 227.52  |



## Passendes Zubehör

### Ersatzfilter für Luftreiniger Air 4000

- 3-in-1-Filter für eine optimale Luftreinigung
- Entfernt 99,95 % aller Schadstoffe und Staubpartikel aus der Luft
- Ideal geeignet für Allergiker
- Mit geruchsneutralisierender Wirkung.

**Hinweis:** Dank der Wartungsanzeige wissen Sie genau, wann der Filterlebensdauer-Zähler des Luftreinigers 0 % erreicht und Sie ihn austauschen müssen. Sie werden durch eine Meldung auf dem Display benachrichtigt.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2635787-D9 | 44.36   |

# Ideal für den Einsatz in der Werkstatt und Montage



DeLonghi

## Schnellheizer HFS50B20.AV

- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- Verstellbares Raumthermostat
- 3 Leistungsstufen
- Kontrolleuchte
- Ergonomischer Tragegriff

Best.-Nr.

1618800-D9

St. CHF

53.61



DeLonghi

## Elektrische Raumheizung HVY1030

- Leistung: 1.000/2.000 Watt
- Raumthermostat
- Für Räume bis max. 60 m<sup>3</sup>
- Sicherheitsthermostat
- Frostschutzfunktion
- Sommerventilation
- Kontrollleuchte

Best.-Nr.

1897144-D9

St. CHF

44.36

CasaFan  
VENTILATOREN

## Halogen-Infrarotheizstrahler CasaTherm S2000 Gold

- Neueste Halogen-Infrarot Technologie
- Hohe Leistung 2000 W
- Wärmebereich bis 11 m<sup>2</sup>

Hinweis: Empfohlener Mindestabstand  
zur Decke/Schirm: 0.40 m.

Best.-Nr.

1968234-D9

St. CHF

94.32



VORNADO

## Heizlüfter HFX30C18.IW

- Keramik Technologie
- Frostschutzfunktion
- 2 Heizstufen: 900 / 1.800 W
- Sicherheitsthermostat (°C)
- Kontrolllampe
- Sommerventilation

Best.-Nr.

1678752-D9

St. CHF

48.06



VORNADO

## Heizgerät VH200-EU

- Wärmeeinstellungen: Low/Medium/High
- Automatisches Shut-Off System
- Geräuscharmer Lüfter
- Gehäuse kann auch bei hohen Temperatur-einstellungen gefahrlos angefasst werden
- Berührungsschutz durch engmaschiges Sicherheitsgitter

Best.-Nr.

3203327-D9

St. CHF

85.07



MASTER

## Elektrisches Heizgerät Master B 3,3 EPB

- Kein Sauerstoffverbrauch
- Wirkungsgrad 100%
- Geruchlos, keine Abgase, kein Kondenswasser
- Sehr ruhiger Lauf

Best.-Nr.

1411379-D9

St. CHF

138.72



MASTER

## Elektrisches Heizgerät Master B 5 EPB

- Kein Sauerstoffverbrauch
- Wirkungsgrad 100%
- Geruchlos, keine Abgase, kein Kondenswasser
- Sehr ruhiger Lauf

Best.-Nr.

1411380-D9

St. CHF

216.42

# Kompakte Lösungen für eine sichere Stromversorgung

**CONTRIK**  
a brand of Neutrik Group

**NEUTRIK**

**CONTRIK**  
a brand of Neutrik Group

## Steckdosen-Verteiler IP65

- IN: CEE 16A
- OUT: 6x Powercon True1 / 1x CEE 16A

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3190080-D9 | 212.72  |



**CONTRIK**  
a brand of Neutrik Group

## Power Strip Indoor IP20

- In: 1x Powercon True1
- Out: 3x Powercon True1

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3190059-D9 | 86.91   |



**CONTRIK**  
a brand of Neutrik Group

## Steckdosen-Verteiler IP65

- IN: CEE 16A
- OUT: 6x Powercon True1

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3190079-D9 | 190.52  |



**CONTRIK**  
a brand of Neutrik Group

## Power Strip Extreme Outdoor IP65 mit Power Meter

- In: 1x Powercon True1
- Out: 6x Powercon True1

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3190072-D9 | 177.57  |



**CONTRIK**  
a brand of Neutrik Group

## Power Turtle Extreme Outdoor IP65

- IN: 1x Powercon True1
- OUT: 7x Powercon True1

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3190073-D9 | 199.77  |



**CONTRIK**  
a brand of Neutrik Group

## Power Turtle Indoor IP20

- IN: 1x Powercon True1
- OUT: 7x Powercon True1

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3190063-D9 | 151.67  |




**CONTRIK**  
a brand of Neutrik Group

## Erdungskabel H07RN-F1X 25 mm<sup>2</sup> Schwarz

- Schutzart: IP65 (im gesteckten Zustand)
- Schützwiderstand: 0.3 mΩ
- Kabelmanteltyp: Gummi
- Hülse: Polycarbonat (PC)
- Lebensdauer: über 500 Steckzyklen pro Stecker

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3220402-D9 | 307.08  |



**CONTRIK**  
a brand of Neutrik Group

## Power Distribution Turtle

- IN: 1x CEE 32 A
- OUT: 6x Powercon True1
- 6x Sicherung

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3190064-D9 | 403.29  |



**CONTRIK**  
a brand of Neutrik Group

## Ihr Plus: CHF 15.-/30.- Gutschein

ab CHF 149.-/299.-  
Mindestkaufwert  
zzgl. MwSt.  
Alle Informationen  
dazu auf dem Rücktitel.



**NEUTRIK**

## ultimate power cordset

- Verbindungskabel mit VDE-Zulassung gem. ENIEC 60799
- Powercon TRUE1 Steckverbinder zertifiziert nach EN IEC 60320-1
- Hervorragender Knickschutz, ultrarobustes Design
- Hochwertige TITANEX® Kabel mit 2,5 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3082525-D9 | 25.86   |



## Super-Solid Überspannungsschutz

- Schützt wertvolle Elektrogeräte vor Überspannung
- Sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar

Best.-Nr. 037539-D9

St. CHF 31.41



## Kabeltrommel 33 m Orange T23 Stecker

- CH Stecksystem IP55
- Stecker T23/3, 230V, 16A (IP55)
- 3 Steckdosen T23/3, 230V, 16A (IP55)

Best.-Nr. 2619655 -D9

St. CHF 190.52



## SIEMENS

## FI/LS-Schalter kompakt Typ A

- Kompakte Bauform 1TE
- Unverzögert

| Best.-Nr.  | Bezeichnung                              | St. CHF |
|------------|--|---------|
| 1891746-D9 | FI/LS kompakt 1P+N 6kA<br>Typ A 30mA B16 | 38.81   |
| 1891748-D9 | FI/LS kompakt 1P+N 6kA<br>Typ A 30mA C10 | 57.31   |



## SIEMENS

## FI-Schutzschalter 1polig+N B16 A 0,03

- Typ A 16 A
- 1polig+N
- Auslösefehlerstrom 30 mA
- IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern

| Best.-Nr. | St. CHF |
|-----------|---------|
| 612742-D9 | 29.56   |



## PCE

## ÜBERGANG CEE EIN 32A/ AUS 16A

- IP44
- Mobiler Kunststoffverteiler  
Typ St.Anton-2f IP44 mit Bügel
- Betriebsfertig angeschlossen

| Best.-Nr. | St. CHF |
|-----------|---------|
| 554195-D9 | 61.01   |

Universeller Ableiter Industrial Ethernet  
Hutschienenmontage

- Für Verteilerschrank, Netzwerk (RJ45)
- Ableitstrom 10 kA
- Nennspannung 48 V
- Schutzart IP10

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1390778-D9 | 99.87   |

# Überwachung und Sicherheit für Mensch und Gebäude



## EasyLook BasicSet

- Super einfach, ohne PC/Handy
- Startklar in wenigen Sekunden
- Hohe Funk-Reichweite
- Clevere Bewegungserkennung

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2614701-D9 | 331.13  |



## Passendes Zubehör



## Zusatz-Kamera für ABUS EasyLook BasicSet

- Erweiterung für ABUS EasyLook BasicSet
- Startklar in wenigen Sekunden
- Hohe Funk-Reichweite
- Clevere Bewegungserkennung

Systemvoraussetzungen: PPDF17000

Hinweis: Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2614702-D9 | 153.52  |



## Funk-Rauchwarnmelder Genius Plus X Modell 2020+Basis X 31-5000030-02-01+31-5200001-11-02 inkl. 10 Jahres-Batterie, auf Funk umrüstbar

- Optimierte Alarmierung für Jung und Alt
- Kompatibel zum neuen Genius Port über Funk
- Akustische „smartsonic“-Übertragungstechnologie
- Bis zu 30 Rauchwarnmelder vernetzbar

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie im Rauchwarnmelder fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3307932-D9 | 72.11   |

## Reolink

### LAN IP-Schwenk-/Neige-Kamera 3840 x 2160 Pixel P850 Aussenbereich

- 4K Ultra HD (8 MP)
- 16-facher optischer Zoom und 3D-Zoom
- Automatische Verfolgung von Personen
- 355°-Schwenk und 90°- Neigefunktion
- Nachtsicht in Farbe mit LED-Scheinwerfern und Infrarot-Nachtsicht
- Zwei-Wege-Audio mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher
- IP66 wasserfest

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 3345898-D9 | 301.53  |



## B-SAFETY Brandmelder TOP-ALARM BRS-25-01

- Lautstärke: 100 dB
- Blitzlicht: 1 Hz, rot

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 2357093-D9 | 129.47  |



Kundenempfehlung:

★★★★★ 4.6 von 5 Sternen  
conrad.ch · Stand: 29.07.2025



## Funk-Rauchwarnmelder Genius Plus X Modell 2020+Basis X 31-5000030-02-01+31-5200001-11-02 inkl. 10 Jahres-Batterie, auf Funk umrüstbar

- Optimierte Alarmierung für Jung und Alt
- Kompatibel zum neuen Genius Port über Funk
- Akustische „smartsonic“-Übertragungstechnologie
- Bis zu 30 Rauchwarnmelder vernetzbar

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie im Rauchwarnmelder fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

| Best.-Nr.  | St. CHF |
|------------|---------|
| 1534279-D9 | 26.79   |

Q-Label zertifiziert

- Einfache Klebemontage ohne Bohren
- Festverbaute Batterie mit 12 Jahren Lebensdauer

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Batterie in diesem Gerät fest verbaut ist und nicht getauscht werden kann.

# Unverzichtbare Werkzeuge für professionelle Handwerker.



Anwendungsbeispiel



## Bosch Professional Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7

- 125 mm Scheibendurchmesser
- Leerlaufdrehzahl 11000 U/min
- Leistung gleich zu 700 W Kabel-Werkzeug

Best.-Nr.  
2301661-D9

St. CHF  
123.92

**Ihr Plus:**  
CHF 15.-/30.-  
Gutschein  
ab CHF 149.-/299.-  
Mindesteinkaufswert  
zzgl. MwSt.  
Alle Informationen  
dazu auf dem Rücktitel.



**38U**

## Werkzeugkoffer JUMBO6700, unbestückt


- Dokumentenfach im Deckel
- Herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit Einstechfächern
- Herausnehmbare Abdeckplatte für die Bodenschale mit Einstechfächern

Hinweis: Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug.

Best.-Nr.  
1276496-D9

St. CHF  
277.48

MADE IN  
GERMANY



**KNIPEX**

## Elektronik Super Knips nach DIN ISO 9654

- Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten
- Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette
- Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz
- Exakt geformte Spitzen durchtrennen auch anliegende Drähte ab Ø 2 mm
- Gelenk mit Edelstahlniete

Best.-Nr.  
822895-D9

St. CHF  
15.68

# Handliche Allrounder – flexibel und praktisch.

**Panasonic**

## Akku-Knickschrauber EY7410LA2S

- 3.6 V Akkuschrauber mit 1,5 Ah Li-Ionen-Akku-Leistungsklasse
- 15 Min. Nutzladung und 30 Min. Vollladung
- Geringes Gewicht von 0,5 kg (inkl. Akku)
- 1/4 Zoll Innensechskant 21-stufige Kupplung
- Rutschfester Gummigriff. Inkl. zweitem Akku und Koffer

Best.-Nr.  
824140-D9



St. CHF  
172.26

**BOSCH**  
Invented for life

## Akku-Schrauber IXO 7 Flexi-Set

- Kabelloser Allrounder zum Schrauben mit 20 % höherem Drehmoment als sein Vorgänger durch stärkere Motorleistung
- Laufzeit bis zu 190 Schrauben
- Beleuchtet dunkle Arbeitsbereiche

Best.-Nr.  
3193064-D9

St. CHF  
39.49



Anwendungsbeispiel

**PROXXON**  
**INDUSTRIAL**

## Steckschlüsselset 1/4" (6.3 mm) 36tlg.

- Hochwertiger Steckschlüsselsatz aus Chrom-Vanadium Stahl
- Umschaltknauf mit 52 Zähnen und Entriegelungsmechanismus: Lösen der Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck

Best.-Nr.  
805769-D9

St. CHF  
29.40





**Sichern Sie sich jetzt  
Ihren Rabatt<sup>1</sup>.**

**Gültigkeit:  
25.08. – 12.10.2025**

**CHF 15.–  
Rabatt<sup>1</sup>**

Ab einem Einkaufswert  
von CHF 149.–

**CHF 30.–  
Rabatt<sup>1</sup>**

Ab einem Einkaufswert  
von CHF 299.–

**Ihr Gutscheincode**

**DK25SRB3**

Einfach den QR-Code mit dem Gutscheincode scannen und profitieren.  
Das Eingabefeld für den Gutscheincode finden Sie im Einkaufswagen  
unter [conrad.ch/einkaufswagen](https://conrad.ch/einkaufswagen)



<sup>1</sup> Diese Aktion ist exklusiv für Geschäftskunden bis am 12.10.2025 auf conrad.ch gültig. Der Gutscheincode ist 1 mal pro Kund\*in einlösbar. Bitte beachten Sie den jeweiligen Mindestbestellwert und das Gültigkeitsdatum. Nicht gültig für Prepaid-/Geschenkkarten. Nicht mit Gutscheincodes aus anderen Aktionen und nicht mit individuellen Kundenrabatten kumulierbar. Die kommerzielle Weitergabe oder Veröffentlichung des Gutscheincodes ist untersagt.

Ein Angebot der Conrad Electronic AG, Roosstrasse 53, 8832 Wollerau. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die AGB finden Sie unter [conrad.ch/agb](https://conrad.ch/agb). Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter [conrad.ch/datenschutz](https://conrad.ch/datenschutz).



Conrad Electronic AG  
Roosstrasse 53 · 8832 Wollerau  
Tel.-Bestellannahme 0848 80 12 80  
Fax-Bestellung 0848 80 12 81  
[conrad.ch](http://conrad.ch)

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Preisstand: 29.07.2025. Aktionspreise gültig vom 25.08.2025 bis 12.10.2025 und nur solange Vorrat reicht. Alle Preise sind Onlinepreise zzgl. der gesetzlichen MwSt., zzgl. Versandkosten. Die AGB finden Sie im Internet unter [conrad.ch/agb](https://conrad.ch/agb). Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter [conrad.ch/datenschutz](https://conrad.ch/datenschutz). Nähere Informationen zu der Energieeffizienzklasse finden Sie auf [conrad.ch/eu-energielabel](https://conrad.ch/eu-energielabel).