

Pressemitteilung

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Voltcraft präsentiert neue Oszilloskop-Serie

Die Modelle der DOV-Serie punkten mit Touchscreen, HDMI-Ausgang, geringem Gewicht sowie kompakten Abmessungen und sind jetzt bei Conrad erhältlich

- **Leichte Bedienung per Touchscreen und hohe Speichertiefe**
- **Verschiedene Modelle mit 2 oder 4 Kanälen von 70 bis 250 MHz**
- **Ideal für den mobilen Einsatz und Schulungszwecke**



Hochauflösendes Bildmaterial steht zum Download [hier](#) bereit

Fotoquelle: Conrad Electronic

Bildunterschrift: Topmodell der neuen Oszilloskop-Serie von Voltcraft: das DOV 2504F LA mit vier analogen Eingängen, 250 MHz Bandbreite, Funktionsgenerator und 16 Kanälen

Wollerau, im Juli 2025. Gleich acht verschiedene Modelle umfasst die neue Oszilloskop-Serie DOV von Voltcraft. Sie alle sind jetzt auf der Conrad Sourcing Plattform erhältlich. Leicht und kompakt, mit zwei oder vier analogen Kanälen und einer Bandbreite zwischen 70 und 250 Mhz ausgestattet, eignen sie sich insbesondere für mobile Einsätze und den Ausbildungskontext: Die integrierte HDMI-Schnittstelle erlaubt die Darstellung des Displayinhalts auf grossen Bildschirmen. Modelle mit Funktionsgenerator und Logikanalysator erweitern das Einsatzgebiet.

Bedienung am Touchscreen

Das lästige Drehen, Drücken und Justieren von Knöpfen hat ein Ende: Sämtliche Modelle der Voltcraft Oszilloskop-Serie DOV sind mit einem komfortablen Touchscreen ausgestattet, an dem auch mit Gesten ähnlich wie beim Smartphone gearbeitet werden kann. „Die Betonung liegt auf KANN“, erläutert Harald Lehner. Denn, so der zuständige Voltcraft Produktmanager weiter: „Drehregler und Knöpfe sind als zusätzliche oder alternative Bedienelemente natürlich auch bei unseren DOV-Modellen nach wie vor optional zu nutzen.“

Breite Modellpalette

Die acht Modelle der neuen Oszilloskop-Serie DOV von Voltcraft sind äusserlich kaum zu unterscheiden, bieten aber Spezifikationen für verschiedene Anforderungen: Je zwei Modelle verfügen über eine Bandbreite von 70 beziehungsweise 100 Mhz, wahlweise mit zwei oder vier analogen Eingängen. Ein Funktionsgenerator (AWG) macht den Unterschied bei den 125 und 250 Mhz-Modellen: Alle vier Geräte besitzen je vier analoge Eingänge, nur jeweils ein Modell der 125-MHz-Kategorie sowie das Voltcraft Topmodell DOV 2504F LA verfügt über den AWG. Zudem ist bei diesen vier Versionen ein 16-Kanal Logic-Analysator im Leistungskatalog. Hierfür kann der Logic Analyser Tastkopf 16 Kanal Voltcraft DOV-PP116 eingesetzt werden, der separat zu erwerben ist.

Umfangreiche Funktionen

„Wir haben uns bei der Entwicklung der Serie explizit an den Anforderungen der Zielgruppen orientiert“, erläutert Harald Lehner. Dementsprechend besticht die neue DOV-Serie mit einer Reihe technischer Highlights: Ein Analog-Digital-Wandler mit 12-bit-Auflösung gehört ebenso zur Grundausstattung wie USB-, LAN- und HDMI-Schnittstellen. Alle digitalen DOV-Oszilloskope von Voltcraft arbeiten mit einer maximalen Abtastrate von 1,25 GSa/s. Die Echtzeit-Erfassung liegt bei 50.000 wfms/s und die Erfassung bei segmentierten Speichern bei 700.000 wfms/s, wodurch auch unregelmässig auftretende Störsignale visualisiert werden. Die horizontale Scangeschwindigkeit reicht von 1 ns/div bis 1000 s/div. Umfangreiche Triggerfunktionen sowie die Decodierung von Datenbussen (RS232/UART, I2C, SPI, LIN, CAN) erweitern das Einsatzspektrum. Bei 4-Kanal-Geräten liegen entsprechend vier Tastköpfe bei.

Zusatzfunktionen vereinfachen die Arbeit

Die FFT-Funktion ermöglicht das Zerlegen des Signals in seine Frequenzanteile und erweitert die Analysefunktion des Voltcraft Oszilloskops. Umfangreiche mathematische und Cursormessfunktionen ermöglichen eine schnelle und kanalübergreifende Signalauswertung. Für die Qualitätssicherung ist die Pass/Fail-Funktion von Bedeutung, mit deren Hilfe ein Signal definiert und mit dem anliegenden Signal verglichen werden kann. Sollten im Signalverlauf Abweichungen auftreten, wird ein Fail erkannt und über den rückseitigen BNC-Ausgang ein Impuls ausgekoppelt.

Bildschirmdarstellung für Ausbildung und Schule

Ob für die übersichtliche Darstellung von Messergebnissen im Team, beim Einsatz im Ausbildungskontext oder im Rahmen von Schulungen: Der HDMI-Ausgang auf der Rückseite des Geräts zeigt sich in diesen Settings als äusserst nützlich. Dank ihm kann das Oszilloskopbild schnell und einfach auf beliebig grossen Bildschirmen jederzeit auch grösseren Gruppen zugänglich gemacht werden.

Die neuen Voltcraft Oszilloskope im Vergleich? – Alles Wissenswerte zur DOV-Serie gibt es [hier](#).

CONRAD | PORTRAIT

[Conrad Electronic](#) steht als zuverlässiger Partner seit 1923 für Technik und Elektronik und bietet heute als Sourcing Platform alle Teile für die erfolgreiche Beschaffung von technischem Bedarf. Geschäftskunden bekommen bei Conrad genau das, was ihre Projekte oder ihr Business zum Erfolg führt: Ein breites und tiefes Sortiment, kundenzentrierte Lösungen und Services sowie fachkompetente Betreuung von Mensch zu Mensch. Mithilfe von massgeschneiderten E-Procurement-Lösungen vereinfacht Conrad komplexe Beschaffungsprozesse und hilft Unternehmen aller Branchen und Grössen, Zeit und Kosten zu sparen. Auch Privatkund*innen profitieren von professionellen Produktangeboten und Services. Das Familienunternehmen hat seinen Hauptsitz im oberpfälzischen Hirschau (Ostbayern) und ist in 17 Ländern Europas am Markt vertreten.

Pressekontakt:

**dellian consulting GmbH
communication + training
Margit Dellian
Hegelmaierstrasse 24
74076 Heilbronn**

Tel: +49 (0) 7131 79 73 76 0
E-Mail: info@dellian-consulting.de
Website: dellian-consulting.de

Ref: CE165_CH

Informationen:

**Conrad Electronic AG
Roosstrasse 53
CH-8832 Wollerau**

Tel: +41 (0)44 787 78 70
E-Mail: business@conrad.ch
Website: conrad.ch

Juli 2025